



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

NOTA TÉCNICA Nº 9/2025/SESDEC-NCOM

Considerando o Ofício nº (0063444224), que solicita análise técnica das propostas encaminhadas pelas licitantes, referente as propostas (Proposta - (0063443778), Proposta - (0063444000),Proposta - (0063444092) e Proposta - (0063444171) , esta Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, por intermédio do Núcleo de Compras, emite o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0037.003312/2023-52

Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.

Objetivo: A referida Contratação tem com o objetivo principal subsidiar os eventos e ceremoniais no âmbito da SESDEC-RO

ITEM	DESCRITIVO TR (0062410274)	PROPOSTA	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MÓDELO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA

1	Cafeteira AutomáticaCapacidade 15 Litros;Embalagem: 36,5 x 36,5 x 62 (cm);Produto: 30 x 30 x 56 (cm); Consumo: 1000W / 1,00 kw/h;Alimentação: 127V/ 220V;Peso líquido/ bruto: 5,105 kg/ 6,25 kg.	(0063443778)	PMX Comércio e Serviço LTD	MARCHESONI	APTO	Após análise comparativa entre as duas descrições apresentadas para a Cafeteira Automática, verificou-se que a proposta mantém integralmente as mesmas características do TR.As informações quanto à capacidade, dimensões, consumo de energia, alimentação elétrica e peso líquido/bruto permanecem idênticas, não havendo prejuízo de clareza ou conteúdo.Dessa forma, entende-se que a proposta atende plenamente às necessidades técnicas e informativas, podendo ser utilizada sem restrições, visto que preserva todos os requisitos do TR.
2	Bebedouro de TorreBebedouro refrigerado para garrafão de 10 litros ou 20 litros;refrigeração por compressor com gás ecológico;Capacidade de gelar água, cerca de 3,5 litros de água a cada 20 min;Duas torneiras: água gelada ou natural;Painel com luz LED que indica o funcionamento;Sistema perfurador: permite a colocação do garrafão sem necessidade de retirar o lacre, evitando derramamentos;Bandeja coletora de água removível e de fácil limpeza.	(0063443778)	PMX Comércio e Serviço LTD	LIBELL	APTO	Procedida a análise comparativa entre as descrições apresentadas para o Bebedouro de Torre, constata-se que a proposta contempla integralmente as características do TR originalmente estabelecidas. As diferenças verificadas restringem-se unicamente à forma de disposição das informações, não havendo qualquer alteração de conteúdo técnico.

3	Projeto multimídiaTecnologia 3LCD de 3 chips; Brilho de cor (Saída de luz de cor): aproximadamente 3800 lumens; Brilho de branco (Saída de luz branca): aproximadamente 3800 lumens; Razão de contraste: Até 16:000:1; Razão de aspecto: 16:10; Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA). Tipo de lâmpada: 210 W UHE; Duração da lâmpada em Modo ECO: Até 17.000 horas; Duração da lâmpada em Modo Normal: Até 8.000 horas; Tamanho - distância projetada: 33" a 320" (0.84 a 8.13 m); Correção de Keystone: Automático; Vertical: -30° +30° / Slider: Horizontal: -30° +30°. Conexões: USB tipo A; USB tipo B; LAN RJ45; Entradas de Áudio mini, HDMI e Áudio/Vídeo RCA (amarelo, branco e azul); Saída de Vídeo/monitor e Áudio mini; RS-232C.	(0063444000)	JR Cruz Licitações LTDA	MSE	APTO	A proposta atende plenamente às características do TR, apresentando, em diversos aspectos, desempenho superior, como resolução Full HD, vida útil da lâmpada e cores mais vivas. compatíveis com o uso pretendido para ambientes internos. A conectividade atende às necessidades essenciais, garantindo operação adequada para todos os cenários previstos no TR.
4	Tenda PiramidalConteúdo da Tenda Piramidal 5x5 - Lona Branca/ Chave 14 mm; Lona Branca/ Chave 14 mm; Tamanho: 5x5 /Altura do pé: 2,5m/Peso Kg: 139 kg / Pessoas: 41 / Lona: PVC; Descrição Lota: TD 1000/ PVC/ Blackout/ Anti-Chamas/ Anti-fungos; Tenda personalizada com a logo da SESDEC.	(0063444092)	Masterfer Comércio de Ferragens	PROPRIA	APTO	A proposta apresenta conformidade técnica com as características do TR, oferecendo ainda informações adicionais sobre resistência estrutural, montagem e durabilidade da lona. As dimensões, altura, capacidade e materiais essenciais compatíveis com o TR, garantindo que a tenda atenderá às necessidades previstas.

5	<p>Treliças Kit BackdropKit Box Truss, Backdrop Q15 2x3 metros; Material: Aço carbono; Acabamento galvanização eletrolítico (zincado); Tubo lateral 3/4"; Travessa barra redonda 1/A"; Cabeceira junção chapa 1"x1/8"; Peso suportável 170 kilos; 4 Treliças Q15 1,0 metro com face lateral; 4 Treliças Q15 1,5 metros; 2 Bases 20 x 60 reforçada.</p>	(0063444092)	Masterfer Comércio de Ferragens	PROPRIA	APTO	<p>Após análise detalhada das especificações da proposta do Treliças Kit Backdrop, verifica-se que a mesma mantém integralmente as características do TR, apresentando informações adicionais que reforçam a segurança, praticidade e eficiência do produto.</p>
---	--	--------------	---------------------------------	---------	------	--

6	<p>Caixa de Som Ativa Caixa de som Ativa-Alto-Falante de 15"- Potência de Saída (W RMS) 750W - Power Rating (W, Peak): 1500W-Saída SPL máxima: pico de 137 dB</p> <p>-Impedância de entrada: 20K (balanceado), 10K (desequilíbrio)-Padrão de Cobertura Acústica (Nominal)90° x 50°</p> <p>-Faixa de freqüência (-10 dB): 43 Hz - 20 kHz</p> <p>-Resposta em frequência (+/- 3 dB): 56 Hz - 20 kHz</p> <p>Frequência de crossover: 2 kHz Design: amplificador altamente eficiente de classe D</p> <p>- Entrada CA: 100V a 240V ~ 50/60 Hz</p> <p>- Driver de baixa frequência: 1 woofer de 381 mm</p> <p>-Suporte com dois ângulos para haste- Pontos M10 para içamento-Aplicativo disponível para iOS e Android-Controle de equalização via Wifi.- EQ: As pré-seleções escolhidas pelo usuário para posição Principal ou Monitor, configurações de EQ avançadas disponíveis usando Wi-Fi e aplicativo- Drivers de compressão de neodímio de última geração-Entradas do painel XLR, 1/4 "e RCA, mais XLR loop-through-Tipo de sistema: Self Powered 15 ", bidirecional, bass-reflex03 pontos para montagem "Fly" encaixe para pedestal com trava.</p>	(0063444171)	DDK Licitações e Contratos	KSR-K815	INAPTO	<p>A proposta atende parcialmente às características do TR, preservando a compatibilidade em aspectos essenciais como woofer, amplificação classe D e entradas básicas. No entanto, apresenta limitações técnicas relevantes quanto à potência, faixa de graves, sensibilidade e recursos avançados de controle e EQ</p> <p>Conforme detalhamento no item 2.2. desta Nota Técnica.</p>
---	--	--------------	----------------------------	----------	--------	--

2. DA CONCLUSÃO:

2.1. Em síntese, as propostas apresentadas atendem satisfatoriamente às características do TR em cinco dos seis itens analisados (Cafeteira, Bebedouro, Projetor, Tenda e Treliças), garantindo conformidade técnica, funcionalidade e durabilidade dos equipamentos.

2.2. No entanto, a proposta relativa à **Caixa de Som** Após análise comparativa e do registro do produto oferecido pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas do Termo de Referência, como pode ser observado no quadro abaixo:

PROPOSTA DDK LICITAÇÕES E CONTRATOS (0063444171) - **ITEM 6**

Parâmetros básicos Descritivo TR (0062410274)		Proposta (0063444171)	Observação Técnica da proposta
Driver de compressão	Neodímio	Titânio 25 mm	Diferença no material do driver; impacto na fidelidade e eficiência do som
Potência RMS	750 W	500 W	Menor potência RMS; pode reduzir volume máximo e headroom
Potência Pico	1500 W	800 W	Inferior; menor capacidade de picos de som
SPL máximo	137 dB	98 dB	Diferença significativa; menor nível de pressão sonora
Entradas	XLR, 1/4", RCA, XLR loop-through	Microfone P10, Linha P2/XLR, Guitarra P10, USB/SD, Bluetooth	Compatível em funções básicas, mas ausência de loop-through e conexão balanceada de alto nível

2.3. Assim, informo que as propostas apresentadas pelas empresas/licitantes estão em conformidade com o solicitado por esta Administração, razão pela qual declaram-se **APTAS** as propostas de nº 1, 2, 3, 4 e 5 (Cafeteira, Bebedouro, Projetor, Tenda e Treliças), sendo considerado **INAPTO** o item nº 6 (caixa de som).

Respeitosamente,

CARLOS CURY TITO

Chefe do Núcleo de Compras da SESDEC

GLEYDSTON JOSÉ BARROS FERREIRA DA SILVA

Gerente de Planejamento da SESDEC

HÉLIO GOMES FERREIRA

Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

	Documento assinado eletronicamente por Gleydston Jose Barros Ferreira da Silva, Gerente , em 04/09/2025, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017 .
	Documento assinado eletronicamente por Carlos Cury Tito, Chefe de Núcleo , em 04/09/2025, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017 .
	Documento assinado eletronicamente por HELIO GOMES FERREIRA, Secretário(a) Adjunto(a) , em 05/09/2025, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017 .
	A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI , informando o código verificador 0063776927 e o código CRC 214BCE13 .

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0037.003312/2023-52

SEI nº 0063776927