



RONDÔNIA

★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Comissão Genérica 4ª - SUPEL-COGEN4

ADENDO

MODIFICADOR I

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90545/2024/SUPEL/RO

Processo Administrativo: 0029.068488/2023-59

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de **Materiais de Permanente (Equipamentos de Cozinha)**, a fim de atender as necessidades das unidades Escolares e unidades Administrativas da rede estadual de ensino, vinculadas à Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através do Pregoeiro nomeado na Portaria N.º 179/GAB/SUPEL, publicada no DOE em 09 de julho de 2025, torna público aos interessados e, em especial, às empresas que adquiriram o edital, que o mesmo sofreu alteração conforme segue:

I - FICA ALTERADO NO TERMO DE REFERÊNCIA:

a) ITEM 2 – BATEDEIRA PLANETÁRIA (CAPACIDADE 12 LITROS):

ONDE SE LÊ:

		BATEDEIRA PLANETÁRIA: CAPACIDADE 12 LITROS, TENSÃO 127,220 V OU BIVOLT, COM 4 VELOCIDADES COM INVERSOR, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 CV, ROTAÇÃO EM VELOCIDADE MÁXIMA 563 RPM , CONSUMO MÍNIMA DE 0,40KWH, DIMENSÕES MÍNIMAS 725 X L 335 X P 650 MM ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 5% . CORPO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1020 COM PINTURA EPOXI OU INOX, TACHO ESTAMPADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BATEDORES EM ALUMÍNIO ESPECIAIS PARA CADA FUNÇÃO (GARFO, RAQUETE E GLOBO), EQUIPADO COM SENSOR MAGNÉTICO QUE SOMENTE HABILITARÁ O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA COM O MESMO NA POSIÇÃO DE TRABALHO. PROTETOR DE CUBA COM PROTEÇÃO MÓVEL INTERTRAVADA COM DUAS CHAVES ELETROMECÂNICAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL, QUE IMPEDE O ACESSO À ÁREA DO BATEDOR E QUE, AO SER ABERTA, EFETUA A PARADA IMEDIATA GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UNID	407
2	219121			

LEIA-SE:

2	219121	BATEDEIRA PLANETÁRIA: CAPACIDADE 12 LITROS, TENSÃO 127,220 V OU BIVOLT, COM 4 VELOCIDADES COM INVERSOR, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 CV, ROTAÇÃO EM VELOCIDADE MÁXIMA 563 RPM PREFERENCIALMENTE OU VARIAÇÕES QUE NÃO COMPROMETAM A CAPACIDADE DE 12L, CONSUMO MÍNIMA DE 0,40KWH, DIMENSÕES MÍNIMAS 725 X L 335 X P 650 MM ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 10% (dez por cento) NAS DIMENSÕES, DESDE QUE MANTIDA A CAPACIDADE DE 12L COMO CRITÉRIO PRINCIPAL. CORPO CONFECIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1020 COM PINTURA EPOXI OU INOX, TACHO ESTAMPADO EM AÇO INOXIDÁVEL, BATEDORES EM ALUMÍNIO ESPECIAIS PARA CADA FUNÇÃO (GARFO, RAQUETE E GLOBO), EQUIPADO COM SENSOR MAGNÉTICO QUE SOMENTE HABILITARÁ O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA COM O MESMO NA POSIÇÃO DE TRABALHO. PROTETOR DE CUBA COM PROTEÇÃO MÓVEL INTERTRAVADA COM DUAS CHAVES ELETROMECÂNICAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL, QUE IMPEDE O ACESSO À ÁREA DO BATEDOR E QUE, AO SER ABERTA, EFETUA A PARADA IMEDIATA GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UNID	407
---	--------	---	------	-----

b) ITEM 8 FOGÃO GÁS:

ONDE SE LÊ:

8	425200	FOGÃO GÁS: TIPO CONVENCIONAL QUANTIDADE BOCAS: 4 UN NORMAS TÉCNICAS: SELO INMETRO GATEGORIA ""A"". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO / FORNO AUTOLIMPANTE / TAM- VOLTAGEM: 110/220 V COR: BRANCA". GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UNID	90
---	--------	--	------	----

LEIA-SE:

8	425200	FOGÃO GÁS: TIPO CONVENCIONAL QUANTIDADE BOCAS: 4 UN NORMAS TÉCNICAS: SELO INMETRO GATEGORIA ""A"". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO / FORNO COM SISTEMA DE LIMPEZA INTERNA COMO LIMPA FÁCIL OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, QUE FACILITE A HIGIENIZAÇÃO / TAM- VOLTAGEM: 110/220 V COR: BRANCA". GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UNID	90
---	--------	--	------	----

c) ITEM 9 FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO BAIXA PRESSÃO:

ONDE SE LÊ:

9	239983	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO BAIXA PRESSÃO : MODELO DE CENTRO, USO SOBRE O PISO. COM ESTRUTURA EM AÇO; REVESTIDO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU AÇO INOX ESCOVADO, ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) QUEIMADORES DUPLOS DE 180 MM COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMAS, QUEIMADOR EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA TERMO RESISTENTE. GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA TERMO RESISTENTE COM 40 X 40 CM; COM FORNO AUTOLIMPANTE; COM 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL; ACENDIMENTO MANUAL. FORNO COM MEDIDAS MÍNIMAS INTERNAS DE A 027 X L 500 X 670 MM. FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. REFERENCIA: VENANCIO MAXI INOX MI4	UNID	101
---	--------	---	------	-----

LEIA-SE:

9	239983	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO BAIXA PRESSÃO : MODELO DE CENTRO, USO SOBRE O PISO. COM ESTRUTURA EM AÇO; REVESTIDO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU AÇO INOX ESCOVADO, ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) QUEIMADORES DUPLOS DE 180 MM COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMAS, QUEIMADOR EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA TERMO RESISTENTE. GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA TERMO RESISTENTE COM 40 X 40 CM; FORNO COM SISTEMA DE LIMPEZA INTERNA COMO LIMPA FÁCIL OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, QUE FACILITE A HIGIENIZAÇÃO ; COM 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL; ACENDIMENTO MANUAL. FORNO COM MEDIDAS MÍNIMAS INTERNAS DE A 027 X L 500 X 670 MM. FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. REFERENCIA: VENANCIO MAXI INOX MI4	UNID	101
---	--------	---	------	-----

**d) ITEM 10 FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO ALTA PRESSÃO:
ONDE SE LÊ:**

10	239983	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO ALTA PRESSÃO : MODELO DE CENTRO, USO SOBRE O PISO. COM ESTRUTURA EM AÇO; REVESTIDO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU AÇO INOX ESCOVADO, ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) QUEIMADORES DUPLOS DE 180 MM COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMAS, QUEIMADOR EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA TERMO RESISTENTE. GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA TERMO RESISTENTE COM 40 X 40 CM; COM FORNO AUTOLIMPANTE ; COM 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL; ACENDIMENTO MANUAL. FORNO COM MEDIDAS MÍNIMAS INTERNAS DE A 027 X L 500 X 670 MM. FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UNID	670
----	--------	--	------	-----

LEIA-SE:

10	239983	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO ALTA PRESSÃO : MODELO DE CENTRO, USO SOBRE O PISO. COM ESTRUTURA EM AÇO; REVESTIDO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU AÇO INOX ESCOVADO, ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) QUEIMADORES SIMPLES OU DUPLOS COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMAS, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM A OPERAÇÃO EM ALTA PRESSÃO, CONFORME CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE , QUEIMADOR EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA TERMO RESISTENTE. GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA TERMO RESISTENTE COM 40 X 40 CM; FORNO COM SISTEMA DE LIMPEZA INTERNA COMO LIMPA FÁCIL OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, QUE FACILITE A HIGIENIZAÇÃO ; COM 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL; ACENDIMENTO MANUAL. FORNO COM MEDIDAS MÍNIMAS INTERNAS DE A 027 X L 500 X 670 MM. FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UNID	670
----	--------	---	------	-----

e) ITEM 15 – FREEZER VERTICAL 228L:

Considerando a Resposta ao Pedido de Esclarecimento constante nos autos, Id. (0062777372), bem como o novo Termo de Referência consolidado, Id. (0062984983), justificam-se as retificações realizadas no descritivo abaixo:

ONDE SE LÊ:

15	380387	FREEZER VERTICAL 228 LITROS (LINHA BRANCA) : TIPO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE BRUTA TOTAL DE NO MÍNIMO 228 LITROS, COM 1 PORTA, SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO , COM NO MÍNIMO 6 CESTOS (GAVETAS) DELIZANTES E REMOVÍVEIS. DEVERÁ POSSUIR FAIXA DE EFICIÊNCIA ENÉRGICA "A++" (ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE). VOLTAGEM: 110V. SERÁ ACEITO BIVOLT. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UNID	1632
----	--------	---	------	------

LEIA-SE:

15	380387	FREEZER VERTICAL 228 LITROS (LINHA BRANCA) : TIPO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE BRUTA TOTAL DE NO MÍNIMO 228 LITROS, COM 1 PORTA, SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO COM BOTÃO , COM NO MÍNIMO 6 CESTOS (GAVETAS) DESLIZANTES E REMOVÍVEIS. DEVERÁ POSSUIR FAIXA DE EFICIÊNCIA ENÉRGICA "A+" (ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE). VOLTAGEM: 110V. SERÁ ACEITO BIVOLT. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	UNID	1632
----	--------	---	------	------

f) ITEM 18 — REFRESQUEIRA:

ONDE SE LÊ:

18	284196	REFRESQUEIRA : DE BEBIDAS COM ALTA DENSIDADE COMO SUCO NATURAL DE FRUTA, SUCO EM POLPA E IOGURTES, COM CAPACIDADE DE 32 LITROS (16 LITROS - 2 CUBAS EM POLICARBONATO TRANSPARENTE); PAINÉIS LATERAIS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTEM A SUA DURABILIDADE; COMPRESSOR HERMÉTICO DE ELEVADA CAPACIDADE FRIGORÍFICA; SISTEMA DE AGITAÇÃO: PÁS GIRATÓRIAS; SISTEMA DE TRAVAMENTO DA CUBA EM TRÊS PONTOS QUE GARANTE ESTABILIDADE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: PLACA FRIA PLANA (EXCLUSIVA TECNOLOGIA); BICO DE SILICONE GRAU ALIMENTÍCIO DE ALTA DURABILIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS: L 68 X P 41 X A 48 CM; POTÊNCIA 410 W ; TENSÃO (BIVOLT) 127/ 220V . GARANTIAS DO FORNECEDOR: 12 MESES	UNID	814
----	--------	--	------	-----

LEIA-SE:

18	284196	REFRESQUEIRA : DE BEBIDAS COM ALTA DENSIDADE COMO SUCO NATURAL DE FRUTA, SUCO EM POLPA E IOGURTES, COM CAPACIDADE DE 32 LITROS (16 LITROS - 2 CUBAS EM POLICARBONATO TRANSPARENTE); PAINÉIS LATERAIS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTEM A SUA DURABILIDADE; COMPRESSOR HERMÉTICO DE ELEVADA CAPACIDADE FRIGORÍFICA; SISTEMA DE AGITAÇÃO: PÁS GIRATÓRIAS; SISTEMA DE TRAVAMENTO DA CUBA EM TRÊS PONTOS QUE GARANTE ESTABILIDADE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: PLACA FRIA PLANA (EXCLUSIVA TECNOLOGIA); BICO DE SILICONE GRAU ALIMENTÍCIO DE ALTA DURABILIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS: L 68 X P 41 X A 48 CM; TENSÃO BIVOLT (127/ 220 V) , PODENDO SER ACEITA TENSÃO MONOVOLT DESDE QUE COMPATÍVEL A UNIDADE REQUISITANTE . GARANTIAS DO FORNECEDOR: 12 MESES	UNID	814
----	--------	---	------	-----

II - FICA ALTERADA A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO, CONFORME ABAIXO:

Data de Abertura: 23/09/2025, às 10h (horário de Brasília).

III - PREVALECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio através do telefone (69) 3212-9243 ou pelo e-mail: cogen4.supel@gmail.com

Porto Velho, 10 de setembro de 2025.

TONNY VALE RENDA JÚNIOR
Pregoeiro da 4^a Comissão Générica - SUPEL/COGEN4
Portaria nº 179 de 09 de julho de 2025



Documento assinado eletronicamente por **TONNY VALE RENDA JUNIOR**, Pregoeiro(a), em 10/09/2025, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0064180690** e o código CRC **4C855766**.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0029.068488/2023-59

SEI nº 0064180690