



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Diretoria de Logística - CBM-DLOG

ANÁLISE

Análise nº 9/2025/CBM-DLOG

De: CBM-DLOG

Para: CBM-CPOF - CBM-CPOFCOMPRA

Processo Nº: 0004.012867/2023-72

Assunto: Análises de propostas.

Senhor Coordenador,

Em atenção ao Despacho (0061939739), segue análise das técnicas das propostas enviadas:

ITEM DO TR	PROPOSTAS EMPRESAS	MARCA	ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES DAS PROPOSTAS	ANÁLISE
1	Proposta - N.FJED CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES (0061902391)	AMAZON NAUTICA	CARRETA REBOQUE BASCULANTE PARA QUADRICICLO - com 1 eixo; medindo no mínimo 240 cm de comprimento, no mínimo 140 cm de largura, capacidade de carga mínima de 400kg; com engate automático padrão ABNT; munheca automática; chassi em aço carbono; feixe de mola com amortecedor; parte elétrica conforme legislação vigente; pintura automotiva na cor preta; faixas refletivas de segurança na traseira e laterais; pneus aro 14"; porta estepe com estepe aro 14 e com mesmo perfil dos pneus; chave de roda compatível; assoalho com dispositivo para travamento das rodas; rampa em aço resistente para no mínimo 400 kg; paralama em chapa de aço; sistema elétrico completo, com lanterna de placa em LED; documentada e emplacada.	CARRETA REBOQUE BASCULANTE PARA QUADRICICLO - com 1 eixo; medindo no mínimo 240 cm de comprimento, no mínimo 140 cm de largura, capacidade de carga mínima de 400kg.	As especificações apresentadas na proposta estão sucintas e reproduzem de forma idêntica o trecho inicial do Termo de Referência, o que indica que possivelmente foi copiado do mesmo. A análise da imagem enviada em anexo à proposta sugere que o item pode atender às exigências estabelecidas; contudo, diante da ausência de informações mais detalhadas, não é possível emitir um parecer conclusivo quanto à conformidade total do produto. Foi realizada diligência junto à empresa por meio de correio eletrônico em 14/08/2025 (0063705530), com o objetivo de obter informações complementares à proposta apresentada. Contudo, até a presente data não houve retorno por parte da empresa. Diante da ausência de resposta, a proposta FOI REPROVADA por insuficiência de informações.
2	Proposta - N.FJED CONSTRUÇÃO DE	AMAZON NAUTICA	CARRETA REBOQUE PARA TANQUE DE COMBUSTÍVEL - com 02 eixos; medindo no	CARRETA REBOQUE PARA TANQUE DE COMBUSTÍVEL - com 02 eixos; medindo no	As especificações apresentadas na

	EMBARCAÇÕES (0061902391)		<p>mínimo 250 cm de comprimento, no mínimo 130 cm de largura, 75 cm no entre eixos; capacidade de carga mínima de 1.500 kg; com engate automático padrão ABNT; munheca automática; chassi em aço carbono; feixe de mola com amortecedor; parte elétrica conforme legislação vigente; pintura automotiva na cor preta; faixas refletivas de segurança na traseira e laterais; roda aro 15 com no mínimo 5 furos; com pneus 175/65 R15; porta estepe com estepe aro 15 e com pneu 175/65 R15; chave de roda compatível; assoalho em chapa de aço antiderrapante; paralama em chapa de aço; sistema elétrico completo, com lanterna de placa em LED; documentada e emplacada.</p>	<p>mínimo 250 cm de comprimento, no mínimo 130 cm de largura, 75 cm no entre eixos; capacidade de carga mínima de 1.500 kg.</p> <p>proposta estão sucintas e reproduzem de forma idêntica o trecho inicial do Termo de Referência, o que indica que possivelmente foi copiado do mesmo. A análise da imagem enviada em anexo à proposta sugere que o item pode atender às exigências estabelecidas; contudo, diante da ausência de informações mais detalhadas, não é possível emitir um parecer conclusivo quanto à conformidade total do produto. Foi realizada diligência junto à empresa por meio de correio eletrônico em 14/08/2025 (0063705530), com o objetivo de obter informações complementares à proposta apresentada. Contudo, até a presente data não houve retorno por parte da empresa. Diante da ausência de resposta, a proposta FOI REPROVADA por insuficiência de informações.</p>	
3	Proposta - GO TRADE SOLUCOES LTDA (0061901656)	ROTCINTAS	<p>CINTA COM CATRACA PARA AMARRAÇÃO DOS QUADRICICLOS - 100% poliéster; gancho e catraca em aço bicromatizado; largura da cinta: 3,5 cm; comprimento total: 3 m; terminal: gancho tipo J; amarração suportar no mínimo 350kg.</p>	<p>Conjunto para Amarração 35mm</p> <p>Conjuntos de amarração de cargas para atender suas necessidades, com catraca Fixa ou catraca Móvel que melhor se adapta ao tipo de carga transportada.</p> <p>A utilização de conjuntos de amarração de cargas evita que o material sofra tombos ou mesmo deslizes, ocasionando acidentes que</p>	<p>As especificações constantes na proposta indicam a presença de catraca fixa ou móvel. Ressalta-se que, CASO SE TRATE DE CATRACA FIXA, esta se encontra EM</p>

				<p>podem danificar o material ou causar acidentes durante o percurso do transporte.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>100% poliéster</p> <p>Gancho e catraca em aço bi cromatizado</p> <p>Largura da cinta: 3,5 cm</p> <p>Comprimento da cinta: 3m</p> <p>Terminal: gancho tipo J</p> <p>Capacidade de peso: 350kg</p>	<p>PLENA CONFORMIDADE</p> <p>com os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência.</p>
4	Proposta - N.FJED CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES (0061902391)	AMAZON NAUTICA	CARRETA REBOQUE PARA EMBARCAÇÃO - Confeccionado o chassi em aço galvanizado perfil terça 100, chapa 13; com 1 eixo contendo pé de descanso para embarcações de 06 metros de comprimento por 1,50 metros de largura; com engate automático padrão ABNT; munheca automática; feixe de mola com amortecedor; parte elétrica conforme legislação vigente; pintura automotiva na cor preta; faixas refletivas de segurança na traseira e laterais; roda aro 15 com no mínimo 5 furos; com pneus 175/65 R15; porta estepe com estepe aro 15 e com pneu 175/65 R15 instalado na parte dianteira do reboque; chave de roda compatível; capacidade de carga mínima de 400kg; paralama em chapa de aço; sistema elétrico completo, com lanterna de placa em LED; documentada e emplacada.	CARRETA REBOQUE PARA EMBARCAÇÃO – Confeccionado em aço galvanizado perfil terça 100, chapa 13; com 1 eixo contendo pé de descanso para embarcações de 06 metros de comprimento por 1,50 metros de largura; com engate automático.	<p>As especificações apresentadas na proposta estão sucintas e reproduzem de forma idêntica o trecho inicial do Termo de Referência, o que indica que possivelmente foi copiado do mesmo. A análise da imagem enviada em anexo à proposta sugere que o item pode atender às exigências estabelecidas; contudo, diante da ausência de informações mais detalhadas, não é possível emitir um parecer conclusivo quanto à conformidade total do produto. Foi realizada diligência junto à empresa por meio de correio eletrônico em 14/08/2025 (0063705530), com o objetivo de obter informações complementares à proposta apresentada.</p> <p>Contudo, até a presente data não houve retorno por parte da empresa. Diante da ausência</p>

					de resposta, a proposta FOI REPROVADA por insuficiência de informações.
5 (Cota reservada do item 1)	Proposta - N.FJED CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES (0061902391)	AMAZON NAUTICA	<p>CARRETA REBOQUE BASCULANTE PARA QUADRICICLO - com 1 eixo; medindo no mínimo 240 cm de comprimento, no mínimo 140 cm de largura, capacidade de carga mínima de 400kg; com engate automático padrão ABNT; munheca automática; chassi em aço carbono; feixe de mola com amortecedor; parte elétrica conforme legislação vigente; pintura automotiva na cor preta; faixas refletivas de segurança na traseira e laterais; pneus aro 14"; porta estepe com estepe aro 14 e com mesmo perfil dos pneus; chave de roda compatível; assoalho com dispositivo para travamento das rodas; rampa em aço resistente para no mínimo 400 kg; paralama em chapa de aço; sistema elétrico completo, com lanterna de placa em LED; documentada e emplacada.</p> <p>CARRETA REBOQUE BASCULANTE PARA QUADRICICLO - com 1 eixo; medindo no mínimo 240 cm de comprimento, no mínimo 140 cm de largura, capacidade de carga mínima de 400kg.</p>	<p>As especificações apresentadas na proposta estão sucintas e reproduzem de forma idêntica o trecho inicial do Termo de Referência, o que indica que possivelmente foi copiado do mesmo. A análise da imagem enviada em anexo à proposta sugere que o item pode atender às exigências estabelecidas; contudo, diante da ausência de informações mais detalhadas, não é possível emitir um parecer conclusivo quanto à conformidade total do produto. Foi realizada diligência junto à empresa por meio de correio eletrônico em 14/08/2025 (0063705530), com o objetivo de obter informações complementares à proposta apresentada. Contudo, até a presente data não houve retorno por parte da empresa. Diante da ausência de resposta, a proposta FOI REPROVADA por insuficiência de informações.</p>	

6 (Cota reservada do item 4)	Proposta - GO TRADE SOLUCOES LTDA (0061901656)	REAL BARCOS	<p>CARRETA REBOQUE PARA EMBARCAÇÃO - Confeccionado o chassi em aço galvanizado perfil terça 100, chapa 13; com 1 eixo contendo pé de descanso para embarcações de 06 metros de comprimento por 1,50 metros de largura; com engate automático padrão ABNT; munheca automática; feixe de mola com amortecedor; parte elétrica conforme legislação vigente; pintura automotiva na cor preta; faixas refletivas de segurança na traseira e laterais; roda aro 15 com no mínimo 5 furos; com pneus 175/65 R15; porta estepe com estepe aro 15 e com pneu 175/65 R15 instalado na parte dianteira do reboque; chave de roda compatível; capacidade de carga mínima de 400kg; paralama em chapa de aço; sistema elétrico completo, com lanterna de placa em LED; documentada e emplacada.</p>	<p>CARRETA REBOQUE PARA EMBARCAÇÃO Reboque construído em chapa aço carbono 11 ou 13 Exclusivo sistema de solda mig, estrutura em perfil "U" com torre regulável berço em carpete, iluminação (lanternas traseiras e fiação), Pneus aro 13, 14 ou 15, suporte de estepe. Catálogo Reboque 01 eixo PBT 750 Suporte de estepe, com e sem sistema de freio, entrada de motor. Comprimento 6 a 11 metros Largura 1.50 a 2.20 metros entre paralamas Aro 13, 14 ou 15 Material Aço 100 x 40 11 ou 13 Feixe de molas 5 laminas com amortecedor Torre regulável Faixas refletivas Capacidade 400 a 750 kg Lanternas traseiras Em LED Quantidade de eixo 1 Engate Automático - ABNT</p> <p>Após análise das especificações constantes na proposta, verificou-se que o produto NÃO CONTEMPLA integralmente aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência, uma vez que o material utilizado na confecção do chassi diverge do especificado. Ressalta-se que o aço galvanizado é tecnicamente mais adequado para a finalidade proposta, por apresentar maior resistência à corrosão, o que impacta diretamente na durabilidade e vida útil do equipamento.</p>
------------------------------	--	-------------	---	---

Respeitosamente,

MARIO VERGOTTI - TEN CEL BM
Diretor de Logística do CBMRO

No impedimento,

LUCELMA PEREIRA CORDEIRO PICHEK - MAJ BM
Diretora Adjunta de Logística do CBMRO



Documento assinado eletronicamente por **Lucelma Pereira Cordeiro, Diretor(a) Adjunto(a)**, em 27/08/2025, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063706411** e o código CRC **81FABFE2**.

Referência: Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0004.012867/2023-72

SEI nº 0063706411