



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Seção de Compras - CBM-CPOFCOMPRA

ANÁLISE

Análise nº 99/2025/CBM-CPOFCOMPRA

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Esta análise trata-se do solicitado no Ofício 6076 (0064348998) encaminhado para esta seção de compras da Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e finanças, para a devida **análise técnica das propostas** encaminhados pelas licitantes, a fim de subsidiar a decisão do Pregoeiro, quanto a aceitabilidade dos itens/produtos ofertados.

1.2. Para isso, serão considerados como parâmetros e subsídios os documentos abaixo:

- a) Termo de Referência 0057237807;
- b) Adendo Modificador ao Termo de Referência (0060207491);
- c) Adendo Modificador ao Termo de Referência (0061240960);
- d) Relação de itens (0059077679);
- e) Despacho Reanálise (0064478999) e
- f) Propostas conforme tabela abaixo:

| ITENS | EMPRESA | PROPOSTA |
|-----------------|--------------------|--------------|
| 01,30 e 36 | G.O MEDICAL LTDA | (0064336396) |
| 2 | LP ARAUJO VIERA | (0064336938) |
| 9, 25 e 27 | ALL SUPPORT COMER | (0064341359) |
| 58 e 59 | AMARALMED | (0064342870) |
| 92 | JESSICA ULLY | (0064343505) |
| 42 | PROLINE MATERIAL | (0064346396) |
| 29, 45, 46 e 47 | MASTERSUL | (0064346844) |
| 57, 80 e 102 | AC EMPREENDIMENTOS | (0064347359) |

2. RELATÓRIO TÉCNICO

| EMPRESA | ITEM | Descrição TR | Descrição PROPOSTA | DECISÃO COMISSÃO | PARECER | ANVISA | AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) |
|---------|------|--------------|--------------------|------------------|---------|--------|------------------------------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | E/OU AUTORIZAÇÃO ESPECIAL (AE) | |
|----------------------------------|----|--|--|---|--------|--------------------------------|--------------------------|
| G.O MEDICAL LTDA (0064336396) | 01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML , solução isotônica em relação aos líquidos corporais que contem 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal. 100ml de soro fisiológico contem 0,354 gramas de Na ⁺ e 0,546 gramas de Cl ⁻ , com pH = 6,0. Para uso em Limpeza de ferimentos. Fornecido em garrafa plástica e com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. | Cloreto De Sódio - Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmacêutica: Solução Estéril Não Injetável | Valor ofertado (unidade): R\$ 5,60 (0062065930) Considerando o volume de aquisição e a modalidade de pregão eletrônico, o preço ofertado é vantajoso e competitivo. | ACEITO | NÃO SOLICITADO | 8.31272-4 (7X339M5L83W3) |
| | 30 | LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL Tamanho G - Luvas de procedimento não estéril; confeccionadas em látex íntegro. Deverão ser ambidestradas, lubrificadas com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar; sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação. Deverão vir devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento. A embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, além de conter número do C.A.; deverão atender integralmente as normas do INMETRO. Forma de apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Na cor branca. Prazo de validade de no | Luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Grande - G, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Par Em Embalagem Individual | Valor ofertado (caixa): R\$ 20,00 (0062065930) Considerando o padrão de qualidade exigido, o preço ofertado é altamente competitivo e vantajoso para a administração pública. | ACEITO | 81229600058 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----|--|---|--|--------|----------------|--------------------------|
| | | mínimo um ano a partir do recebimento do material. | | | | | |
| | 36 | ÁLCOOL EM LÍQUIDO 70% - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% acondicionado em frasco plástico resistente descartável, lacrado, que permite a visualização do conteúdo, apresentar cheiro característico, embalagem contendo identificação, data de fabricação e validade, lote, registro no msvs, tenha aprovação do Inmetro. Envasadas em garrafas de 1 litro. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. | Álcool Etílico - Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70°GL), Apresentação: Líquido | Valor ofertado (unidade): R\$ 6,90 (0062065930) Considerando o padrão de qualidade exigido, o preço ofertado é altamente competitivo e vantajoso para a administração pública. | ACEITO | 336480003 | |
| LP ARAUJO VIERA (0064336938) | 02 | FITA ZEBRADA - FITA ISOLAMENTO DE ÁREA: Fita de Sinalização (zebrada), na cor preto e amarelo tamanho 7cm X 200m, tipo I. | FITA ZEBRADA - FITA ISOLAMENTO DE ÁREA : FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA), NA COR PRETO E AMARELO TAMANHO 7CM X 200M, TIPO I. | Valor ofertado (unidade): R\$ 13,72 O preço ofertado é considerado adequado, competitivo, e vantajoso para a administração pública. | ACEITO | NÃO SOLICITADO | NÃO SOLICITADO |
| ALL SUPPORT COMER (0064341359) | 09 | COLAR CERVICAL DE RESGATE G , o conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de | Colar G - confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; tem resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular - Tamanho ExtraGrande: circunferência: | Valor ofertado (unidade): R\$ 13,26 O preço ofertado é considerado adequado, competitivo, e vantajoso para a administração pública. Sem comprometer a qualidade técnica exigida. | ACEITO | 10428299004 | 8.10853-1 (P8X254X99H36) |

| | | | | |
|----|---|---|--|----------------------------------|
| | <p>pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radiolucente; O velcro será colorido para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro. Dimensões aproximadas: Tamanho Grande: circunferência: 57 cm; altura anterior: 14 cm; altura posterior: 14 cm; Cor do velcro: verde. Com validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.</p> | <p>Circunferencia 55,6 cm x altura anterior 13,3 cm x altura posterios 13,8 cm Cor do velcro: verde. validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL REGISTRO 10428299004 Obs.: (Os colares podem apresentar medidas aproximadas com tolerância de até 3%).</p> | | |
| 25 | <p>TALA FLEXÍVEL LARANJA (M) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho M, aproximadamente de 65x10cm (laranja). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5 mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.</p> | <p>TALA FLEXÍVEL AZUL (M) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE , aproximadamente de 63 cm X 9 cm (laranja). Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de açogalvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5mm de um lado e 4mm do outro lado. Embaladas individualmente de forma a manter aintegridade do produto até o seu uso. MARCA: ORTOPRATIKA -</p> | <p>Valor ofertado (unidade): R\$ 14,11</p> <p>O preço ofertado é considerado adequado, competitivo, e vantajoso para a administração pública. Sem prejuízo à qualidade e segurança exigidas para atendimento emergencial.</p> | <p>ACEITO</p> <p>10428299005</p> |

| | | | | | |
|------------------------|----|--|--|---|--|
| | | FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL ANISA 10428299005 | | | |
| 27 | | <p>TALA FLEXÍVEL LILÁS (PP) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho PP, aproximadamente de 30x8cm (lilás)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5mm a 4 mm. Embaladas individualmente de forma a manter a integridade do produto até o seu uso.</p> | <p>TALA FLEXÍVEL LILÁS (PP) - TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE RESGATE Tamanho PP, aproximadamente de30x8cm (lilás)Tala para imobilização provisória composta de uma grade metálica retangular de aço galvanizado, flexível, moldável, revestida nas duas faces com etil vinil acetato (EVA), de densidade entre 30 a 35, com espessura de 2,5mm de um lado e 4mm do outro lado. Embaladas individualmente de forma a manter aintegridade do produto até o seu uso.</p> <p>MARCA: ORTOPRATIKA - FABRICANTE: Ortopratika Industria FABRICADO BRASIL ANISA 10428299005</p> | <p>Valor ofertado (unidade): R\$ 8,31 O preço ofertado é considerado adequado, competitivo, e vantajoso para a administração pública. Sem prejuízo à qualidade e segurança exigidas para atendimento emergencial.</p> | ACEITO 10428299005 |
| AMARALMED (0064342870) | 58 | <p>LANTERNA DE CABEÇA, lanterna de cabeca recarregável com bateria recarregável, tipo LED, com botão liga e desliga, deve acompanhar carregador bivolt 110V/220V, fita de ajuste de cabeça para melhor fixação, potência de no mínimo 50 lumens, alcance de iluminação de no mínimo 35 metros, resistência a água, 3 modos de iluminação alto/máximo, baixo/econômico, pisca/strobo, pesando máximo 350 gramas.</p> | <p>LANTERNA DE CABEÇA , LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL COM BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO LED, COMBOTÃO LIGA E DESLIGA, DEVE ACOMPANHAR CARREGADOR BIVOLT 110V/ 220V, FITA DE AJUSTE DE CABEÇA PARAMELHOR FIXAÇÃO, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 50 LUMENS, ALCANCE DE ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 35 METROS,RESISTÊNCIA A ÁGUA, 3 MODOS DE</p> | <p>Valor ofertado (unidade): R\$ 76,67 O valor ofertado está dentro da faixa praticada no mercado nacional, considerando variações por modelo, fornecedor e condições comerciais. Sendo tecnicamente adequado e comercialmente vantajoso para aquisição pública</p> | ACEITO NÃO SOLICITADO NÃO SOLICITADO |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|--|--------|--------------------------------------|
| | | ILUMINAÇÃO ALTO/MÁXIMO, BAIXO/ ECONÔMICO, PISCA/STROBO, PESANDOMÁXIMO 350 GRAMAS. REGISTRO ANVISA: ISENTO EMBALAGEM: 12 PROCEDENCIA: MARCA: NAUTIKA FABRICANTE: NAUTIKA MODELO/VERSÃO: LANTERNA DE CABEÇA RECARREGÁVEL FÊNIX BIVOLT NAUTIKA-313400 | | | | |
| 59 | LANTERNA DE MÃO, Material: Plástico Abs Reforçado, Lente Policarbonato Resistente. Tipo Foco: Regulável. Tipo Bateria: Recarregável.Tensão Bateria: 6,0 V. Tensão Nominal: 110/220 V. Quantidade Lâmpadas: 36 UN. Tipo Lâmpada: Led Acessórios: Carregador Bivolt 127/220 E Adaptador 12v | LANTERNA DE MÃO , MATERIAL: PLÁSTICO ABS REFORÇADO, LENTE POLICARBONATO RESISTENTE. TIPO FOCO:REGULÁVEL. TIPO BATERIA: RECARREGÁVEL.TENSÃO BATERIA: 6,0 V. TENSÃO NOMINAL: 110/220 V.QUANTIDADE LÂMPADAS: 36 UN. TIPO LÂMPADA: LED ACESSÓRIOS: CARREGADOR BIVOLT 127/220 E ADAPTADOR 12V REGISTRO ANVISA: ISENTO EMBALAGEM: PROCEDENCIA: MARCA: VONDER FABRICANTE: VONDER MODELO/VERSÃO: LANTERNA RECARREGÁVEL, SUPERLED CREE, BIVOLT, LRV 135, VONDER80.75.135.000 | Valor ofertado (unidade): R\$ 118,67 O valor ofertado está dentro da faixa de mercado para lanternas de mesma categoria e desempenho, considerando os recursos inclusos, como carregador bivolt, foco ajustável e estrutura reforçada. O item demonstra adequação técnica e comercial, sendo considerado vantajoso para aquisição pública, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e legalidade. | ACEITO | | |
| JESSICA ULLY (0064343505) | 92 | COTA ITEM 57 | KIT PRANHA CIPA , Capa confeccionada em tecido | Valor ofertado (unidade): R\$ 1.525,00 | ACEITO | EMPRESA ISENTA DE AFE PARA O PRODUTO |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | KIT PRANHA CIPA , Capa confeccionada em tecido 100% poliamida. Fecho de velcro, alças para transporte e fixar em paredes. Deve conter também bolsa plástica transparente para colocação de colares e talas de imobilização. Deve conter: 01 prancha longa em polietileno com jogo de 3 cintos, 1 Head Block completo, 01 capa para proteção da mesma, 01 jogo de tala aramada e E.V.A com 4 tamanhos, 01 bandagem triangular tam: M, 01 jogo de colar cervical de cada sendo PP/P/M/G, 01 cobertor térmico, 01 atadura de crepe 10cm, 02 atadura de crepe 15cm, 2 atadura de crepe 30 cm, 01 fita micro porosa, 01 (caixa) curativo antiséptico (tipo banda-aid), 05 compressa estéril 7,5X7,5. 03 pares de luvas cirúrgica estéril, 01 holster contando tesoura ponta romba, 01 máscara para RCP descartável. | 100% poliamida. Fecho de velcro, alças para transporte e fi xar em paredes. Deve conter também bolsa plástica transparente para colocação de colares e talas de imobilização. Deve conter: 01 prancha longa em polietileno com jogo de 3 cintos, 1 Head Block completo, 01 capa para proteção da mesma, 01 jogo de tala aramada e E.V.A com 4 tamanhos, 01 bandagem triangular tam: M, 01 jogo de colar cervical de cada sendo PP/P/M/G, 01 cobertor térmico, 01 atadura de crepe 10cm, 02 atadura de crepe 15cm, 2 atadura de crepe 30 cm, 01 fita micro porosa, 01 (caixa) curativo antiséptico (tipo banda-aid), 05compressa estéril 7,5X7,5. 03 pares de luvas cirúrgica estéril, 01 holster contando tesoura pontaromba, 01 máscara para RCP descartável. | Diante da análise técnica e comercial, conclui-se que o Kit Prancha CIPA da marca Ortopratika atende integralmente aos requisitos exigidos, apresentando qualidade, funcionalidade e custo compatível com o mercado. Recomenda-se a aceitação da proposta como tecnicamente adequada e comercialmente vantajosa, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e legalidade. | SOLICITADO A empresa tem como ramo de atividade principal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos e para o item desta licitação, não haverá necessidade para visto que o item caracteriza-se como: produtos para saúde de uso leigo, ou seja, produtos que não sejam controlados ou que não exijam controle especial. |
|--|---|--|---|--|

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----|---|---|---|--------|----------------|--------------------------|
| PROLINE MATERIAL (0064346396) | 42 | ESPARADRAPO Impermeável, composto de tecido 100% algodão e resina acrílica impermeabilizante, medidas: 10cm x 4,5m. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros, com validade de no mínimo 12 meses a contar da data de entrega. Marca: CIEX | "ESPARADRAPO Impermeável, composto de tecido 100% algodão e resina acrílica impermeabilizante, medidas: 10cm x 4,5m. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros, com validade de no mínimo 12 meses a contar da data de entrega." Marca: CIEX | Valor ofertado (unidade): R\$ 10,84 O valor unitário ofertado está compatível com a média de mercado nacional, considerando produtos com as mesmas dimensões e características técnicas. Recomenda-se a aceitação da proposta como satisfatória para os fins a que se destina. | ACEITO | 10332829010 | 8.18932-4 (MWY115678W25) |
| MASTERSUL (0064346844) | 29 | RESPIRADOR DESCARTÁVEL sem manutenção PFF-2 - VO com válvula de exalação (Para vapores orgânicos). EPI embalados individualmente; dobráveis; confeccionados em fibras sintéticas com tratamento eletrostático; bandas elásticas (duas: a de cima de passagem sobre a orelha, e a de baixo de passagem na parte posterior do pescoço) de alta durabilidade, para fixação à cabeça, travadas nas duas extremidades do respirador por clips metálicos, ou peças de função semelhante. Ajuste metálico no septo nasal, afim de melhorar o fator de selagem. Deverá possuir desenho ergonômico, fator de eficiência PFF2 com válvula de exalação e carvão ativado (ou material semelhante), para proteção contra poeiras e vapores orgânicos. | RESPIRADOR DESCARTÁVEL SEM MANUTENÇÃO PFF-2 - VO COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO (PARA VAPORES ORGÂNICOS). EPI EMBALADOS INDIVIDUALMENTE; DOBRÁVEIS; CONFECCIONADOS EM FIBRAS SINTÉCAS COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO; BANDAS ELÁSTICAS (DUAS: A DE CIMA DE PASSAGEM SOBRE A ORELHA, E A DE BAIXO DE PASSAGEM NA PARTE POSTERIOR DO PESCOÇO) DE ALTA DURABILIDADE, PARA FIXAÇÃO À CABEÇA, TRAVADAS NAS DUAS EXTREMIDADES DO RESPIRADOR POR CLIPS METÁLICOS, OU PEÇAS DE FUNÇÃO SEMELHANTE. AJUSTE METÁLICO NO SEPTO NASAL, AFIM DE MELHORAR O FATOR DE SELAGEM. DEVERÁ POSSUIR DESENHO ERGONÔMICO, FATOR DE | tem 29 - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. CA: 39055. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado. | ACEITO | NÃO SOLICITADO | 8.23095-9 (H901W46M9213) |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--------|----------------|
| | | EFICIÊNCIA PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO E CARVÃO AVADO (OU MATERIAL SEMELHANTE), PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E VAPORES ORGÂNICOS. MARCA: GRAZIA FABRICANTE: GRAZIA MODELO/VERSÃO: CA 39055 | | | |
| 45 | CINTA LOMBAR Tamanho "M" - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho M , costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência. | CINTA LOMBAR TAMANHO "M" - CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSCO REFORÇADO TAMANHO M, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR, COM AJUSTE DUPLO DE ABAS ELÁSCAS QUE REFORÇAM O AJUSTE E A PROTEÇÃO. SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSCO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. MARCA: CSEG FABRICANTE: CSEG MODELO/VERSÃO: CA ISENTO | Item 45 - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado. | ACEITO | NÃO SOLICITADO |
| 46 | CINTA LOMBAR Tamanho "G" - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho G , costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa | CINTA LOMBAR TAMANHO "G" - CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSCO REFORÇADO TAMANHO G, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, | Item 46 - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A | ACEITO | NÃO SOLICITADO |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|--|---|----------------|----------------|---|
| | | <p>lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.</p> <p>HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR, COM AJUSTE DUPLO DE ABAS ELÁSTICAS QUE REFORÇAM O AJUSTE E A PROTEÇÃO. SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSCO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA.</p> <p>MARCA: CSEG FABRICANTE: CSEG MODELO/VERSÃO: CA ISENTO</p> | <p>proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado.</p> | | | | |
| 47 | | <p>CINTA LOMBAR Tamanho "GG" - Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado tamanho GG, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, com ajuste duplo de abas elásticas que reforçam o ajuste e a proteção. Suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e VELCRO de máxima aderência.</p> <p>CINTA LOMBAR TAMANHO "GG" - CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSCO REFORÇADO TAMANHO GG, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA QUE GARANTE DURABILIDADE, HASTES DE PVC MALEÁVEL NA REGIÃO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMAÇÃO DA FAIXA LOMBAR, COM AJUSTE DUPLO DE ABAS ELÁSTICAS QUE REFORÇAM O AJUSTE E A PROTEÇÃO. SUSPENSÓRIOS CONFECCIONADOS EM ELÁSCO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO E VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA. MARCA: CSEG FABRICANTE: CSEG MODELO/VERSÃO: CA ISENTO</p> | <p>Item 47 - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. A proposta atende à quantidade total solicitada. O valor proposto por par está acima da média ofertada pelo mercado.</p> | ACEITO | NÃO SOLICITADO | | |
| AC EMPREENDIMENTOS (0064347359) | 57 | KIT PRANHA CIPA, Capa confeccionada em tecido 100% poliamida. Fecho de velcro, | KIT PRANHA CIPA, Capa confeccionada em tecido 100% poliamida. Fecho de | <p>Item 57 - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de</p> | ACEITO | NÃO SOLICITADO | EMPRESA ISENTA DE AFE PARA O PRODUTO SOLICITADO |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| | | <p>alças para transporte e fixar em paredes. Deve conter também bolsa plástica transparente para colocação de colares e talas de imobilização. Deve conter: 01 prancha longa em polietileno com jogo de 3 cintos, 1 Head Block completo, 01 capa para proteção da mesma, 01 jogo de tala aramada e E.V.A com 4 tamanhos, 01 bandagem triangular tam: M, 01 jogo de colar cervical de cada sendo PP/P/M/G, 01 cobertor térmico, 01 atadura de crepe 10cm, 02 atadura de crepe 15cm, 2 atadura de crepe 30 cm, 01 fita micro porosa, 01 (caixa) curativo antiséptico (tipo banda-aid), 05 compressa estéril 7,5X7,5. 03 pares de luvas cirúrgica estéril, 01 holster contando tesoura ponta romba, 01 máscara para RCP descartável.</p> | <p>velcro, alças para transporte e fixar em paredes. Deve conter também bolsa plástica transparente para colocação de colares e talas de imobilização. Deve conter: 01 prancha longa em polietileno com jogo de 3 cintos, 1 Head Block completo, 01 capa para proteção da mesma, 01 jogo de tala aramada e E.V.A com 4 tamanhos, 01 bandagem triangular tam: M, 01 jogo de colar cervical de cada sendo PP/P/M/G, 01 cobertor térmico, 01 atadura de crepe 10cm, 02 atadura de crepe 15cm, 2 atadura de crepe 30 cm, 01 fita micro porosa, 01 (caixa) curativo antiséptico (tipo banda-aid), 05 compressa estéril 7,5X7,5. 03 pares de luvas cirúrgica estéril, 01 holster contando tesoura ponta romb</p> | <p>Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado.</p> | A empresa tem como ramo de atividade principal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos e para o item desta licitação, não haverá necessidade para visto que o item caracteriza-se como: produtos para saúde de uso leigo, ou seja, produtos que não sejam controlados ou que não exijam controle especial. |
| 80 | MACA DE RESGATE TIPO CESTO, Maca Desmontável: Descrição aproximada: Peso 12 kg - Cor padrão: laranja; A carga máxima deverá igual ou superior a 200 kg - Dimensões mínimas: 1,97 x 0,52m x 0,15m - Desmontável em 2 partes. - Tubos em aço SAE 1010 - Perfis estruturais laminados em Aço SAE 1010 - Soldagem por processo MAG - Pintura Eletrostática Epóxi na cor Laranja - Fundo em Polipropileno 2 mm de espessura - Fivelas em Aço Inox AISI 304L - Fitas em Poliamida de 45 mm de largura nas cores: Amarelo, Laranja e Preto - | MACA DE RESGATE TIPO CESTO, Maca Desmontável: Descrição aproximada: Peso 12 kg - Cor padrão: laranja; A carga máxima deverá igual ou superior a 200 kg - Dimensões mínimas: 1,97 x 0,52m x 0,15m - Desmontável em 2 partes. - Tubos em aço SAE 1010 - Perfis estruturais laminados em Aço SAE 1010 - Soldagem por processo MAG - Pintura Eletrostática Epóxi na cor Laranja - Fundo em Polipropileno 2 mm de espessura - Fivelas em Aço Inox AISI 304L - Fitas em Poliamida de 45 mm de largura nas cores: Amarelo, Laranja e Preto - | <p>Item 80 - A descrição da proposta é cópia fiel da descrição do Termo de Referência ID: (0057237807). De acordo com as informações técnicas do fabricante, o item atende aos requisitos solicitados. O valor proposto por unidade corresponde à média oferecida pelo mercado.</p> | ACEITO | NÃO SOLICITADO |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--------|----------------|
| | Braçadeiras em Poliamida tipo T50R - Adesivos refletivos indicando os pontos de fixação para içamento nas cores: reto e Amarelo - 2 anos de garantia. Com características similares ou superiores à maca desmontável da marca Mamute. | Inox AISI 304L - Fitas em Poliamida de 45 mm de largura nas cores: Amarelo, Laranja e Preto - Braçadeiras em Poliamida tipo T50R - Adesivos refletivos indicando os pontos de fixação para içamento nas cores: reto e Amarelo - 2 anos de garantia. Com características similares ou superiores à maca desmontável da marca Mamute. | | | |
| 102 | COTA ITEM 80 MACA DE RESGATE TIPO CESTO, Maca Desmontável: Descrição aproximada: Peso 12 kg - Cor padrão: laranja; A carga máxima deverá igual ou superior a 200 kg - Dimensões mínimas: 1,97 x 0,52m x 0,15m - Desmontável em 2 partes. - Tubos em aço SAE 1010 - Perfis estruturais laminados em Aço SAE 1010 - Soldagem por processo MAG - Pintura Eletrostática Epóxi na cor Laranja - Fundo em Polipropileno 2 mm de espessura - Fivelas em Aço Inox AISI 304L - Fitas em Poliamida de 45 mm de largura nas cores: Amarelo, Laranja e Preto - Braçadeiras em Poliamida tipo T50R - Adesivos refletivos indicando os pontos de fixação para içamento nas cores: reto e Amarelo - 2 anos de garantia. Com características similares ou superiores à maca desmontável da marca Mamute. | MACA DE RESGATE TIPO CESTO, Maca Desmontável: Descrição aproximada: Peso 12 kg - Cor padrão: laranja; A carga máxima deverá igual ou superior a 200 kg - Dimensões mínimas: 1,97 x 0,52m x 0,15m - Desmontável em 2 partes. - Tubos em aço SAE 1010 - Perfis estruturais laminados em Aço SAE 1010 - Soldagem por processo MAG - Pintura Eletrostática Epóxi na cor Laranja - Fundo em Polipropileno 2 mm de espessura - Fivelas em Aço Inox AISI 304L - Fitas em Poliamida de 45 mm de largura nas cores: Amarelo, Laranja e Preto - Braçadeiras em Poliamida tipo T50R - Adesivos refletivos indicando os pontos de fixação para içamento nas cores: reto e Amarelo - 2 anos de garantia. Com características similares ou superiores à maca | Item 102 - O item corresponde ao item 80 do TERMO DE REFERÊNCIA (0057237807). | ACEITO | NÃO SOLICITADO |

desmontável da marca
Mamute.

3. CONCLUSÃO

3.1. Após análise, concluímos pela aceitabilidade

| EMPRESA | ITEM | PARECER | ANVISA | AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) E/OU AUTORIZAÇÃO ESPECIAL (AE) |
|---------------------------------------|------|---------|----------------|--|
| G.O MEDICAL LTDA (0064336396) | 01 | ACEITO | | 8.31272-4 (7X339M5L83W3) |
| | 30 | ACEITO | 81229600058 | |
| | 36 | ACEITO | 336480003 | |
| LP ARAUJO VIERA (0064336938) | 02 | ACEITO | NÃO SOLICITADO | NÃO SOLICITADO |
| ALL SUPPORT COMER (0064341359) | 09 | ACEITO | 10428299004 | 8.10853-1 (P8X254X99H36) |
| | 25 | ACEITO | 10428299005 | |
| | 27 | ACEITO | 10428299005 | |
| AMARALMED (0064342870) | 58 | ACEITO | NÃO SOLICITADO | NÃO SOLICITADO |
| | 59 | ACEITO | | |
| JESSICA ULLY (0064343505) | 92 | ACEITO | NÃO SOLICITADO | EMPRESA ISENTA DE AFE PARA O PRODUTO SOLICITADO A empresa tem como ramo de atividade principal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos e para o item desta licitação, não haverá necessidade para visto que o item caracteriza-se como: produtos para saúde de uso leigo, ou seja, produtos que não sejam controlados ou que não exijam controle especial. |
| PROLINE MATERIAL (0064346396) | 42 | ACEITO | 10332829010 | 8.18932-4 (MWY115678W25) |
| MASTERSUL (0064346844) | 29 | ACEITO | NÃO SOLICITADO | 8.23095-9 (H901W46M9213) |
| | 45 | ACEITO | NÃO SOLICITADO | |
| | 46 | ACEITO | NÃO SOLICITADO | |
| | 47 | ACEITO | NÃO SOLICITADO | |
| AC EMPREENDIMENTOS (0064347359) | 57 | ACEITO | NÃO SOLICITADO | EMPRESA ISENTA DE AFE PARA O PRODUTO SOLICITADO A empresa tem como ramo de atividade principal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos e para o item desta licitação, não haverá necessidade para visto que o item caracteriza-se como: produtos para saúde de uso leigo, ou seja, produtos que não sejam controlados ou que não exijam controle especial. |
| | 80 | ACEITO | NÃO SOLICITADO | |
| | 102 | ACEITO | NÃO SOLICITADO | |

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1. Ressalta-se que a presente análise possui caráter meramente formal, estando integralmente fundamentada nas manifestações técnicas emitidas pela comissão especializada, já registradas nas alíneas "e" e "f" do item 1 deste documento.

4.2. Entretanto, no que tange a coluna referente a "**AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE) E/OU AUTORIZAÇÃO ESPECIAL (AE)**", informamos que as consultas foram realizadas através do link [Funcionamento de Empresa Nacional - ANVISA](#).

Porto Velho-RO, data e hora da assinatura eletrônica.

JHONATHAN ENDRISSON SANTOS FERREIRA - CB BM

Assessor na Seção de Compras - CPOF/CBMRO

JEUDE DE OLIVEIRA MACEDO - STEN BM

Chefe da Seção de Compras - CPOF/CBMRO

Portaria nº 668 de 11/06/2024 - DOE nº 108/2024



Documento assinado eletronicamente por **JEUDE DE OLIVEIRA MACEDO, Chefe de Unidade**, em 19/09/2025, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jhonathan Endrisson Santos Ferreira, Cabo**, em 19/09/2025, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0064388748** e o código CRC **059ABDB5**.