



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90355/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de pneus para veículos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 07/08/2025 às 08:00 até 22/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2025 às 10:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/08/2025 às 10:01:01	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	22/08/2025 às 10:01:15	Conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico n.º 90355/2024/SUPEL/RO.
Sistema	22/08/2025 às 10:01:21	Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação
Sistema	22/08/2025 às 10:01:28	ATENÇÃO!
Sistema	22/08/2025 às 10:01:33	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	22/08/2025 às 10:01:37	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	22/08/2025 às 10:01:42	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	22/08/2025 às 10:01:47	Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 2 lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 1 classificado. O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o primeiro colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Sistema	22/08/2025 às 10:01:51	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor total de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	22/08/2025 às 10:01:57	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Sistema	22/08/2025 às 10:02:03	RESSALTO que diante de qualquer ocorrência de ordem técnica ou operacional com o sistema Comprasnet durante este certame, os senhores devem entrar em contato na rede SERPRO, que gerencia o sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2025 às 10:02:09	Pois assim como os senhores, esta SUPEL também é apenas usuária do sistema.
Sistema	22/08/2025 às 10:02:44	Me chamo Bruna Souza, Pregoeira em Substituição da SUPEL/RO, em caso de dúvidas, estamos à disposição através do telefone (69) 3212-9243.
Sistema	22/08/2025 às 10:02:54	Faz-se necessário que todos permaneçam logados no sistema até o término desta sessão.
Sistema	22/08/2025 às 10:05:54	Senhores Licitantes, solicito a reformulação de seus lances, tendo em vista a existência de item com valor superior ao estimado.
Sistema	22/08/2025 às 10:09:43	Srs. Licitantes, formulem seus lances. NÃO DEIXEM para o último instante, melhorem suas ofertas.
Sistema	22/08/2025 às 10:16:48	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/08/2025 às 10:20:10	Senhores, encerrada a fase de lances, irei verificar a necessidade da realização do desempate previsto no Decreto Estadual 21.675/2017, para os itens destinados a ME/EPP.
Sistema	22/08/2025 às 10:20:23	Permaneçam conectados.
Sistema	22/08/2025 às 10:33:36	Senhores licitantes, aguardem!
Sistema	22/08/2025 às 12:16:23	Registro que, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 21.675/2017, art. 9º, inciso II, foi realizada negociação de preços referente ao item 16. Assim, a empresa RINAGRO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA restou desclassificada para o referente item.
Sistema	22/08/2025 às 13:18:34	Senhores licitantes, atentem-se ao prazo para envio das propostas e as disposições do item 12 edital.
Sistema	22/08/2025 às 14:42:52	Senhores (as), considerando o objeto deste certame, haverá necessidade de análise técnica das propostas, objetivando verificar se os objetos ofertados atendem a necessidade do órgão demandante.
Sistema	22/08/2025 às 14:43:02	As propostas serão encaminhadas para análise da equipe técnica do Corpo de Bombeiros Militar - CBM.
Sistema	22/08/2025 às 14:43:27	Considerando a necessidade de análise técnica das propostas, a sessão do PE 90355/2024 estará suspensa até a conclusão dessa análise.
Sistema	22/08/2025 às 14:43:33	Os interessados deverão acompanhar o chat de mensagens, onde será definida data e horário para resultado da análise e demais procedimentos, sempre com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data definida para a reabertura da sessão.
Sistema	02/09/2025 às 13:39:01	Senhores, considerando o resultado da análise técnica, retornaremos quinta-feira (04/09/2025) às 10h (DF), para continuarmos o certame. Grata!
Sistema	04/09/2025 às 10:02:47	Senhores licitantes, conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	04/09/2025 às 10:04:40	Conforme informado na sessão anterior, as propostas foram encaminhadas para análise técnica da unidade demandante, que resultou na emissão da Análise nº 1/2025/CBM-SEMANC. Assim, informo que o referido documento está disponível para consulta no site desta Superintendência, por meio do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/889151/
Sistema	04/09/2025 às 10:07:07	Assim, informo que, conforme análise da equipe técnica do Corpo de Bombeiros - CBM, a proposta apresentada pela empresa MOURAO PNEUS LTDA atendeu todas as especificações do edital nos itens 7 e 21.
Sistema	04/09/2025 às 10:08:01	Registro ainda que, conforme Análise nº 1/2025/CBM-SEMANC, a proposta apresentada pela empresa JAPURA PNEUS atendeu parcialmente os requisitos técnicos e especificações estabelecidos no edital, com exceção dos itens 2, 6, 11, e 12.
Sistema	04/09/2025 às 10:27:15	Senhores licitantes, atentem-se, pois a fase de habilitação será iniciada hoje.
Sistema	04/09/2025 às 12:32:06	Senhores licitantes, esta sessão ficará suspensa para análise técnica das propostas de preços dos itens 6 e 11, inseridas no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 12:32:46	Os interessados deverão acompanhar o chat de mensagens, onde será definida data e horário para resultado da análise e demais procedimentos, sempre com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data definida para a reabertura da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:33:21	Assim, a sessão do PE 90355/2024 estará suspensa até a conclusão dessa análise. Grata!
Sistema	09/09/2025 às 10:35:31	Senhores, considerando o resultado da análise técnica, retornaremos amanhã (10/09/2025) às 12h (DF), para continuarmos o certame. Grata!
Sistema	10/09/2025 às 12:01:35	Senhores licitantes, conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	10/09/2025 às 12:01:57	Conforme informado na sessão anterior, as propostas foram encaminhadas para análise técnica da unidade demandante, que resultou na emissão da Análise nº 2/2025/CBM-SEMANC. Assim, informo que o referido documento está disponível para consulta no site desta Superintendência, por meio do link: https://rondonia.ro.gov.br/aviso-licitacao/901971/ .
Sistema	10/09/2025 às 12:02:44	Portanto, conforme análise técnica, informo que a seguinte proposta atendeu as especificações exigidas no edital: ITENS 6 e 11 Empresa: MOURAO PNEUS LTDA Atende todas as especificações solicitadas.
Sistema	10/09/2025 às 12:12:47	Senhores licitantes, atentem-se, pois será iniciado a fase de habilitação.
Sistema	10/09/2025 às 12:15:44	Informo que o campo anexo será aberto para envio dos devidos documentos de habilitação previstos em edital. O prazo estabelecido é de 2h (duas horas), IMPRORROGÁVEL, para anexar os documentos exigidos.
Sistema	10/09/2025 às 12:28:34	Senhores, foi aberto o campo para envio das documentações de habilitação. Atentem-se ao prazo.
Sistema	10/09/2025 às 14:22:03	Senhores licitantes, aguardem, estarei analisando os documentos anexados.
Sistema	10/09/2025 às 14:38:32	Srs. Licitantes, em razão do termino do expediente, fica esta sessão suspensa e reaberta amanhã (11/09/2025) às 10h30min (horário de Brasília), para dar continuidade nas demais fases do certame licitatório. Grata!
Sistema	11/09/2025 às 10:31:04	Senhores licitantes, conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	11/09/2025 às 11:04:15	Senhores, faço registro que em sede de diligência, foi reaberto o campo para envio dos documentos dos sócios devidamente atualizados e vigentes, para as seguintes licitantes:
Sistema	11/09/2025 às 11:04:24	ITENS 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: EMPRESA: JAPURA PNEUS S/A
Sistema	11/09/2025 às 11:04:31	ITENS 6, 7, 11 e 21: EMPRESA: MOURAO PNEUS LTDA
Sistema	11/09/2025 às 11:04:39	Após análise dos documentos de habilitação inseridos no sistema, DECIDO:
Sistema	11/09/2025 às 11:06:26	HABILITAR a empresa JAPURA PNEUS S/A nos itens 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 em razão de ter cumprido com todos os requisitos previstos no edital; e
Sistema	11/09/2025 às 11:06:38	HABILITAR a empresa MOURAO PNEUS LTDA nos itens 6, 7, 11 e 21 em razão de ter cumprido com todos os requisitos previstos no edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/08/2025 às 10:00:01	Abertura da sessão pública
22/08/2025 às 10:16:47	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Protetor Câmara De Ar

Protetor Câmara De Ar Material: Borracha, Tamanho: 1000 X 20

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 46,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 563,1600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.387.***-1 - BRUNA DA SILVA E SOUZA para JAPURA PNEUS S/A, CNPJ 04.214.987/0007-93, melhor lance: R\$ 55,0000 (unitário) / R\$ 660,0000 (total), valor negociado: R\$ 46,9000 (unitário) / R\$ 562,8000 (total)			

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
04.214.987/0007-93 - JAPURA PNEUS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 660,0000 (total)		Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: R20 Valor proposta: R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 660,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 46,9000 (unitário) R\$ 562,8000 (total)	Quantidade ofertada: 12	

Lances do Item 18

Nenhum lance foi registrado para o Item 18.

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2025 às 10:00:03	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2025 às 10:10:04	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 04.214.987/0007-93	22/08/2025 às 11:50:15	Sr. Fornecedor JAPURA PNEUS S/A, CNPJ 04.214.987/0007-93, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Considerando que o valor encontra-se acima do estimado pela Administração.
Pelo participante 04.214.987/0007-93	22/08/2025 às 11:54:45	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JAPURA PNEUS S/A, CNPJ 04.214.987/0007-93. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor JAPURA PNEUS S/A, CNPJ 04.214.987/0007-93, tendo informado R\$ 46,9000.
Sistema	10/09/2025 às 12:25:36	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2025 12:35:36.
Sistema	11/09/2025 às 11:09:48	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 11:19:48.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
11/09/2025 11:20	

Data/Hora	Descrição
22/08/2025 às 10:00:03	Item aberto para lances.
22/08/2025 às 10:10:04	Item com etapa aberta encerrada.
22/08/2025 às 10:10:04	Item encerrado para lances.
22/08/2025 às 11:50:15	Fornecedor JAPURA PNEUS S/A, CNPJ 04.214.987/0007-93 convocado para negociação de valor.
22/08/2025 às 11:54:45	Negociação encerrada. Fornecedor JAPURA PNEUS S/A, CNPJ 04.214.987/0007-93 informou R\$ 46,9000.
10/09/2025 às 12:25:36	Fornecedor JAPURA PNEUS S/A, CNPJ 04.214.987/0007-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 55,0000, valor negociado: R\$ 46,9000.
11/09/2025 às 11:09:48	Fornecedor JAPURA PNEUS S/A, CNPJ 04.214.987/0007-93 foi habilitado.
11/09/2025 às 11:20:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.