



RONDÔNIA
★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC
NOTA TÉCNICA Nº 17/2025/SESDEC-NCOM

Considerando o Ofício 6514 (0064697081), que solicita análise técnica das propostas encaminhadas pelas licitantes, referente as propostas elencadas na relação a seguir:

| EMPRESA | PROPOSTA | ITENS |
|--|------------------------------|-------------------|
| PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA (62.611.122/0001-71) | 0064696492 | 01,04,05,08,09,14 |
| DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS (44.737.673/0001-02) | 0064696553 | 02 |
| EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESALENTES E AUTOMAÇÃO LTDA (32.005.178/0001-11) | (0064696626) (0064696675) | 03 e 07 |
| CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA(36.839.023/0001-31) | 0064696734 | 06 e 10 |
| KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA(04.932.770/0001-23) | 0064696797 | 11,12 |
| FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA(53.323.975/0001-17) | 0064696859 | 13 |

Ressalta-se que os materiais pretendidos destinam-se a atender às demandas do Núcleo de Comunicação Social e do Cerimonial, ambos vinculados à SESDEC. Considerando a necessidade de uma avaliação mais detalhada, os itens foram submetidos à análise tanto dos membros do Núcleo de Comunicação Social quanto da equipe do Cerimonial.

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0037.450312/2020-03

Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.

Objetivo: A referida Contratação tem com o objetivo principal subsidiar os eventos e ceremoniais no âmbito da SESDEC-RO

| ITEM | DESCRITIVO TR (0062410274) | PROPOSTA | EMPRESA/LICITANTE | MARCA / MODELO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA |
|------|---|------------|--|---------------------------------|---------|--|
| 1 | Gimbal/ Estabilizador de IMAGENS Com 3 eixos de estabilização, com capacidade de carga de 2kg e bateria de 3000 mAh. Modelo de referência: DJI RONNIN S3 similar ou de superior qualidade. | 0064697081 | PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA (62.611.122/0001-71) | Estabilizador FeiyuTech SCORP-C | Apto | A proposta do FeiyuTech SCORP-C 2.0 apresenta um bom equilíbrio entre custo e benefício, sendo uma ótima opção se a sua prioridade é obter um equipamento de qualidade que atenda às especificações técnicas. |
| 2 | Microfone de Lapela sem Fio (2TX+1RX), Transmissão Sem Fio de 1000ft, 40H Tempo de Trabalho, Cancelamento de Ruído, Compatível com Câmera, iPhone, Android, PC. Modelo de referência: Hollyland Lark M2, similar ou de superior qualidade. | 0064696553 | DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS (44.737.673/0001-02) | AGOLD | Inapto | Com base em nossos estudos técnicos, o modelo A'gold não atende aos parâmetros de qualidade de áudio, construção e desempenho estabelecidos para equivalência. Dispositivos como o Hollyland Lark M2, ou similares de padrão superior, utilizam tecnologias avançadas de cancelamento de ruído e codecs de transmissão que garantem uma captação nitidamente superior e confiabilidade para uso profissional. Portanto, a substituição direta não é viável dentro dos critérios técnicos combinados. |
| 3 | Monitor de Campo para Câmeras IPS FHD 1920x1080, Suporte 4K Entrada HDMI, 6 Polegadas 3D LUT com Tela sensível ao toque. Modelo de | 0064696626 | EMGESE EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESALENTES E AUTOMAÇÃO LTDA (32.005.178/0001-11) | Generic Modelo FW759 | Apto | Com base na análise técnica, a proposta atende integralmente aos requisitos mínimos estabelecidos para este item. O produto ofertado, |

| | | | | | | |
|---|--|------------|---|------------|---|---|
| | referência: FEELWORLD F6 Plus V2, similar ou de superior qualidade. | | | | Monitor Feelworld FW759, é idêntico ao especificado no link de referência, possuindo as mesmas características técnicas, funcionalidades e acessórios. A marca Feelworld é reconhecida no mercado e o modelo proposto atende às necessidades de definição, conectividade e recursos profissionais para a finalidade pretendida. Portanto, a proposta está plenamente conforme e é tecnicamente aceitável. | |
| 4 | Gaiola de câmera leve para câmeras. Modelo de referência: SMALLRIG Para Sony A7III, similar ou de superior qualidade. | 0064697081 | PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA (62.611.122/0001-71) | IntelBrass | Inapto | <p>Com base na análise técnica, a Caixa de Proteção para Câmera proposta não atende aos requisitos de equivalência estabelecidos para o item.</p> <p>O produto ofertado é uma caixa de proteção estanque para CFTV, com dimensões reduzidas (96 x 90 x 250 mm) e características de uso em vigilância. Já o modelo de referência (SMALLRIG para Sony A7 III) é uma gaiola (cage) para filmagem profissional, projetada para oferecer pontos de fixação para acessórios como grips, microfones e monitores, sem a função de vedação contra água.</p> <p>Tratam-se de produtos com aplicações técnicas distintas, sendo a proposta incompatível com a finalidade profissional exigida pelo referencial. Portanto, a substituição não é recomendada.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|------------|---|----------------|--------|---|
| 5 | <p>Luz de Vídeo LED de estúdio com temperatura de cor 5600K e brilho ajustável, para Câmeras, Filmadoras e Smartphones. Modelo de referência: YONGNUO YN600LII, similar ou de superior qualidade.</p> | 0064697081 | PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA (62.611.122/0001-71) | Genérica | Inapto | <p>Com base na análise técnica, a proposta não atende aos parâmetros mínimos de equivalência estabelecidos. O produto ofertado é um kit básico de iluminação com softbox, enquanto o modelo de referência (Yongnuo YN600LII) é um iluminador LED profissional com tecnologia avançada. Não há especificação de potência, tipo de LED, CRI ou recursos de controle de brilho, características essenciais para equipamento profissional. A configuração proposta é inferior tecnologicamente e não atende aos requisitos de desempenho para a finalidade.</p> |
| 6 | <p>Gravador de voz digital com saída USB incorporado. Memória interna de 4 a 8 GB, expansível de 16 ou 32 GB com cartão micro SD, formato de gravação: MP3/L-PCM e reprodução: MP3/WMA/AAC-LC/L-PCM ou compatível, com tempo de gravação em MP3 de 50 a 140 horas, microfone de alta sensibilidade, com alimentação: 2x pilhas AAA.</p> | 0064696734 | CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (36.839.023/0001-31) | SONY ICD-PX470 | Apto | <p>Com base na análise técnica, o gravador proposto atende plenamente aos requisitos mínimos estabelecidos. O equipamento possui memória interna de 4GB (expansível), formatos de gravação MP3/L-PCM compatíveis e autonomia de 40-62 horas - atendendo às especificações de tempo de gravação. O microfone estéreo incorporado e os recursos de gravação otimizada de voz garantem qualidade adequada para uso profissional. As funcionalidades básicas como monitoração, corte de ruído e filtro passa-baixo atendem às necessidades de gravação vocal.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|------------|--|----------|--------|---|
| | | | | | | Portanto, o produto é técnica e funcionalmente equivalente para a finalidade proposta. |
| 7 | Tripé para Banner: Altura máxima aberto: 3(três) metros; Altura mínima fechado: 1(um) metro; Flexível: SIM. | 0064696675 | EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMAÇÃO LTDA (32.005.178/0001-11) | USEFUL | Inapto | Com base na análise técnica, o Tripé para Banner proposto atende parcialmente aos requisitos estabelecidos. O produto possui altura máxima de 3 metros conforme exigido e estrutura em alumínio com sistema flexível de montagem. No entanto, a altura mínima de 2,20m (conforme descrito) não atende ao especificado de 1 metro fechado. Esta divergência na regulagem mínima pode comprometer a portabilidade e armazenamento do equipamento. Recomenda-se complementação de informações ou ajuste na proposta para total conformidade com as especificações técnicas requeridas pelo edital. |
| 8 | Tela de Projeção com Tripé, cor Preto e Branco: Tela: Igual ou Superior a 100 Polegadas, Formato da tela: 4:3 (100") e 16:9 (92"), Retrátil: SIM, Medidas: Igual ou Superior a 260 cm Comprimento e 152 cm Altura, Tripé para suporte: SIM. | 0064697081 | PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA (62.611.122/0001-71) | GTRM120V | Apto | Com base na análise técnica, a Tela de Projeção Retrátil Automática GTRM120V proposta atende integralmente aos requisitos estabelecidos. O equipamento possui 120 polegadas no formato 4:3, atendendo e superando a especificação mínima de 100 polegadas. A área de projeção de 240 x 180 cm atende às medidas requeridas (superior a 260 cm de comprimento e 152 cm de altura). A tela é retrátil conforme exigido e |

| | | | | | | |
|---|---|------------|---|---------------------------|--------|--|
| | | | | | | incluir sistema automático que agrega valor ao produto. O tripé para suporte está incluso, completando todos os requisitos técnicos necessários. Portanto, o produto é plenamente adequado e atende a todas as especificações do edital. |
| 9 | <p>Roteador com capacidade para atender 50 conexões simultâneas: Tipo: Roteador wi-fi, Classe de banda: Dual Band - IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz e 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax). Conexão para dispositivos: 100 Usuários simultâneos. Aparelhos compatíveis: Smart TV's, Smartphones Android e IOS, Laptops, Computadores, entre outros dispositivos com conexão Wi-fi. Voltagem: 240Volts. Velocidade de transmissão de dados: Maior ou igual a 5400 Mbs. Frequência: 5 GHz.</p> <p>Número de portas LAN: Maior ou igual a 4(quatro). Número de porta WAN: 1(uma). Criptografia WiFi: WPA, WPA2, WPA3 WPA/WPA2-Enterprise. Tipos de WAN: IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, PPTP, L2TP.</p> | 0064697081 | PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA (62.611.122/0001-71) | Multilaser Draco RE017 | Inapto | <p>Com base na análise técnica, o Roteador Multilaser Draco RE017 não atende aos requisitos mínimos estabelecidos para este item, sendo considerado tecnicamente inadequado para a finalidade proposta.</p> <p>Os principais pontos de divergência em relação às especificações exigidas são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidade de Transmissão: O equipamento opera no padrão AC1200, com velocidade máxima de 867 Mbps na banda de 5 GHz, enquanto a especificação exige velocidade igual ou superior a 5400 Mbps. • Padrão Wi-Fi e Criptografia: Não possui suporte ao padrão Wi-Fi 6 (802.11ax) nem à criptografia WPA3, itens obrigatórios conforme descrito. • Capacidade de Conexão: Suporta aproximadamente 30 dispositivos simultâneos, valor significativamente inferior aos 100 usuários exigidos. |

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|------------------|------|--|
| | | | | | | <p>Diante dessas lacunas técnicas, recomenda-se a consideração de equipamentos compatíveis com as especificações solicitadas, como o Roteador TP-Link Archer AX72, que atende integralmente aos requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão Wi-Fi 6 (802.11ax) e criptografia WPA3; • Velocidade total de AX5400, com até 2402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2.4 GHz; • Capacidade robusta para conexões simultâneas, alinhada à demanda de 100 usuários; • Tecnologias avançadas como Beamforming e 6 antenas de alto desempenho, assegurando cobertura e estabilidade. <p>Dessa forma, a aquisição do modelo Multilaser Draco RE017 torna-se inviável, justificando a seleção de alternativas que cumpram integralmente os critérios técnicos estabelecidos.</p> |
| 10 | <p>Microfones sem fio com bateria recarregável: Microfone: Duplo de mão - Dinâmico - TSI. Sistema: Sem fio. Linha: Profissional. Acessórios: Maleta de armazenamento. Conector: P10 e XLR. Voltagem:</p> | 0064696734 | CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (36.839.023/0001-31) | LYCO UHXPRO-02MM | Apto | <p>Com base na análise técnica, o sistema de microfone sem fio duplo proposto atende integralmente aos requisitos estabelecidos. O equipamento LYCO UHXPRO-02MM possui sistema UHF profissional com 200 frequências digitais, transmissor de mão</p> |

Bivolt. Alimentação:
baterias. Receptor: UHF com
duas antenas, tela com
indicador de frequência e Luz
Indicadora de Bateria. Saídas:
XLR e P10.

duplo e receptor com saídas XLR e
P10 conforme especificado.
Inclui maleta de
armazenamento, baterias
recarregáveis e kit rack 19",
atendendo todos os acessórios
exigidos. A alimentação
bivolt e indicadores de
bateria atendem às necessidades de
operação profissional. O
sistema supera os requisitos
mínimos com recursos como auto-
scan, sincronização por infravermelho
e corpo metálico. Portanto, o produto
é plenamente
adequado e tecnicamente superior às
especificações requeridas para uso
profissional.

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|------|--|
| 11 | <p>Lente objetiva FE 70-200m f/2.8, com foco manual e automático, Formato <i>full frame</i>, compatível com as câmeras fotográfica dos itens 1. Modelo de referência: Lente Sony FE 70-200mm f/2.8 GM, similar ou de superior qualidade.</p> | 0064696797 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA(04.932.770/0001-23) | SIGMA / 70-200MM F/2.8 FG DN OS P/ SONY | Apto | <p>Com base na análise técnica, a lente FE 70-200mm f/2.8 proposta atende plenamente aos requisitos de equivalência estabelecidos. A lente possui mesma distância focal (70-200mm) e abertura constante (f/2.8) do modelo de referência, atendendo às especificações para formato full frame com foco manual e automático. A compatibilidade com câmeras Sony E-mount garante funcionalidade idêntica para uso profissional. Portanto, o produto é considerado similar e adequado para a finalidade, atendendo integralmente aos parâmetros técnicos exigidos.</p> |
| 12 | <p>Lente objetiva FE 16-35mm f/2.8, com foco manual e automático, Formato <i>full frame</i>, compatível com as câmeras fotográfica dos itens 1. Modelo de referência: Lente Sony FE 16-35mm f/2.8 GM, similar ou de superior qualidade.</p> | 0064696797 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.932.770/0001-23) | SONY / FE 16-35MM F/2.8 GM | Apto | <p>Com base na análise técnica, a lente FE 16-35mm f/2.8 proposta atende integralmente aos requisitos de equivalência estabelecidos. A lente possui mesma distância focal (16-35mm) e abertura constante (f/2.8) do modelo de referência, atendendo às especificações para formato full frame com foco manual e automático. A compatibilidade com câmeras Sony E-mount garante funcionalidade idêntica para uso profissional em grande angular. Portanto, o produto é considerado similar e adequado para</p> |

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|---------------------------|------|--|
| | | | | | | a finalidade, atendendo integralmente aos parâmetros técnicos exigidos. |
| 13 | <p>Datashow: Modo de projeção: Frontal/traseiro/installado no teto. Resolução nativa: Full HD 1080p X 1080p. Brilho em cores: maior ou igual 3.800 lúmens - Brilho em branco: maior ou igual 3.800 lúmens. Tecnologia de conectividade: USB, HDMI. Voltagem: 100 - 240 Volts. Diagonal da tela: 16:9.</p> | 0064696859 | FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (53.323.975/0001-17) | BRAZIL PC / BPC-1080P M18 | Apto | <p>Com base na análise técnica, o Projetor BRAZIL PC BPC-1080P M18 atende integralmente aos requisitos estabelecidos para o item.</p> <p>O equipamento possui resolução nativa Full HD 1080p (1920x1080px), conforme especificado. O brilho de 5000 lúmens ANSI atende e supera o mínimo exigido de 3800 lúmens (tanto para cores quanto para branco). Inclui modos de projeção frontal, traseiro e para teto, além das conexões USB e HDMI requeridas.</p> <p>A voltagem bivolt automática (100-240V) e o formato 16:9 também estão em conformidade. Portanto, o produto é plenamente adequado e atende a todas as especificações técnicas do edital.</p> |
| 14 | <p>Caixa de Som</p> <p>Acústica: Potência de saída: Igual ou superior a 1000w. Conectividade: Bluetooth. Entradas de dispositivos: Conexão USB e SD Card. Conector de entrada: XLR/TRS, XLR, Miniplugin. Saída de Áudio: P10 e XLR. Entrada para microfone: XLR ou P10. Compatível com: Notebook, Tablet, Smartphone. Voltagem:</p> | 0064697081 | PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA (62.611.122/0001-71) | Amvox ACA 1000 New X SFM | Apto | <p>Com base na análise técnica, a Caixa de Som Amvox ACA 1000 New X SFM atende integralmente aos requisitos estabelecidos.</p> <p>O equipamento possui potência de 1000W, atendendo ao mínimo exigido. Oferece conectividade Bluetooth e entradas USB conforme especificado, além de entradas para microfone P10/XLR. A voltagem 100V/240V opera adequadamente na rede elétrica.</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 100V/240V. Suporte: 1(um) Tripé para suporte da caixa de som. | | | Inclui suporte para tripé e atende à compatibilidade com dispositivos móveis. Os recursos adicionais como iluminação LED agregam valor ao produto. Portanto, a caixa de som é plenamente adequada para a finalidade proposta. |
|--|--|--|---|

1. DA CONCLUSÃO:

Com fundamento no edital e nos critérios técnicos estabelecidos, justifica-se a **improbidade das propostas** para os itens citados devido ao descumprimento de requisitos essenciais, conforme detalhado a seguir:

No caso do **Roteador Wi-Fi (Processo 0064697081)**, o modelo ofertado (Multilaser Draco RE017) não atende à velocidade mínima exigida de 5400 Mbps, apresentando apenas 300 Mbps na banda de 5 GHz. Essa deficiência, comprovada na ficha técnica inviabiliza a aceitação da proposta, por afetar diretamente o desempenho necessário.

Quanto ao **Tripé para Banner (Processo 0064696675)**, a proposta foi considerada inapta devido à falta de comprovação da flexibilidade do produto. A mera declaração de "SIM", sem detalhamento técnico ou documentação, desrespeita o dever de comprovação e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Em relação aos demais itens – **Luz de Vídeo LED, Gaiola de Câmera e Microfone de Lapela Sem Fio (Processo 0064697081)** –, a improcedência decorre da oferta de produtos de marcas genéricas ("Genérica", "IntelBrass") em substituição aos modelos de referência (YONGNUO YN600LII, SMALLRIG, Hollyland Lark M2), sem apresentação de documentação que demonstre equivalência ou superioridade técnica. A ausência de catálogos, fichas técnicas ou laudos impossibilita a verificação de conformidade com as especificações de desempenho, construção e durabilidade exigidas.

Diante do exposto, e em estrita observância aos critérios de julgamento que visam assegurar isonomia e qualidade, as propostas para os itens mencionados são consideradas **INAPTAS**, por descumprirem requisitos obrigatórios. Consequentemente, **declararam-se APTAS as propostas de nº 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e INAPTOs os itens 2, 4, 5, 7 e 9.**

Respeitosamente,

ROZIVAN RIBEIRO RODRIGUES

Membro da Equipe de Contratação COM

CARLOS CURY TITO

Chefe do Núcleo de Compras da SESDEC

RAFAEL MOTA BRITO

Gerente de Planejamento da SESDEC

HÉLIO GOMES FERREIRA

Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MOTA BRITO, Gerente**, em 09/10/2025, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Cury Tito, Chefe de Núcleo**, em 13/10/2025, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **HELIO GOMES FERREIRA, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 13/10/2025, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rozivan Ribeiro Rodrigues, Assessor(a)**, em 13/10/2025, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0064858705** e o código CRC **4989CB28**.