



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Capa Uso Médico

Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Microcâmara E Cabo ? Videocirurgia, Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento, Material: Plástico Transparente, Fixação: C/ Fixação Ajustável, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	7080	Valor estimado:	R\$ 1,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 13.593,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1,9100 (unitário) R\$ 13.522,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MINAS IMPORT Modelo/versão: MINAS IMPORT Valor proposta: R\$ 1,9100 (unitário) R\$ 13.522,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7080
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,6100 (unitário) R\$ 32.638,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Capa Uso Médico Modelo/versão: Capa Uso Médico Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 1.062.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7080
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,6200 (unitário) R\$ 32.709,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ESTERILIMED Modelo/versão: ESTERILIMED Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 70.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7080

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 212.400.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 212.400.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7080
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,8700 (unitário) R\$ 13.239,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTECTOR / PROTECTOR Modelo/versão: CAPA Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 42.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7080
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 70.792.920,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Capa Uso Médico Modelo/versão: Capa Uso Médico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 70.792.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7080
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 26.550,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECNOCIRURGICA Modelo/versão: TECNOCIRURGICA Valor proposta: R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 26.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7080

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:04:42	51.885.451/0001-94	R\$ 4,6200
12/08/2025 às 10:05:06	57.108.930/0001-80	R\$ 1,8700
12/08/2025 às 10:08:32	54.134.185/0001-56	R\$ 4,6100

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
09/09/2025 11:44		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:33	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	19/08/2025 às 13:55:44	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 01, 06, 07, 08
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	19/08/2025 às 13:56:25	Sr. Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta Atualizada.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	19/08/2025 às 14:00:51	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 01, 05, 14, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 34, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	19/08/2025 às 14:01:26	Sr. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta Atualizada.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	19/08/2025 às 14:15:56	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 01, 02, 03, 10, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 52, 56, 57, 58, 59,
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	19/08/2025 às 14:16:11	Sr. Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 63.777.940/0001-01	19/08/2025 às 15:41:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:55 de 19/08/2025. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01.
Pelo participante 43.307.039/0001-69	19/08/2025 às 15:51:46	Senhor pregoeiro, estamos no aguardo do envio dos prospectos pela industria, desta forma solicitamos a prorrogação de mais 2 horas para envio de documentação
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	19/08/2025 às 16:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	19/08/2025 às 16:02:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69.
Pelo participante 43.307.039/0001-69	19/08/2025 às 17:20:08	Prezados, Encaminhamos anteriormente um e-mail solicitando a prorrogação de prazo para o endereço eletrônico informado no edital. Contudo, verificamos que o referido endereço não existe e, ao tentar contato pelo telefone disponibilizado, não obtivemos retorno. Poderiam, por gentileza, nos orientar sobre o canal adequado para que possamos tratar deste assunto diretamente com o órgão?
Pelo participante 57.108.930/0001-80	19/08/2025 às 18:36:57	Senhor(a) pregoeiro(a) tivemos problema de conexão e não conseguimos enviar as documentações. Solicito por gentileza a reabertura.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	27/08/2025 às 11:02:35	Sr. Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada..
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	27/08/2025 às 11:03:13	Sr. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 43.307.039/0001-69	27/08/2025 às 11:08:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:13 de 27/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69.
Pelo participante 57.108.930/0001-80	27/08/2025 às 12:09:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:12 de 27/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 10:43:22	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:53:22.
Pelo participante 43.307.039/0001-69	09/09/2025 às 10:24:21	Solicitamos a desclassificação do item 1 em razão do valor estar muito abaixo do mercado e em uma nova cotação com a fornecedora foi visto um aumento no valor do item, Desta forma solicitamos declínio para este item
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	09/09/2025 às 11:24:02	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 01. Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	09/09/2025 às 11:24:07	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 01. Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	09/09/2025 às 11:24:11	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 01. Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	09/09/2025 às 11:24:16	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 01. Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/09/2025 às 11:24:21	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 01. Prazo 3 minutos.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	09/09/2025 às 11:28:12	Estamos sim
Pelo participante 32.737.279/0001-87	09/09/2025 às 11:28:15	um momento
Pelo participante 32.737.279/0001-87	09/09/2025 às 11:29:22	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 1,92
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/09/2025 às 11:30:02	Agradeço sua manifestação senhor.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	09/09/2025 às 11:31:52	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	09/09/2025 às 11:31:53	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	09/09/2025 às 11:31:56	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	09/09/2025 às 11:32:00	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:33:03	O item 1 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	09/09/2025 às 11:33:03	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 11:43:03.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:33	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:33	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 13:56:25	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta Atualizada.
19/08/2025 às 14:01:26	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta Atualizada.
19/08/2025 às 14:16:11	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
19/08/2025 às 15:41:55	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 finalizou o envio de anexo.
27/08/2025 às 11:02:35	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada..
27/08/2025 às 11:03:13	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 11:08:13	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 finalizou o envio de anexo.
27/08/2025 às 12:09:12	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:42:53	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8700. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 10:43:22	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9100. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 11:21:09	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,9100. Motivo: A empresa solicitou desclassificação no chat.
09/09/2025 às 11:32:40	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,7500. Motivo: Valores acima do estimado..
09/09/2025 às 11:32:47	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,6100. Motivo: Valores acima do estimado..
09/09/2025 às 11:32:52	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,6200. Motivo: Valores acima do estimado..
09/09/2025 às 11:32:57	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valores acima do estimado..
09/09/2025 às 11:33:03	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30.000.000,0000. Motivo: Valores acima do estimado..
09/09/2025 às 11:33:03	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/09/2025 às 11:44:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Capa Uso Médico

Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Microscópio Cirúrgico, Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento, Material: Plástico Transparente, Fixação: C/ Fixação Ajustável, Adicional: C/ Visor, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	920	Valor estimado:	R\$ 30,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 28.418,8000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 31,0000 (unitário) R\$ 28.520,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMERICAN Modelo/versão: AMERICAN Valor proposta: R\$ 31,0000 (unitário) R\$ 28.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 920
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 25,8700 (unitário) R\$ 23.800,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 204069 Valor proposta: R\$ 30,8900 (unitário) R\$ 28.418,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 920
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 59,9900 (unitário) R\$ 55.190,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Capa Uso Médico Modelo/versão: Capa Uso Médico Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 368.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 920

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 26,3900 (unitário) R\$ 24.278,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMERICAN INSTRUMENTS 100X220 Modelo/versão: AMERICAN INSTRUMENTS 100X220 Valor proposta: R\$ 30,8900 (unitário) R\$ 28.418,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 920
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 77,5000 (unitário) R\$ 71.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ESTERILIMED Modelo/versão: ESTERILIMED Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 920
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 1.196.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VENTURA / VENTURA BIOMEDICA Modelo/versão: 01039590 Valor proposta: R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 1.196.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 920
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 55.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTECTOR / PROTECTOR Modelo/versão: CAPA Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 920
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 9.199.080,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Capa Uso Médico Modelo/versão: Capa Uso Médico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 9.199.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 920

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 26,4000 (unitário) R\$ 24.288,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: TECNOCIRURGICA Modelo/versão: TECNOCIRURGICA Valor proposta: R\$ 26,4000 (unitário) R\$ 24.288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 920

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:00:12	43.556.958/0001-76	R\$ 25,8700
12/08/2025 às 10:00:20	33.772.464/0001-75	R\$ 26,3900
12/08/2025 às 10:04:49	51.885.451/0001-94	R\$ 77,5000
12/08/2025 às 10:08:29	54.134.185/0001-56	R\$ 59,9900

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:30	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	19/08/2025 às 14:18:02	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 02, 04,
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	19/08/2025 às 14:18:24	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada..
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	19/08/2025 às 14:19:40	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 02, 06
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	19/08/2025 às 14:19:54	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 43.556.958/0001-76	19/08/2025 às 15:02:20	Sr., necessario envio de habilitacao neste momento?
Pelo participante 43.556.958/0001-76	19/08/2025 às 15:02:38	Para o item 4 não somos arrematantes, necessario proposta contendo este item mesmo assim?
Pelo participante 33.772.464/0001-75	19/08/2025 às 15:04:46	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:46 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	19/08/2025 às 16:19:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 10:44:34	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:54:34.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	16/09/2025 às 12:56:43	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta para os itens 02, 56, 57, 58, 59 devidamente atualizada, no prazo de 2h.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	16/09/2025 às 12:56:59	Sr. Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	16/09/2025 às 15:00:04	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:04 de 16/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01.
Pelo participante 63.777.940/0001-01	17/09/2025 às 08:10:28	BOM DIA SR PREGOEIRO ONTEM ESTAVAMOS COM UM PROBLEMA COM A INTERNET POR ISSO NAO CONSEGUIR ENVIAR O ANEXO POR FAVOR TERIA COMO REABRIR O CAMPO PARA QUE POSSAMOS ANEXAR A NOSSA PROPOSTA ATUALIZADA
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	17/09/2025 às 11:37:26	Senhor licitante está conectado?
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	17/09/2025 às 11:40:36	Senhor estarei reabrindo o anexo para o envio da proposta com os itens atualizados.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	17/09/2025 às 11:40:52	Sr. Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Proposta Atualizada.
Pelo participante 63.777.940/0001-01	17/09/2025 às 11:46:51	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:51 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	17/09/2025 às 11:52:12	Senhor licitante, solicito o envio dos documentos de habilitação para análise, concedo o prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	17/09/2025 às 11:52:37	Sr. Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:53:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
Pelo participante 63.777.940/0001-01	17/09/2025 às 12:01:37	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:37 de 17/09/2025. 36 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	18/09/2025 às 12:31:11	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	18/09/2025 às 12:33:14	Verificamos que a empresa enviou o balanço de 2021 e 2022, no entanto deveria ter enviado o de 2023 e 2024. E ainda a CND Estadual consta vencida e não foi possível atualizar no site. Questiono, possui os documentos informados?
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	18/09/2025 às 12:33:59	Senhor informo que realizamos a diligência junto ao SICAF e também não constam os documentos atualizados.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	18/09/2025 às 12:34:17	Prazo de manifestação no chat, 5 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	18/09/2025 às 12:49:43	Senhores para fins de diligência e por se tratar de documentos pré existentes, solicito que a empresa encaminhe CND Estadual devidamente atualizada, Balanço Patrimonial e DRE de 2023 e 2024. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio sob pena de INABILITAÇÃO.
Pelo participante 63.777.940/0001-01	19/09/2025 às 09:45:25	bom dia
Pelo participante 63.777.940/0001-01	19/09/2025 às 09:48:52	SOBRE A CERTIDAO ESTADUAL SOLICITO O PRAZO PARA APRESENTAR A CERTIDAO ATUALIZADA POIS SOMOS MICRO EMPRESA
Pelo participante 63.777.940/0001-01	19/09/2025 às 09:49:50	SOBRE O BALANÇO PORFAVOR SOLICITAMOS QUE ABRE PARA QUE POSSAMOS EVIAR
Pelo participante 63.777.940/0001-01	19/09/2025 às 09:52:32	O BALANÇO FOI ENVIADO OS 3 ULTIMOS ANOS
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	23/09/2025 às 12:11:13	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	23/09/2025 às 12:13:04	Verificamos que a empresa enviou os balanços no momento da solicitação dos anexos de habilitação. Por este motivo registro nosso equívoco. No entanto a Certidão de Regularidade Estadual consta vencida. Possui a certidão regularizada?
Pelo participante 63.777.940/0001-01	23/09/2025 às 12:20:51	estou no aguardo por isso solicitamos o prazo dos 5 dias ute para apresentar a certidao atualizada
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	23/09/2025 às 12:52:03	Senhor Licitante, informo que concedemos o prazo solicitado.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	23/09/2025 às 13:14:19	Conforme o Item 12.11. do instrumento convocatório concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o envio da Certidão de Regularidade Estadual devidamente atualizada e vigente.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	23/09/2025 às 13:15:18	Sr. Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Certidão de Regularidade Estadual..
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	30/09/2025 às 18:00:03	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:03 de 30/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01.
Sistema	06/10/2025 às 10:19:07	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:29:07.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	06/10/2025 às 10:23:07	Senhor licitante, está conectado? Convido a empresa a rever seu valor, considerando que está acima do estimado pela Administração. Prazo 5 minutos.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 10:23:15	Senhor licitante, está conectado? Convido a empresa a rever seu valor, considerando que está acima do estimado pela Administração. Prazo 5 minutos.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	06/10/2025 às 10:23:19	Senhor licitante, está conectado? Convido a empresa a rever seu valor, considerando que está acima do estimado pela Administração. Prazo 5 minutos.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	06/10/2025 às 10:23:24	Senhor licitante, está conectado? Convido a empresa a rever seu valor, considerando que está acima do estimado pela Administração. Prazo 5 minutos.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/10/2025 às 10:23:29	Senhor licitante, está conectado? Convido a empresa a rever seu valor, considerando que está acima do estimado pela Administração. Prazo 5 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	06/10/2025 às 10:23:34	Senhor licitante, está conectado? Convido a empresa a rever seu valor, considerando que está acima do estimado pela Administração. Prazo 5 minutos.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	06/10/2025 às 10:26:43	Senhor pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	06/10/2025 às 10:27:16	Agradeço a manifestação.
Pelo participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 10:28:46	Bom dia
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	06/10/2025 às 10:30:06	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	06/10/2025 às 10:30:17	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	06/10/2025 às 10:30:21	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	06/10/2025 às 10:30:27	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 10:31:36	Senhor consegue negociar o valor?
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 10:37:57	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	06/10/2025 às 10:38:09	O item 2 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	06/10/2025 às 10:38:09	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:48:09.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:30	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:30	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:18:24	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada..
19/08/2025 às 14:19:54	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
19/08/2025 às 15:04:46	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:43:44	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,8700. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 10:43:50	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,3900. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 10:44:34	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,4000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
16/09/2025 às 12:56:59	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
17/09/2025 às 11:40:52	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Proposta Atualizada.
17/09/2025 às 11:46:51	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 11:52:37	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:53:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
17/09/2025 às 12:01:37	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 13:15:18	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Certidão de Regularidade Estadual..
06/10/2025 às 10:19:07	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 foi inabilitado. Motivo: Não enviou a Certidão Estadual atualizada, conforme solicitado..
06/10/2025 às 10:28:01	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.300,0000. Motivo: A empresa informou a impossibilidade de negociação..
06/10/2025 às 10:30:46	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 31,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
06/10/2025 às 10:31:03	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 60,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
06/10/2025 às 10:31:09	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 77,5000. Motivo: Valor acima do estimado..
06/10/2025 às 10:31:20	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
06/10/2025 às 10:38:09	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 59,9900. Motivo: Valor acima do estimado..
06/10/2025 às 10:38:09	Item fracassado no julgamento / habilitação.
06/10/2025 às 10:49:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90234/2025

Item 2 - Capa Uso Médico

Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Microscópio Cirúrgico, Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento, Material: Plástico Transparente, Fixação: C/ Fixação Ajustável, Adicional: C/ Visor, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
18/09/2025 às 12:50:15	23/09/2025 às 13:11:00	Encerrada	***.377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA
Fornecedor			
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA			
Motivo			
Balanco e DRE de 2023 e 2024 CND Estadual atualizada e regularizada.			
Análise			
Encerramento, convocação de balanço equivocada e prazo de CNDT Estadual será concedido.			
Conclusão			
Encerramento, convocação de balanço equivocada e prazo de CNDT Estadual será concedido.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	18/09/2025 às 12:50:15	Sr. Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01, uma nova diligência foi aberta para o item 2.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	18/09/2025 às 12:51:10	Sr. Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 2, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:52:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Documentos de Diligência..
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	18/09/2025 às 12:51:29	Solicito atenção ao prazo.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	18/09/2025 às 14:52:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 14:52:00 de 18/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	23/09/2025 às 13:11:00	O item 2 teve a diligência do fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01, analisada e concluída às 13:11:00 de 23/09/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
18/09/2025 às 12:50:15	Diligência cadastrada.
18/09/2025 às 12:51:10	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:52:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Documentos de Diligência.
18/09/2025 às 14:52:00	Convocação do fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
23/09/2025 às 13:11:00	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:11:00 de 23/09/2025.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a p´róxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam cenectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 11:22	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Cobre Corpo

Cobre Corpo Material: Polietileno Baixa Densidade, Comprimento: 2,20M, Largura: 0,90M, Características Adicionais: Zíper Frontal Com Viés E Selamento Eletrônico Etiq, Cor: Cinza

Quantidade:	4340	Valor estimado:	R\$ 13,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 57.114,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59, melhor lance: R\$ 13,1600 (unitário) / R\$ 57.114,4000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 19,2300 (unitário) R\$ 83.458,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAVA Modelo/versão: RAVA Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 434.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4340
41.856.036/0001-59 - BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,1600 (unitário) R\$ 57.114,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BRIT/BRIT PLASTICOS Modelo/versão: 90X2,20 Valor proposta: R\$ 13,1600 (unitário) R\$ 57.114,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4340
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 19,2400 (unitário) R\$ 83.501,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: JUREMA Modelo/versão: JUREMA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 173.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 130.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTECTOR / PROTECTOR Modelo/versão: COBRE CORPO Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 130.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4340
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 43.395.660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cobre Corpo Modelo/versão: Cobre Corpo Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 43.395.660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4340
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 14,8000 (unitário) R\$ 64.232,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTICOS JUREMA Modelo/versão: PLASTICOS JUREMA Valor proposta: R\$ 14,8000 (unitário) R\$ 64.232,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4340

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:04:55	51.885.451/0001-94	R\$ 19,2400
12/08/2025 às 10:08:35	54.134.185/0001-56	R\$ 19,2300

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:36	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:54	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 41.856.036/0001-59	19/08/2025 às 14:21:37	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 03, 04, 05
Sistema para o participante 41.856.036/0001-59	19/08/2025 às 14:22:21	Sr. Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	19/08/2025 às 14:24:35	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	19/08/2025 às 14:25:01	Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 41.856.036/0001-59	19/08/2025 às 15:22:13	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:13 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59.
Pelo participante 54.134.185/0001-56	19/08/2025 às 15:31:09	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:09 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56.
Sistema	08/09/2025 às 10:45:04	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:55:04.
Sistema para o participante 41.856.036/0001-59	09/09/2025 às 12:16:48	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 03, 04, 05, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 41.856.036/0001-59	09/09/2025 às 12:17:44	Sr. Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:18:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos. .
Sistema para o participante 41.856.036/0001-59	09/09/2025 às 14:18:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:00 de 09/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59.
Pelo participante 41.856.036/0001-59	10/09/2025 às 08:26:31	Bom dia, poderiam reabrir o campo para inserção da proposta. Grata!
Pelo participante 41.856.036/0001-59	10/09/2025 às 08:29:27	Seria atualização apenas da data, os valores da proposta já anexa, estão de acordo ao arrematado.
Sistema para o participante 41.856.036/0001-59	16/09/2025 às 13:51:34	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 41.856.036/0001-59	16/09/2025 às 13:51:49	Sr. Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação..
Pelo participante 41.856.036/0001-59	16/09/2025 às 14:15:22	Boa tarde! Providenciando.
Pelo participante 41.856.036/0001-59	16/09/2025 às 14:43:46	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:46 de 16/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:58	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 11:20:58.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:36	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:10:54	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:54	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 14:22:21	Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada .
19/08/2025 às 14:25:01	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
19/08/2025 às 15:22:13	Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 15:31:09	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:45:04	Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,1600. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 12:17:44	Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:18:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos. .
16/09/2025 às 13:51:49	Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação..
16/09/2025 às 14:43:46	Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59 finalizou o envio de anexo.
25/09/2025 às 11:10:58	Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59 foi habilitado.
25/09/2025 às 11:22:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a p´róxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam cenectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 11:22	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Cobre Corpo

Cobre Corpo Material: Polietileno Baixa Densidade, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,60M, Características Adicionais: Zíper Central, Puxador, Etiqueta Óbito, Cor: Cinza

Quantidade:	1310	Valor estimado:	R\$ 9,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 12.353,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59, melhor lance: R\$ 9,0000 (unitário) / R\$ 11.790,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 9,2300 (unitário) R\$ 12.091,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: OBTECH / ALTERNATIVA Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 9,4300 (unitário) R\$ 12.353,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1310
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 29,9900 (unitário) R\$ 39.286,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAVA Modelo/versão: RAVA Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 131.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1310
41.856.036/0001-59 - BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 11.790,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BRIT/BRIT PLASTICOS Modelo/versão: 60X1,50 Valor proposta: R\$ 9,4300 (unitário) R\$ 12.353,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1310

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,6100 (unitário) R\$ 16.519,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: JUREMA Modelo/versão: JUREMA Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 39.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1310
17.507.996/0001-29 - R & R TCACENCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,4200 (unitário) R\$ 12.340,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PJ Modelo/versão: Tam. 1,50mt x 0,60mt - unidade Valor proposta: R\$ 9,4200 (unitário) R\$ 12.340,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1310
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 39.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTECTOR / PROTECTOR Modelo/versão: COBRE CORPO Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 39.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1310
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 13.098.690,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cobre Corpo Modelo/versão: Cobre Corpo Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 13.098.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1310
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10,9500 (unitário) R\$ 14.344,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTICOS JUREMA Modelo/versão: PLASTICOS JUREMA Valor proposta: R\$ 10,9500 (unitário) R\$ 14.344,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1310

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:00:12	43.556.958/0001-76	R\$ 9,2300
12/08/2025 às 10:02:43	41.856.036/0001-59	R\$ 9,0000
12/08/2025 às 10:05:01	51.885.451/0001-94	R\$ 12,6100
12/08/2025 às 10:09:02	54.134.185/0001-56	R\$ 29,9900

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:08	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:11:03	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 17.507.996/0001-29	19/08/2025 às 14:26:32	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens 04, 05,
Sistema para o participante 17.507.996/0001-29	19/08/2025 às 14:26:49	Sr. Fornecedor R & R TCACENCO LTDA, CNPJ 17.507.996/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada..
Pelo participante 17.507.996/0001-29	19/08/2025 às 15:12:27	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:27 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R & R TCACENCO LTDA, CNPJ 17.507.996/0001-29.
Sistema	08/09/2025 às 10:45:12	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:55:12.
Sistema	25/09/2025 às 11:11:04	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 11:21:04.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:08	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:11:03	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:11:03	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:26:49	Fornecedor R & R TCACENCO LTDA, CNPJ 17.507.996/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada..
19/08/2025 às 15:12:27	Fornecedor R & R TCACENCO LTDA, CNPJ 17.507.996/0001-29 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:45:12	Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
25/09/2025 às 11:11:04	Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59 foi habilitado.
25/09/2025 às 11:22:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sites oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sites oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a p´róxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam cenectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 11:22	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Cobre Corpo

Cobre Corpo Material: Polietileno Baixa Densidade, Comprimento: 1,00M, Largura: 0,50M, Características Adicionais: Zíper Central, Puxador, Etiqueta Óbito, Cor: Cinza

Quantidade:	970	Valor estimado:	R\$ 8,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.954,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59, melhor lance: R\$ 7,5000 (unitário) / R\$ 7.275,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 7.954,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: protector Modelo/versão: protector Valor proposta: R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 7.954,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 970
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 97.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAVA Modelo/versão: RAVA Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 97.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 970
41.856.036/0001-59 - BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 7.275,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BRIT/BRIT PLASTICOS Modelo/versão: 50X1,00 Valor proposta: R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 7.954,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 970

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.475.985/0001-37 - COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 8,1700 (unitário) R\$ 7.924,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARAKEN Modelo/versão: ARAKEN Valor proposta: R\$ 8,1700 (unitário) R\$ 7.924,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 970
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,7700 (unitário) R\$ 9.476,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: JUREMA Modelo/versão: JUREMA Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 19.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 970
17.507.996/0001-29 - R & R TCACENCO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7,5600 (unitário) R\$ 7.333,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PJ Modelo/versão: Tam P - 1,00mt x 0,50mt - unidade Valor proposta: R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 7.944,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 970
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 29.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTECTOR / PROTECTOR Modelo/versão: COBRE CORPO Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 29.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 970
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 9.699.030,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cobre Corpo Modelo/versão: Cobre Corpo Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 9.699.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 970

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 8,5200 (unitário) R\$ 8.264,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTICOS JUREMA Modelo/versão: PLASTICOS JUREMA Valor proposta: R\$ 8,5200 (unitário) R\$ 8.264,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 970

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:02:49	41.856.036/0001-59	R\$ 8,0000
12/08/2025 às 10:05:06	51.885.451/0001-94	R\$ 9,7700
12/08/2025 às 10:05:19	17.507.996/0001-29	R\$ 7,8400
12/08/2025 às 10:05:43	41.856.036/0001-59	R\$ 7,5000
12/08/2025 às 10:08:44	17.507.996/0001-29	R\$ 7,5600

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:45	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	19/08/2025 às 14:28:48	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 17, 21,
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	19/08/2025 às 14:29:10	Sr. Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 02.475.985/0001-37	19/08/2025 às 14:58:43	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:43 de 19/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37.
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	08/09/2025 às 12:40:09	Senhor licitante, está conectado? Para a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, concedo o prazo de 3min para apresentar valor inferior ao primeiro colocado.
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	08/09/2025 às 12:45:10	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	08/09/2025 às 12:46:23	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:56:23.
Sistema	25/09/2025 às 11:11:12	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 11:21:12.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:08	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:45	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:45	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:29:10	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
19/08/2025 às 14:58:43	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:46:02	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,2000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:46:23	Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,5000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
25/09/2025 às 11:11:12	Fornecedor BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.856.036/0001-59 foi habilitado.
25/09/2025 às 11:22:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Noturno, Material: Espuma De Poliuretano, Revestimento: Malha De Algodão, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Pequeno

Quantidade:	800	Valor estimado:	R\$ 11,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 8.872,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, melhor lance: R\$ 10,1900 (unitário) / R\$ 8.152,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 19,9900 (unitário) R\$ 15.992,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 8.152,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: MSO Valor proposta: R\$ 11,0900 (unitário) R\$ 8.872,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800
02.475.985/0001-37 - COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10,8200 (unitário) R\$ 8.656,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: MSO Valor proposta: R\$ 10,8200 (unitário) R\$ 8.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 8.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: MSO Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 7.992,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MSO / MSO Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 7.920,0000 (total)	Quantidade ofertada: 800
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOCENTER Modelo/versão: ORTOCENTER Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:00:19	33.772.464/0001-75	R\$ 10,6000
12/08/2025 às 10:05:20	51.885.451/0001-94	R\$ 10,2000
12/08/2025 às 10:06:38	57.108.930/0001-80	R\$ 9,9900
12/08/2025 às 10:06:44	33.772.464/0001-75	R\$ 10,1900
12/08/2025 às 10:08:31	54.134.185/0001-56	R\$ 19,9900

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:08	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:32	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	19/08/2025 às 14:32:36	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 33, 34, 35, 36, 38, 52 54, 56, 57, 58, 59, 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	19/08/2025 às 14:32:55	Sr. Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 51.885.451/0001-94	19/08/2025 às 16:10:12	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:12 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94.
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	08/09/2025 às 12:47:15	Senhor licitante, está conectado? Para a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, concedo o prazo de 3min para apresentar valor inferior ao primeiro colocado.
Pelo participante 02.475.985/0001-37	08/09/2025 às 12:49:34	Bom dia, nao consigo cobrir o valor do primeiro colocado
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	08/09/2025 às 12:50:17	Certo, agradeço sua manifestação.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	08/09/2025 às 12:50:56	Sr. Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Conforme Proposta atualizada.
Pelo participante 57.108.930/0001-80	08/09/2025 às 13:00:05	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80, tendo informado R\$ 9,9000.
Sistema	08/09/2025 às 13:00:58	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 13:10:58.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	09/09/2025 às 12:31:57	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 06, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	09/09/2025 às 12:32:14	Sr. Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	09/09/2025 às 14:33:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:00 de 09/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80.
Pelo participante 57.108.930/0001-80	10/09/2025 às 09:10:29	Bom dia, senhor(a) pregoeiro(a) tivemos instabilidade em nossa rede e não conseguimos anexar as documentações, por favor reabrir os anexos.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	10/09/2025 às 11:16:51	Sr. Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Reabertura de anexo para inclusão da proposta ajustada..
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	10/09/2025 às 13:17:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:17:00 de 10/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80.
Pelo participante 57.108.930/0001-80	11/09/2025 às 12:23:24	Sr. (a) pregoeiro(a) mais uma vez peço a gentileza de abrir anexos para podermos enviar proposta e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	16/09/2025 às 13:52:01	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	16/09/2025 às 13:52:21	Sr. Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	16/09/2025 às 15:53:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:00 de 16/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	18/09/2025 às 13:26:21	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	18/09/2025 às 13:30:05	Verificamos que a empresa foi constituída há menos de 1 ano, questiono possui balanço de abertura devidamente registrado e atestados de capacidade técnica?
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	18/09/2025 às 13:30:17	Prazo 5 minutos para manifestação no chat.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	18/09/2025 às 13:38:29	Senhores para fins de diligência e por se tratar de documentos pré existentes, solicito que a empresa balanço de abertura devidamente registrado e atestados de capacidade técnica
Sistema	24/09/2025 às 13:50:17	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 14:00:17.
Sistema	24/09/2025 às 13:52:33	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 14:02:33.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/09/2025 às 12:14:17	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/09/2025 às 12:14:48	Solicito os documentos de habilitação para análise. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/09/2025 às 12:15:11	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:18:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
Pelo participante 33.772.464/0001-75	25/09/2025 às 13:12:49	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:12:49 de 25/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema	25/09/2025 às 14:00:50	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 14:10:50.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:08	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:32	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:32	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:32:55	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
19/08/2025 às 16:10:12	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 12:50:56	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 13:00:05	Negociação encerrada. Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 informou R\$ 9,9000.

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 13:00:58	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,9900, valor negociado: R\$ 9,9000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 12:32:14	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
10/09/2025 às 11:16:51	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Reabertura de anexo para inclusão da proposta ajustada..
16/09/2025 às 13:52:21	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
24/09/2025 às 13:50:17	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência..
24/09/2025 às 13:52:33	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,1900. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº
25/09/2025 às 12:15:11	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:18:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
25/09/2025 às 13:12:49	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
25/09/2025 às 14:00:50	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 foi habilitado.
25/09/2025 às 14:11:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90234/2025

Item 6 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Noturno, Material: Espuma De Poliuretano, Revestimento: Malha De Algodão, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Pequeno

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
18/09/2025 às 13:38:49	23/09/2025 às 10:34:01	Encerrada	***.377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Fornecedor

57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Motivo

Balanco de abertura e atestados de capacidade técnica

Análise

Não enviado

Conclusão

Não enviado

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	18/09/2025 às 13:38:49	Sr. Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80, uma nova diligência foi aberta para o item 6.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	18/09/2025 às 13:39:02	Atenção ao prazo
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	18/09/2025 às 13:39:36	Sr. Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 6, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Diligência .
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	18/09/2025 às 15:40:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:40:00 de 18/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80.
Pelo participante 57.108.930/0001-80	22/09/2025 às 08:17:35	Bom dia, informo que temos balanço de abertura.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	23/09/2025 às 10:34:01	O item 6 teve a diligência do fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80, analisada e concluída às 10:34:01 de 23/09/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
18/09/2025 às 13:38:49	Diligência cadastrada.
18/09/2025 às 13:39:36	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Diligência
18/09/2025 às 15:40:00	Convocação do fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
23/09/2025 às 10:34:01	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:34:01 de 23/09/2025.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Noturno, Material: Espuma De Poliuretano, Revestimento: Malha De Algodão, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Médio

Quantidade:	320	Valor estimado:	R\$ 28,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.273,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37, melhor lance: R\$ 10,8200 (unitário) / R\$ 3.462,4000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 24,4400 (unitário) R\$ 7.820,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: COLAR CERVICAL Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 28,9800 (unitário) R\$ 9.273,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,4300 (unitário) R\$ 7.817,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320
02.475.985/0001-37 - COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10,8200 (unitário) R\$ 3.462,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: MSO Valor proposta: R\$ 10,8200 (unitário) R\$ 3.462,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,5200 (unitário) R\$ 3.046,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: MSO Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320
01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MSÓ Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 28,9800 (unitário) R\$ 9.273,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 3.196,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MSO / MSO Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 11.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOCENTER Modelo/versão: ORTOCENTER Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 11.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:03:13	43.307.039/0001-69	R\$ 24,4400
12/08/2025 às 10:05:27	51.885.451/0001-94	R\$ 10,2000
12/08/2025 às 10:06:49	57.108.930/0001-80	R\$ 9,9900
12/08/2025 às 10:08:31	54.134.185/0001-56	R\$ 24,4300
12/08/2025 às 10:09:37	01.424.128/0001-45	R\$ 18,0000
12/08/2025 às 10:10:58	51.885.451/0001-94	R\$ 9,5200

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:08	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:12:59	O item 7 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 10:49:52	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:59:52.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	16/09/2025 às 12:57:27	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta para os itens 07, 08, 10, 36, 38, 60 devidamente atualizada, no prazo de 2h.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	16/09/2025 às 12:57:48	Sr. Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 51.885.451/0001-94	16/09/2025 às 13:20:40	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:20:40 de 16/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	16/09/2025 às 13:57:08	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	16/09/2025 às 13:57:24	Sr. Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: documentos de habilitação.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	16/09/2025 às 15:58:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:00 de 16/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	23/09/2025 às 13:40:18	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	23/09/2025 às 13:46:23	Verificamos que os documentos de habilitação não foram enviados, neste caso realizamos a diligência junto ao SICAF e verificamos que não possui atestados de capacidade técnica.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	23/09/2025 às 13:46:37	Por se tratar de documentos pré existentes, questiono, possui os documentos?
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	23/09/2025 às 13:47:04	Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio dos documentos mencionados, sob pena de INABILITAÇÃO para os Itens: 07, 08, 36, 38 e 60.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	23/09/2025 às 13:47:37	Sr. Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Atestado de capacidade técnica - diligência.
Pelo participante 51.885.451/0001-94	23/09/2025 às 14:38:34	Boa tarde
Pelo participante 51.885.451/0001-94	23/09/2025 às 14:44:24	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:24 de 23/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94.
Pelo participante 51.885.451/0001-94	23/09/2025 às 14:44:27	segue em anexo a proposta atualizada. atestado na pagina 62 do documentos de habilitação
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	24/09/2025 às 10:45:35	Senhor licitante, está conectado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	24/09/2025 às 10:46:21	Verificamos que a empresa enviou dois atestados, no entanto haverá necessidade de diligência em relação aos quantitativos.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	24/09/2025 às 10:46:57	Solicito as notas fiscais ou documentos comprobatórios dos quantitativos entregues referente aos atestado SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA e Terrafar Hospitalar Ltda
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	24/09/2025 às 10:47:19	Em sede de diligência concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio do solicitado.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	24/09/2025 às 10:47:40	Sr. Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Diligência atestados.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	24/09/2025 às 12:48:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:48:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94.
Sistema	24/09/2025 às 13:46:10	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:56:10.
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	24/09/2025 às 13:53:34	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	24/09/2025 às 13:58:39	Considerando a aplicação do Decreto Estadual 21.675/2017 convoco a empresa para ofertar lance menor que a empresa anterior.
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	24/09/2025 às 13:59:00	Concedo o prazo de 3 minutos pra manifestação no chat.
Pelo participante 02.475.985/0001-37	24/09/2025 às 14:59:34	Boa tarde, passamos a manhã com instabilidade na internet
Sistema	25/09/2025 às 12:13:29	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:23:29.
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	25/09/2025 às 12:15:57	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	25/09/2025 às 12:16:00	Solicito os documentos de habilitação para análise. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 02.475.985/0001-37	25/09/2025 às 12:16:20	Sr. Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação..
Pelo participante 02.475.985/0001-37	25/09/2025 às 12:19:10	Bom dia
Pelo participante 02.475.985/0001-37	25/09/2025 às 12:22:44	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:44 de 25/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37.
Sistema	25/09/2025 às 13:46:30	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 13:56:30.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 14:00	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:08	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:12:59	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:12:59	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 10:49:52	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,5200. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
16/09/2025 às 12:57:48	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
16/09/2025 às 13:20:40	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 13:57:24	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: documentos de habilitação.
23/09/2025 às 13:47:37	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Atestado de capacidade técnica - diligência.
23/09/2025 às 14:44:24	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:47:40	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Diligência atestados.
24/09/2025 às 13:46:10	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
25/09/2025 às 12:13:14	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,9900. Motivo: A empresa encontra-se INABILITADA para outros itens..
25/09/2025 às 12:13:29	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,8200. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
25/09/2025 às 12:16:20	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação..
25/09/2025 às 12:22:44	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 finalizou o envio de anexo.
25/09/2025 às 13:46:30	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 foi habilitado.
25/09/2025 às 14:00:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Noturno, Material: Espuma De Poliuretano, Revestimento: Malha De Algodão, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Grande

Quantidade:	290	Valor estimado:	R\$ 16,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.889,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37, melhor lance: R\$ 10,8200 (unitário) / R\$ 3.137,8000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 16,8500 (unitário) R\$ 4.886,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 29.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
02.475.985/0001-37 - COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10,8200 (unitário) R\$ 3.137,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: MSO Valor proposta: R\$ 10,8200 (unitário) R\$ 3.137,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,5200 (unitário) R\$ 2.760,8000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: MSO Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 5.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 4.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MSÓ Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 16,8600 (unitário) R\$ 4.889,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 2.897,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MSO / MSO Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 7.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOCENTER Modelo/versão: ORTOCENTER Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 7.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:05:31	51.885.451/0001-94	R\$ 10,2000
12/08/2025 às 10:07:01	57.108.930/0001-80	R\$ 9,9900
12/08/2025 às 10:08:31	54.134.185/0001-56	R\$ 16,8500
12/08/2025 às 10:09:41	01.424.128/0001-45	R\$ 15,0000
12/08/2025 às 10:11:05	51.885.451/0001-94	R\$ 9,5200

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:08	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:13:06	O item 8 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 10:50:37	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:00:37.
Sistema	25/09/2025 às 12:18:26	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:28:26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 12:29:38	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:39:38.
Sistema	25/09/2025 às 13:46:37	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 13:56:37.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:08	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:13:06	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:13:06	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 10:50:37	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,5200. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
25/09/2025 às 12:18:26	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
25/09/2025 às 12:29:12	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,9900. Motivo: A empresa encontra-se INABILITADA em outros itens..
25/09/2025 às 12:29:38	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,8200. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
25/09/2025 às 13:46:37	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 foi habilitado.
25/09/2025 às 14:01:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Philadelphia, Material: Espuma De Polifórmio, Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Esternal, Adicionais: Abertura Frontal, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Grande

Quantidade:	370	Valor estimado:	R\$ 47,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 17.441,8000 (total)
		Situação:	Fracassado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 18.130,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 37.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 370	
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 16.650,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APH Modelo/versão: APH Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 37.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 370	
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 55.500,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UDINE / UDINE Modelo/versão: COLAR Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 55.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 370	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 20.350,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOCENTER Modelo/versão: ORTOCENTER Valor proposta: R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 20.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 370

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:05:42	51.885.451/0001-94	R\$ 50,0000
12/08/2025 às 10:08:31	54.134.185/0001-56	R\$ 54,9900
12/08/2025 às 10:10:01	54.134.185/0001-56	R\$ 49,0000
12/08/2025 às 10:11:11	51.885.451/0001-94	R\$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:08	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:13:12	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:15:53	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	16/09/2025 às 12:38:42	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 10. Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	16/09/2025 às 12:38:46	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 10. Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	16/09/2025 às 12:47:53	Não houve manifestação.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	16/09/2025 às 12:47:58	Não houve manifestação.
Sistema	16/09/2025 às 12:48:15	O item 10 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	16/09/2025 às 12:48:15	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/09/2025 12:58:15.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:08	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:13:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:15:53	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:15:53	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 10:54:11	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
16/09/2025 às 12:37:46	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM.
16/09/2025 às 12:48:08	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 55,0000. Motivo: Não houve manifestação..
16/09/2025 às 12:48:15	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Não houve manifestação..
16/09/2025 às 12:48:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
16/09/2025 às 13:26:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Philadelphia, Material: Espuma De Polifórmio, Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Estial, Adicionais: Abertura Frontal, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Médio

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 50,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 25.240,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 24.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
03.657.303/0001-70 - DENTAL SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 27.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PH Modelo/versão: de acordo Valor proposta: R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 27.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APH Modelo/versão: APH Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UDINE / UDINE Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 32.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOCENTER Modelo/versão: ORTOCENTER Valor proposta: R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 32.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:05:45	51.885.451/0001-94	R\$ 50,0000
12/08/2025 às 10:08:31	54.134.185/0001-56	R\$ 54,9900
12/08/2025 às 10:10:10	54.134.185/0001-56	R\$ 49,0000
12/08/2025 às 10:11:16	51.885.451/0001-94	R\$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:08	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:13:17	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:15:56	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 03.657.303/0001-70	19/08/2025 às 14:34:23	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 11, 12
Sistema para o participante 03.657.303/0001-70	19/08/2025 às 14:34:44	Sr. Fornecedor DENTAL SAUDE LTDA, CNPJ 03.657.303/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada.
Sistema para o participante 03.657.303/0001-70	19/08/2025 às 16:35:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL SAUDE LTDA, CNPJ 03.657.303/0001-70.
Sistema para o participante 03.657.303/0001-70	27/08/2025 às 11:09:09	Sr. Fornecedor DENTAL SAUDE LTDA, CNPJ 03.657.303/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.657.303/0001-70	27/08/2025 às 13:10:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 27/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL SAUDE LTDA, CNPJ 03.657.303/0001-70.
Sistema	08/09/2025 às 14:14:10	O item 11 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	08/09/2025 às 14:14:10	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 14:24:10.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:08	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:13:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:15:56	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:15:56	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:34:44	Fornecedor DENTAL SAUDE LTDA, CNPJ 03.657.303/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada.
27/08/2025 às 11:09:09	Fornecedor DENTAL SAUDE LTDA, CNPJ 03.657.303/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 13:47:39	Fornecedor DENTAL SAUDE LTDA, CNPJ 03.657.303/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 55,0000. Motivo: Não enviou a proposta de preços e o valor está acima do estimado pela Administração..
08/09/2025 às 10:54:56	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 10:55:06	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 14:01:39	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 65,0000. Motivo: Acima do estimado, não houve manifestação da empresa..
08/09/2025 às 14:14:10	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Valor acima do estimado, não houve negociação..
08/09/2025 às 14:14:10	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/09/2025 às 14:31:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Philadelphia, Material: Espuma De Polifórmio, Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Estial, Adicionais: Abertura Frontal, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Pequeno

Quantidade:	460	Valor estimado:	R\$ 50,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 23.234,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 22.540,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 46.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 460
03.657.303/0001-70 - DENTAL SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 25.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PH Modelo/versão: DE ACORDO Valor proposta: R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 25.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 460
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 20.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APH Modelo/versão: APH Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 46.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 460

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 69.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UDINE / UDINE Modelo/versão: COLAR Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 69.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 460
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 29.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOCENTER Modelo/versão: ORTOCENTER Valor proposta: R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 29.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 460

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:05:48	51.885.451/0001-94	R\$ 50,0000
12/08/2025 às 10:08:29	54.134.185/0001-56	R\$ 54,9900
12/08/2025 às 10:10:19	54.134.185/0001-56	R\$ 49,0000
12/08/2025 às 10:11:20	51.885.451/0001-94	R\$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:08	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:13:21	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:16:00	O item 12 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 14:14:17	O item 12 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	08/09/2025 às 14:14:17	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 14:24:17.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:08	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:13:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:16:00	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:16:00	Item encerrado para lances.
27/08/2025 às 13:47:52	Fornecedor DENTAL SAUDE LTDA, CNPJ 03.657.303/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 55,0000. Motivo: Não enviou a proposta de preços e o valor está acima do estimado pela Administração..
08/09/2025 às 10:55:49	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 10:55:54	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 14:01:46	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 65,0000. Motivo: Acima do estimado, não houve manifestação da empresa..
08/09/2025 às 14:14:17	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Valor acima do estimado, não houve negociação..
08/09/2025 às 14:14:17	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/09/2025 às 14:31:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sites oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sites oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.
Sistema	06/10/2025 às 14:48:56	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 07/10/2025 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	07/10/2025 às 10:04:26	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logados até a próxima manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 10:06:40	Senhores considerando a manifestação da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, quanto ao envio errado da proposta de preços, informo que será concedido o prazo para envio correto.
Sistema	07/10/2025 às 10:08:05	Ficaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	07/10/2025 às 11:17:40	Senhores informo que estaremos enviando as propostas para análise técnica, diante do exposto a sessão fica suspensa "SINE DIE". A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 10:52:17	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 13/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 11:02:19	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 12:37:46	Peço que permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 13:55:08	Senhores informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde!
Sistema	14/10/2025 às 11:04:31	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logado até a próxima manifestação.
Sistema	14/10/2025 às 11:47:56	Senhores informamos que foi emitido o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM revendo a análise técnica dos itens 09, 10, 11, 12, e 13. O parecer encontra-se divulgado na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	14/10/2025 às 11:48:22	Neste caso os itens restaram fracassados, estarei reabrindo para novas análise que o caso requer.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:11	Senhores para o Item 09, 10, 11, 12 e 13, as empresas AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA e LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS, encontram-se INABILITADAS para outros itens. Deste modo mantêm-se a desclassificação. As empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOS, DENTAL SAUDE LTDA estão acima do estimado e não houve manifestação para negociações, dito isto mantêm-se a desclassificação.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:32	para os Itens 09 e 13, a empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA encontra-se aceita e habilitada para outros itens. Deste modo estaremos realizando a reabertura para analises.
Sistema	14/10/2025 às 12:14:52	Para o Item 52 a DECLARO empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, INABILITADA considerando o item 12.3. do Instrumento Convocatório.
Sistema	14/10/2025 às 12:16:11	Senhores aguardem enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação da empresa.
Sistema	14/10/2025 às 13:15:20	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, verificamos a vigência e regularidade. Declaro habilitada para o item 52.
Sistema	14/10/2025 às 13:16:49	Ressalto que através de diligencia no SICAF e site do TJMG verificamos que os documentos vencidos, tais como FALÊNCIA, FEDERAL E TRABALHISTA estão devidamente regularizados.
Sistema	14/10/2025 às 13:41:27	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 15/10/2025 às 12h (Horário de Brasília), Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	15/10/2025 às 12:02:41	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 12:59:58	Senhores informo que após análise de HABILITAÇÃO a empresa COVAN - COMERCIO está habilitada para os itens 09 e 13. A mesma encontra-se habilitada para demais itens.
Sistema	15/10/2025 às 13:00:59	Para o Item 56 a empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, aceitou assumir a reserva de cota. A mesma está habilitada para o Item de ampla participação. Declaro HABILITADA para o item 56.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 13:14	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Philadelphia, Material: Espuma De Polifórmio, Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Esternal, Adicionais: Abertura Frontal, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: P- Pequeno

Quantidade:	270	Valor estimado:	R\$ 57,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 15.462,9000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37, melhor lance: R\$ 57,2400 (unitário) / R\$ 15.454,8000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 53,9000 (unitário) R\$ 14.553,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
02.475.985/0001-37 - COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 57,2400 (unitário) R\$ 15.454,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 57,2400 (unitário) R\$ 15.454,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
03.657.303/0001-70 - DENTAL SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 16.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PH Modelo/versão: DE ACORDO Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 16.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 14.850,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SP Modelo/versão: SP Valor proposta: R\$ 105,0000 (unitário) R\$ 28.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 40.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UDINE / UDINE Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 40.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 17.550,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOCENTER Modelo/versão: ORTOCENTER Valor proposta: R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 17.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:05:54	51.885.451/0001-94	R\$ 55,0000
12/08/2025 às 10:08:28	54.134.185/0001-56	R\$ 53,9000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:08	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 03.657.303/0001-70	08/09/2025 às 14:15:16	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 13 . Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 03.657.303/0001-70	08/09/2025 às 14:20:06	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	08/09/2025 às 14:20:20	O item 13 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 14:20:20	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 14:30:20.
Sistema	14/10/2025 às 12:10:50	O item 13 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 15/10/2025 12:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Retorno a fase considerando o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM".
Sistema	15/10/2025 às 12:28:53	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 12:38:53.
Sistema	15/10/2025 às 13:01:30	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 13:11:30.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:08	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:29	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:29	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 10:57:16	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 53,9000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 10:57:25	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 55,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 10:57:33	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 57,2400. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 14:01:56	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 65,0000. Motivo: Acima do estimado, não houve manifestação da empresa..
08/09/2025 às 14:14:25	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Valor acima do estimado, não houve negociação..
08/09/2025 às 14:20:20	Fornecedor DENTAL SAUDE LTDA, CNPJ 03.657.303/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 60,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Não houve negociação..
08/09/2025 às 14:20:20	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/09/2025 às 14:31:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
14/10/2025 às 12:10:50	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Retorno a fase considerando o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM
15/10/2025 às 12:28:53	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 57,2400. Motivo: Conforme revisão do Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM..
15/10/2025 às 12:28:53	Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação.
15/10/2025 às 13:01:30	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 foi habilitado.
15/10/2025 às 13:14:09	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysmann de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual nº 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Acolchoado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Estial, Adicionais: Abertura Frontal E Posterior, Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm, Tamanho: G- Grande, Característica Adicional: Sem Metal, Radiotransparente

Quantidade:	290	Valor estimado:	R\$ 17,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.959,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.*-*.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, melhor lance: R\$ 17,0900 (unitário) / R\$ 4.956,1000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 17,0900 (unitário) R\$ 4.956,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLAR CERVICAL Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 17,0900 (unitário) R\$ 4.956,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,6800 (unitário) R\$ 4.547,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 26.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
02.475.985/0001-37 - COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 17,0200 (unitário) R\$ 4.935,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 17,0200 (unitário) R\$ 4.935,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 4.640,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: APH Modelo/versão: APH Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 14.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MSO / MSO Modelo/versão: COLAR Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 14.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOCENTER Modelo/versão: ORTOCENTER Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:05:58	51.885.451/0001-94	R\$ 16,0000
12/08/2025 às 10:08:28	54.134.185/0001-56	R\$ 15,6800

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:09	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 12:53:22	Senhor licitante, está conectado? Para a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, concedo o prazo de 3min para apresentar valor inferior ao primeiro colocado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 12:59:29	A empresa não apresentou o lance final.
Sistema	08/09/2025 às 13:00:10	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 13:10:10.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	09/09/2025 às 12:08:10	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 14, 15, 16 e 17, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	09/09/2025 às 12:08:39	Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 14:09:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta ajustada com os itens aceitos..
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	09/09/2025 às 14:09:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:00 de 09/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	10/09/2025 às 11:17:44	Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Reabertura de anexo para inclusão da proposta ajustada..
Pelo participante 54.134.185/0001-56	10/09/2025 às 11:26:35	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:35 de 10/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	16/09/2025 às 13:52:44	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	16/09/2025 às 13:53:02	Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
Pelo participante 54.134.185/0001-56	16/09/2025 às 14:36:10	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:10 de 16/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	24/09/2025 às 10:28:37	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	24/09/2025 às 10:29:28	Verificamos que a empresa enviou três atestados, no entanto haverá necessidade de diligência em relação aos quantitativos.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	24/09/2025 às 10:30:49	Solicito as notas fiscais ou documentos comprobatórios dos quantitativos entregues referente aos atestado HOSPITAL DA MULHER, MARTINS DONZELI E PREFEITURA DE PEDRA BRANCA
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	24/09/2025 às 10:31:17	Em sede de diligência concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio do solicitado.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	24/09/2025 às 10:31:37	Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Diligência atestados.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	24/09/2025 às 12:33:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:33:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56.
Sistema	24/09/2025 às 13:44:30	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:54:30.
Sistema	25/09/2025 às 11:23:01	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 11:33:01.
Sistema	25/09/2025 às 12:19:59	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:29:59.
Sistema	25/09/2025 às 12:26:38	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:36:38.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 14:12:35	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 14:22:35.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:09	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:29	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:29	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 10:58:17	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0200. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 13:00:10	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,6800. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 12:08:39	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:09:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta ajustada com os itens aceitos..
10/09/2025 às 11:17:44	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Reabertura de anexo para inclusão da proposta ajustada..
10/09/2025 às 11:26:35	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 13:53:02	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
16/09/2025 às 14:36:10	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:31:37	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Diligência atestados.
24/09/2025 às 13:44:30	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
25/09/2025 às 11:23:01	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
25/09/2025 às 12:19:59	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
25/09/2025 às 12:26:38	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,0900. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
25/09/2025 às 14:12:35	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 foi habilitado.
25/09/2025 às 14:24:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Acolchoado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Estial, Adicionais: Abertura Frontal E Posterior, Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm, Tamanho: Grande, Característica Adicional: Sem Metal, Radiotransparente

Quantidade:	320	Valor estimado:	R\$ 15,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.056,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,5000 (unitário) R\$ 7.840,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 15,8000 (unitário) R\$ 5.056,0000 (total)	Quantidade ofertada: 320
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APH Modelo/versão: APH Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MSO / MSO Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOCENTER Modelo/versão: ORTOCENTER Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:08:28	54.134.185/0001-56	R\$ 24,5000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:09	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	12/08/2025 às 11:29:56	Senhor licitante, está conectado? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns) 15, 16, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 3 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Pelo participante 54.134.185/0001-56	12/08/2025 às 11:34:57	Bom dia, um momento por favor
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	12/08/2025 às 11:35:02	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	12/08/2025 às 11:35:29	Certo, tem interesse em negociar os itens.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	12/08/2025 às 11:37:03	Senhor (a) quanto tempo necessita?
Pelo participante 54.134.185/0001-56	12/08/2025 às 11:37:52	temos sim pode abrir
Pelo participante 54.134.185/0001-56	12/08/2025 às 11:38:00	a negociação do item
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	12/08/2025 às 11:38:18	Senhor (a) informo que darei continuidade nas negociações com as demais empresas, e retorno o chat em alguns minutos.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	12/08/2025 às 11:39:27	Senhor solicito que informe no chat os itens e valores das negociações, considerando que será aberto o anexo apenas posteriormente para o envio da proposta.
Pelo participante 54.134.185/0001-56	12/08/2025 às 11:46:28	item 15 valor R\$ 15,80, item 16 valor R\$ 15,96 demais itens restantes declinamos pois não conseguimos chegar no estimado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	12/08/2025 às 11:48:06	Agradeço sua manifestação.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 11:50:10	Senhor (a) licitante, está conectado (a)? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns) 15, 16, 18, 37, 53, 54, 60 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 3 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Pelo participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 11:53:39	BOm dia
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 11:54:18	Consegue negociar os itens citados?
Pelo participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 11:54:25	só um momento por favor
Pelo participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 11:58:00	consigo negociar os itens 15 R\$ 15,80 - 16 R\$ 15,96 - 54 R\$ 78,66 e item 60 R\$ 34,00
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 12:00:06	Agradeço sua manifestação.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	12/08/2025 às 12:02:27	Senhor (a) licitante, está conectado (a)? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns) 15,16,18,37 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 3 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	12/08/2025 às 12:03:13	Itens 15, 16, 18, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 60
Pelo participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 12:04:46	Sr, Pregoeiro eu negocie os itens.. e agora você convocou outro fornecedor!
Pelo participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 12:05:27	itens 15,16,54,60
Pelo participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 12:05:51	corrigindo 15,16
Pelo participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 12:06:53	certo, ok obrigada
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	12/08/2025 às 12:12:18	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	12/08/2025 às 12:31:18	Senhor (a) licitante, está conectado (a)? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns) 15 e 16 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 3 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	12/08/2025 às 12:35:49	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	08/09/2025 às 11:51:40	Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Conforme negociação no chat.
Pelo participante 54.134.185/0001-56	08/09/2025 às 11:53:44	bom dia, um momento por favor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 54.134.185/0001-56	08/09/2025 às 11:55:45	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, tendo informado R\$ 15,8000.
Sistema	08/09/2025 às 11:56:08	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:06:08.
Sistema	24/09/2025 às 13:44:39	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:54:39.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	25/09/2025 às 11:18:51	Senhor licitante está conectado?
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	25/09/2025 às 11:19:57	Verifiquei que no dia 12/08 a empresa negociou o item 15 ao valor de R\$ 15,80. Manterá sua proposta para o referido item?
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	25/09/2025 às 11:21:44	e para o Item 16 também houve negociação ao valor de R\$ 15,96
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	25/09/2025 às 11:23:20	Sr. Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Valor negociado no chat.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	25/09/2025 às 11:24:09	Senhor realizei a abertura da negociação no sistema para aceitação.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	25/09/2025 às 12:23:41	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	25/09/2025 às 12:23:41	O item 15 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	25/09/2025 às 12:23:41	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:33:41.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:09	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:29	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:29	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 12:13:03	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:36:10	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
08/09/2025 às 11:51:40	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 11:55:45	Negociação encerrada. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 informou R\$ 15,8000.
08/09/2025 às 11:56:08	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,5000, valor negociado: R\$ 15,8000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 13:44:39	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
25/09/2025 às 11:23:20	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 convocado para negociação de valor.
25/09/2025 às 12:23:41	Convocação de negociação de valor do fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 encerrada automaticamente.
25/09/2025 às 12:23:41	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: A empresa encontra-se INABILITADA para outros itens..
25/09/2025 às 12:23:41	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/09/2025 às 14:01:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sites oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sites oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Acolchoado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Estial, Adicionais: Abertura Frontal E Posterior, Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm, Tamanho: Médio, Característica Adicional: Sem Metal, Radiotransparente

Quantidade:	290	Valor estimado:	R\$ 15,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.628,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,5000 (unitário) R\$ 7.105,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 26.100,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 15,9600 (unitário) R\$ 4.628,4000 (total)	Quantidade ofertada: 290
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 7.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APH Modelo/versão: APH Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 7.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 14.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MSO / MSO Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 14.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOCENTER		
Modelo/versão: ORTOCENTER		
Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:08:28	54.134.185/0001-56	R\$ 24,5000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:09	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	08/09/2025 às 11:51:59	Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Conforme negociação no chat.
Pelo participante 54.134.185/0001-56	08/09/2025 às 11:53:55	bom dia, um momento por favor
Pelo participante 54.134.185/0001-56	08/09/2025 às 11:55:29	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56. A negociação do item 16 foi aceita pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, tendo informado R\$ 15,9600.
Sistema	08/09/2025 às 11:56:20	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:06:20.
Sistema	24/09/2025 às 13:44:48	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:54:48.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	25/09/2025 às 11:23:35	Sr. Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Valor negociado no chat.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	25/09/2025 às 12:23:51	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	25/09/2025 às 12:23:51	O item 16 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	25/09/2025 às 12:23:51	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:33:51.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 14:01	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:09	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:29	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:29	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 12:13:13	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:36:32	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: Valor acima do estimado. .
08/09/2025 às 11:51:59	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 11:55:29	Negociação encerrada. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 informou R\$ 15,9600.
08/09/2025 às 11:56:20	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,5000, valor negociado: R\$ 15,9600. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
24/09/2025 às 13:44:48	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
25/09/2025 às 11:23:35	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 convocado para negociação de valor.
25/09/2025 às 12:23:51	Convocação de negociação de valor do fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 encerrada automaticamente.
25/09/2025 às 12:23:51	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: A empresa encontra-se INABILITADA para outros itens..
25/09/2025 às 12:23:51	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/09/2025 às 14:01:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Acolchoado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Estial, Adicionais: Abertura Frontal E Posterior, Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm, Tamanho: Pequeno, Característica Adicional: Sem Metal, Radiotransparente

Quantidade:	320	Valor estimado:	R\$ 17,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.449,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.*-*.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, melhor lance: R\$ 17,0200 (unitário) / R\$ 5.446,4000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 17,0200 (unitário) R\$ 5.446,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLAR CERVICAL Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 17,0200 (unitário) R\$ 5.446,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,6800 (unitário) R\$ 5.017,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320
02.475.985/0001-37 - COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 17,0200 (unitário) R\$ 5.446,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 17,0200 (unitário) R\$ 5.446,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 5.120,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: APH Modelo/versão: APH Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MSO / MSO Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOCENTER Modelo/versão: ORTOCENTER Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 320

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:06:08	51.885.451/0001-94	R\$ 16,0000
12/08/2025 às 10:08:28	54.134.185/0001-56	R\$ 15,6800

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:09	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:00:09	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 13:02:55	Senhor licitante, está conectado? Para a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, concedo o prazo de 3min para apresentar valor inferior ao primeiro colocado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 13:07:52	Não houve manifestação da empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:09:21	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 13:19:21.
Sistema	24/09/2025 às 13:44:56	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:54:56.
Sistema	25/09/2025 às 11:24:52	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 11:34:52.
Sistema	25/09/2025 às 12:25:17	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:35:17.
Sistema	25/09/2025 às 12:25:56	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:35:56.
Sistema	25/09/2025 às 14:12:44	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 14:22:44.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:09	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:29	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:29	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 11:52:51	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0200. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 13:09:21	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,6800. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
24/09/2025 às 13:44:56	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
25/09/2025 às 11:24:52	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
25/09/2025 às 12:25:17	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
25/09/2025 às 12:25:56	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,0200. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
25/09/2025 às 14:12:44	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 foi habilitado.
25/09/2025 às 14:24:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Saco

Saco Material: Plástico, Capacidade: 7KG, Altura: 50CM, Largura: 35CM, Características Adicionais: Bobina Picotada

Quantidade:	1730	Valor estimado:	R\$ 26,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 500,00 UN		R\$ 46.173,7000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Fracassado por CPF ***.377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA			

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 65,5700 (unitário) R\$ 113.436,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLAST Modelo/versão: PLAST Valor proposta: R\$ 130,0000 (unitário) R\$ 224.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1730
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 17.298.270,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Saco Modelo/versão: Saco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 17.298.270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1730
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 61,0000 (unitário) R\$ 105.530,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COEX Modelo/versão: COEX Valor proposta: R\$ 61,0000 (unitário) R\$ 105.530,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1730

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:06:14	51.885.451/0001-94	R\$ 65,5700

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:09	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:10	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:11:27	O item 18 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 11:53:42	O item 18 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	08/09/2025 às 11:53:42	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:03:42.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:09	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:11:27	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:11:27	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 12:04:21	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 65,5700. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não aceitou negociar..
12/08/2025 às 12:13:31	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 61,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
08/09/2025 às 11:53:42	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Não respondeu a negociação..
08/09/2025 às 11:53:42	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/09/2025 às 12:24:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Saco

Saco Material: Plástico, Capacidade: 10KG, Altura: 50CM, Largura: 40CM, Características Adicionais: Bobina Picotada

Quantidade:	1703	Valor estimado:	R\$ 36,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 700,00 UN		R\$ 61.904,0500 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA			

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 35,6200 (unitário) R\$ 60.660,8600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLINOVA Modelo/versão: POLINOVA Valor proposta: R\$ 36,3500 (unitário) R\$ 61.904,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1703	
11.243.941/0001-72 - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 34,9000 (unitário) R\$ 59.434,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cosmopack Modelo/versão: bobina picotada Valor proposta: R\$ 36,3500 (unitário) R\$ 61.904,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1703	
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 70,8400 (unitário) R\$ 120.640,5200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLAST Modelo/versão: PLAST Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 238.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1703	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 17.028.297,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Saco Modelo/versão: Saco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 17.028.297,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1703
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 67,0000 (unitário) R\$ 114.101,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COEX Modelo/versão: COEX Valor proposta: R\$ 67,0000 (unitário) R\$ 114.101,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1703

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:03:53	43.307.039/0001-69	R\$ 35,6200
12/08/2025 às 10:05:49	11.243.941/0001-72	R\$ 34,9000
12/08/2025 às 10:06:19	51.885.451/0001-94	R\$ 70,8400

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:09	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:00:09	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:10	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 11.243.941/0001-72	19/08/2025 às 14:36:34	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 19, 20, 22,
Sistema para o participante 11.243.941/0001-72	19/08/2025 às 14:36:49	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA, CNPJ 11.243.941/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada.
Pelo participante 11.243.941/0001-72	19/08/2025 às 16:34:59	Boa tarde Sr. Pregoeiro, devido a problemas com a internet peço uma prorrogação para envio da documentação solicitada. Peço compreensão.
Sistema para o participante 11.243.941/0001-72	19/08/2025 às 16:37:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA, CNPJ 11.243.941/0001-72.
Sistema para o participante 11.243.941/0001-72	27/08/2025 às 11:09:41	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA, CNPJ 11.243.941/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 11.243.941/0001-72	27/08/2025 às 11:17:32	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pelo participante 11.243.941/0001-72	27/08/2025 às 11:18:25	Pedimos desclassificação do item 19, pois o valor foi cotado incorretamente, pedimos perdão pelo transtorno
Sistema para o participante 11.243.941/0001-72	27/08/2025 às 11:27:00	Apenas o item 19?
Sistema para o participante 11.243.941/0001-72	27/08/2025 às 11:28:05	A empresa foi convocada para enviar a proposta para os itens 19, 20 e 22. Solicito o anexo para os itens 20 e 22.
Sistema para o participante 11.243.941/0001-72	27/08/2025 às 11:28:44	Focaremos no aguardo do envio.
Pelo participante 11.243.941/0001-72	27/08/2025 às 11:34:40	isso, somente do item 19. grato
Sistema para o participante 11.243.941/0001-72	27/08/2025 às 11:43:01	Solicito que encaminhe sua proposta dos itens 20 e 22. Pode anexar ao item que consta em aberto o anexo senhor.
Pelo participante 11.243.941/0001-72	27/08/2025 às 11:51:55	Perdão Sr. Pregoeiro, também peço desclassificação do item 22 pelo mesmo erro, logo encaminharemos somente a proposta do item 20
Pelo participante 11.243.941/0001-72	27/08/2025 às 12:07:02	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:02 de 27/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA, CNPJ 11.243.941/0001-72.
Sistema	08/09/2025 às 11:54:49	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:04:49.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	09/09/2025 às 11:08:18	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 19. Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	09/09/2025 às 11:08:23	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 19. Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	09/09/2025 às 11:08:29	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 19. Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	09/09/2025 às 11:13:55	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	09/09/2025 às 11:14:00	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	09/09/2025 às 11:14:05	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:14:38	O item 19 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	09/09/2025 às 11:14:38	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 11:24:38.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:09	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:10	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:10	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:36:49	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA, CNPJ 11.243.941/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada.
27/08/2025 às 11:09:41	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA, CNPJ 11.243.941/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 12:07:02	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA, CNPJ 11.243.941/0001-72 finalizou o envio de anexo.
27/08/2025 às 14:11:38	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA, CNPJ 11.243.941/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 34,9000. Motivo: Solicitação da Empresa no chat..
08/09/2025 às 11:54:49	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 35,6200. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 11:07:16	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,6200. Motivo: Conforme solicitação no chat.
09/09/2025 às 11:14:22	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 67,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não houve manifestação da empresa..
09/09/2025 às 11:14:28	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 70,8400. Motivo: Valores acima do estimado. Não houve manifestação da empresa..
09/09/2025 às 11:14:38	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não houve manifestação da empresa..
09/09/2025 às 11:14:38	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/09/2025 às 11:40:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Saco

Saco Material: Plástico, Capacidade: 10KG, Altura: 50CM, Largura: 40CM, Características Adicionais: Bobina Picotada

Quantidade:	1770	Valor estimado:	R\$ 78,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 700,00 UN		R\$ 139.228,2000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA			

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 139.830,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BOBINA Modelo/versão: BOBINA Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 139.830,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1770
11.243.941/0001-72 - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 75,4600 (unitário) R\$ 133.564,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cosmopack Modelo/versão: bobina picotada Valor proposta: R\$ 78,6600 (unitário) R\$ 139.228,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1770
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 77,0000 (unitário) R\$ 136.290,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLAST Modelo/versão: PLAST Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 247.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1770

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 17.698.230,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Saco Modelo/versão: Saco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 17.698.230,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1770
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 442.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Realsc Modelo/versão: Realsc Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 442.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1770

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:06:26	51.885.451/0001-94	R\$ 77,0000
12/08/2025 às 10:07:38	11.243.941/0001-72	R\$ 75,4600

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:09	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:10	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 14:34:33	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 20 . Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	08/09/2025 às 14:34:46	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 20 . Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	08/09/2025 às 14:34:55	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 20 . Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 14:39:04	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	08/09/2025 às 14:39:05	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	08/09/2025 às 14:39:06	Não houve manifestação da empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 14:39:41	O item 20 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	08/09/2025 às 14:39:41	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 14:49:41.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:09	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:10	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:10	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 11:55:25	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA, CNPJ 11.243.941/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 75,4600. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:26:04	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 77,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 14:39:32	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 79,0000. Motivo: Acima do estimado. Não houve negociação..
08/09/2025 às 14:39:37	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 250,0000. Motivo: Acima do estimado. Não houve negociação..
08/09/2025 às 14:39:41	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Acima do estimado. Não houve negociação..
08/09/2025 às 14:39:41	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/09/2025 às 11:06:50	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Saco

Saco Material: Plástico, Capacidade: 3KG, Altura: 35CM, Largura: 25CM, Características Adicionais: Bobina Picotada

Quantidade:	780	Valor estimado:	R\$ 34,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 700,00 UN		R\$ 26.949,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54, melhor lance: R\$ 22,1000 (unitário) / R\$ 17.238,0000 (total)			

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 27.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BOBINA Modelo/versão: BOBINA Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 27.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780
02.475.985/0001-37 - COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 18,7300 (unitário) R\$ 14.609,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLASK Modelo/versão: PLASK Valor proposta: R\$ 18,7300 (unitário) R\$ 14.609,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780
11.243.941/0001-72 - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 34,5500 (unitário) R\$ 26.949,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cosmopack Modelo/versão: bobina picotada Valor proposta: R\$ 34,5500 (unitário) R\$ 26.949,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 47,0300 (unitário) R\$ 36.683,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLAST Modelo/versão: PLAST Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 70.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780
09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 22,1000 (unitário) R\$ 17.238,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AJM Modelo/versão: 25X35 C/ 500 Valor proposta: R\$ 34,5500 (unitário) R\$ 26.949,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780
43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 21,6600 (unitário) R\$ 16.894,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACRE ´ PLAST Modelo/versão: ACRE ´ PLAST Valor proposta: R\$ 34,5500 (unitário) R\$ 26.949,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 7.799.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Modelo/versão: Saco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 7.799.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 43,5000 (unitário) R\$ 33.930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Realsc Modelo/versão: Realsc Valor proposta: R\$ 43,5000 (unitário) R\$ 33.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.201.772/0001-00 - VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 33,5000 (unitário) R\$ 26.130,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AJM		
Modelo/versão: BOBINA PICOTADA 25X35 C/500 SACOS		
Valor proposta: R\$ 34,5500 (unitário) R\$ 26.949,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 780

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:10:21	37.201.772/0001-00	R\$ 33,5000
12/08/2025 às 10:11:31	51.885.451/0001-94	R\$ 47,0300
12/08/2025 às 10:18:29	43.279.146/0001-20	R\$ 33,4900
12/08/2025 às 10:18:48	09.138.326/0001-54	R\$ 33,4800
12/08/2025 às 10:18:55	43.279.146/0001-20	R\$ 32,8200
12/08/2025 às 10:19:15	09.138.326/0001-54	R\$ 32,8100
12/08/2025 às 10:19:19	43.279.146/0001-20	R\$ 30,0000
12/08/2025 às 10:19:34	43.279.146/0001-20	R\$ 25,0000
12/08/2025 às 10:19:55	09.138.326/0001-54	R\$ 24,9900
12/08/2025 às 10:20:03	43.279.146/0001-20	R\$ 24,5000
12/08/2025 às 10:20:22	09.138.326/0001-54	R\$ 24,4900
12/08/2025 às 10:20:23	43.279.146/0001-20	R\$ 24,0100
12/08/2025 às 10:20:42	09.138.326/0001-54	R\$ 24,0000
12/08/2025 às 10:20:46	43.279.146/0001-20	R\$ 23,5200
12/08/2025 às 10:21:04	09.138.326/0001-54	R\$ 23,5100
12/08/2025 às 10:21:26	43.279.146/0001-20	R\$ 23,0400
12/08/2025 às 10:21:28	09.138.326/0001-54	R\$ 23,0300
12/08/2025 às 10:21:47	43.279.146/0001-20	R\$ 22,5700
12/08/2025 às 10:22:06	09.138.326/0001-54	R\$ 22,5600
12/08/2025 às 10:22:11	43.279.146/0001-20	R\$ 22,1100
12/08/2025 às 10:22:31	09.138.326/0001-54	R\$ 22,1000
12/08/2025 às 10:22:37	43.279.146/0001-20	R\$ 21,6600

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	25/09/2025 12:20	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:10	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:24:38	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:25:20	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 43.279.146/0001-20	19/08/2025 às 14:39:00	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 21, 30, 31, 32,
Sistema para o participante 43.279.146/0001-20	19/08/2025 às 14:39:26	Sr. Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 09.138.326/0001-54	19/08/2025 às 14:40:38	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 21, 36, 38,
Sistema para o participante 09.138.326/0001-54	19/08/2025 às 14:41:01	Sr. Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 43.279.146/0001-20	19/08/2025 às 15:00:53	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:53 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20.
Pelo participante 09.138.326/0001-54	19/08/2025 às 15:07:42	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:42 de 19/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54.
Sistema	08/09/2025 às 11:57:23	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:07:23.
Sistema para o participante 09.138.326/0001-54	09/09/2025 às 12:28:44	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 21, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 09.138.326/0001-54	09/09/2025 às 12:29:01	Sr. Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos.. .
Pelo participante 09.138.326/0001-54	09/09/2025 às 13:30:11	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:11 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54.
Sistema para o participante 09.138.326/0001-54	09/09/2025 às 14:02:20	Sim, com a atualização da data.
Sistema para o participante 09.138.326/0001-54	16/09/2025 às 13:50:10	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 09.138.326/0001-54	16/09/2025 às 13:50:33	Sr. Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
Pelo participante 09.138.326/0001-54	16/09/2025 às 13:53:50	Boa tarde senhor, sim
Pelo participante 09.138.326/0001-54	16/09/2025 às 14:10:06	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:10:06 de 16/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54.
Sistema	25/09/2025 às 12:02:24	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:12:24.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 12:20	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:10	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:24:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:25:20	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:25:20	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:39:26	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
19/08/2025 às 14:41:01	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
19/08/2025 às 15:00:53	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 15:07:42	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 11:56:45	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18,7300. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 11:56:56	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,6600. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 11:57:23	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,1000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 12:29:01	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
09/09/2025 às 13:30:11	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 13:50:33	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
16/09/2025 às 14:10:06	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 finalizou o envio de anexo.
25/09/2025 às 12:02:24	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 foi habilitado.
25/09/2025 às 12:20:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Filme Embalagem

Filme Embalagem Material: Polietileno, Tipo Filme: Stretch, Largura: 50 CM, Espessura: 25 MICRA, Aplicação: Paletização, Transmitância: Transparente

Quantidade:	560	Valor estimado:	R\$ 50,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 20,00 KG		R\$ 28.369,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.243.941/0001-72 - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 50,6600 (unitário) R\$ 28.369,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cosmopack Modelo/versão: filme stretch Valor proposta: R\$ 50,6600 (unitário) R\$ 28.369,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 114,1500 (unitário) R\$ 63.924,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: STRETCH Modelo/versão: STRETCH Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 128.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.599.440,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Filme Embalagem Modelo/versão: Filme Embalagem Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.599.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 71,1000 (unitário) R\$ 39.816,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COEX Modelo/versão: COEX Valor proposta: R\$ 71,1000 (unitário) R\$ 39.816,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 560

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:11:37	51.885.451/0001-94	R\$ 114,1500

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:10	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:20:11	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:20:21	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	08/09/2025 às 14:40:42	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 20 . Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	08/09/2025 às 14:40:58	Leia-se: Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 22 . Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	08/09/2025 às 14:41:04	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 22 . Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	08/09/2025 às 14:41:09	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 22 . Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	08/09/2025 às 14:45:39	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	08/09/2025 às 14:45:40	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	08/09/2025 às 14:45:41	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	08/09/2025 às 14:46:20	O item 22 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	08/09/2025 às 14:46:20	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 14:56:20.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:10	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:20:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:20:21	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:20:21	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 11:59:02	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA, CNPJ 11.243.941/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50,6600. Motivo: Deixou de apresentar a proposta..
08/09/2025 às 14:46:07	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 71,1000. Motivo: Valor acima do estimado. Não houve negociação..
08/09/2025 às 14:46:14	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 114,1500. Motivo: Valor acima do estimado. Não houve negociação..
08/09/2025 às 14:46:20	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado. Não houve negociação..
08/09/2025 às 14:46:20	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/09/2025 às 11:13:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sites oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sites oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.
Sistema	06/10/2025 às 14:48:56	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 07/10/2025 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	07/10/2025 às 10:04:26	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logados até a próxima manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 10:06:40	Senhores considerando a manifestação da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, quanto ao envio errado da proposta de preços, informo que será concedido o prazo para envio correto.
Sistema	07/10/2025 às 10:08:05	Ficaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	07/10/2025 às 11:17:40	Senhores informo que estaremos enviando as propostas para análise técnica, diante do exposto a sessão fica suspensa "SINE DIE". A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 10:52:17	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 13/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 11:02:19	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 12:37:46	Peço que permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 13:55:08	Senhores informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde!
Sistema	14/10/2025 às 11:04:31	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logado até a próxima manifestação.
Sistema	14/10/2025 às 11:47:56	Senhores informamos que foi emitido o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM revendo a análise técnica dos itens 09, 10, 11, 12, e 13. O parecer encontra-se divulgado na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	14/10/2025 às 11:48:22	Neste caso os itens restaram fracassados, estarei reabrindo para novas análise que o caso requer.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:11	Senhores para o Item 09, 10, 11, 12 e 13, as empresas AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA e LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS, encontram-se INABILITADAS para outros itens. Deste modo mantêm-se a desclassificação. As empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOS, DENTAL SAUDE LTDA estão acima do estimado e não houve manifestação para negociações, dito isto mantêm-se a desclassificação.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:32	para os Itens 09 e 13, a empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA encontra-se aceita e habilitada para outros itens. Deste modo estaremos realizando a reabertura para analises.
Sistema	14/10/2025 às 12:14:52	Para o Item 52 a DECLARO empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, INABILITADA considerando o item 12.3. do Instrumento Convocatório.
Sistema	14/10/2025 às 12:16:11	Senhores aguardem enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação da empresa.
Sistema	14/10/2025 às 13:15:20	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, verificamos a vigência e regularidade. Declaro habilitada para o item 52.
Sistema	14/10/2025 às 13:16:49	Ressalto que através de diligencia no SICAF e site do TJMG verificamos que os documentos vencidos, tais como FALÊNCIA, FEDERAL E TRABALHISTA estão devidamente regularizados.
Sistema	14/10/2025 às 13:41:27	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 15/10/2025 às 12h (Horário de Brasília), Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	15/10/2025 às 12:02:41	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 12:59:58	Senhores informo que após análise de HABILITAÇÃO a empresa COVAN - COMERCIO está habilitada para os itens 09 e 13. A mesma encontra-se habilitada para demais itens.
Sistema	15/10/2025 às 13:00:59	Para o Item 56 a empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, aceitou assumir a reserva de cota. A mesma está habilitada para o Item de ampla participação. Declaro HABILITADA para o item 56.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 13:14	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Filme Embalagem

Filme Embalagem Material: Polietileno, Tipo Filme: Stretch, Largura: 50CM, Espessura: 25MICRA, Aplicação: Paletização, Transmitância: Transparente

Quantidade:	75	Valor estimado:	R\$ 1.341,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 20,00 KG		R\$ 100.643,2500 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-*4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14, melhor lance: R\$ 1.011,2800 (unitário) / R\$ 75.846,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FILME Modelo/versão: FILME Valor proposta: R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.011,2800 (unitário) R\$ 75.846,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNA Modelo/versão: UNA Valor proposta: R\$ 1.341,9100 (unitário) R\$ 100.643,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 991,0500 (unitário) R\$ 74.328,7500 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VB Modelo/versão: VB Valor proposta: R\$ 1.350,0000 (unitário) R\$ 101.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 749.925,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Filme Embalagem Modelo/versão: Filme Embalagem Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 749.925,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OPUSPAC Modelo/versão: OPUSPAC Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:18:49	51.643.485/0001-72	R\$ 1.315,0700
12/08/2025 às 10:19:06	20.772.716/0001-14	R\$ 1.288,7600
12/08/2025 às 10:19:22	51.643.485/0001-72	R\$ 1.262,9800
12/08/2025 às 10:19:39	20.772.716/0001-14	R\$ 1.237,7200
12/08/2025 às 10:19:58	51.643.485/0001-72	R\$ 1.212,9600
12/08/2025 às 10:20:15	20.772.716/0001-14	R\$ 1.188,7000
12/08/2025 às 10:20:35	51.643.485/0001-72	R\$ 1.164,9200
12/08/2025 às 10:20:51	20.772.716/0001-14	R\$ 1.141,6200
12/08/2025 às 10:21:08	51.643.485/0001-72	R\$ 1.118,7800
12/08/2025 às 10:21:24	20.772.716/0001-14	R\$ 1.096,4000
12/08/2025 às 10:21:41	51.643.485/0001-72	R\$ 1.074,4700
12/08/2025 às 10:21:58	20.772.716/0001-14	R\$ 1.052,9800
12/08/2025 às 10:22:14	51.643.485/0001-72	R\$ 1.031,9200
12/08/2025 às 10:22:31	20.772.716/0001-14	R\$ 1.011,2800
12/08/2025 às 10:22:47	51.643.485/0001-72	R\$ 991,0500

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:24:48	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	19/08/2025 às 14:42:53	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 23, 24,
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	19/08/2025 às 14:43:09	Sr. Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada.
Sistema para o participante 20.772.716/0001-14	19/08/2025 às 14:45:00	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 23, 24, 25, 28, 49, 50
Sistema para o participante 20.772.716/0001-14	19/08/2025 às 14:45:16	Sr. Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	19/08/2025 às 16:44:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72.
Sistema para o participante 20.772.716/0001-14	19/08/2025 às 16:46:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 19/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14.
Pelo participante 51.643.485/0001-72	19/08/2025 às 21:06:41	Prezados, boa noite. Rogando o princípio da formalidade moderada, informo que tivemos problema de acesso. Solicito fineza reabrir para envio do anexo.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	27/08/2025 às 11:04:49	Sr. Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 51.643.485/0001-72	27/08/2025 às 12:52:39	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:39 de 27/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72.
Sistema	08/09/2025 às 12:00:05	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:10:05.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	10/09/2025 às 11:18:14	Sr. Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Reabertura de anexo para inclusão da proposta ajustada..
Pelo participante 51.643.485/0001-72	10/09/2025 às 12:58:39	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:58:39 de 10/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	16/09/2025 às 13:53:18	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	16/09/2025 às 13:53:36	Sr. Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	16/09/2025 às 15:54:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:00 de 16/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72.
Sistema	18/09/2025 às 13:16:24	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 13:26:24.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	23/09/2025 às 13:55:44	Senhor licitante, está conectado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	23/09/2025 às 13:55:48	Verificamos que os documentos de habilitação não foram enviados, neste caso realizamos a diligência junto ao SICAF. Verificamos que não constam os atestados de capacidade técnica.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	23/09/2025 às 13:56:30	Verificamos também que o Patrimônio líquido do balanço apresentado de 2024, não está de acordo com o solicitado no edital e seus anexos.
Sistema	24/09/2025 às 10:51:20	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:01:20.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:46	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:26:46.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:29	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:24:48	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:24:48	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:43:09	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada.
19/08/2025 às 14:45:16	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada .
27/08/2025 às 11:04:49	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 12:52:39	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 12:00:05	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 991,0500. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:04:33	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
10/09/2025 às 11:18:14	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Reabertura de anexo para inclusão da proposta ajustada..
10/09/2025 às 12:58:39	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 13:53:36	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
18/09/2025 às 13:16:24	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 foi inabilitado. Motivo: apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica.
18/09/2025 às 13:19:26	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
18/09/2025 às 13:20:13	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a desistência da intenção de recurso na fase habilitação.
24/09/2025 às 10:51:20	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.011,2800. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM.
24/09/2025 às 11:16:46	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 foi habilitado.
15/10/2025 às 13:14:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.
Sistema	06/10/2025 às 14:48:56	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 07/10/2025 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	07/10/2025 às 10:04:26	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logados até a próxima manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 10:06:40	Senhores considerando a manifestação da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, quanto ao envio errado da proposta de preços, informo que será concedido o prazo para envio correto.
Sistema	07/10/2025 às 10:08:05	Ficaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	07/10/2025 às 11:17:40	Senhores informo que estaremos enviando as propostas para análise técnica, diante do exposto a sessão fica suspensa "SINE DIE". A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 10:52:17	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 13/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 11:02:19	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 12:37:46	Peço que permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 13:55:08	Senhores informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde!
Sistema	14/10/2025 às 11:04:31	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logado até a próxima manifestação.
Sistema	14/10/2025 às 11:47:56	Senhores informamos que foi emitido o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM revendo a análise técnica dos itens 09, 10, 11, 12, e 13. O parecer encontra-se divulgado na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	14/10/2025 às 11:48:22	Neste caso os itens restaram fracassados, estarei reabrindo para novas análise que o caso requer.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:11	Senhores para o Item 09, 10, 11, 12 e 13, as empresas AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA e LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS, encontram-se INABILITADAS para outros itens. Deste modo mantêm-se a desclassificação. As empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOS, DENTAL SAUDE LTDA estão acima do estimado e não houve manifestação para negociações, dito isto mantêm-se a desclassificação.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:32	para os Itens 09 e 13, a empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA encontra-se aceita e habilitada para outros itens. Deste modo estaremos realizando a reabertura para analises.
Sistema	14/10/2025 às 12:14:52	Para o Item 52 a DECLARO empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, INABILITADA considerando o item 12.3. do Instrumento Convocatório.
Sistema	14/10/2025 às 12:16:11	Senhores aguardem enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação da empresa.
Sistema	14/10/2025 às 13:15:20	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, verificamos a vigência e regularidade. Declaro habilitada para o item 52.
Sistema	14/10/2025 às 13:16:49	Ressalto que através de diligencia no SICAF e site do TJMG verificamos que os documentos vencidos, tais como FALÊNCIA, FEDERAL E TRABALHISTA estão devidamente regularizados.
Sistema	14/10/2025 às 13:41:27	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 15/10/2025 às 12h (Horário de Brasília), Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	15/10/2025 às 12:02:41	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 12:59:58	Senhores informo que após análise de HABILITAÇÃO a empresa COVAN - COMERCIO está habilitada para os itens 09 e 13. A mesma encontra-se habilitada para demais itens.
Sistema	15/10/2025 às 13:00:59	Para o Item 56 a empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, aceitou assumir a reserva de cota. A mesma está habilitada para o Item de ampla participação. Declaro HABILITADA para o item 56.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 13:14	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Embalagem Produto Farmacêutico

Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polipropileno Biorentado, Tipo: Bobina, Características Adicionais: Tarja Preta/Marcas Para Fotocélula Em Forma De Set, Tamanho: 60 X 60MM, Tipo De Uso: Embalagem Para Blister, Tipo Embalagem: Frente Cristal: 30 Micra; Verso: Branco Perolizado

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 1.205,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bobina 10000,00 UN		R\$ 72.327,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14, melhor lance: R\$ 1.025,5200 (unitário) / R\$ 61.531,2000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FILME Modelo/versão: FILME Valor proposta: R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.025,5200 (unitário) R\$ 61.531,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNA Modelo/versão: UNA Valor proposta: R\$ 1.205,4500 (unitário) R\$ 72.327,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.005,0000 (unitário) R\$ 60.300,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VB Modelo/versão: VB Valor proposta: R\$ 1.250,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 599.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Embalagem Produto Farmacêutico Modelo/versão: Embalagem Produto Farmacêutico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 599.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OPUSPAC Modelo/versão: OPUSPAC Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:18:49	51.643.485/0001-72	R\$ 1.181,3400
12/08/2025 às 10:19:06	20.772.716/0001-14	R\$ 1.157,7100
12/08/2025 às 10:19:22	51.643.485/0001-72	R\$ 1.134,5500
12/08/2025 às 10:19:39	20.772.716/0001-14	R\$ 1.111,8500
12/08/2025 às 10:19:58	51.643.485/0001-72	R\$ 1.089,6100
12/08/2025 às 10:20:15	20.772.716/0001-14	R\$ 1.067,8100
12/08/2025 às 10:20:35	51.643.485/0001-72	R\$ 1.046,4500
12/08/2025 às 10:20:51	20.772.716/0001-14	R\$ 1.025,5200
12/08/2025 às 10:21:08	51.643.485/0001-72	R\$ 1.005,0000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:23:09	O item 24 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:00:50	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:10:50.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	09/09/2025 às 12:25:27	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 23, 24 e 55, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	09/09/2025 às 12:25:45	Sr. Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 14:26:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
Pelo participante 51.643.485/0001-72	09/09/2025 às 14:11:55	Boa tarde. Acredito haver um equívoco, pois não disputamos o item 55. Vencemos apenas os itens 23 e 24.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	09/09/2025 às 14:19:04	O Item 55 é cota reservada do item 23, neste caso quando finalizar o sistema solicitará que a empresa assuma o item.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	09/09/2025 às 14:19:55	Caso a empresa não aceite o item restará fracassado. Repito que o item 55 é a cota do item 23.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	09/09/2025 às 14:26:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:00 de 09/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72.
Sistema	18/09/2025 às 13:16:35	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 13:26:35.
Sistema	24/09/2025 às 10:51:27	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:01:27.
Sistema	24/09/2025 às 11:16:56	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:26:56.
Sistema	15/10/2025 às 13:14:21	A fase de recurso do item 24 está aberta até 20/10/2025.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:29	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:23:09	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:23:09	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 12:00:50	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.005,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:04:40	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
09/09/2025 às 12:25:45	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:26:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
18/09/2025 às 13:16:35	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 foi inabilitado. Motivo: apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica.
18/09/2025 às 13:19:32	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
18/09/2025 às 13:20:06	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a desistência da intenção de recurso na fase habilitação.
24/09/2025 às 10:51:27	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.025,5200. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM.
24/09/2025 às 11:16:56	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 foi habilitado.
15/10/2025 às 13:14:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.
Sistema	06/10/2025 às 14:48:56	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 07/10/2025 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	07/10/2025 às 10:04:26	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logados até a próxima manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 10:06:40	Senhores considerando a manifestação da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, quanto ao envio errado da proposta de preços, informo que será concedido o prazo para envio correto.
Sistema	07/10/2025 às 10:08:05	Ficaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	07/10/2025 às 11:17:40	Senhores informo que estaremos enviando as propostas para análise técnica, diante do exposto a sessão fica suspensa "SINE DIE". A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 10:52:17	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 13/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 11:02:19	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 12:37:46	Peço que permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 13:55:08	Senhores informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde!
Sistema	14/10/2025 às 11:04:31	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logado até a próxima manifestação.
Sistema	14/10/2025 às 11:47:56	Senhores informamos que foi emitido o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM revendo a análise técnica dos itens 09, 10, 11, 12, e 13. O parecer encontra-se divulgado na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	14/10/2025 às 11:48:22	Neste caso os itens restaram fracassados, estarei reabrindo para novas análise que o caso requer.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:11	Senhores para o Item 09, 10, 11, 12 e 13, as empresas AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA e LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS, encontram-se INABILITADAS para outros itens. Deste modo mantêm-se a desclassificação. As empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOS, DENTAL SAUDE LTDA estão acima do estimado e não houve manifestação para negociações, dito isto mantêm-se a desclassificação.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:32	para os Itens 09 e 13, a empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA encontra-se aceita e habilitada para outros itens. Deste modo estaremos realizando a reabertura para analises.
Sistema	14/10/2025 às 12:14:52	Para o Item 52 a DECLARO empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, INABILITADA considerando o item 12.3. do Instrumento Convocatório.
Sistema	14/10/2025 às 12:16:11	Senhores aguardem enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação da empresa.
Sistema	14/10/2025 às 13:15:20	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, verificamos a vigência e regularidade. Declaro habilitada para o item 52.
Sistema	14/10/2025 às 13:16:49	Ressalto que através de diligencia no SICAF e site do TJMG verificamos que os documentos vencidos, tais como FALÊNCIA, FEDERAL E TRABALHISTA estão devidamente regularizados.
Sistema	14/10/2025 às 13:41:27	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 15/10/2025 às 12h (Horário de Brasília), Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	15/10/2025 às 12:02:41	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 12:59:58	Senhores informo que após análise de HABILITAÇÃO a empresa COVAN - COMERCIO está habilitada para os itens 09 e 13. A mesma encontra-se habilitada para demais itens.
Sistema	15/10/2025 às 13:00:59	Para o Item 56 a empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, aceitou assumir a reserva de cota. A mesma está habilitada para o Item de ampla participação. Declaro HABILITADA para o item 56.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 13:14	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Philadelphia, Material: Espuma De Polifórmio, Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Eternal, Adicionais: Abertura Frontal, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: G- Grande			
Quantidade:	290	Valor estimado:	R\$ 83,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 24.084,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37, melhor lance: R\$ 57,6000 (unitário) / R\$ 16.704,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 53,9000 (unitário) R\$ 15.631,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: MARIMAR Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 29.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
02.475.985/0001-37 - COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 57,6000 (unitário) R\$ 16.704,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 57,6000 (unitário) R\$ 16.704,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 15.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APH Modelo/versão: APH Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 29.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 43.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UDINE / UDINE Modelo/versão: COLAR Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 43.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 95,0000 (unitário) R\$ 27.550,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOCENTER Modelo/versão: ORTOCENTER Valor proposta: R\$ 95,0000 (unitário) R\$ 27.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:05:37	51.885.451/0001-94	R\$ 55,0000
12/08/2025 às 10:08:28	54.134.185/0001-56	R\$ 53,9000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:08	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	08/09/2025 às 13:56:11	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 09, 11, 12, 13. Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	08/09/2025 às 14:00:32	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	08/09/2025 às 14:00:58	Senhor licitante, está conectado, convido a empresa a negociar os itens 09, 11, 12, 13. Prazo 3 minutos.
Sistema para o participante 57.108.930/0001-80	08/09/2025 às 14:13:28	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	08/09/2025 às 14:13:53	O item 9 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	08/09/2025 às 14:13:53	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 14:23:53.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2025 às 12:10:09	O item 9 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 15/10/2025 12:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Retorno a fase considerando o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM".
Sistema	15/10/2025 às 12:28:39	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 12:38:39.
Sistema	15/10/2025 às 13:01:21	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 13:11:21.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:08	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:10:29	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:10:29	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 10:51:40	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 53,9000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 10:52:18	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 55,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 10:52:26	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 57,6000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 14:01:21	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 95,0000. Motivo: Acima do estimado, não houve manifestação da empresa..
08/09/2025 às 14:13:53	Fornecedor SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.108.930/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Valor acima do estimado, não houve negociação..
08/09/2025 às 14:13:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/09/2025 às 14:30:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
14/10/2025 às 12:10:09	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Retorno a fase considerando o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM
15/10/2025 às 12:28:39	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 57,6000. Motivo: Conforme revisão do Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM..
15/10/2025 às 12:28:39	Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação.
15/10/2025 às 13:01:21	Fornecedor COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA, CNPJ 02.475.985/0001-37 foi habilitado.
15/10/2025 às 13:14:01	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.
Sistema	06/10/2025 às 14:48:56	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 07/10/2025 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	07/10/2025 às 10:04:26	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logados até a próxima manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 10:06:40	Senhores considerando a manifestação da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, quanto ao envio errado da proposta de preços, informo que será concedido o prazo para envio correto.
Sistema	07/10/2025 às 10:08:05	Ficaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	07/10/2025 às 11:17:40	Senhores informo que estaremos enviando as propostas para análise técnica, diante do exposto a sessão fica suspensa "SINE DIE". A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 10:52:17	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 13/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 11:02:19	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 12:37:46	Peço que permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 13:55:08	Senhores informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde!
Sistema	14/10/2025 às 11:04:31	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logado até a próxima manifestação.
Sistema	14/10/2025 às 11:47:56	Senhores informamos que foi emitido o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM revendo a análise técnica dos itens 09, 10, 11, 12, e 13. O parecer encontra-se divulgado na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	14/10/2025 às 11:48:22	Neste caso os itens restaram fracassados, estarei reabrindo para novas análise que o caso requer.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:11	Senhores para o Item 09, 10, 11, 12 e 13, as empresas AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA e LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS, encontram-se INABILITADAS para outros itens. Deste modo mantêm-se a desclassificação. As empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOS, DENTAL SAUDE LTDA estão acima do estimado e não houve manifestação para negociações, dito isto mantêm-se a desclassificação.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:32	para os Itens 09 e 13, a empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA encontra-se aceita e habilitada para outros itens. Deste modo estaremos realizando a reabertura para analises.
Sistema	14/10/2025 às 12:14:52	Para o Item 52 a DECLARO empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, INABILITADA considerando o item 12.3. do Instrumento Convocatório.
Sistema	14/10/2025 às 12:16:11	Senhores aguardem enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação da empresa.
Sistema	14/10/2025 às 13:15:20	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, verificamos a vigência e regularidade. Declaro habilitada para o item 52.
Sistema	14/10/2025 às 13:16:49	Ressalto que através de diligencia no SICAF e site do TJMG verificamos que os documentos vencidos, tais como FALÊNCIA, FEDERAL E TRABALHISTA estão devidamente regularizados.
Sistema	14/10/2025 às 13:41:27	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 15/10/2025 às 12h (Horário de Brasília), Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	15/10/2025 às 12:02:41	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 12:59:58	Senhores informo que após análise de HABILITAÇÃO a empresa COVAN - COMERCIO está habilitada para os itens 09 e 13. A mesma encontra-se habilitada para demais itens.
Sistema	15/10/2025 às 13:00:59	Para o Item 56 a empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, aceitou assumir a reserva de cota. A mesma está habilitada para o Item de ampla participação. Declaro HABILITADA para o item 56.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 13:14	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Ribbon

Ribbon Material: Cera, Largura: 55MM, Comprimento: 600M, Cor: Preta, Aplicação: Impressora Modelo Opus 30

Quantidade:	110	Valor estimado:	R\$ 135,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 450,00 M		R\$ 14.935,8000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14, melhor lance: R\$ 99,4100 (unitário) / R\$ 10.935,1000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 15.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIBBON Modelo/versão: RIBBON Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 15.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110
20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 99,4100 (unitário) R\$ 10.935,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNA Modelo/versão: UNA Valor proposta: R\$ 135,7800 (unitário) R\$ 14.935,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110
04.338.231/0001-60 - J & K COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 97,4200 (unitário) R\$ 10.716,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MASTERCORP Modelo/versão: NE230X Valor proposta: R\$ 130,0000 (unitário) R\$ 14.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.570.799/0001-55 - JIC COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 135,7000 (unitário) R\$ 14.927,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mastercorp Modelo/versão: NE230X 55x600 Valor proposta: R\$ 135,7000 (unitário) R\$ 14.927,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.099.890,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ribbon Modelo/versão: Ribbon Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.099.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OPUSPAC Modelo/versão: OPUSPAC Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:18:48	20.772.716/0001-14	R\$ 127,4000
12/08/2025 às 10:19:05	04.338.231/0001-60	R\$ 124,8500
12/08/2025 às 10:19:21	20.772.716/0001-14	R\$ 122,3500
12/08/2025 às 10:19:39	04.338.231/0001-60	R\$ 119,9000
12/08/2025 às 10:19:54	20.772.716/0001-14	R\$ 117,5000
12/08/2025 às 10:20:12	04.338.231/0001-60	R\$ 115,1500
12/08/2025 às 10:20:30	20.772.716/0001-14	R\$ 112,8400
12/08/2025 às 10:20:40	04.338.231/0001-60	R\$ 110,0000
12/08/2025 às 10:20:57	20.772.716/0001-14	R\$ 107,8000
12/08/2025 às 10:21:15	04.338.231/0001-60	R\$ 105,6400
12/08/2025 às 10:21:33	20.772.716/0001-14	R\$ 103,5200
12/08/2025 às 10:21:51	04.338.231/0001-60	R\$ 101,4400

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:22:10	20.772.716/0001-14	R\$ 99,4100
12/08/2025 às 10:22:27	04.338.231/0001-60	R\$ 97,4200

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:24:28	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 04.338.231/0001-60	19/08/2025 às 14:46:46	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 25,
Sistema para o participante 04.338.231/0001-60	19/08/2025 às 14:47:00	Sr. Fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 52.570.799/0001-55	19/08/2025 às 14:55:20	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 25
Sistema para o participante 52.570.799/0001-55	19/08/2025 às 14:55:34	Sr. Fornecedor JIC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 52.570.799/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 04.338.231/0001-60	19/08/2025 às 15:17:05	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:05 de 19/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60.
Sistema para o participante 52.570.799/0001-55	19/08/2025 às 16:56:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JIC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 52.570.799/0001-55.
Sistema para o participante 52.570.799/0001-55	27/08/2025 às 11:11:17	Sr. Fornecedor JIC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 52.570.799/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 52.570.799/0001-55	27/08/2025 às 11:35:45	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:45 de 27/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JIC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 52.570.799/0001-55.
Sistema	08/09/2025 às 12:01:20	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:11:20.
Sistema para o participante 04.338.231/0001-60	09/09/2025 às 12:21:51	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 25, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 04.338.231/0001-60	09/09/2025 às 12:22:12	Sr. Fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 14:23:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
Pelo participante 04.338.231/0001-60	09/09/2025 às 13:24:03	Boa Tarde, nossa proposta já foi encaminhada no dia 19/08/2025. Precisa que seja enviada novamente?
Sistema para o participante 04.338.231/0001-60	09/09/2025 às 14:23:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:00 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60.
Sistema para o participante 04.338.231/0001-60	16/09/2025 às 13:53:54	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 04.338.231/0001-60	16/09/2025 às 13:54:13	Sr. Fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 04.338.231/0001-60	16/09/2025 às 13:56:47	Boa tarde
Pelo participante 04.338.231/0001-60	16/09/2025 às 13:57:03	iremos providenciar
Pelo participante 04.338.231/0001-60	16/09/2025 às 14:44:57	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:57 de 16/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60.
Sistema	24/09/2025 às 10:52:37	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:02:37.
Sistema	24/09/2025 às 10:52:53	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:02:53.
Sistema	24/09/2025 às 11:17:07	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:27:07.
Sistema	15/10/2025 às 13:14:21	A fase de recurso do item 25 está aberta até 20/10/2025.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:29	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:24:28	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:24:28	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:47:00	Fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
19/08/2025 às 14:55:34	Fornecedor JIC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 52.570.799/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
19/08/2025 às 15:17:05	Fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60 finalizou o envio de anexo.
27/08/2025 às 11:11:17	Fornecedor JIC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 52.570.799/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 11:35:45	Fornecedor JIC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 52.570.799/0001-55 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 12:01:20	Fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 97,4200. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:04:55	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
09/09/2025 às 12:22:12	Fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:23:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
16/09/2025 às 13:54:13	Fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
16/09/2025 às 14:44:57	Fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:52:37	Fornecedor J & K COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.338.231/0001-60 foi inabilitado. Motivo: Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos,.
24/09/2025 às 10:52:53	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 99,4100. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM.
24/09/2025 às 11:17:07	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 foi habilitado.
15/10/2025 às 13:14:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sites oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sites oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.
Sistema	06/10/2025 às 14:48:56	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 07/10/2025 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	07/10/2025 às 10:04:26	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logados até a próxima manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 10:06:40	Senhores considerando a manifestação da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, quanto ao envio errado da proposta de preços, informo que será concedido o prazo para envio correto.
Sistema	07/10/2025 às 10:08:05	Ficaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	07/10/2025 às 11:17:40	Senhores informo que estaremos enviando as propostas para análise técnica, diante do exposto a sessão fica suspensa "SINE DIE". A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 10:52:17	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 13/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 11:02:19	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 12:37:46	Peço que permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 13:55:08	Senhores informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde!
Sistema	14/10/2025 às 11:04:31	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logado até a próxima manifestação.
Sistema	14/10/2025 às 11:47:56	Senhores informamos que foi emitido o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM revendo a análise técnica dos itens 09, 10, 11, 12, e 13. O parecer encontra-se divulgado na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	14/10/2025 às 11:48:22	Neste caso os itens restaram fracassados, estarei reabrindo para novas análise que o caso requer.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:11	Senhores para o Item 09, 10, 11, 12 e 13, as empresas AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA e LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS, encontram-se INABILITADAS para outros itens. Deste modo mantêm-se a desclassificação. As empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOS, DENTAL SAUDE LTDA estão acima do estimado e não houve manifestação para negociações, dito isto mantêm-se a desclassificação.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:32	para os Itens 09 e 13, a empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA encontra-se aceita e habilitada para outros itens. Deste modo estaremos realizando a reabertura para analises.
Sistema	14/10/2025 às 12:14:52	Para o Item 52 a DECLARO empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, INABILITADA considerando o item 12.3. do Instrumento Convocatório.
Sistema	14/10/2025 às 12:16:11	Senhores aguardem enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação da empresa.
Sistema	14/10/2025 às 13:15:20	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, verificamos a vigência e regularidade. Declaro habilitada para o item 52.
Sistema	14/10/2025 às 13:16:49	Ressalto que através de diligencia no SICAF e site do TJMG verificamos que os documentos vencidos, tais como FALÊNCIA, FEDERAL E TRABALHISTA estão devidamente regularizados.
Sistema	14/10/2025 às 13:41:27	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 15/10/2025 às 12h (Horário de Brasília), Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	15/10/2025 às 12:02:41	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 12:59:58	Senhores informo que após análise de HABILITAÇÃO a empresa COVAN - COMERCIO está habilitada para os itens 09 e 13. A mesma encontra-se habilitada para demais itens.
Sistema	15/10/2025 às 13:00:59	Para o Item 56 a empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, aceitou assumir a reserva de cota. A mesma está habilitada para o Item de ampla participação. Declaro HABILITADA para o item 56.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 13:14	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Etiqueta Adesiva

Etiqueta Adesiva Material: Papel Auto Adesivo, Cor: Vermelha, Formato: Redondo, Aplicação: Identificação, Diâmetro: 12 MM

Quantidade:	1610	Valor estimado:	R\$ 19,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 1500,00 UN		R\$ 30.783,2000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, melhor lance: R\$ 6,3700 (unitário) / R\$ 10.255,7000 (total)			

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 6,3700 (unitário) R\$ 10.255,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ADECONEX Modelo/versão: ADECONEX Valor proposta: R\$ 19,1200 (unitário) R\$ 30.783,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1610
20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 32.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ILL Modelo/versão: ILL Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 32.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1610
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 20,1500 (unitário) R\$ 32.441,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADECONEX Modelo/versão: ADECONEX Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 64.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1610

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,1500 (unitário) R\$ 9.901,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ETIBRAS Modelo/versão: 12MM Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 30.590,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1610
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 16.098.390,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Etiqueta Adesiva Modelo/versão: Etiqueta Adesiva Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 16.098.390,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1610
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 19.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUL ETIQUETAS Modelo/versão: SUL ETIQUETAS Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 30.590,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1610

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:11:42	51.885.451/0001-94	R\$ 20,1500
12/08/2025 às 10:14:36	63.777.940/0001-01	R\$ 18,5000
12/08/2025 às 10:15:53	43.307.039/0001-69	R\$ 18,1300
12/08/2025 às 10:17:55	63.777.940/0001-01	R\$ 15,0000
12/08/2025 às 10:18:40	38.261.300/0001-05	R\$ 14,5500
12/08/2025 às 10:18:42	43.307.039/0001-69	R\$ 14,7000
12/08/2025 às 10:18:48	43.307.039/0001-69	R\$ 14,2500
12/08/2025 às 10:19:19	38.261.300/0001-05	R\$ 13,9500
12/08/2025 às 10:20:17	43.307.039/0001-69	R\$ 13,6700
12/08/2025 às 10:20:29	63.777.940/0001-01	R\$ 12,0000
12/08/2025 às 10:21:08	38.261.300/0001-05	R\$ 11,7500
12/08/2025 às 10:21:46	43.307.039/0001-69	R\$ 11,5100

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:22:29	38.261.300/0001-05	R\$ 11,0000
12/08/2025 às 10:23:01	43.307.039/0001-69	R\$ 10,7800
12/08/2025 às 10:23:21	38.261.300/0001-05	R\$ 10,2500
12/08/2025 às 10:23:38	43.307.039/0001-69	R\$ 10,0400
12/08/2025 às 10:24:28	38.261.300/0001-05	R\$ 9,7500
12/08/2025 às 10:25:07	43.307.039/0001-69	R\$ 9,5500
12/08/2025 às 10:26:16	38.261.300/0001-05	R\$ 9,1000
12/08/2025 às 10:27:25	43.307.039/0001-69	R\$ 8,9100
12/08/2025 às 10:28:06	38.261.300/0001-05	R\$ 8,4000
12/08/2025 às 10:28:10	43.307.039/0001-69	R\$ 8,2300
12/08/2025 às 10:29:32	38.261.300/0001-05	R\$ 8,0000
12/08/2025 às 10:30:19	43.307.039/0001-69	R\$ 7,8400
12/08/2025 às 10:30:39	38.261.300/0001-05	R\$ 7,5000
12/08/2025 às 10:30:47	43.307.039/0001-69	R\$ 7,2500
12/08/2025 às 10:30:51	38.261.300/0001-05	R\$ 7,0000
12/08/2025 às 10:30:56	43.307.039/0001-69	R\$ 6,7500
12/08/2025 às 10:30:59	38.261.300/0001-05	R\$ 6,5000
12/08/2025 às 10:31:22	43.307.039/0001-69	R\$ 6,3700
12/08/2025 às 10:31:40	38.261.300/0001-05	R\$ 6,1500

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:33:41	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 38.261.300/0001-05	19/08/2025 às 14:48:14	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 26, 27, 28
Sistema para o participante 38.261.300/0001-05	19/08/2025 às 14:48:41	Sr. Fornecedor P H P DE FREITAS RODRIGUES, CNPJ 38.261.300/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 38.261.300/0001-05	19/08/2025 às 16:49:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 19/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor P H P DE FREITAS RODRIGUES, CNPJ 38.261.300/0001-05.
Sistema	08/09/2025 às 12:02:24	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:12:24.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	09/09/2025 às 12:06:59	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 26, 27, 42, 43 e 44, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	09/09/2025 às 12:07:26	Sr. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	09/09/2025 às 14:08:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:00 de 09/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	10/09/2025 às 11:18:45	Sr. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Reabertura de anexo para inclusão da proposta
Pelo participante 43.307.039/0001-69	10/09/2025 às 11:44:51	Senhor Pregoeiro, venho respeitosamente solicitar esclarecimentos quanto às diferenças identificadas em relação à nossa proposta encaminhada ontem, visto que seguimos fielmente os itens vencidos e aceitos conforme a análise técnica apresentada
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	10/09/2025 às 13:19:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:19:00 de 10/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	16/09/2025 às 13:54:36	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	16/09/2025 às 13:54:54	Sr. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	16/09/2025 às 15:55:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:00 de 16/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69.
Sistema	18/09/2025 às 11:39:33	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 11:49:33.
Sistema	15/10/2025 às 13:14:21	A fase de recurso do item 26 está aberta até 20/10/2025.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:29	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:33:41	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:33:41	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:48:41	Fornecedor P H P DE FREITAS RODRIGUES, CNPJ 38.261.300/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
08/09/2025 às 12:01:49	Fornecedor P H P DE FREITAS RODRIGUES, CNPJ 38.261.300/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,1500. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:02:24	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,3700. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:04:59	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
09/09/2025 às 12:07:26	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
10/09/2025 às 11:18:45	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Reabertura de anexo para inclusão da proposta ajustada..

Data/Hora	Descrição
16/09/2025 às 13:54:54	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
18/09/2025 às 11:39:33	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 foi habilitado.
18/09/2025 às 11:49:21	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
15/10/2025 às 13:14:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.
Sistema	06/10/2025 às 14:48:56	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 07/10/2025 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	07/10/2025 às 10:04:26	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logados até a próxima manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 10:06:40	Senhores considerando a manifestação da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, quanto ao envio errado da proposta de preços, informo que será concedido o prazo para envio correto.
Sistema	07/10/2025 às 10:08:05	Ficaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	07/10/2025 às 11:17:40	Senhores informo que estaremos enviando as propostas para análise técnica, diante do exposto a sessão fica suspensa "SINE DIE". A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 10:52:17	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 13/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 11:02:19	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 12:37:46	Peço que permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 13:55:08	Senhores informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde!
Sistema	14/10/2025 às 11:04:31	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logado até a próxima manifestação.
Sistema	14/10/2025 às 11:47:56	Senhores informamos que foi emitido o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM revendo a análise técnica dos itens 09, 10, 11, 12, e 13. O parecer encontra-se divulgado na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	14/10/2025 às 11:48:22	Neste caso os itens restaram fracassados, estarei reabrindo para novas análise que o caso requer.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:11	Senhores para o Item 09, 10, 11, 12 e 13, as empresas AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA e LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS, encontram-se INABILITADAS para outros itens. Deste modo mantêm-se a desclassificação. As empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOS, DENTAL SAUDE LTDA estão acima do estimado e não houve manifestação para negociações, dito isto mantêm-se a desclassificação.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:32	para os Itens 09 e 13, a empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA encontra-se aceita e habilitada para outros itens. Deste modo estaremos realizando a reabertura para analises.
Sistema	14/10/2025 às 12:14:52	Para o Item 52 a DECLARO empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, INABILITADA considerando o item 12.3. do Instrumento Convocatório.
Sistema	14/10/2025 às 12:16:11	Senhores aguardem enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação da empresa.
Sistema	14/10/2025 às 13:15:20	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, verificamos a vigência e regularidade. Declaro habilitada para o item 52.
Sistema	14/10/2025 às 13:16:49	Ressalto que através de diligencia no SICAF e site do TJMG verificamos que os documentos vencidos, tais como FALÊNCIA, FEDERAL E TRABALHISTA estão devidamente regularizados.
Sistema	14/10/2025 às 13:41:27	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 15/10/2025 às 12h (Horário de Brasília), Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	15/10/2025 às 12:02:41	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 12:59:58	Senhores informo que após análise de HABILITAÇÃO a empresa COVAN - COMERCIO está habilitada para os itens 09 e 13. A mesma encontra-se habilitada para demais itens.
Sistema	15/10/2025 às 13:00:59	Para o Item 56 a empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, aceitou assumir a reserva de cota. A mesma está habilitada para o Item de ampla participação. Declaro HABILITADA para o item 56.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 13:14	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Etiqueta Adesiva

Etiqueta Adesiva Material: Papel Auto Adesivo, Cor: Prata, Formato: Redondo, Aplicação: Identificação, Tipo: Adesiva, Características Adicionais 2: Impressão Em Cinco Cores 16 Etiquetas P/ Folha,, Diâmetro: 5CM, Apresentação: Pct C/ 100 Cartelas

Quantidade:	1410	Valor estimado:	R\$ 26,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 1400,00 UN		R\$ 37.590,6000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, melhor lance: R\$ 6,3200 (unitário) / R\$ 8.911,2000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 6,3200 (unitário) R\$ 8.911,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ADECONEX Modelo/versão: ADECONEX Valor proposta: R\$ 26,6600 (unitário) R\$ 37.590,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1410
20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 28.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ILL Modelo/versão: ILL Valor proposta: R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 38.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1410
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 20,1500 (unitário) R\$ 28.411,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADECONEX Modelo/versão: ADECONEX Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 56.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1410

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,1500 (unitário) R\$ 8.671,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ETIBRAS Modelo/versão: 12MM Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 36.660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1410
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 14.098.590,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Etiqueta Adesiva Modelo/versão: Etiqueta Adesiva Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 14.098.590,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1410
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 16.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUL ETIQUETAS Modelo/versão: SUL ETIQUETAS Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 36.660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1410

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:11:48	51.885.451/0001-94	R\$ 25,0000
12/08/2025 às 10:13:08	63.777.940/0001-01	R\$ 24,0000
12/08/2025 às 10:13:17	51.885.451/0001-94	R\$ 23,0000
12/08/2025 às 10:14:55	63.777.940/0001-01	R\$ 20,0000
12/08/2025 às 10:15:11	51.885.451/0001-94	R\$ 20,1500
12/08/2025 às 10:16:03	43.307.039/0001-69	R\$ 19,6000
12/08/2025 às 10:18:06	63.777.940/0001-01	R\$ 15,0000
12/08/2025 às 10:18:44	38.261.300/0001-05	R\$ 14,5500
12/08/2025 às 10:18:52	43.307.039/0001-69	R\$ 14,2500
12/08/2025 às 10:19:11	20.772.716/0001-14	R\$ 20,0000
12/08/2025 às 10:19:22	38.261.300/0001-05	R\$ 13,9000
12/08/2025 às 10:20:27	43.307.039/0001-69	R\$ 13,6200

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:20:39	63.777.940/0001-01	R\$ 12,0000
12/08/2025 às 10:20:56	43.307.039/0001-69	R\$ 11,7600
12/08/2025 às 10:21:20	38.261.300/0001-05	R\$ 11,4000
12/08/2025 às 10:21:55	43.307.039/0001-69	R\$ 11,1700
12/08/2025 às 10:22:35	38.261.300/0001-05	R\$ 10,9000
12/08/2025 às 10:23:10	43.307.039/0001-69	R\$ 10,6800
12/08/2025 às 10:23:24	38.261.300/0001-05	R\$ 10,2500
12/08/2025 às 10:23:32	43.307.039/0001-69	R\$ 10,0400
12/08/2025 às 10:24:33	38.261.300/0001-05	R\$ 9,7500
12/08/2025 às 10:25:12	43.307.039/0001-69	R\$ 9,5500
12/08/2025 às 10:26:13	38.261.300/0001-05	R\$ 9,1000
12/08/2025 às 10:27:32	43.307.039/0001-69	R\$ 8,9100
12/08/2025 às 10:27:59	38.261.300/0001-05	R\$ 8,4000
12/08/2025 às 10:28:16	43.307.039/0001-69	R\$ 8,2300
12/08/2025 às 10:29:28	38.261.300/0001-05	R\$ 8,0000
12/08/2025 às 10:30:25	43.307.039/0001-69	R\$ 7,8400
12/08/2025 às 10:30:35	38.261.300/0001-05	R\$ 7,5000
12/08/2025 às 10:31:26	43.307.039/0001-69	R\$ 7,2500
12/08/2025 às 10:31:46	38.261.300/0001-05	R\$ 6,9000
12/08/2025 às 10:32:08	43.307.039/0001-69	R\$ 6,7600
12/08/2025 às 10:32:22	38.261.300/0001-05	R\$ 6,4500
12/08/2025 às 10:32:32	43.307.039/0001-69	R\$ 6,3200
12/08/2025 às 10:32:52	38.261.300/0001-05	R\$ 6,1500

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:34:53	O item 27 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:02:59	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:12:59.
Sistema	18/09/2025 às 11:39:40	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 11:49:40.
Sistema	15/10/2025 às 13:14:21	A fase de recurso do item 27 está aberta até 20/10/2025.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:29	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:34:53	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:34:53	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 12:02:42	Fornecedor P H P DE FREITAS RODRIGUES, CNPJ 38.261.300/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,1500. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:02:59	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,3200. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:05:02	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
18/09/2025 às 11:39:40	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 foi habilitado.
18/09/2025 às 11:49:25	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
15/10/2025 às 13:14:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sites oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sites oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.
Sistema	06/10/2025 às 14:48:56	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 07/10/2025 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	07/10/2025 às 10:04:26	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logados até a próxima manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 10:06:40	Senhores considerando a manifestação da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, quanto ao envio errado da proposta de preços, informo que será concedido o prazo para envio correto.
Sistema	07/10/2025 às 10:08:05	Ficaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	07/10/2025 às 11:17:40	Senhores informo que estaremos enviando as propostas para análise técnica, diante do exposto a sessão fica suspensa "SINE DIE". A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 10:52:17	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 13/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 11:02:19	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 12:37:46	Peço que permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 13:55:08	Senhores informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde!
Sistema	14/10/2025 às 11:04:31	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logado até a próxima manifestação.
Sistema	14/10/2025 às 11:47:56	Senhores informamos que foi emitido o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM revendo a análise técnica dos itens 09, 10, 11, 12, e 13. O parecer encontra-se divulgado na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	14/10/2025 às 11:48:22	Neste caso os itens restaram fracassados, estarei reabrindo para novas análise que o caso requer.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:11	Senhores para o Item 09, 10, 11, 12 e 13, as empresas AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA e LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS, encontram-se INABILITADAS para outros itens. Deste modo mantêm-se a desclassificação. As empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOS, DENTAL SAUDE LTDA estão acima do estimado e não houve manifestação para negociações, dito isto mantêm-se a desclassificação.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:32	para os Itens 09 e 13, a empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA encontra-se aceita e habilitada para outros itens. Deste modo estaremos realizando a reabertura para analises.
Sistema	14/10/2025 às 12:14:52	Para o Item 52 a DECLARO empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, INABILITADA considerando o item 12.3. do Instrumento Convocatório.
Sistema	14/10/2025 às 12:16:11	Senhores aguardem enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação da empresa.
Sistema	14/10/2025 às 13:15:20	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, verificamos a vigência e regularidade. Declaro habilitada para o item 52.
Sistema	14/10/2025 às 13:16:49	Ressalto que através de diligencia no SICAF e site do TJMG verificamos que os documentos vencidos, tais como FALÊNCIA, FEDERAL E TRABALHISTA estão devidamente regularizados.
Sistema	14/10/2025 às 13:41:27	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 15/10/2025 às 12h (Horário de Brasília), Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	15/10/2025 às 12:02:41	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 12:59:58	Senhores informo que após análise de HABILITAÇÃO a empresa COVAN - COMERCIO está habilitada para os itens 09 e 13. A mesma encontra-se habilitada para demais itens.
Sistema	15/10/2025 às 13:00:59	Para o Item 56 a empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, aceitou assumir a reserva de cota. A mesma está habilitada para o Item de ampla participação. Declaro HABILITADA para o item 56.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 13:14	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Etiqueta Personalizada

Etiqueta Personalizada Material: Nylon Resinado, Cor: Branca, Largura: 33MM, Comprimento: 51MM, Formato: Retangular, Apresentação: Rolo Contínuo Separados Por Serrilha, Aplicação: Impressora Térmica Zebra Gc420t.

Quantidade:	3008	Valor estimado:	R\$ 23,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 70.296,9600 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-*4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56, melhor lance: R\$ 7,8400 (unitário) / R\$ 23.582,7200 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 12,8600 (unitário) R\$ 38.682,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: ADECONEX Modelo/versão: ADECONEX Valor proposta: R\$ 23,3700 (unitário) R\$ 70.296,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3008
05.194.417/0001-56 - BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 7,8400 (unitário) R\$ 23.582,7200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BMA Etiquetas Modelo/versão: Etiqueta 80 x 60 Valor proposta: R\$ 23,3700 (unitário) R\$ 70.296,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3008
20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 9,0600 (unitário) R\$ 27.252,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: ILL Modelo/versão: ILL Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 72.192,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3008

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 48.128,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEXA Modelo/versão: HEXA Valor proposta: R\$ 31,0000 (unitário) R\$ 93.248,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3008
38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 22.560,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ETIBRAS Modelo/versão: 80 X 60 Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 69.184,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3008
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 30.076.992,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Etiqueta Personalizada Modelo/versão: Etiqueta Personalizada Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 30.076.992,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3008
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 42.112,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SILFER Modelo/versão: SILFER Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 69.184,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3008
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 45.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUL ETIQUETAS Modelo/versão: SUL ETIQUETAS Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 69.184,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3008

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:11:30	05.252.941/0001-36	R\$ 21,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:11:52	51.885.451/0001-94	R\$ 20,0000
12/08/2025 às 10:13:24	63.777.940/0001-01	R\$ 19,0000
12/08/2025 às 10:14:15	51.885.451/0001-94	R\$ 18,0000
12/08/2025 às 10:15:04	63.777.940/0001-01	R\$ 17,0000
12/08/2025 às 10:15:17	51.885.451/0001-94	R\$ 16,0000
12/08/2025 às 10:18:19	63.777.940/0001-01	R\$ 15,0000
12/08/2025 às 10:18:48	20.772.716/0001-14	R\$ 14,7000
12/08/2025 às 10:18:53	38.261.300/0001-05	R\$ 14,2500
12/08/2025 às 10:19:09	20.772.716/0001-14	R\$ 13,9600
12/08/2025 às 10:19:27	38.261.300/0001-05	R\$ 13,4000
12/08/2025 às 10:19:45	20.772.716/0001-14	R\$ 13,1300
12/08/2025 às 10:20:18	05.252.941/0001-36	R\$ 14,0000
12/08/2025 às 10:21:04	43.307.039/0001-69	R\$ 12,8600
12/08/2025 às 10:21:22	20.772.716/0001-14	R\$ 12,6000
12/08/2025 às 10:21:27	38.261.300/0001-05	R\$ 12,2500
12/08/2025 às 10:21:46	20.772.716/0001-14	R\$ 12,0000
12/08/2025 às 10:22:24	38.261.300/0001-05	R\$ 11,7500
12/08/2025 às 10:22:43	20.772.716/0001-14	R\$ 11,5100
12/08/2025 às 10:23:34	38.261.300/0001-05	R\$ 11,2100
12/08/2025 às 10:23:52	20.772.716/0001-14	R\$ 10,9800
12/08/2025 às 10:24:04	05.194.417/0001-56	R\$ 10,0000
12/08/2025 às 10:24:22	20.772.716/0001-14	R\$ 9,8000
12/08/2025 às 10:24:34	05.194.417/0001-56	R\$ 9,6000
12/08/2025 às 10:24:38	38.261.300/0001-05	R\$ 9,2500
12/08/2025 às 10:24:53	05.194.417/0001-56	R\$ 9,0000
12/08/2025 às 10:25:11	20.772.716/0001-14	R\$ 9,0600
12/08/2025 às 10:26:06	38.261.300/0001-05	R\$ 8,8000
12/08/2025 às 10:26:29	05.194.417/0001-56	R\$ 8,6000
12/08/2025 às 10:27:53	38.261.300/0001-05	R\$ 8,4000
12/08/2025 às 10:28:16	05.194.417/0001-56	R\$ 8,2000
12/08/2025 às 10:29:22	38.261.300/0001-05	R\$ 8,0000
12/08/2025 às 10:29:51	05.194.417/0001-56	R\$ 7,8400
12/08/2025 às 10:30:31	38.261.300/0001-05	R\$ 7,5000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:29	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:32:32	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	19/08/2025 às 14:53:58	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 28,
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	19/08/2025 às 14:54:11	Sr. Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	19/08/2025 às 16:55:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56.
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	27/08/2025 às 11:10:54	Sr. Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 05.194.417/0001-56	27/08/2025 às 12:03:16	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:16 de 27/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56.
Sistema	08/09/2025 às 12:03:53	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:13:53.
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	09/09/2025 às 12:12:25	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 28, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	09/09/2025 às 12:14:48	Sr. Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
Pelo participante 05.194.417/0001-56	09/09/2025 às 13:21:05	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:05 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56.
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	16/09/2025 às 13:50:53	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	16/09/2025 às 13:51:14	Sr. Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
Pelo participante 05.194.417/0001-56	16/09/2025 às 14:17:44	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:44 de 16/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56.
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	18/09/2025 às 12:57:47	Senhor licitante, está conectado?
Sistema	18/09/2025 às 13:09:30	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 13:19:30.
Sistema	15/10/2025 às 13:14:21	A fase de recurso do item 28 está aberta até 20/10/2025.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:29	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:32:32	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:32:32	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:54:11	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 11:10:54	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:12:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 12:03:16	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 12:03:23	Fornecedor P H P DE FREITAS RODRIGUES, CNPJ 38.261.300/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,5000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:03:53	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,8400. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:05:31	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
09/09/2025 às 12:14:48	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
09/09/2025 às 13:21:05	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 13:51:14	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
16/09/2025 às 14:17:44	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 finalizou o envio de anexo.
18/09/2025 às 13:09:30	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 foi habilitado.
18/09/2025 às 13:10:41	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
15/10/2025 às 13:14:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Caneta Hidrográfica

Caneta Hidrográfica Material: Plástico, Material Ponta: Aço Inoxidável, Espessura Escrita: Fina, Cor Carga: Azul, Aplicação: Aparelho Eletrocardiograma

Quantidade:	640	Valor estimado:	R\$ 26,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 16.972,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60, melhor lance: R\$ 22,5000 (unitário) / R\$ 14.400,0000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PILOT Modelo/versão: PILOT Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 640
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 38,7500 (unitário) R\$ 24.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PILOT Modelo/versão: PILOT Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 640
56.099.477/0001-20 - MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 16.640,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PILOT Hi-TECPOINT 0.5 mm Modelo/versão: PILOT Hi-TECPOINT 0.5 mm Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 16.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 640

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.841.664/0001-60 - PRIME SYSTEM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 22,5000 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Pilot Modelo/versão: CANETA PILOT V5 – HI TECPOINT 0.5mm P/ ELETROCARDI Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 16.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 640
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 6.399.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Caneta Hidrográfica Modelo/versão: Caneta Hidrográfica Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 6.399.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 640
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 14.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HI-TECPOINT BX-V5 PILOT Modelo/versão: HI-TECPOINT BX-V5 PILOT Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 16.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 640

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:11:56	51.885.451/0001-94	R\$ 38,7500
12/08/2025 às 10:18:48	63.777.940/0001-01	R\$ 24,5000
12/08/2025 às 10:19:47	41.841.664/0001-60	R\$ 24,0000
12/08/2025 às 10:21:04	63.777.940/0001-01	R\$ 23,0000
12/08/2025 às 10:21:17	41.841.664/0001-60	R\$ 22,5000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:30	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:10:30	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:23:18	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 41.841.664/0001-60	19/08/2025 às 14:49:38	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 29,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.841.664/0001-60	19/08/2025 às 14:49:55	Sr. Fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 56.099.477/0001-20	19/08/2025 às 14:52:42	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 29, 30, 32
Sistema para o participante 56.099.477/0001-20	19/08/2025 às 14:52:59	Sr. Fornecedor MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 56.099.477/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 41.841.664/0001-60	19/08/2025 às 16:51:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:00 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60.
Sistema para o participante 56.099.477/0001-20	19/08/2025 às 16:54:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 56.099.477/0001-20.
Sistema para o participante 56.099.477/0001-20	27/08/2025 às 11:10:14	Sr. Fornecedor MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 56.099.477/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 56.099.477/0001-20	27/08/2025 às 13:11:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:00 de 27/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 56.099.477/0001-20.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	08/09/2025 às 13:15:58	Senhor licitante, está conectado? Para a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, concedo o prazo de 3min para apresentar valor inferior ao primeiro colocado.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	08/09/2025 às 13:20:35	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	08/09/2025 às 13:21:13	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 13:31:13.
Sistema para o participante 41.841.664/0001-60	09/09/2025 às 12:27:49	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 29, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 41.841.664/0001-60	09/09/2025 às 12:28:03	Sr. Fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 14:29:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos.. .
Pelo participante 41.841.664/0001-60	09/09/2025 às 13:25:05	Boa tarde sr. pregoeiro. A proposta enviada anteriormente contém o preço final da negociação de R\$22,50 por unidade assim como o preço final registrado no sistema.
Sistema para o participante 41.841.664/0001-60	09/09/2025 às 14:02:46	Sim, com a atualização da data.
Pelo participante 41.841.664/0001-60	09/09/2025 às 14:16:18	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:18 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60.
Sistema para o participante 41.841.664/0001-60	16/09/2025 às 13:55:11	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 41.841.664/0001-60	16/09/2025 às 13:55:28	Sr. Fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
Pelo participante 41.841.664/0001-60	16/09/2025 às 15:38:44	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:44 de 16/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:51:12	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:01:12.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:30	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:23:18	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:23:18	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:49:55	Fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
19/08/2025 às 14:52:59	Fornecedor MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 56.099.477/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 11:10:14	Fornecedor MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 56.099.477/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 13:48:26	Fornecedor MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 56.099.477/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,0000. Motivo: Não enviou a proposta de preços..
08/09/2025 às 13:21:13	Fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,5000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 12:28:03	Fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:29:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
09/09/2025 às 14:16:19	Fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 13:55:28	Fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
16/09/2025 às 15:38:44	Fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60 finalizou o envio de anexo.
25/09/2025 às 11:51:12	Fornecedor PRIME SYSTEM LTDA, CNPJ 41.841.664/0001-60 foi habilitado.
25/09/2025 às 12:01:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Caneta Permanente

Caneta Permanente Material Corpo: Plástico, Material Ponta: Poliéster, Tipo Escrita: Extrafina, Cor Tinta: Azul/Preto/Vermelho, Características Adicionais: Secagem Em Plástico, Vinil, Acrílico E Vidro			
Quantidade:	2600	Valor estimado:	R\$ 28,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 74.880,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20, melhor lance: R\$ 27,0000 (unitário) / R\$ 70.200,0000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CANETA Modelo/versão: CANETA Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 62,1800 (unitário) R\$ 161.668,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SISPACK Modelo/versão: SISPACK Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 312.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
56.099.477/0001-20 - MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 28,5000 (unitário) R\$ 74.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: STERILEX Valor proposta: R\$ 28,5000 (unitário) R\$ 74.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 70.200,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: STERILEX Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 25.997.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Caneta Permanente Modelo/versão: Caneta Permanente Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 25.997.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 72.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: STERILEX Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 72.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:12:06	51.885.451/0001-94	R\$ 62,1800
12/08/2025 às 10:17:40	43.279.146/0001-20	R\$ 27,0000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:32	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:20:33	O item 30 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 13:22:15	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 13:32:15.
Sistema para o participante 43.279.146/0001-20	09/09/2025 às 12:27:12	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 30, 31, 32, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 43.279.146/0001-20	09/09/2025 às 12:27:27	Sr. Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 14:28:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 43.279.146/0001-20	09/09/2025 às 12:32:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:00 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20.
Sistema para o participante 43.279.146/0001-20	16/09/2025 às 13:46:09	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 43.279.146/0001-20	16/09/2025 às 13:46:56	Sr. Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Solicitação de Documentos de Habilitação..
Sistema para o participante 43.279.146/0001-20	16/09/2025 às 15:47:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:00 de 16/09/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:38	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 11:19:38.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:32	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:20:33	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:20:33	Item encerrado para lances.
27/08/2025 às 13:48:41	Fornecedor MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 56.099.477/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 28,5000. Motivo: Não enviou a proposta de preços..
08/09/2025 às 13:22:16	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,0000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 12:27:27	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:28:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
09/09/2025 às 12:32:00	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 13:46:56	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Solicitação de Documentos de Habilitação..
23/09/2025 às 11:09:38	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 foi habilitado.
23/09/2025 às 11:26:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Caneta Permanente

Caneta Permanente Material Corpo: Plástico, Material Ponta: Poliéster, Tipo Escrita: Extrafina, Cor Tinta: Azul/Preto/Vermelho, Características Adicionais: Secagem Em Plástico, Vinil, Acrílico E Vidro			
Quantidade:	2600	Valor estimado:	R\$ 28,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 74.880,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20, melhor lance: R\$ 23,0000 (unitário) / R\$ 59.800,0000 (total), valor negociado: R\$ 22,5000 (unitário) / R\$ 58.500,0000

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 62,1700 (unitário) R\$ 161.642,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CANETA Modelo/versão: CANETA Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 22,5400 (unitário) R\$ 58.604,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHARPIE Modelo/versão: 1776937 Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 98.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 62,1800 (unitário) R\$ 161.668,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SISPACK Modelo/versão: V Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.099.477/0001-20 - MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 28,5000 (unitário) R\$ 74.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: STERILEX Valor proposta: R\$ 28,5000 (unitário) R\$ 74.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 59.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: STERILEX Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 22,5000 (unitário) R\$ 58.500,0000 (total)	Quantidade ofertada: 2600
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 25.997.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Caneta Permanente Modelo/versão: Caneta Permanente Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 25.997.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 72.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: STERILEX Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 72.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:10:33	27.401.513/0001-60	R\$ 27,4400
12/08/2025 às 10:12:12	51.885.451/0001-94	R\$ 62,1800
12/08/2025 às 10:17:47	43.279.146/0001-20	R\$ 26,5000
12/08/2025 às 10:17:50	27.401.513/0001-60	R\$ 25,9700
12/08/2025 às 10:18:31	43.279.146/0001-20	R\$ 25,0000
12/08/2025 às 10:18:32	27.401.513/0001-60	R\$ 24,5000

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:18:38	43.279.146/0001-20	R\$ 24,0000
12/08/2025 às 10:18:41	27.401.513/0001-60	R\$ 23,5200
12/08/2025 às 10:19:41	43.279.146/0001-20	R\$ 23,0000
12/08/2025 às 10:19:44	27.401.513/0001-60	R\$ 22,5400
12/08/2025 às 10:20:45	54.134.185/0001-56	R\$ 62,1700

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:33	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:22:46	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 27.401.513/0001-60	19/08/2025 às 14:56:17	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 31
Sistema para o participante 27.401.513/0001-60	19/08/2025 às 14:56:32	Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada.
Pelo participante 27.401.513/0001-60	19/08/2025 às 16:28:14	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:14 de 19/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.
Sistema para o participante 43.279.146/0001-20	08/09/2025 às 13:23:21	Senhor licitante, está conectado? Para a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, concedo o prazo de 3min para apresentar valor inferior ao primeiro colocado.
Pelo participante 43.279.146/0001-20	08/09/2025 às 13:25:45	Sim.
Pelo participante 43.279.146/0001-20	08/09/2025 às 13:26:19	R\$ 22,50.
Sistema para o participante 43.279.146/0001-20	08/09/2025 às 13:29:37	Sr. Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Negociação do Decreto Estadual n 21.675/2017..
Pelo participante 43.279.146/0001-20	08/09/2025 às 13:32:17	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20. A negociação do item 31 foi aceita pelo fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20, tendo informado R\$ 22,5000.
Sistema	08/09/2025 às 13:33:07	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 13:43:07.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:45	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 11:19:45.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:33	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:22:46	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:22:46	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:56:32	Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: proposta atualizada.

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 16:28:14	Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 13:29:20	Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,5400. Motivo: Aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017..
08/09/2025 às 13:29:37	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 13:32:17	Negociação encerrada. Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 informou R\$ 22,5000.
08/09/2025 às 13:33:07	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,0000, valor negociado: R\$ 22,5000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
23/09/2025 às 11:09:45	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 foi habilitado.
23/09/2025 às 11:27:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Caneta Permanente

Caneta Permanente Material Corpo: Plástico, Material Ponta: Poliéster, Tipo Escrita: Extrafina, Cor Tinta: Azul/Preto/Vermelho, Características Adicionais: Secagem Em Plástico, Vinil, Acrílico E Vidro			
Quantidade:	2600	Valor estimado:	R\$ 30,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 78.260,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20, melhor lance: R\$ 26,0000 (unitário) / R\$ 67.600,0000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CANETA Modelo/versão: CANETA Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 62,1800 (unitário) R\$ 161.668,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SISPACK Modelo/versão: SISPACK Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
56.099.477/0001-20 - MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 28,5000 (unitário) R\$ 74.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: STERILEX Valor proposta: R\$ 28,5000 (unitário) R\$ 74.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 67.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: STERILEX Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 25.997.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Caneta Permanente Modelo/versão: Caneta Permanente Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 25.997.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 27,4000 (unitário) R\$ 71.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STERILEX Modelo/versão: STERILEX Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2600

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:12:18	51.885.451/0001-94	R\$ 62,1800
12/08/2025 às 10:15:46	63.777.940/0001-01	R\$ 27,4000
12/08/2025 às 10:17:52	43.279.146/0001-20	R\$ 26,0000

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:45	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:20:46	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:22:36	O item 32 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:11:50	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:21:50.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:53	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 11:19:53.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:45	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:20:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:22:36	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:22:36	Item encerrado para lances.
27/08/2025 às 13:48:57	Fornecedor MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 56.099.477/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 28,5000. Motivo: Não enviou a proposta de preços..
08/09/2025 às 12:11:50	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
23/09/2025 às 11:09:53	Fornecedor PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 43.279.146/0001-20 foi habilitado.
23/09/2025 às 11:27:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Envelope Plástico

Envelope Plástico Tipo Plástico: Polipropileno Cristal, Espessura: 5 Micra, Comprimento: 25 CM, Largura: 18 CM, Cor: Transparente, Características Adicionais: 2 Faces Com 1 Abertura E Atóxico

Quantidade:	450	Valor estimado:	R\$ 261,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bobina 11,00 KG		R\$ 117.895,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-*4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, melhor lance: R\$ 200,0000 (unitário) / R\$ 90.000,0000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 225,4000 (unitário) R\$ 101.430,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: CRUDOPLAST Valor proposta: R\$ 262,0000 (unitário) R\$ 117.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3RS Modelo/versão: 3RS Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
09.222.411/0001-04 - CENTRALMIX COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 260,0000 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS TRANSPAR Valor proposta: R\$ 720,0000 (unitário) R\$ 324.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 223,2000 (unitário) R\$ 100.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDO Modelo/versão: CRUDO Valor proposta: R\$ 450,0000 (unitário) R\$ 202.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 4.500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VB Modelo/versão: VB Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 4.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDO Modelo/versão: CRUDO Valor proposta: R\$ 261,9900 (unitário) R\$ 117.895,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 4.499.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Envelope Plástico Modelo/versão: Envelope Plástico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 4.499.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: CRUDOPLAST Valor proposta: R\$ 261,0000 (unitário) R\$ 117.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 216,0000 (unitário) R\$ 97.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDO PLAST Modelo/versão: CRUDO PLAST Valor proposta: R\$ 261,9000 (unitário) R\$ 117.855,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:11:51	05.252.941/0001-36	R\$ 245,0000
12/08/2025 às 10:12:24	51.885.451/0001-94	R\$ 240,0000
12/08/2025 às 10:12:31	09.222.411/0001-04	R\$ 260,0000
12/08/2025 às 10:16:08	63.777.940/0001-01	R\$ 230,0000
12/08/2025 às 10:16:21	43.307.039/0001-69	R\$ 225,4000
12/08/2025 às 10:16:22	51.885.451/0001-94	R\$ 228,0000
12/08/2025 às 10:16:41	63.777.940/0001-01	R\$ 216,0000
12/08/2025 às 10:16:48	51.885.451/0001-94	R\$ 223,2000
12/08/2025 às 10:18:59	43.279.146/0001-20	R\$ 250,0000
12/08/2025 às 10:19:50	05.252.941/0001-36	R\$ 200,0000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:10:54	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:21:51	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:22:44	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	19/08/2025 às 14:51:01	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 33, 34, 35,
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	19/08/2025 às 14:51:20	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	19/08/2025 às 15:00:30	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:30 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:59	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:22:59.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	09/09/2025 às 12:31:11	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 33, 34, 35, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	09/09/2025 às 12:31:26	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 14:32:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
Pelo participante 05.252.941/0001-36	09/09/2025 às 12:40:09	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:09 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	09/09/2025 às 12:40:41	segue proposta com data atualizada conforme solicitado, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	16/09/2025 às 13:47:34	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	16/09/2025 às 13:48:34	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação..
Pelo participante 05.252.941/0001-36	16/09/2025 às 14:52:25	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:25 de 16/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:36	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 11:59:36.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:10:54	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:21:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:22:44	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:22:44	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:51:20	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
19/08/2025 às 15:00:30	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 12:12:59	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 200,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 12:31:26	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:32:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
09/09/2025 às 12:40:09	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 13:48:34	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação..
16/09/2025 às 14:52:25	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 finalizou o envio de anexo.
18/09/2025 às 11:49:36	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 foi habilitado.
18/09/2025 às 12:01:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Envelope Plástico

Envelope Plástico Tipo Plástico: Polipropileno Cristal, Espessura: 5 Micra, Comprimento: 25CM, Largura: 18CM, Cor: Transparente, Características Adicionais: 2 Faces Com 1 Abertura E Atóxico

Quantidade:	420	Valor estimado:	R\$ 160,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bobina 11,00 KG		R\$ 67.216,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-*4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, melhor lance: R\$ 110,0000 (unitário) / R\$ 46.200,0000 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 117,0000 (unitário) R\$ 49.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: CRUDOPLAST Valor proposta: R\$ 160,0400 (unitário) R\$ 67.216,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 420
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3RS Modelo/versão: 3RS Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 420
09.222.411/0001-04 - CENTRALMIX COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 142,0000 (unitário) R\$ 59.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS TRANSPAR Valor proposta: R\$ 385,0000 (unitário) R\$ 161.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 157,1900 (unitário) R\$ 66.019,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ILL Modelo/versão: ILL Valor proposta: R\$ 161,0000 (unitário) R\$ 67.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 420
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 119,3500 (unitário) R\$ 50.127,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDO Modelo/versão: CRUDO Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 96.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 420
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 4.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VB Modelo/versão: VB Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 4.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 420
43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 160,4000 (unitário) R\$ 67.368,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDO Modelo/versão: CRUDO Valor proposta: R\$ 160,4000 (unitário) R\$ 67.368,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 420
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 4.199.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Envelope Plástico Modelo/versão: Envelope Plástico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 4.199.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 110,0000 (unitário) R\$ 46.200,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: CRUDOPLAST Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 67.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 420
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDO PLAST Modelo/versão: CRUDO PLAST Valor proposta: R\$ 159,9000 (unitário) R\$ 67.158,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 420

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:12:03	05.252.941/0001-36	R\$ 150,0000
12/08/2025 às 10:12:30	51.885.451/0001-94	R\$ 145,0000
12/08/2025 às 10:12:42	09.222.411/0001-04	R\$ 142,0000
12/08/2025 às 10:13:29	51.885.451/0001-94	R\$ 139,0000
12/08/2025 às 10:16:37	43.307.039/0001-69	R\$ 136,2200
12/08/2025 às 10:16:53	63.777.940/0001-01	R\$ 120,0000
12/08/2025 às 10:18:18	51.885.451/0001-94	R\$ 135,0000
12/08/2025 às 10:19:24	20.772.716/0001-14	R\$ 157,1900
12/08/2025 às 10:19:56	43.307.039/0001-69	R\$ 117,0000
12/08/2025 às 10:19:56	05.252.941/0001-36	R\$ 110,0000
12/08/2025 às 10:20:11	51.885.451/0001-94	R\$ 119,3500

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:11:03	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:22:12	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:22:55	O item 34 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:31	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:23:31.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2025 às 11:49:43	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 11:59:43.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:11:03	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:22:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:22:55	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:22:55	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 12:13:31	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 110,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
18/09/2025 às 11:49:43	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 foi habilitado.
18/09/2025 às 12:01:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Envelope Plástico

Envelope Plástico Tipo Plástico: Polipropileno Cristal, Espessura: 5 Micra, Comprimento: 18CM, Largura: 10CM, Cor: Transparente, Características Adicionais: 2 Faces Com 1 Abertura E Atóxico

Quantidade:	435	Valor estimado:	R\$ 149,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bobina 11,00 KG		R\$ 65.158,6500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-*4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, melhor lance: R\$ 105,0000 (unitário) / R\$ 45.675,0000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 127,4000 (unitário) R\$ 55.419,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: CRUDOPLAST Valor proposta: R\$ 149,7900 (unitário) R\$ 65.158,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 435	
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 348.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3RS Modelo/versão: 3RS Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 348.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 435	
09.222.411/0001-04 - CENTRALMIX COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 134,0000 (unitário) R\$ 58.290,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS TRANSPAR Valor proposta: R\$ 385,0000 (unitário) R\$ 167.475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 435	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 119,3500 (unitário) R\$ 51.917,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDO Modelo/versão: CRUDO Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 100.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 435
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 4.350.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VB Modelo/versão: VB Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 4.350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 435
43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 108.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDO Modelo/versão: CRUDO Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 108.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 435
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 4.349.565,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Envelope Plástico Modelo/versão: Envelope Plástico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 4.349.565,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 435
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 105,0000 (unitário) R\$ 45.675,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: CRUDOPLAST Valor proposta: R\$ 149,7000 (unitário) R\$ 65.119,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 435

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 115,5000 (unitário) R\$ 50.242,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRUDO PLAST Modelo/versão: CRUDO PLAST Valor proposta: R\$ 149,7000 (unitário) R\$ 65.119,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 435

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:12:14	05.252.941/0001-36	R\$ 140,0000
12/08/2025 às 10:12:38	51.885.451/0001-94	R\$ 137,0000
12/08/2025 às 10:12:58	09.222.411/0001-04	R\$ 139,8000
12/08/2025 às 10:13:08	09.222.411/0001-04	R\$ 134,0000
12/08/2025 às 10:13:35	51.885.451/0001-94	R\$ 130,0000
12/08/2025 às 10:16:48	43.307.039/0001-69	R\$ 127,4000
12/08/2025 às 10:17:01	51.885.451/0001-94	R\$ 119,3500
12/08/2025 às 10:17:04	63.777.940/0001-01	R\$ 120,0000
12/08/2025 às 10:17:16	63.777.940/0001-01	R\$ 115,5000
12/08/2025 às 10:20:02	05.252.941/0001-36	R\$ 105,0000

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:11:27	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:11:27	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:22:03	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:23:04	O item 35 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:56	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:23:56.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:52	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 11:59:52.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:11:27	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:22:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:23:04	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:23:04	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 12:13:56	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 105,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
18/09/2025 às 11:49:52	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 foi habilitado.
18/09/2025 às 12:01:51	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Saco

Saco Material: Polietileno, Altura: 10CM, Largura: 7CM, Espessura: 0,1MM, Transmittância: Transparente, Aplicação: Para Coletar Amostras, Cor: Incolor, Características Adicionais: Liso, Atóxico, Inodoro, Fechamento Tipo Zip Lock

Quantidade:	2990	Valor estimado:	R\$ 23,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 70.265,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54, melhor lance: R\$ 6,3700 (unitário) / R\$ 19.046,3000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,2000 (unitário) R\$ 18.538,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 299.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2990
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 9.800,0000 (unitário) R\$ 29.302.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VB Modelo/versão: VB Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 29.900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2990
09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 6,3700 (unitário) R\$ 19.046,3000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TALGE Modelo/versão: 6296 Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 70.265,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2990

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.079.634/0001-75 - PLATIPLASTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 70.265,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Platiplasticos Modelo/versão: 8x12 Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 71.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2990
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 29.897.010,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Modelo/versão: Saco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 29.897.010,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2990
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 29.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUPLASTIC Modelo/versão: LUPLASTIC Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 68.770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2990
49.441.455/0001-31 - TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 23,5100 (unitário) R\$ 70.294,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: luplastic Modelo/versão: 8x12cm Valor proposta: R\$ 23,5100 (unitário) R\$ 70.294,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2990

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:13:40	51.885.451/0001-94	R\$ 22,0000
12/08/2025 às 10:17:30	63.777.940/0001-01	R\$ 20,0000
12/08/2025 às 10:17:41	51.885.451/0001-94	R\$ 19,0000
12/08/2025 às 10:19:33	63.777.940/0001-01	R\$ 18,0000
12/08/2025 às 10:19:43	51.885.451/0001-94	R\$ 17,0000
12/08/2025 às 10:21:20	09.138.326/0001-54	R\$ 16,6600

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:21:30	51.885.451/0001-94	R\$ 16,0000
12/08/2025 às 10:21:33	63.777.940/0001-01	R\$ 15,0000
12/08/2025 às 10:21:41	51.885.451/0001-94	R\$ 14,0000
12/08/2025 às 10:21:59	09.138.326/0001-54	R\$ 13,7200
12/08/2025 às 10:22:02	51.885.451/0001-94	R\$ 13,0000
12/08/2025 às 10:22:05	51.643.485/0001-72	R\$ 9.800,0000
12/08/2025 às 10:22:17	63.777.940/0001-01	R\$ 12,0000
12/08/2025 às 10:22:24	51.885.451/0001-94	R\$ 11,0000
12/08/2025 às 10:22:28	26.079.634/0001-75	R\$ 23,5000
12/08/2025 às 10:22:35	63.777.940/0001-01	R\$ 10,0000
12/08/2025 às 10:22:53	09.138.326/0001-54	R\$ 9,8000
12/08/2025 às 10:23:08	51.885.451/0001-94	R\$ 9,0000
12/08/2025 às 10:23:26	09.138.326/0001-54	R\$ 8,8200
12/08/2025 às 10:23:42	51.885.451/0001-94	R\$ 8,5000
12/08/2025 às 10:23:59	09.138.326/0001-54	R\$ 8,3300
12/08/2025 às 10:24:22	51.885.451/0001-94	R\$ 8,0000
12/08/2025 às 10:24:39	09.138.326/0001-54	R\$ 7,8400
12/08/2025 às 10:25:01	51.885.451/0001-94	R\$ 7,0000
12/08/2025 às 10:25:17	09.138.326/0001-54	R\$ 6,8600
12/08/2025 às 10:25:23	51.885.451/0001-94	R\$ 6,5000
12/08/2025 às 10:25:39	09.138.326/0001-54	R\$ 6,3700
12/08/2025 às 10:25:47	51.885.451/0001-94	R\$ 6,2000

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:12:59	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:27:48	O item 36 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:14:41	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:24:41.
Sistema	24/09/2025 às 13:45:22	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:55:22.
Sistema	25/09/2025 às 11:53:25	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:03:25.
Sistema	25/09/2025 às 12:08:46	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:18:46.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:12:59	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:27:48	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:27:48	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 12:14:41	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,2000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
24/09/2025 às 13:45:22	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
25/09/2025 às 11:53:25	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,3700. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM .
25/09/2025 às 12:08:46	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 foi habilitado.
25/09/2025 às 12:21:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Saco

Saco Material: Polietileno, Altura: 24CM, Largura: 17CM, Espessura: 0,1MM, Transmitância: Transparente, Aplicação: Para Coletar Amostras, Cor: Incolor, Características Adicionais: Liso, Atóxico, Inodoro, Fechamento Tipo Zip Lock

Quantidade:	1760	Valor estimado:	R\$ 35,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 63.184,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 49,6800 (unitário) R\$ 87.436,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 700,0000 (unitário) R\$ 1.232.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1760
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 119,9900 (unitário) R\$ 211.182,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VB Modelo/versão: VB Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 17.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1760
26.079.634/0001-75 - PLATIPLASTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 36,0000 (unitário) R\$ 63.360,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Platiplasticos Modelo/versão: 35x45 Valor proposta: R\$ 36,0000 (unitário) R\$ 63.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1760

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 17.598.240,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Saco Modelo/versão: Saco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 17.598.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1760
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 211.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUPLASTIC Modelo/versão: LUPLASTIC Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 211.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1760

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:13:45	51.885.451/0001-94	R\$ 49,6800
12/08/2025 às 10:21:54	51.643.485/0001-72	R\$ 119,9900

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:13:06	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:23:55	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:24:04	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 12:17:52	Senhor (a) licitante, está conectado (a)? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns) 37 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 3 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	12/08/2025 às 12:18:12	Peço que desconsidere a mensagem.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	12/08/2025 às 12:18:20	Senhor (a) licitante, está conectado (a)? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns) 37 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 3 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Pelo participante 51.643.485/0001-72	12/08/2025 às 12:19:40	Bom dia. Peço fineza mais 10 minutos.
Sistema para o participante 51.643.485/0001-72	12/08/2025 às 12:21:04	Certo, estarei realizando as demais convocações e em alguns minutos retorno o chat com a empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.079.634/0001-75	12/08/2025 às 12:21:34	Senhor (a) licitante, está conectado (a)? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns) 37 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 3 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Pelo participante 26.079.634/0001-75	12/08/2025 às 12:25:32	Bom dia! Não conseguimos atender! Att.
Pelo participante 51.643.485/0001-72	12/08/2025 às 12:26:18	Consultamos o distribuidor e não conseguiremos acompanhar o valor de referência. Muito obrigado.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	12/08/2025 às 12:30:29	Senhor (a) licitante, está conectado (a)? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns) 18,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,51,53,54,55,60 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 3 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	12/08/2025 às 12:37:39	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	12/08/2025 às 12:37:55	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2025 12:47:55.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:13:06	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:23:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:24:04	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:24:04	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 12:04:37	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,6800. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não aceitou negociar..
12/08/2025 às 12:13:56	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 120,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:29:05	Fornecedor LUCAS O. SANTOS LTDA, CNPJ 51.643.485/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 119,9900. Motivo: Valor acima do estimado. A empresa informou que não consegue negociar..
12/08/2025 às 12:29:16	Fornecedor PLATIPLASTICOS LTDA, CNPJ 26.079.634/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 36,0000. Motivo: Valor acima do estimado. A empresa informou que não consegue negociar..
12/08/2025 às 12:37:55	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 12:37:55	Item fracassado no julgamento / habilitação.
12/08/2025 às 13:20:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Saco

Saco Material: Polietileno, Altura: 24CM, Largura: 17CM, Espessura: 0,1MM, Transmittância: Transparente, Aplicação: Para Coletar Amostras, Cor: Incolor, Características Adicionais: Liso, Atóxico, Inodoro, Fechamento Tipo Zip Lock			
Quantidade:	1815	Valor estimado:	R\$ 35,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 65.158,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-*4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54, melhor lance: R\$ 35,9000 (unitário) / R\$ 65.158,5000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 34,0000 (unitário) R\$ 61.710,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário) R\$ 1.089.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1815
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 9.800,0000 (unitário) R\$ 17.787.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VB Modelo/versão: VB Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 18.150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1815
09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 35,9000 (unitário) R\$ 65.158,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TALGE Modelo/versão: 6063 Valor proposta: R\$ 35,9000 (unitário) R\$ 65.158,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1815

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.079.634/0001-75 - PLATIPLASTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 36,0000 (unitário) R\$ 65.340,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Platiplasticos Modelo/versão: 25x35 Valor proposta: R\$ 36,0000 (unitário) R\$ 65.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1815
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 18.148.185,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Saco Modelo/versão: Saco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 18.148.185,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1815
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 163.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUPLASTIC Modelo/versão: LUPLASTIC Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 163.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1815

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:17:10	51.885.451/0001-94	R\$ 34,0000
12/08/2025 às 10:24:15	51.643.485/0001-72	R\$ 9.800,0000

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:15:53	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:26:16	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:26:58	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 26.079.634/0001-75	19/08/2025 às 15:00:01	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 38
Sistema para o participante 26.079.634/0001-75	19/08/2025 às 15:00:20	Sr. Fornecedor PLATIPLASTICOS LTDA, CNPJ 26.079.634/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.079.634/0001-75	19/08/2025 às 17:02:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:00 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PLATIPLASTICOS LTDA, CNPJ 26.079.634/0001-75.
Sistema	08/09/2025 às 12:15:27	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:25:27.
Sistema	24/09/2025 às 13:45:36	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:55:36.
Sistema	25/09/2025 às 11:56:51	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:06:51.
Sistema	25/09/2025 às 12:08:57	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 12:18:57.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:15:53	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:26:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:26:58	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:26:58	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 15:00:20	Fornecedor PLATIPLASTICOS LTDA, CNPJ 26.079.634/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
08/09/2025 às 12:15:11	Fornecedor PLATIPLASTICOS LTDA, CNPJ 26.079.634/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 36,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:15:27	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 34,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
24/09/2025 às 13:45:36	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
25/09/2025 às 11:56:51	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 35,9000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
25/09/2025 às 12:08:57	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 foi habilitado.
25/09/2025 às 12:21:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Mamadeira

Mamadeira Material: Polipropileno, Capacidade: 150ML, Cor: Incolor, Material Bico: Silicone, Formato Bico: Ortodôntico, Tipo: Cristal, Temperatura Esterilização: Até 121GRA

Quantidade:	350	Valor estimado:	R\$ 18,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.636,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 6.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAMADEIRA Modelo/versão: MAMADEIRA Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 6.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 41,9900 (unitário) R\$ 14.696,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAMADEIRA Modelo/versão: MAMADEIRA Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 3.499.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mamadeira Modelo/versão: Mamadeira Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 3.499.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 14.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Kuka 160ml Modelo/versão: Kuka 160ml Valor proposta: R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 14.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:24:17	54.134.185/0001-56	R\$ 41,9900

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:15:56	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:26:18	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:06:27	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	12/08/2025 às 12:43:37	Senhor licitante, está conectado? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns) 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,53,55 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 3 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Pelo participante 43.307.039/0001-69	12/08/2025 às 12:48:36	Solicito a gentileza de aguardar um momento, pois estou verificando com o fornecedor a viabilidade de arrematar o item, considerando que o valor estimado encontra-se abaixo do praticado no mercado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	12/08/2025 às 12:48:53	Não houve manifestação da empresa
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	12/08/2025 às 12:49:11	Certo.
Pelo participante 43.307.039/0001-69	12/08/2025 às 12:53:50	Podemos chegar ao estimado dos itens 42, 43, 44, 47, 48, 53 e 55
Pelo participante 43.307.039/0001-69	12/08/2025 às 12:54:02	estou no aguardo da resposta do fornecedor quanto ao item 39
Pelo participante 43.307.039/0001-69	12/08/2025 às 12:54:08	um momento
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	12/08/2025 às 13:17:13	Senhor quanto tempo necessita?
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	12/08/2025 às 13:18:30	Concedo o prazo de 3 minutos, sob pena de desclassificação para os itens 39,40,41,45,46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	12/08/2025 às 13:23:44	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	12/08/2025 às 13:23:59	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2025 13:33:59.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:15:56	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:26:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:06:27	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:06:27	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:56:54	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 41,9900. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..
12/08/2025 às 12:14:08	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:38:29	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 13:23:59	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 13:23:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
12/08/2025 às 14:02:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Mamadeira

Mamadeira Material: Policarbonato, Capacidade: 240ML, Cor: Incolor, Características Adicionais: Gargalo Sem Bordas/Graduada 10 Em 10ml Alto Relevo, Material Bico: Silicone/Antialérgico/Inodoro/Atóxico/Flexível, Formato Bico: Ortodôntico, Tipo: Cristal, Temperatura Esterilização: Até 121GRA

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 16,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.264,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-*4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAMADEIRA Modelo/versão: MAMADEIRA Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 41,9900 (unitário) R\$ 8.398,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAMADEIRA Modelo/versão: MAMADEIRA Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.999.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mamadeira Modelo/versão: Mamadeira Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.999.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 8.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KUKA Modelo/versão: KUKA Valor proposta: R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 8.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:24:19	54.134.185/0001-56	R\$ 41,9900

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:16:00	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:26:20	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:06:38	O item 40 está encerrado.
Sistema	12/08/2025 às 13:24:35	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2025 13:34:35.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:16:00	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:26:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:06:38	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:06:38	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:57:11	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 41,9900. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..
12/08/2025 às 12:14:17	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:38:42	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 13:24:35	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 13:24:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
12/08/2025 às 14:02:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Mamadeira

Mamadeira Material: Polipropileno, Capacidade: 240ML, Cor: Incolor, Características Adicionais: Anel Retentor, Tampa Vedação E Capuz

Quantidade:	290	Valor estimado:	R\$ 14,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.309,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 4.350,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAMADEIRA Modelo/versão: MAMADEIRA Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 4.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 29,9900 (unitário) R\$ 8.697,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAMADEIRA Modelo/versão: MAMADEIRA Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 43.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.899.710,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mamadeira Modelo/versão: Mamadeira Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.899.710,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KUKA Modelo/versão: KUKA Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 290

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:28:41	54.134.185/0001-56	R\$ 29,9900

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:20:22	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:30:42	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:06:41	O item 41 está encerrado.
Sistema	12/08/2025 às 13:24:47	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2025 13:34:47.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:20:22	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:30:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:06:41	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:06:41	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:57:20	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,9900. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..
12/08/2025 às 12:14:28	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:38:50	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 13:24:47	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 13:24:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
12/08/2025 às 14:02:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Bico Mamadeira

Bico Mamadeira Material: Silicone, Características Adicionais: Atóxico/Antialérgico/Inodoro/Insípido/Ortodôntico/, Tamanho: 0 A 6 Meses

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 11,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 956,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, melhor lance: R\$ 12,0000 (unitário) / R\$ 960,0000 (total), valor negociado: R\$ 11,9600 (unitário) / R\$ 956,8000 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BICO Modelo/versão: BICO Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 11,9600 (unitário) R\$ 956,8000 (total)	Quantidade ofertada: 80
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,9900 (unitário) R\$ 1.999,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BICO ORTODÔNTICO Modelo/versão: BICO ORTODÔNTICO Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 799.920,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bico Mamadeira Modelo/versão: Bico Mamadeira Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 799.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KUKA Modelo/versão: KUKA Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:28:53	54.134.185/0001-56	R\$ 24,9900

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:20:33	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:30:54	O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:06:44	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 12:16:38	Sr. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Conforme Proposta Atualizada.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 14:18:58	Atenção senhor licitante, solicito que a empresa negocie os valores dos itens solicitados: 42, 43, 44, 53, conforme consta na proposta de preços. O campo ficará aberto até amanhã.
Pelo participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 16:21:19	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69. A negociação do item 42 foi aceita pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, tendo informado R\$ 11,9600.
Sistema	09/09/2025 às 11:03:21	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 11:13:21.
Sistema	18/09/2025 às 11:39:57	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 11:49:57.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:20:33	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:30:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:06:44	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:06:44	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:57:28	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 24,9900. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 12:14:39	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:39:02	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
08/09/2025 às 12:16:38	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 16:21:19	Negociação encerrada. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 informou R\$ 11,9600.
09/09/2025 às 11:03:21	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,0000, valor negociado: R\$ 11,9600. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
18/09/2025 às 11:39:57	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 foi habilitado.
18/09/2025 às 11:50:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Bico Mamadeira

Bico Mamadeira Material: Silicone, Características Adicionais: Atóxico/Antialérgico/Inodoro/Insípido/Ortodôntico/, Tamanho: 0 A 6 Meses

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 11,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 956,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, melhor lance: R\$ 12,0000 (unitário) / R\$ 960,0000 (total), valor negociado: R\$ 11,9600 (unitário) / R\$ 956,8000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BICO Modelo/versão: BICO Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 11,9600 (unitário) R\$ 956,8000 (total)	Quantidade ofertada: 80
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,9900 (unitário) R\$ 1.999,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BICO ORTODÔNTICO Modelo/versão: BICO ORTODÔNTICO Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 799.920,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bico Mamadeira Modelo/versão: Bico Mamadeira Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 799.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KUKA Modelo/versão: KUKA Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:30:57	54.134.185/0001-56	R\$ 24,9900

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:22:36	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:32:58	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:06:48	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 12:17:14	Sr. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Conforme Proposta Ajustada..
Pelo participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 16:21:34	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69. A negociação do item 43 foi aceita pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, tendo informado R\$ 11,9600.
Sistema	09/09/2025 às 11:03:30	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 11:13:30.
Sistema	18/09/2025 às 11:40:05	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 11:50:05.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:22:36	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:32:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:06:48	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:06:48	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:57:39	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 24,9900. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..
12/08/2025 às 12:14:46	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 12:39:12	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
08/09/2025 às 12:17:14	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 16:21:34	Negociação encerrada. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 informou R\$ 11,9600.
09/09/2025 às 11:03:30	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,0000, valor negociado: R\$ 11,9600. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
18/09/2025 às 11:40:05	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 foi habilitado.
18/09/2025 às 11:50:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Bico Mamadeira

Bico Mamadeira Material: Silicone, Características Adicionais: Atóxico/Antialérgico/Inodoro/Insípido/Ortodôntico/, Tamanho: 0 A 6 Meses

Quantidade:	140	Valor estimado:	R\$ 11,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.674,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, melhor lance: R\$ 12,0000 (unitário) / R\$ 1.680,0000 (total), valor negociado: R\$ 11,9600 (unitário) / R\$ 1.674,4000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BICO Modelo/versão: BICO Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 11,9600 (unitário) R\$ 1.674,4000 (total)	Quantidade ofertada: 140
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,9900 (unitário) R\$ 3.498,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BICO ORTODÔNTICO Modelo/versão: BICO ORTODÔNTICO Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 12.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.399.860,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bico Mamadeira Modelo/versão: Bico Mamadeira Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.399.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KUKA Modelo/versão: KUKA Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:31:06	54.134.185/0001-56	R\$ 24,9900

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:22:44	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:33:07	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:06:50	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 12:17:35	Sr. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Conforme Proposta Ajustada.
Pelo participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 16:22:05	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69. A negociação do item 44 foi aceita pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, tendo informado R\$ 11,9600.
Sistema	09/09/2025 às 11:03:37	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 11:13:37.
Sistema	18/09/2025 às 11:40:11	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 11:50:11.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:22:44	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:33:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:06:50	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:06:50	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:57:46	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 24,9900. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..
12/08/2025 às 12:14:57	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 12:39:22	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
08/09/2025 às 12:17:35	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 16:22:05	Negociação encerrada. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 informou R\$ 11,9600.
09/09/2025 às 11:03:37	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,0000, valor negociado: R\$ 11,9600. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
18/09/2025 às 11:40:11	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 foi habilitado.
18/09/2025 às 11:50:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Bico Mamadeira

Bico Mamadeira Material: Silicone, Características Adicionais: 80 ML, Tamanho: 0 A 6 Meses

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 8,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 656,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Fracassado por CPF ***.377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA			

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BICO Modelo/versão: BICO Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 19,9900 (unitário) R\$ 1.599,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BICO ORTODÔNTICO Modelo/versão: BICO ORTODÔNTICO Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 799.920,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bico Mamadeira Modelo/versão: Bico Mamadeira Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 799.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 1.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KUKA Modelo/versão: KUKA Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 1.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:31:05	54.134.185/0001-56	R\$ 19,9900

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:22:46	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:33:06	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:06:54	O item 45 está encerrado.
Sistema	12/08/2025 às 13:25:01	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2025 13:35:01.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:22:46	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:33:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:06:54	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:06:54	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:57:54	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19,9900. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..
12/08/2025 às 12:15:05	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:39:32	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 13:25:01	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 13:25:01	Item fracassado no julgamento / habilitação.
12/08/2025 às 14:02:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações dos itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Bico Mamadeira

Bico Mamadeira Material: Silicone, Temperatura Esterilização: 121GRA, Características Adicionais: Atóxico, Antialérgico, Para Mamadeira De 150ml, Tamanho: 0 A 6 Meses

Quantidade:	360	Valor estimado:	R\$ 6,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.451,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 2.520,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BICO Modelo/versão: BICO Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 2.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BICO ORTODÔNTICO Modelo/versão: BICO ORTODÔNTICO Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 3.599.640,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bico Mamadeira Modelo/versão: Bico Mamadeira Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 3.599.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KUKA Modelo/versão: KUKA Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360

Lances do Item 46

Nenhum lance foi registrado para o Item 46.

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:22:55	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:32:56	O item 46 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:06:57	O item 46 está encerrado.
Sistema	12/08/2025 às 13:25:13	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2025 13:35:13.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:22:55	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:32:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:06:57	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:06:57	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:58:06	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 90,0000. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..
12/08/2025 às 12:15:16	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:39:40	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 13:25:13	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 13:25:13	Item fracassado no julgamento / habilitação.
12/08/2025 às 14:02:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Bico Mamadeira

Bico Mamadeira	Material: Silicone	Transparente,	Temperatura	Esterilização: 125GRA,	Características	Adicionais:
Atóxico/Antialérgico/Inodoro	E	Insípido				
Quantidade:	270		Valor estimado:	R\$ 4,1900 (unitário)		
Unidade de fornecimento:	Unidade			R\$ 1.131,3000 (total)		
			Situação:	Fracassado		
Critério de julgamento:	Menor Preço					
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)					

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BICO Modelo/versão: BICO Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 24.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BICO REDONDO Modelo/versão: BICO REDONDO Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 24.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.699.730,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bico Mamadeira Modelo/versão: Bico Mamadeira Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.699.730,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KUKA Modelo/versão: KUKA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270

Lances do Item 47

Nenhum lance foi registrado para o Item 47.

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:23:04	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:33:05	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:00	O item 47 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:18:27	O item 47 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	08/09/2025 às 12:18:27	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:28:27.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:23:04	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:33:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:07:00	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:07:00	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:58:15	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 90,0000. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..
12/08/2025 às 12:15:28	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:39:49	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
08/09/2025 às 12:18:27	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,0000. Motivo: Não enviou proposta..
08/09/2025 às 12:18:27	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/09/2025 às 12:34:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Bico Mamadeira

Bico Mamadeira Material: Látex, Temperatura Esterilização: 125GRA, Características Adicionais: Atóxico/Antialérgico/Inodoro E Insípido

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 4,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 735,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BICO Modelo/versão: BICO Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BICO REDONDO Modelo/versão: BICO REDONDO Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.499.850,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bico Mamadeira Modelo/versão: Bico Mamadeira Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.499.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KUKA Modelo/versão: KUKA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 48

Nenhum lance foi registrado para o Item 48.

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:23:09	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:33:10	O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:03	O item 48 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:18:53	O item 48 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	08/09/2025 às 12:18:53	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:28:53.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:23:09	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:33:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:07:03	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:07:03	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 12:15:41	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:40:03	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 12:40:18	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 90,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
08/09/2025 às 12:18:53	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,0000. Motivo: Não enviou proposta.
08/09/2025 às 12:18:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/09/2025 às 12:34:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.
Sistema	06/10/2025 às 14:48:56	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 07/10/2025 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	07/10/2025 às 10:04:26	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logados até a próxima manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 10:06:40	Senhores considerando a manifestação da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, quanto ao envio errado da proposta de preços, informo que será concedido o prazo para envio correto.
Sistema	07/10/2025 às 10:08:05	Ficaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	07/10/2025 às 11:17:40	Senhores informo que estaremos enviando as propostas para análise técnica, diante do exposto a sessão fica suspensa "SINE DIE". A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 10:52:17	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 13/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 11:02:19	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 12:37:46	Peço que permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 13:55:08	Senhores informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde!
Sistema	14/10/2025 às 11:04:31	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logado até a próxima manifestação.
Sistema	14/10/2025 às 11:47:56	Senhores informamos que foi emitido o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM revendo a análise técnica dos itens 09, 10, 11, 12, e 13. O parecer encontra-se divulgado na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	14/10/2025 às 11:48:22	Neste caso os itens restaram fracassados, estarei reabrindo para novas análise que o caso requer.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:11	Senhores para o Item 09, 10, 11, 12 e 13, as empresas AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA e LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS, encontram-se INABILITADAS para outros itens. Deste modo mantêm-se a desclassificação. As empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOS, DENTAL SAUDE LTDA estão acima do estimado e não houve manifestação para negociações, dito isto mantêm-se a desclassificação.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:32	para os Itens 09 e 13, a empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA encontra-se aceita e habilitada para outros itens. Deste modo estaremos realizando a reabertura para analises.
Sistema	14/10/2025 às 12:14:52	Para o Item 52 a DECLARO empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, INABILITADA considerando o item 12.3. do Instrumento Convocatório.
Sistema	14/10/2025 às 12:16:11	Senhores aguardem enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação da empresa.
Sistema	14/10/2025 às 13:15:20	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, verificamos a vigência e regularidade. Declaro habilitada para o item 52.
Sistema	14/10/2025 às 13:16:49	Ressalto que através de diligencia no SICAF e site do TJMG verificamos que os documentos vencidos, tais como FALÊNCIA, FEDERAL E TRABALHISTA estão devidamente regularizados.
Sistema	14/10/2025 às 13:41:27	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 15/10/2025 às 12h (Horário de Brasília), Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	15/10/2025 às 12:02:41	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 12:59:58	Senhores informo que após análise de HABILITAÇÃO a empresa COVAN - COMERCIO está habilitada para os itens 09 e 13. A mesma encontra-se habilitada para demais itens.
Sistema	15/10/2025 às 13:00:59	Para o Item 56 a empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, aceitou assumir a reserva de cota. A mesma está habilitada para o Item de ampla participação. Declaro HABILITADA para o item 56.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 13:14	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Embalagem Produto Farmacêutico

Embalagem Produto Farmacêutico Material: Polipropileno Biorentado, Tipo: Bobina, Características Adicionais: Sem Impressão/Marcas Para Fotocélula Em Forma De, Tamanho: 60 X 60MM, Tipo De Uso: Embalagem Para Blister, Tipo Embalagem: Frente Cristal: 30 Micra; Verso: Branco Perolizado

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 1.351,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 67.595,5000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14, melhor lance: R\$ 1.324,8700 (unitário) / R\$ 66.243,5000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMBALAGEM Modelo/versão: EMBALAGEM Valor proposta: R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.324,8700 (unitário) R\$ 66.243,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNA Modelo/versão: UNA Valor proposta: R\$ 1.351,9500 (unitário) R\$ 67.597,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEAD MODUL Modelo/versão: MEAD MODUL Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 9.800,0000 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VB Modelo/versão: VB Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
31.647.081/0001-40 - MODUL M&C LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.351,9100 (unitário) R\$ 67.595,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MODUL Modelo/versão: BB1000RV Valor proposta: R\$ 1.351,9100 (unitário) R\$ 67.595,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Embalagem Produto Farmacêutico Modelo/versão: Embalagem Produto Farmacêutico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEA MODUL Modelo/versão: MEA MODUL Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:31:35	20.772.716/0001-14	R\$ 1.324,8700
12/08/2025 às 10:31:58	51.643.485/0001-72	R\$ 9.800,0000

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:23:18	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:33:59	O item 49 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 13:34:15	Senhor licitante, está conectado? Para a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, concedo o prazo de 3min para apresentar valor inferior ao primeiro colocado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 13:38:13	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	08/09/2025 às 13:39:10	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 13:49:10.
Sistema para o participante 20.772.716/0001-14	09/09/2025 às 12:18:29	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 49, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 20.772.716/0001-14	09/09/2025 às 12:19:04	Sr. Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 14:20:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
Sistema para o participante 20.772.716/0001-14	09/09/2025 às 14:20:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:20:00 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14.
Sistema para o participante 20.772.716/0001-14	16/09/2025 às 13:55:48	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 20.772.716/0001-14	16/09/2025 às 13:56:04	Sr. Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
Sistema para o participante 20.772.716/0001-14	16/09/2025 às 15:57:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 16/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14.
Sistema	18/09/2025 às 11:07:19	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/09/2025 11:17:19.
Sistema	15/10/2025 às 13:14:31	A fase de recurso do item 49 está aberta até 20/10/2025.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:23:18	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:33:59	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:33:59	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 12:19:32	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.351,9100. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 13:39:10	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.324,8700. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 12:19:04	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:20:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
16/09/2025 às 13:56:04	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de habilitação.
18/09/2025 às 11:07:19	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
18/09/2025 às 11:16:54	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
15/10/2025 às 13:14:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a p´róxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Ribbon

Ribbon Material: Cera, Largura: 55MM, Comprimento: 600M, Cor: Preta, Aplicação: Impressora Modelo Opus 30

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 131,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 450,00 M		R\$ 3.950,7000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40, melhor lance: R\$ 131,6900 (unitário) / R\$ 3.950,7000 (total)			

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 132,0000 (unitário) R\$ 3.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIBBON Modelo/versão: RIBBON Valor proposta: R\$ 132,0000 (unitário) R\$ 3.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 133,0000 (unitário) R\$ 3.990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNA Modelo/versão: UNA Valor proposta: R\$ 133,0000 (unitário) R\$ 3.990,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEAD MODUL Modelo/versão: MEAD MODUL Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.647.081/0001-40 - MODUL M&C LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 131,6900 (unitário) R\$ 3.950,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MODUL Modelo/versão: RB1104RV Valor proposta: R\$ 131,6900 (unitário) R\$ 3.950,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 299.970,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ribbon Modelo/versão: Ribbon Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 299.970,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEA MODUL Modelo/versão: MEA MODUL Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 50

Nenhum lance foi registrado para o Item 50.

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:24:04	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:34:05	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	19/08/2025 às 14:57:38	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 49, 50
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	19/08/2025 às 14:57:56	Sr. Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualziada.
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	19/08/2025 às 16:59:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40.
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	27/08/2025 às 11:11:51	Sr. Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 31.647.081/0001-40	27/08/2025 às 12:52:10	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:10 de 27/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 13:40:06	Senhor licitante, está conectado? Para a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, concedo o prazo de 3min para apresentar valor inferior ao primeiro colocado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 13:45:08	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	08/09/2025 às 13:45:38	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 13:55:38.
Pelo participante 31.647.081/0001-40	09/09/2025 às 09:10:54	Ainda sem compreender como podem desclassificar a segunda colocada de um item tendo aceito a proposta da primeira. Co muma análise técnica feita a partir de não sabemos o que, pois não foi enviada proposta para o item
Pelo participante 31.647.081/0001-40	09/09/2025 às 09:11:03	item 49
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	09/09/2025 às 12:29:32	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 50, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	09/09/2025 às 12:29:45	Sr. Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
Pelo participante 31.647.081/0001-40	09/09/2025 às 13:36:29	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:36:29 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40.
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	16/09/2025 às 13:49:01	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	16/09/2025 às 13:49:25	Sr. Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação..
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	16/09/2025 às 15:50:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:00 de 16/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40.
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	23/09/2025 às 13:26:30	Senhor licitante está conectado?
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	23/09/2025 às 13:34:35	Verificamos que os documentos de habilitação não foram enviados, neste caso realizamos a diligência junto ao SICAF e verificamos que não possui o balanço patrimonial correspondente ao ano de 2024 e nem atestados de capacidade técnica.
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	23/09/2025 às 13:35:07	Por se tratar de documentos pré existentes, questiono, possui os documentos?
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	23/09/2025 às 13:38:01	Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio dos documentos mencionados, sob pena de INABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 31.647.081/0001-40	23/09/2025 às 13:38:36	Sr. Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicitação de habilitação - diligências.
Pelo participante 31.647.081/0001-40	23/09/2025 às 15:13:22	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 31.647.081/0001-40	23/09/2025 às 15:13:37	solicito prorrogação no prazo de envio de documentos
Pelo participante 31.647.081/0001-40	23/09/2025 às 15:13:54	estamos com instabilidade devido as fortes chuvas na região
Pelo participante 31.647.081/0001-40	23/09/2025 às 15:17:45	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:45 de 23/09/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40.
Sistema	24/09/2025 às 10:41:06	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:51:06.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:24:04	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:34:05	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:34:05	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:57:56	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualziada.
27/08/2025 às 11:11:51	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 12:52:10	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 13:45:39	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 131,6900. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 12:29:45	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
09/09/2025 às 13:36:29	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 13:49:25	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação..
23/09/2025 às 13:38:36	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicitação de habilitação - diligências.
23/09/2025 às 15:17:45	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:41:06	Fornecedor MODUL M&C LTDA, CNPJ 31.647.081/0001-40 foi habilitado.
24/09/2025 às 10:55:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Mamadeira

Mamadeira Material: Policarbonato, Capacidade: 80ML, Cor: Amarela, Material Bico: Silicone Inodoro/Insípido E Transparente, Temperatura Esterilização: 125GRA

Quantidade:	230	Valor estimado:	R\$ 13,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.190,1000 (total)
		Situação:	Fracassado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 34.500,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAMADEIRA Modelo/versão: MAMADEIRA Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 34.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 230	
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.299.770,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mamadeira Modelo/versão: Mamadeira Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.299.770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 230	
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 5.750,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KUKA Modelo/versão: KUKA Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 5.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 230	

Lances do Item 51

Nenhum lance foi registrado para o Item 51.

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:24:28	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:34:29	O item 51 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:06	O item 51 está encerrado.
Sistema	12/08/2025 às 12:40:33	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2025 12:50:33.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:24:28	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:34:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:07:06	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:07:06	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:58:29	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..
12/08/2025 às 12:15:57	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:40:33	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
12/08/2025 às 12:40:33	Item fracassado no julgamento / habilitação.
12/08/2025 às 13:20:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.
Sistema	06/10/2025 às 14:48:56	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 07/10/2025 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	07/10/2025 às 10:04:26	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logados até a próxima manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 10:06:40	Senhores considerando a manifestação da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, quanto ao envio errado da proposta de preços, informo que será concedido o prazo para envio correto.
Sistema	07/10/2025 às 10:08:05	Ficaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	07/10/2025 às 11:17:40	Senhores informo que estaremos enviando as propostas para análise técnica, diante do exposto a sessão fica suspensa "SINE DIE". A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 10:52:17	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 13/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 11:02:19	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 12:37:46	Peço que permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 13:55:08	Senhores informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde!
Sistema	14/10/2025 às 11:04:31	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logado até a próxima manifestação.
Sistema	14/10/2025 às 11:47:56	Senhores informamos que foi emitido o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM revendo a análise técnica dos itens 09, 10, 11, 12, e 13. O parecer encontra-se divulgado na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	14/10/2025 às 11:48:22	Neste caso os itens restaram fracassados, estarei reabrindo para novas análise que o caso requer.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:11	Senhores para o Item 09, 10, 11, 12 e 13, as empresas AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA e LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS, encontram-se INABILITADAS para outros itens. Deste modo mantêm-se a desclassificação. As empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOS, DENTAL SAUDE LTDA estão acima do estimado e não houve manifestação para negociações, dito isto mantêm-se a desclassificação.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:32	para os Itens 09 e 13, a empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA encontra-se aceita e habilitada para outros itens. Deste modo estaremos realizando a reabertura para analises.
Sistema	14/10/2025 às 12:14:52	Para o Item 52 a DECLARO empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, INABILITADA considerando o item 12.3. do Instrumento Convocatório.
Sistema	14/10/2025 às 12:16:11	Senhores aguardem enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação da empresa.
Sistema	14/10/2025 às 13:15:20	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, verificamos a vigência e regularidade. Declaro habilitada para o item 52.
Sistema	14/10/2025 às 13:16:49	Ressalto que através de diligencia no SICAF e site do TJMG verificamos que os documentos vencidos, tais como FALÊNCIA, FEDERAL E TRABALHISTA estão devidamente regularizados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Capa Uso Médico

Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Transdutor De Ultrassom, Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento, Material: Plástico Transparente, Fixação: C/ Fixação Ajustável, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual			
Quantidade:	830	Valor estimado:	R\$ 77,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 63.910,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ 16.743.543/0001-39, melhor lance: R\$ 77,0000 (unitário) / R\$ 63.910,0000 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 77,0000 (unitário) R\$ 63.910,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: STERIMED Modelo/versão: STERIMED Valor proposta: R\$ 77,0000 (unitário) R\$ 63.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 76,9900 (unitário) R\$ 63.901,7000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CAPA ESTÉRIL PARA TRANSDUTOR Modelo/versão: CAPA ESTÉRIL PARA TRANSDUTOR Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 207.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,1800 (unitário) R\$ 7.619,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: RAFE QUALITY Modelo/versão: RAFE QUALITY Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 83.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 77,0000 (unitário) R\$ 63.910,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: JC Modelo/versão: JC Valor proposta: R\$ 77,0000 (unitário) R\$ 63.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 8.299.170,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Capa Uso Médico Modelo/versão: Capa Uso Médico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 8.299.170,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 8.300,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: TECNOCIRURGICA Modelo/versão: TECNOCIRURGICA Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 58.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830
49.441.455/0001-31 - TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 8,9900 (unitário) R\$ 7.461,7000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: JCARE Modelo/versão: 15X95CM Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 62.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 830

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:25:10	51.885.451/0001-94	R\$ 65,0000
12/08/2025 às 10:28:51	63.777.940/0001-01	R\$ 60,0000
12/08/2025 às 10:29:30	51.885.451/0001-94	R\$ 58,0000
12/08/2025 às 10:29:39	63.777.940/0001-01	R\$ 50,0000
12/08/2025 às 10:29:47	49.441.455/0001-31	R\$ 45,0000
12/08/2025 às 10:30:00	63.777.940/0001-01	R\$ 40,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:30:04	51.885.451/0001-94	R\$ 38,0000
12/08/2025 às 10:30:06	49.441.455/0001-31	R\$ 35,0000
12/08/2025 às 10:30:11	63.777.940/0001-01	R\$ 30,0000
12/08/2025 às 10:30:21	49.441.455/0001-31	R\$ 29,0000
12/08/2025 às 10:30:28	63.777.940/0001-01	R\$ 20,0000
12/08/2025 às 10:31:07	51.885.451/0001-94	R\$ 18,0000
12/08/2025 às 10:31:12	49.441.455/0001-31	R\$ 17,0000
12/08/2025 às 10:31:16	63.777.940/0001-01	R\$ 15,0000
12/08/2025 às 10:31:29	51.885.451/0001-94	R\$ 14,0000
12/08/2025 às 10:31:29	49.441.455/0001-31	R\$ 12,9000
12/08/2025 às 10:31:33	51.885.451/0001-94	R\$ 12,5000
12/08/2025 às 10:31:40	63.777.940/0001-01	R\$ 10,0000
12/08/2025 às 10:32:05	49.441.455/0001-31	R\$ 9,5000
12/08/2025 às 10:32:13	51.885.451/0001-94	R\$ 9,1800
12/08/2025 às 10:33:10	54.134.185/0001-56	R\$ 76,9900
12/08/2025 às 10:33:55	49.441.455/0001-31	R\$ 8,9900

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:24:48	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:35:56	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 49.441.455/0001-31	19/08/2025 às 14:59:01	Senhor licitante, solicito que encaminhe no prazo de 2 (duas) horas sua proposta atualizada, e documentos necessários para análise técnica, se houver, para os itens: 52
Sistema para o participante 49.441.455/0001-31	19/08/2025 às 14:59:25	Sr. Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 49.441.455/0001-31	19/08/2025 às 17:00:02	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:02 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31.
Pelo participante 49.441.455/0001-31	22/08/2025 às 10:56:39	bom dia
Pelo participante 49.441.455/0001-31	22/08/2025 às 10:57:05	Há possibilidade de abrir novamente para envio da documentação?
Pelo participante 49.441.455/0001-31	27/08/2025 às 11:03:26	bom dia
Pelo participante 49.441.455/0001-31	27/08/2025 às 11:03:40	Obrigado por conceder a reabertura.
Sistema para o participante 49.441.455/0001-31	27/08/2025 às 11:04:19	Sr. Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.441.455/0001-31	27/08/2025 às 11:09:06	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:06 de 27/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31.
Sistema	08/09/2025 às 12:21:38	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:31:38.
Sistema para o participante 49.441.455/0001-31	09/09/2025 às 12:30:27	Senhor licitante, solicito que encaminhe sua proposta atualizada aos itens já aceitos: 52, com os valores corretos da aceitação, não podendo alterar os descritivos já analisados anteriormente. Prazo 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 49.441.455/0001-31	09/09/2025 às 12:30:41	Sr. Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 14:31:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
Pelo participante 49.441.455/0001-31	09/09/2025 às 14:22:32	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:32 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31.
Sistema para o participante 49.441.455/0001-31	16/09/2025 às 13:56:27	Senhor licitante, está conectado? Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 49.441.455/0001-31	16/09/2025 às 13:56:43	Sr. Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: documentos de Habilitação.
Sistema para o participante 49.441.455/0001-31	16/09/2025 às 15:57:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 16/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31.
Sistema	24/09/2025 às 11:39:46	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:49:46.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	24/09/2025 às 11:43:31	Senhor licitante está conectado? Considerando a aplicação do Decreto 21.675/2017, convoco a empresa para apresentar valor menor ao lance da empresa anterior. Concedo o prazo de 3min para manifestação no chat.
Sistema para o participante 63.777.940/0001-01	24/09/2025 às 11:48:04	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	24/09/2025 às 11:48:50	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 11:58:50.
Sistema	26/09/2025 às 10:33:51	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2025 10:43:51.
Sistema	26/09/2025 às 10:36:02	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2025 10:46:02.
Sistema	06/10/2025 às 10:19:27	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:29:27.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 12:15:18	Senhor licitante, solicito que encaminhe a proposta, e documentos necessários se houver, no prazo de 2 (duas) horas para análise técnica da SESAU.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	06/10/2025 às 12:15:25	Senhor licitante, solicito que encaminhe a proposta, e documentos necessários se houver, no prazo de 2 (duas) horas para análise técnica da SESAU.
Sistema para o participante 16.743.543/0001-39	06/10/2025 às 12:15:32	Senhor licitante, solicito que encaminhe a proposta, e documentos necessários se houver, no prazo de 2 (duas) horas para análise técnica da SESAU.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 12:16:05	Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Proposta atualizada..
Sistema para o participante 16.743.543/0001-39	06/10/2025 às 12:16:19	Sr. Fornecedor POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ 16.743.543/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Proposta atualizada..
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	06/10/2025 às 12:16:38	Sr. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Proposta atualizada..
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	06/10/2025 às 12:18:32	Senhor licitante, está conectado? Convido a empresa a rever seu valor, considerando que está acima do estimado pela Administração. Prazo 5 minutos.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	06/10/2025 às 12:24:12	Não houve manifestação da empresa
Pelo participante 16.743.543/0001-39	06/10/2025 às 14:00:24	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:24 de 06/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ 16.743.543/0001-39.
Pelo participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 14:16:35	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:35 de 06/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	06/10/2025 às 14:17:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:00 de 06/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69.
Pelo participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 14:26:35	boa tarde
Pelo participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 14:27:09	pedimos abertura novamente
Pelo participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 14:27:21	na hora de anexamos anexamos a proposta antiga
Pelo participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 14:27:38	aguardo pra manda a proposta correta
Pelo participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 14:54:19	??
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	07/10/2025 às 10:07:00	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	07/10/2025 às 10:07:26	Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta correta para envio a análise técnica.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	07/10/2025 às 10:07:49	Sr. Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 07/10/2025. Justificativa: proposta Atualizada..
Pelo participante 54.134.185/0001-56	07/10/2025 às 11:00:54	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:54 de 07/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56.
Sistema para o participante 16.743.543/0001-39	13/10/2025 às 11:03:36	Senhor Licitante, encontra-se conectado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 16.743.543/0001-39	13/10/2025 às 11:09:12	Bom dia sr. pregoeiro.
Sistema para o participante 16.743.543/0001-39	13/10/2025 às 11:10:06	Solicito os documentos de habilitação para análise. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 16.743.543/0001-39	13/10/2025 às 11:10:34	Sr. Fornecedor POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ 16.743.543/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação .
Pelo participante 16.743.543/0001-39	13/10/2025 às 11:11:57	Sr. pregoeiro, mas já anexe a documentação de habilitação. Está faltando algum documento?
Sistema para o participante 16.743.543/0001-39	13/10/2025 às 11:18:50	Estamos na fase de habilitação, dessa forma será respeitada as fases do certame.
Pelo participante 16.743.543/0001-39	13/10/2025 às 11:23:32	Ok.
Pelo participante 16.743.543/0001-39	13/10/2025 às 11:50:23	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:23 de 13/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ 16.743.543/0001-39.
Sistema	13/10/2025 às 13:11:42	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/10/2025 13:21:42.
Pelo participante 16.743.543/0001-39	13/10/2025 às 16:23:36	Sr. pregoeiro, a proposta da empresa Amaralmed foi aceita corretamente?
Sistema	14/10/2025 às 12:15:15	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2025 12:25:15.
Sistema	14/10/2025 às 12:15:44	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2025 12:25:44.
Sistema para o participante 16.743.543/0001-39	14/10/2025 às 13:02:23	Senhor licitante, está conectado?
Sistema	14/10/2025 às 13:17:43	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2025 13:27:43.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:24:48	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:35:56	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:35:56	Item encerrado para lances.
19/08/2025 às 14:59:25	Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 11:04:19	Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
27/08/2025 às 11:09:06	Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 12:21:38	Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,9900. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.

Data/Hora	Descrição
09/09/2025 às 12:30:41	Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:31:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Proposta com os itens aceitos..
09/09/2025 às 14:22:32	Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 13:56:43	Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: documentos de Habilitação.
24/09/2025 às 11:39:46	Fornecedor TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.441.455/0001-31 foi inabilitado. Motivo: Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica..
24/09/2025 às 11:48:50	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,1800. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
26/09/2025 às 10:33:51	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
26/09/2025 às 10:36:02	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,0000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
06/10/2025 às 10:19:27	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 foi inabilitado. Motivo: Não enviou a Certidão Estadual atualizada, conforme solicitado..
06/10/2025 às 12:16:05	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Proposta atualizada..
06/10/2025 às 12:16:19	Fornecedor POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ 16.743.543/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Proposta atualizada..
06/10/2025 às 12:16:38	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Proposta atualizada..
06/10/2025 às 12:24:21	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Acima do estimado..
06/10/2025 às 14:00:24	Fornecedor POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ 16.743.543/0001-39 finalizou o envio de anexo.
06/10/2025 às 14:16:35	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 finalizou o envio de anexo.
06/10/2025 às 14:35:53	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 77,0000. Motivo: Não enviou a proposta de preços conforme solicitado..
07/10/2025 às 10:07:49	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 07/10/2025. Justificativa: proposta Atualizada..
07/10/2025 às 11:00:54	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 finalizou o envio de anexo.
13/10/2025 às 11:10:34	Fornecedor POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ 16.743.543/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação .
13/10/2025 às 11:50:23	Fornecedor POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ 16.743.543/0001-39 finalizou o envio de anexo.
13/10/2025 às 13:11:42	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 76,9900. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM.
14/10/2025 às 12:15:15	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 foi inabilitado. Motivo: Considerando o Item 12.3. do edital e seus anexos..
14/10/2025 às 12:15:44	Fornecedor POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ 16.743.543/0001-39 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 77,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM.
14/10/2025 às 13:17:43	Fornecedor POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ 16.743.543/0001-39 foi habilitado.
14/10/2025 às 13:39:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Saco

Saco Material: Plástico, Capacidade: 10KG, Altura: 50CM, Largura: 40CM, Características Adicionais: Bobina Picotada

Quantidade:	567	Valor estimado:	R\$ 36,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 700,00 UN		R\$ 20.610,4500 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 36,3600 (unitário) R\$ 20.616,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POLINOVA Modelo/versão: POLINOVA Valor proposta: R\$ 36,3600 (unitário) R\$ 20.616,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 567
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 85.050,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RAVA Modelo/versão: RAVA Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 85.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 567
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 70,8400 (unitário) R\$ 40.166,2800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLAST Modelo/versão: PLAST Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 79.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 567

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.669.433,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Saco Modelo/versão: Saco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.669.433,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 567
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 67,0000 (unitário) R\$ 37.989,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COEX Modelo/versão: COEX Valor proposta: R\$ 67,0000 (unitário) R\$ 37.989,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 567

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:26:18	51.885.451/0001-94	R\$ 70,8400

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:25:20	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:35:21	O item 53 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:08	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 12:23:53	Sr. Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Cota reservada do Item 19, deve ser considerado o mesmo valor..
Pelo participante 43.307.039/0001-69	08/09/2025 às 17:16:29	Senhor Pregoeiro, ao analisarmos o descritivo dos itens 19 e 53, verificamos que nosso fornecedor apresentou uma cotação referente a outro descritivo, distinto do solicitado no edital. Considerando que o valor correto para os itens em questão é substancialmente superior ao estimado, solicitamos a desclassificação de nossa proposta para os itens 19 e 53
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	09/09/2025 às 11:05:00	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	09/09/2025 às 11:05:43	Com base nas informações estaremos realizando a desclassificação de sua proposta.
Pelo participante 43.307.039/0001-69	09/09/2025 às 11:06:03	BOM DIA, CERTO
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	09/09/2025 às 11:06:04	O item 53 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:06:04	O item 53 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	09/09/2025 às 11:06:04	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 11:16:04.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:25:20	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:35:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:07:08	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:07:08	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:58:41	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..
12/08/2025 às 12:04:53	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 70,8400. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não aceitou negociar..
12/08/2025 às 12:16:06	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 67,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:40:44	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
08/09/2025 às 12:23:53	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 convocado para negociação de valor.
09/09/2025 às 11:06:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 encerrada automaticamente.
09/09/2025 às 11:06:04	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 36,3600. Motivo: Solicitação através do chat..
09/09/2025 às 11:15:09	Confirmado item de cota reservada ME/EPP fracassado.Nenhuma solicitação para assumir cota foi aceita. Justificativa: Item 19 restou fracassado.
09/09/2025 às 11:40:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Saco

Saco Material: Plástico, Capacidade: 10KG, Altura: 50CM, Largura: 40CM, Características Adicionais: Bobina Picotada

Quantidade:	590	Valor estimado:	R\$ 78,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 700,00 UN		R\$ 46.409,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 88.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RAVA Modelo/versão: RAVA Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 88.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 590
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 82.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLAST Modelo/versão: PLAST Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 82.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 590
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.899.410,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Saco Modelo/versão: Saco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.899.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 590

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 147.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Realsc Modelo/versão: Realsc Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 147.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 590

Lances do Item 54

Nenhum lance foi registrado para o Item 54.

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:26:58	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:36:59	O item 54 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:11	O item 54 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:25:38	O item 54 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	08/09/2025 às 12:25:38	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:35:38.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:26:58	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:36:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:07:11	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:07:11	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 11:58:50	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Valor acima do estimado, empresa informou a impossibilidade de negociação..
12/08/2025 às 12:16:15	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 250,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:40:54	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
08/09/2025 às 12:25:38	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 140,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
09/09/2025 às 11:46:40	Confirmado item de cota reservada ME/EPP fracassado.Nenhuma solicitação para assumir cota foi aceita. Justificativa: Item 20 restou fracassado.
09/09/2025 às 11:57:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Filme Embalagem

Filme Embalagem Material: Polietileno, Tipo Filme: Stretch, Largura: 50CM, Espessura: 25MICRA, Aplicação: Paletização, Transmitância: Transparente

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 1.341,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 20,00 KG		R\$ 33.547,7500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-*4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14, melhor lance: R\$ 1.011,2800 (unitário) / R\$ 25.282,0000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FILME Modelo/versão: FILME Valor proposta: R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.011,2800 (unitário) R\$ 25.282,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNA Modelo/versão: UNA Valor proposta: R\$ 1.341,9100 (unitário) R\$ 33.547,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 249.975,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Filme Embalagem Modelo/versão: Filme Embalagem Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 249.975,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OPUSPAC		
Modelo/versão: OPUSPAC		
Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 55

Nenhum lance foi registrado para o Item 55.

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:27:48	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:37:49	O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:13	O item 55 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:29:13	O item 55 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	08/09/2025 às 12:29:13	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:39:13.
Sistema para o participante 20.772.716/0001-14	25/09/2025 às 14:06:28	Sr. Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14, você foi convocado para assumir a cota do item 55. Justificativa: Considerando que o Item restou fracassado por não haver mais propostas..
Sistema	25/09/2025 às 14:06:28	O item 55 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Pelo participante 20.772.716/0001-14	25/09/2025 às 14:48:41	boa tarde srs, temos sim interesse em assumir a cota
Sistema para o participante 20.772.716/0001-14	25/09/2025 às 14:51:30	O item 55 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14.
Sistema	26/09/2025 às 10:07:42	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2025 10:17:42.
Sistema	26/09/2025 às 10:19:53	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2025 10:29:53.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:27:48	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:37:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:07:13	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 11:07:13	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 12:16:22	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.500,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:41:05	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
08/09/2025 às 12:29:13	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.400,0000. Motivo: Não apresentou proposta.
25/09/2025 às 14:06:28	Fornecedor 20.772.716/0001-14 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
25/09/2025 às 14:51:30	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
26/09/2025 às 10:07:42	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.011,2800. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM.
26/09/2025 às 10:19:53	Fornecedor INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, CNPJ 20.772.716/0001-14 foi habilitado.
26/09/2025 às 10:32:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.
Sistema	06/10/2025 às 14:48:56	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 07/10/2025 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	07/10/2025 às 10:04:26	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logados até a próxima manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 10:06:40	Senhores considerando a manifestação da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, quanto ao envio errado da proposta de preços, informo que será concedido o prazo para envio correto.
Sistema	07/10/2025 às 10:08:05	Ficaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	07/10/2025 às 11:17:40	Senhores informo que estaremos enviando as propostas para análise técnica, diante do exposto a sessão fica suspensa "SINE DIE". A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 10:52:17	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 13/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente final de semana.
Sistema	13/10/2025 às 11:02:19	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 12:37:46	Peço que permaneçam logados, até a próxima manifestação.
Sistema	13/10/2025 às 13:55:08	Senhores informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/10/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde!
Sistema	14/10/2025 às 11:04:31	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto. Permaneçam logado até a próxima manifestação.
Sistema	14/10/2025 às 11:47:56	Senhores informamos que foi emitido o Parecer Técnico Farmacêutico nº 35/2025/SESAU-SLPM revendo a análise técnica dos itens 09, 10, 11, 12, e 13. O parecer encontra-se divulgado na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	14/10/2025 às 11:48:22	Neste caso os itens restaram fracassados, estarei reabrindo para novas análise que o caso requer.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:11	Senhores para o Item 09, 10, 11, 12 e 13, as empresas AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA e LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS, encontram-se INABILITADAS para outros itens. Deste modo mantêm-se a desclassificação. As empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOS, DENTAL SAUDE LTDA estão acima do estimado e não houve manifestação para negociações, dito isto mantêm-se a desclassificação.
Sistema	14/10/2025 às 12:09:32	para os Itens 09 e 13, a empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA encontra-se aceita e habilitada para outros itens. Deste modo estaremos realizando a reabertura para analises.
Sistema	14/10/2025 às 12:14:52	Para o Item 52 a DECLARO empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, INABILITADA considerando o item 12.3. do Instrumento Convocatório.
Sistema	14/10/2025 às 12:16:11	Senhores aguardem enquanto realizo a análise dos documentos de habilitação da empresa.
Sistema	14/10/2025 às 13:15:20	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA, verificamos a vigência e regularidade. Declaro habilitada para o item 52.
Sistema	14/10/2025 às 13:16:49	Ressalto que através de diligencia no SICAF e site do TJMG verificamos que os documentos vencidos, tais como FALÊNCIA, FEDERAL E TRABALHISTA estão devidamente regularizados.
Sistema	14/10/2025 às 13:41:27	Senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para amanhã dia 15/10/2025 às 12h (Horário de Brasília), Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	15/10/2025 às 12:02:41	Bom dia Senhores Licitantes, encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	15/10/2025 às 12:59:58	Senhores informo que após análise de HABILITAÇÃO a empresa COVAN - COMERCIO está habilitada para os itens 09 e 13. A mesma encontra-se habilitada para demais itens.
Sistema	15/10/2025 às 13:00:59	Para o Item 56 a empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, aceitou assumir a reserva de cota. A mesma está habilitada para o Item de ampla participação. Declaro HABILITADA para o item 56.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 13:14	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Etiqueta Personalizada

Etiqueta Personalizada Material: Nylon Resinado, Cor: Branca, Largura: 33MM, Comprimento: 51MM, Formato: Retangular, Apresentação: Rolo Contínuo Separados Por Serrilha, Aplicação: Impressora Térmica Zebra Gc420t.

Quantidade:	1002	Valor estimado:	R\$ 23,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 23.416,7400 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56, melhor lance: R\$ 7,8400 (unitário) / R\$ 7.855,6800 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 19.639,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADECONEX Modelo/versão: ADECONEX Valor proposta: R\$ 23,3700 (unitário) R\$ 23.416,7400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
05.194.417/0001-56 - BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 7,8400 (unitário) R\$ 7.855,6800 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BMA Etiquetas Modelo/versão: Etiqueta 80 x 60 Valor proposta: R\$ 23,3700 (unitário) R\$ 23.416,7400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,8100 (unitário) R\$ 15.841,6200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HEXA Modelo/versão: HEXA Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 30.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 10.018.998,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Etiqueta Personalizada Modelo/versão: Etiqueta Personalizada Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 10.018.998,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 15.030,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SUL ETIQUETAS Modelo/versão: SUL ETIQUETAS Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 23.046,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:33:10	51.885.451/0001-94	R\$ 22,0000
12/08/2025 às 10:33:20	63.777.940/0001-01	R\$ 20,0000
12/08/2025 às 10:33:42	43.307.039/0001-69	R\$ 22,5400
12/08/2025 às 10:33:50	43.307.039/0001-69	R\$ 19,6000
12/08/2025 às 10:34:05	63.777.940/0001-01	R\$ 15,0000
12/08/2025 às 10:34:17	51.885.451/0001-94	R\$ 15,8100

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:32:32	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:42:33	O item 56 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 10:42:48	O item 56 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:31:01	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:41:01.
Sistema	06/10/2025 às 10:19:42	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:29:42.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	06/10/2025 às 10:33:00	Senhor licitante, está conectado? Convido a empresa a rever seu valor, considerando que está acima do estimado pela Administração. Prazo 5 minutos.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	06/10/2025 às 10:38:53	Não houve manifestação da empresa no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 10:39:02	O item 56 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	06/10/2025 às 10:39:02	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:49:02.
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	06/10/2025 às 10:46:08	Sr. Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56, você foi convocado para assumir a cota do item 56. Justificativa: Considerando que não há mais propostas para o item. A empresa será convocada pelo sistema para assumir a reserva de cota..
Sistema	06/10/2025 às 10:46:08	O item 56 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	06/10/2025 às 10:46:32	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	06/10/2025 às 10:51:02	Senhor licitante, solicito manifestação quanto ao aceite da reserva de cota.
Pelo participante 05.194.417/0001-56	15/10/2025 às 10:24:20	Bom dia! Aceito assumir cota
Sistema para o participante 05.194.417/0001-56	15/10/2025 às 10:24:27	O item 56 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56.
Sistema	15/10/2025 às 12:27:34	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 12:37:34.
Sistema	15/10/2025 às 13:01:50	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 13:11:50.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:32:32	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:42:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 10:42:48	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:42:48	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 12:30:03	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19,6000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:30:12	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,8100. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
08/09/2025 às 12:31:01	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
06/10/2025 às 10:19:42	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 foi inabilitado. Motivo: Não enviou a Certidão Estadual atualizada, conforme solicitado..
06/10/2025 às 10:39:02	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
06/10/2025 às 10:46:08	Fornecedor 05.194.417/0001-56 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
14/10/2025 às 13:18:18	Confirmado item de cota reservada ME/EPP fracassado.Nenhuma solicitação para assumir cota foi aceita. Justificativa: A empresa até o presente momento não fez a aceitação no sistema.

Data/Hora	Descrição
14/10/2025 às 13:18:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
15/10/2025 às 10:24:27	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
15/10/2025 às 12:27:34	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,8400. Motivo: Considerando que a empresa assumiu a reserva de cota..
15/10/2025 às 13:01:50	Fornecedor BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, CNPJ 05.194.417/0001-56 foi habilitado.
15/10/2025 às 13:14:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sites oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sites oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.
Sistema	06/10/2025 às 12:32:20	Senhores informo que ficaremos inertes até o envio dos documentos solicitados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/10/2025 13:24	

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Envelope Plástico

Envelope Plástico Tipo Plástico: Polipropileno Cristal, Espessura: 5 Micra, Comprimento: 25 CM, Largura: 18 CM, Cor: Transparente, Características Adicionais: 2 Faces Com 1 Abertura E Atóxico

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 261,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bobina 11,00 KG		R\$ 39.298,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, melhor lance: R\$ 200,0000 (unitário) / R\$ 30.000,0000 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 262,0000 (unitário) R\$ 39.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: CRUDOPLAST Valor proposta: R\$ 262,0000 (unitário) R\$ 39.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Envelope Plástico Modelo/versão: Envelope Plástico Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 223,2000 (unitário) R\$ 33.480,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CRUDO Modelo/versão: CRUDO Valor proposta: R\$ 432,0000 (unitário) R\$ 64.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.499.850,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Envelope Plástico Modelo/versão: Envelope Plástico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.499.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: CRUDOPLAST Valor proposta: R\$ 261,0000 (unitário) R\$ 39.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 216,0000 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CRUDO PLAST Modelo/versão: CRUDO PLAST Valor proposta: R\$ 261,9000 (unitário) R\$ 39.285,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:34:40	51.885.451/0001-94	R\$ 256,0000
12/08/2025 às 10:34:59	63.777.940/0001-01	R\$ 250,0000
12/08/2025 às 10:35:04	51.885.451/0001-94	R\$ 245,0000
12/08/2025 às 10:35:32	63.777.940/0001-01	R\$ 240,0000
12/08/2025 às 10:35:45	51.885.451/0001-94	R\$ 235,0000
12/08/2025 às 10:35:54	63.777.940/0001-01	R\$ 230,0000
12/08/2025 às 10:36:29	51.885.451/0001-94	R\$ 223,2000
12/08/2025 às 10:37:05	63.777.940/0001-01	R\$ 216,0000

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:33:41	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:43:42	O item 57 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 12:31:33	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:41:33.
Sistema	06/10/2025 às 10:19:53	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:29:53.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	06/10/2025 às 10:33:32	Senhor licitante, está conectado? Convido a empresa a rever seu valor, considerando que está acima do estimado pela Administração. Prazo 5 minutos.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 10:33:42	Senhor licitante, está conectado? Convido a empresa a rever seu valor, considerando que está acima do estimado pela Administração. Prazo 5 minutos.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	06/10/2025 às 10:33:48	Senhor licitante, está conectado? Convido a empresa a rever seu valor, considerando que está acima do estimado pela Administração. Prazo 5 minutos.
Sistema para o participante 43.307.039/0001-69	06/10/2025 às 10:40:05	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema para o participante 54.134.185/0001-56	06/10/2025 às 10:40:09	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	06/10/2025 às 10:40:14	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	06/10/2025 às 10:47:11	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:57:11.
Sistema	06/10/2025 às 10:57:37	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 11:07:37.
Sistema	06/10/2025 às 10:57:37	O item 57 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	06/10/2025 às 11:01:22	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para assumir a cota do item 57. Justificativa: Considerando que não há mais propostas para o item. A empresa será convocada pelo sistema para assumir a reserva de cota...
Sistema	06/10/2025 às 11:01:22	O item 57 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	06/10/2025 às 11:02:41	O item 57 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Sistema	06/10/2025 às 12:12:58	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 12:22:58.
Sistema	06/10/2025 às 12:26:36	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 12:36:36.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:33:41	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:43:42	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:43:42	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 12:31:33	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 216,0000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
06/10/2025 às 10:19:53	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 foi inabilitado. Motivo: Não enviou a Certidão Estadual atualizada, conforme solicitado..
06/10/2025 às 10:40:41	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 262,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
06/10/2025 às 10:40:49	Fornecedor AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 54.134.185/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 800,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
06/10/2025 às 10:40:54	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
06/10/2025 às 10:47:11	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 223,2000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
06/10/2025 às 10:57:37	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a empresa está inabilitada para outros itens: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
06/10/2025 às 11:01:22	Fornecedor 05.252.941/0001-36 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
06/10/2025 às 11:02:41	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
06/10/2025 às 12:12:58	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 200,0000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
06/10/2025 às 12:26:36	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 foi habilitado.
06/10/2025 às 13:24:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Envelope Plástico

Envelope Plástico Tipo Plástico: Polipropileno Cristal, Espessura: 5 Micra, Comprimento: 25CM, Largura: 18CM, Cor: Transparente, Características Adicionais: 2 Faces Com 1 Abertura E Atóxico

Quantidade:	140	Valor estimado:	R\$ 160,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bobina 11,00 KG		R\$ 22.405,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.**-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, melhor lance: R\$ 132,3000 (unitário) / R\$ 18.522,0000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 132,3000 (unitário) R\$ 18.522,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: CRUDOPLAST Valor proposta: R\$ 160,0400 (unitário) R\$ 22.405,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Envelope Plástico Modelo/versão: Envelope Plástico Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 119,3500 (unitário) R\$ 16.709,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CRUDO Modelo/versão: CRUDO Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 32.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.399.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Envelope Plástico Modelo/versão: Envelope Plástico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.399.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 115,5000 (unitário) R\$ 16.170,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CRUDO PLAST Modelo/versão: CRUDO PLAST Valor proposta: R\$ 159,9000 (unitário) R\$ 22.386,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:34:47	51.885.451/0001-94	R\$ 156,0000
12/08/2025 às 10:35:09	63.777.940/0001-01	R\$ 150,0000
12/08/2025 às 10:35:52	51.885.451/0001-94	R\$ 145,0000
12/08/2025 às 10:36:02	63.777.940/0001-01	R\$ 140,0000
12/08/2025 às 10:36:36	51.885.451/0001-94	R\$ 135,0000
12/08/2025 às 10:37:14	63.777.940/0001-01	R\$ 115,5000
12/08/2025 às 10:37:20	43.307.039/0001-69	R\$ 132,3000
12/08/2025 às 10:37:26	51.885.451/0001-94	R\$ 119,3500

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:33:59	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:44:00	O item 58 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 12:32:24	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:42:24.
Sistema	06/10/2025 às 10:20:03	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:30:03.
Sistema	06/10/2025 às 10:48:18	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:58:18.
Sistema	06/10/2025 às 10:58:49	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 11:08:49.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 11:01:57	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 11:11:57.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:51	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 12:21:51.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:33:59	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:44:00	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:44:00	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 12:32:24	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 115,5000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
06/10/2025 às 10:20:03	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 foi inabilitado. Motivo: Não enviou a Certidão Estadual atualizada, conforme solicitado..
06/10/2025 às 10:48:18	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 119,3500. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
06/10/2025 às 10:58:49	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a empresa está inabilitada para outros itens: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
06/10/2025 às 11:01:57	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 132,3000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
06/10/2025 às 12:11:51	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 foi habilitado.
06/10/2025 às 12:24:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sítios oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sítios oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.
Sistema	26/09/2025 às 10:47:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "SINE DIE", considerando o prazo concedido a empresa TECNOMED para atualização da CNDT ESTADUAL. A reabertura será informada com 24h de antecedência.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:17	Senhores registro novamente no chat, que os campos para apresentação das peças recursais será aberto apenas no final de todo procedimento de aceitação e habilitação de todas as empresas.
Sistema	26/09/2025 às 10:48:39	Agradeço a participação de todos e desejo um excelente final de semana,
Sistema	01/10/2025 às 11:01:15	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 06/10/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um excelente dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:03:08	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão do PE 90234/2025 está reaberta.
Sistema	06/10/2025 às 10:18:26	Senhores informo que a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA não enviou o documento solicitado, conforme prazo concedido. Diante do exposto declaro INABILITADA para os itens: 02, 52, 56, 57, 58, 59.
Sistema	06/10/2025 às 10:21:44	Senhores alguns itens ficaram acima do estimado pela Administração, informo que estarei convocando as empresas para verificarem a possibilidade de negociação.
Sistema	06/10/2025 às 10:24:21	Para o item 02 todas as empresas foram convidadas para negociação. Caso haja negociação será respeitada a ordem de classificação do sistema.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:31	As empresas com valores acima do estimado para os itens 56 e 57 foram convidadas a negociar.
Sistema	06/10/2025 às 12:11:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO, declaro HABILITADA para os itens 58 e 59.
Sistema	06/10/2025 às 12:13:46	Senhores o item 52 haverá necessidade de solicitação das propostas para análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Envelope Plástico

Envelope Plástico Tipo Plástico: Polipropileno Cristal, Espessura: 5 Micra, Comprimento: 18CM, Largura: 10CM, Cor: Transparente, Características Adicionais: 2 Faces Com 1 Abertura E Atóxico

Quantidade:	145	Valor estimado:	R\$ 149,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bobina 11,00 KG		R\$ 21.719,5500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.**-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69, melhor lance: R\$ 123,2000 (unitário) / R\$ 17.864,0000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 123,2000 (unitário) R\$ 17.864,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRUDOPLAST Modelo/versão: CRUDOPLAST Valor proposta: R\$ 149,7900 (unitário) R\$ 21.719,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 145
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Envelope Plástico Modelo/versão: Envelope Plástico Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 145
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 119,3500 (unitário) R\$ 17.305,7500 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CRUDO Modelo/versão: CRUDO Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 33.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 145

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.449.855,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Envelope Plástico Modelo/versão: Envelope Plástico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.449.855,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 145
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 115,5000 (unitário) R\$ 16.747,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CRUDO PLAST Modelo/versão: CRUDO PLAST Valor proposta: R\$ 149,7000 (unitário) R\$ 21.706,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 145

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:35:57	51.885.451/0001-94	R\$ 145,0000
12/08/2025 às 10:36:09	63.777.940/0001-01	R\$ 140,0000
12/08/2025 às 10:36:43	51.885.451/0001-94	R\$ 135,0000
12/08/2025 às 10:37:23	63.777.940/0001-01	R\$ 115,5000
12/08/2025 às 10:37:32	43.307.039/0001-69	R\$ 123,2000
12/08/2025 às 10:37:32	51.885.451/0001-94	R\$ 119,3500

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:34:05	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:44:06	O item 59 está encerrado.
Sistema	16/09/2025 às 12:47:22	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/09/2025 12:57:22.
Sistema	06/10/2025 às 10:20:10	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:30:10.
Sistema	06/10/2025 às 10:48:59	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 10:58:59.
Sistema	06/10/2025 às 10:59:06	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 11:09:06.
Sistema	06/10/2025 às 11:05:18	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 11:15:18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 12:11:41	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 12:21:41.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:34:05	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:44:06	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 10:44:06	Item encerrado para lances.
16/09/2025 às 12:47:22	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 115,5000. Motivo: Conforme Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
06/10/2025 às 10:20:10	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 foi inabilitado. Motivo: Não enviou a Certidão Estadual atualizada, conforme solicitado..
06/10/2025 às 10:48:59	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 119,3500. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
06/10/2025 às 10:59:06	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a empresa está inabilitada para outros itens: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
06/10/2025 às 11:05:18	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 123,2000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM.
06/10/2025 às 12:11:41	Fornecedor ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.307.039/0001-69 foi habilitado.
06/10/2025 às 12:25:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90234/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Implantação de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso - "MATERIAIS DIVERSOS II" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Capa para microscópio cirúrgico, Cobertura para cadáver, Colar cervical, Bobina picotada, Etiqueta de controle multiuso e outros) - EXERCÍCIO 2025.		
Entrega de propostas:	De 29/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:37	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90234/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	12/08/2025 às 10:01:48	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Kelvin Klysman de Oliveira Leal e Josineide Barbosa Leite Anastácio Ferreira.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:11	Será aplicado o Decreto Estadual n 21.675/2017, nos itens que couber.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:17	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:23	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	12/08/2025 às 10:02:28	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	12/08/2025 às 10:02:37	Senhores solicito que ao ofertarem seus lances, observem a exequibilidade, para que haja o fiel cumprimento do futuro contrato com a Administração.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 11:11:29	Senhores licitantes, solicito que permaneçam conectados, pois estamos realizando a análise dos itens com valores acima do estimado. Em alguns instantes estaremos convocando para negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:28:53	Senhores para melhor andamento da sessão e celeridade, convocarei as empresas e citarei todos os itens que estiver participando para negociação. Inicialmente faremos apenas as negociações do itens acima do estimado pela Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 11:28:59	Senhores informo que para celeridade do certame estaremos convocando as empresas para as negociações dos itens que participou e que estão acima do estimado. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	12/08/2025 às 11:29:03	Senhores constam acima do estimado o (s) seguinte (s) item (ns) , informo que estarei convocando as empresas para negociação.
Sistema	12/08/2025 às 12:06:32	Sim, estou ciente disso. Informo que será solicitada as propostas das empresas que negociaram para que seja realizada a análise técnica. Informo que será respeitada a ordem de classificação das empresas.
Sistema	12/08/2025 às 12:28:29	Agradeço as manifestações
Sistema	12/08/2025 às 13:25:58	Senhores informo que estaremos verificando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017. Aguardem logados.
Sistema	12/08/2025 às 14:02:56	Senhores informo que a sessão ficará suspensa "Sine Die", a reabertura ocorrerá com 24h de antecedência.
Sistema	15/08/2025 às 14:11:24	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 19/08/2025 às 12h (Horário de Brasília).
Sistema	19/08/2025 às 12:03:03	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados.
Sistema	19/08/2025 às 13:05:32	Senhores informo que em 30 minutos daremos continuidade.
Sistema	19/08/2025 às 13:40:50	Senhores informo que para celeridade da licitação, estarei convocando as três primeira colocadas para que apresente sua proposta para envio a unidade gestora analisar tecnicamente.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:23	Após o retorno dos altos estaremos realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2019 nos itens que couber.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:03	Senhores informo que estarei informando quais itens a empresa deverá apresentar sua proposta, solicito ATENÇÃO na elaboração e registro que abrirei apenas um item para o envio.
Sistema	19/08/2025 às 13:42:46	Senhores ressalto que ENCAMINHEM apenas a PROPOSTA ATUALIZADA e os documentos relativos aos itens.
Sistema	19/08/2025 às 13:43:27	Nessa fase de julgamento NÃO SERÁ analisado documentos de habilitação caso seja enviado. Tais documentos serão solicitados em momento oportuno.
Sistema	19/08/2025 às 13:44:14	Ressalto ainda que a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO das empresas serão devidamente respeitadas.
Sistema	19/08/2025 às 13:47:17	Senhores solicito que reavaliem seus preço e verifiquem a possibilidade de ofertar um melhor desconto para a Administração, observando a exequibilidade. Caso haja negociações que já venha descrito na proposta de preços atualizada. Observem também as casas decimais.
Sistema	19/08/2025 às 15:02:37	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa "sine die", considerando que esta pregoeira estará participando de curso profissionalizante nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:22	No entanto ressalto que as convocações permanecerão abertas para a inclusão da proposta para análise da unidade requisitante.
Sistema	19/08/2025 às 15:03:57	A reabertura será avisada com pelo menos 24h de antecedência. Todos cientes e notificados tenham uma excelente tarde.
Sistema	25/08/2025 às 14:10:20	Boa tarde senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 27/08/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente tarde.
Sistema	27/08/2025 às 10:03:37	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 234/2025 aguardem logados.
Sistema	27/08/2025 às 10:26:47	Senhores peço a gentileza de aguardarem logados, estou realizando a análise das propostas enviadas para anexarmos ao SEI e enviar a unidade requisitante para análise técnica
Sistema	27/08/2025 às 10:57:54	Senhores registro no chat que considerando os princípios que regem a Administração Pública, em especial a isonomia, informo que as empresas que solicitaram a reabertura do anexo para o envio de suas propostas, estarei concedendo 2h pra que seja anexado ao sistema, sob pena de desclassificação caso não envie.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 10:59:11	As empresas que se manifestaram no chat para reabertura do campo são: ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, LUCAS O. SANTOS LTDA e TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Sistema	27/08/2025 às 10:59:43	Registro que as propostas ainda serão encaminhadas para análise técnica da SESAU e emissão do parecer quanto a aceitação ou negação dos itens.
Sistema	27/08/2025 às 11:00:39	Informo que já foi informado no chat os itens que a empresa deve enviar sua propostas, será aberto apenas um anexo para o envio, devendo a proposta conter todos os itens que foi anteriormente mencionado no chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:01:04	Peço a gentileza de verificarem o chat.
Sistema	27/08/2025 às 11:02:02	Abriremos os anexos nesse momento, concedo 2h para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA. Atenção ao prazo.
Sistema	27/08/2025 às 11:06:58	Visando a isonomia do certame e dos atos praticados por esta pregoeira. estarei concedendo o prazo também para as demais empresas que não enviaram.
Sistema	27/08/2025 às 11:08:17	Senhores ressalto NOVAMENTE que a ordem de classificação das empresas será respeitada e que após a análise das propostas esta pregoeira estará aplicando o Decreto Estadual n 21.675/2017 que trata da prioridade de contratação de ME/EPP no que couber.
Sistema	27/08/2025 às 14:12:49	Atenção senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa "SINE DIE" para que a unidade requisitante tenha tempo hábil quanto a análise dos itens. Informo que a reabertura será avisada com 24h de antecedência.
Sistema	05/09/2025 às 11:01:45	Boa dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 08/09/2025 às 10:00h (Horário de Brasília), todos cientes e notificados, tenham uma excelente dia.
Sistema	08/09/2025 às 09:58:06	Boa dia senhores licitantes, como informado no chat e no Quadro de Avisos, daremos continuidade a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:49	Senhores informo que está disponível no site da SUPEL o Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM, as empresas podem acessar através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	08/09/2025 às 10:34:55	Registro que as empresas podem solicitar o documento através do e-mail cosau2supel@gmail.com, informo que não transcreverei o parecer no chat, considerando que está em formato de TABELA e que ficará ruim o entendimento. O Chat não permite a inclusão de formato tabela.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:45	Diante do exposto estarei aceitando as propostas conforme parecer, como dito anteriormente, na ordem de classificação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:14	Oportunamente estarei realizando a aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017, que trata das propostas regionais.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:50	Solicito a gentileza de respostas ágeis quando forem convocados no chat para celeridade. Informarei em alguns minutos os itens que serão realizados a aplicação do Decreto.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:12	Inicialmente estarei realizando a aceitação das propostas que não haverá necessidade de aplicação do Decreto Estadual n 21.675/2017.
Sistema	08/09/2025 às 12:38:35	Senhores iniciaremos a aplicação do decreto. Estarei realizando por item a item, no que couber.
Sistema	08/09/2025 às 13:55:05	senhores estaremos realizando a negociação dos valores acima do estimado.
Sistema	08/09/2025 às 14:48:06	Senhores informo que a sessão será suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 09/09/2025 às 11h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	09/09/2025 às 11:02:11	Bom dia senhores licitantes, a sessão do PE 90234/2025, está reaberta.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:16	Senhores antes de iniciarmos a fase de Habilitação, após a fase de aceitação para que as propostas estejam devidamente corretas, informo que estarei convocando das empresas aceitas as propostas dos itens aceitos pela unidade requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 11:42:59	Tal procedimento se faz necessário para que seja ajustado aos itens efetivamente aceitos, para que não haja divergências de valores, itens e descritivos já aceitos no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2025 às 11:44:10	Estarei realizando a convocação em apenas um item visando a celeridade do certame, no entanto de forma individual estarei enviando os itens que a empresa está aceita.
Sistema	09/09/2025 às 11:44:29	A habilitação será encaminhada após esse procedimento.
Sistema	09/09/2025 às 12:03:55	Senhores informo que para os itens 10 e 59 esta pregoeira estará encaminhando as propostas das empresas LEADERSHIP PRODUTOS e TECNOMED DISTRIBUIDORA para análise, tendo em vista que a unidade não realizou.
Sistema	09/09/2025 às 12:04:24	neste caso apenas essas duas empresas não serão convocadas ao envio da proposta atualizada com os itens aceitos.
Sistema	09/09/2025 às 14:36:27	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 10/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	10/09/2025 às 10:05:33	Bom dia, Senhores licitantes. Como informado no chat, daremos continuidade a sessão. Aguardem logados.
Sistema	10/09/2025 às 10:51:55	Senhores, informo que a proposta das empresas TECNOMED DISTRIBUIDORA Item 59 e LEADERSHIP PRODUTOS Item 10, foram enviados para análise técnica da proposta.
Sistema	10/09/2025 às 11:12:22	Senhores informo que algumas empresas solicitaram a abertura novamente do anexo para o envio da proposta com os valores atualizados. Considerando a isonomia no certame, estarei convocando novamente as empresas SERTRAUMA, AMARALMED, LUCAS, PRIME, ALAMO.
Sistema	10/09/2025 às 11:13:46	Senhores ressalto que o procedimento é apenas para instrução processual, para que conste nos autos a proposta correta, com valores e itens. Não gera a desclassificação, pois as empresas já estão aceitas.
Sistema	10/09/2025 às 11:14:58	Atenção, as empresas que anexaram os documentos de habilitação, neste momento não serão analisados por não estarmos na fase. Será oportunizado a abertura na fase de habilitação para o envio dos documentos necessários.
Sistema	10/09/2025 às 11:15:52	As fases da licitação, julgamento e habilitação devem ser respeitados, por este motivo serão analisados posteriormente.
Sistema	10/09/2025 às 11:20:59	Informo que após verificação a empresa PRIME enviou o anexo, solicito que a empresa desconsidere a informação de envio
Sistema	10/09/2025 às 12:54:21	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	10/09/2025 às 13:10:25	Informamos que o motivo para a Suspensão é análise técnica de PROPOSTAS, não de habilitação como escrito anteriormente.
Sistema	15/09/2025 às 10:54:10	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 16/09/2025 às 11:00h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham um bom dia.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:47	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados
Sistema	16/09/2025 às 11:46:51	Senhores aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade na sessão.
Sistema	16/09/2025 às 12:12:51	Senhores informo que a unidade requisitante analisou as proposta e emitiu o Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM
Sistema	16/09/2025 às 12:14:06	Informo que está disponível na íntegra no site da SUPEL através do link https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/886085/
Sistema	16/09/2025 às 12:50:39	Senhores propostas aceitas, informo que estamos encerrando a fase de julgamento. Iniciaremos a fase de habilitação. Registro no chat que será concedido o prazo de 2h para o envio dos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 12:51:08	Aguardem logados.
Sistema	16/09/2025 às 12:55:38	Antes de iniciarmos a fase de habilitação, informo que estaremos solicitando as propostas das empresas TECNOMED e LEADERSHIP com as atualizações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:28:26	Senhores enquanto aguardamos o fim do prazo para o envio de proposta da empresa TECNOMED, estaremos realizando a solicitação dos documentos de habilitação das empresas já aceitas.
Sistema	16/09/2025 às 13:59:00	Os documentos de habilitação da empresa TECNOMED serão solicitados apenas quando finalizar o prazo de envio da proposta.
Sistema	16/09/2025 às 14:01:22	Senhores informo que a sessão fica agendada para amanhã dia 17/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	17/09/2025 às 09:58:10	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90234/2025. Permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	17/09/2025 às 10:30:52	Senhores aguardem, pois estamos, analisando o envio dos documentos.
Sistema	17/09/2025 às 12:05:41	Senhores informo que haverá necessidade de suspender a sessão , para análise dos documentos de habilitação e as consultas nos sites oficiais, informo que fica reagendada para amanhã dia 18/09/2025 às 11h (Horário de Brasília).
Sistema	18/09/2025 às 11:02:44	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	18/09/2025 às 11:06:34	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o item 49.
Sistema	18/09/2025 às 11:38:39	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 42, 43, 44.
Sistema	18/09/2025 às 11:49:27	Após a análise dos documentos da empresa STAR COMERCIO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 33, 34, 35.
Sistema	18/09/2025 às 13:09:14	Após a análise dos documentos da empresa BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 28.
Sistema	18/09/2025 às 13:15:59	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que apresentou o Patrimônio Líquido em desacordo com o solicitado em edital e não apresentou atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	18/09/2025 às 13:20:52	Senhores registro nesse chat que a empresa LUCAS O. SANTOS LTDA não enviou os documentos conforme solicitado na fase de habilitação, no entanto, havia enviando anteriormente junto com a proposta, esses foram analisado pela pregoeira e equipe, bem como feita as consultas nos sites oficiais.
Sistema	18/09/2025 às 13:21:38	Registro que o mesmo ocorreu com a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para item 06.
Sistema	18/09/2025 às 13:26:04	Os documentos de habilitação da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foram anexado ao item 01.
Sistema	18/09/2025 às 13:54:18	INFORMAÇÃO IMPORTANTE, considerando a quantidade de empresas ainda a serem analisadas, registro que os itens que possuem INTENÇÃO DE RECURSO, serão todos encerrados após a conclusão de todos os trâmites de habilitação. Os que não tiveram a intenção serão encerrados no decorrer da sessão.
Sistema	18/09/2025 às 13:55:24	Senhores iremos suspender a sessão e daremos continuidade amanhã dia 19/09/2025 às 10h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/09/2025 às 10:02:42	Bom dia Senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025. Aguardem logados.
Sistema	19/09/2025 às 10:57:11	Senhores informo que estamos analisando os documentos de habilitação. Continuem logados.
Sistema	19/09/2025 às 12:51:18	Senhores devido a problemas administrativos, não conseguimos dar prosseguimento na sessão, diante do exposto, informo que reagendaremos para o dia 23/09/2025 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	23/09/2025 às 10:02:36	Bom dia Senhores Licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem Logados.
Sistema	23/09/2025 às 11:05:45	Senhores em alguns instantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:18	Após a análise dos documentos da empresa PMX COMERCIO E SERVICO LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 30, 31 e 32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 13:58:34	Após a análise dos documentos da empresa LUCAS O. SANTOS LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 23 e 24.
Sistema	23/09/2025 às 14:02:19	Após a análise dos documentos da empresa J & K COMERCIAL LTDA, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 25
Sistema	23/09/2025 às 14:58:57	Senhores informo que daremos continuidade na sessão na data de amanhã dia 24/09/2025 às 10:00h (horário de Brasília). Todos cientes e notificados tenham uma boa tarde.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:02	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se reaberto o PE 90234/2025. Peço que permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	24/09/2025 às 10:40:45	Após a análise dos documentos da empresa MODUL M&C LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 50
Sistema	24/09/2025 às 10:54:09	Após a análise dos documentos da empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 23, 24 e 25
Sistema	24/09/2025 às 11:39:32	Após a análise dos documentos da empresa TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR, verificamos que o Patrimônio Líquido da empresa no ano de 2023 e 2024 não está de acordo com o solicitado no Edital e seus anexos, e deixou de apresentar atestados de capacidade técnica, declaro INABILITADA para o (s) item (ns): 52
Sistema	24/09/2025 às 12:23:48	Solicito que permaneçam conectados e atentos ao chat.
Sistema	24/09/2025 às 13:38:23	Após a análise dos documentos da empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PES, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:42:01	Declaro a empresa LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE, INABILITADA para dos itens 07, 08, 36, 38, 52 e 60 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:08	Após a análise dos documentos da empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, e após diligências para apresentação de quantitativos dos atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:43:33	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16 e 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:48:20	Após a análise dos documentos da empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS, e após diligências para apresentação do Balanço de abertura devidamente registrado e apresentação de atestados a empresa não enviou o solicitado.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:28	Declaro a empresa SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS INABILITADA para o item 06 por descumprir o item 14.1.2.2. e 14.1.3. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 13:49:55	Declaro a empresa AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LT, INABILITADA para dos itens 14, 15, 16, 17 por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência.
Sistema	24/09/2025 às 14:03:47	Não houve manifestação da empresa no chat.
Sistema	24/09/2025 às 14:05:32	Senhores licitantes, informo que o certame será suspenso e a reabertura ocorrerá amanhã dia 25/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	25/09/2025 às 10:04:52	Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão do PE 90234/2025
Sistema	25/09/2025 às 10:53:27	Senhores estamos realizando algumas análise, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:10:21	Após a análise dos documentos da empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 03, 04 e 05.
Sistema	25/09/2025 às 11:32:59	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 21.
Sistema	25/09/2025 às 11:50:41	Após a análise dos documentos da empresa PRIME SYSTEM LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 11:55:35	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 36
Sistema	25/09/2025 às 11:57:16	Após a análise dos documentos da empresa PABLO LUIS MARTINS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 38
Sistema	25/09/2025 às 13:34:47	Senhores aguardem logados, estamos analisando os documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 13:45:28	Após a análise dos documentos da empresa COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 07 e 08
Sistema	25/09/2025 às 14:00:26	Após a análise dos documentos da empresa ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 06
Sistema	25/09/2025 às 14:12:12	Após a análise dos documentos da empresa ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPIT, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14 e 17.
Sistema	25/09/2025 às 14:14:33	Senhores aguardarei até amanhã a manifestação para as empresas assumirem a reserva de cota. Caso não haja aceite realizarei o fracasso dos itens.
Sistema	25/09/2025 às 14:28:10	Senhores, informo que a sessão será suspensa e retornamos amanhã dia 26/09/2025 às 10h (Horário de Brasília). Agradeço a participação de todos.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:11	Bom dia Senhores Licitantes. o PE 90234/2025 encontra-se reaberto, permaneçam logados.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:43	Os itens 55 e 60 foram habilitados para as empresas INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIV e PABLO LUIS MARTINS, respectivamente, por estarem aceitas e habilitadas em outros itens e por aceitar a reserva de cota dos itens.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:00:07	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 11:07:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Saco

Saco Material: Polietileno, Altura: 24CM, Largura: 17CM, Espessura: 0,1MM, Transmitância: Transparente, Aplicação: Para Coletar Amostras, Cor: Incolor, Características Adicionais: Liso, Atóxico, Inodoro, Fechamento Tipo Zip Lock			
Quantidade:	605	Valor estimado:	R\$ 35,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 21.719,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54, melhor lance: R\$ 35,9000 (unitário) / R\$ 21.719,5000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 85,0000 (unitário) R\$ 51.425,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PLAST Modelo/versão: PLAST Valor proposta: R\$ 560,0000 (unitário) R\$ 338.800,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 34,0000 (unitário) R\$ 20.570,0000 (total)	Quantidade ofertada: 605
09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 35,9000 (unitário) R\$ 21.719,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TALGE Modelo/versão: 6063 Valor proposta: R\$ 35,9000 (unitário) R\$ 21.719,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 605
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 6.049.395,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Saco Modelo/versão: Saco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 6.049.395,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 605

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 54.450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUPLASTIC Modelo/versão: LUPLASTIC Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 54.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 605

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 10:36:02	51.885.451/0001-94	R\$ 85,0000

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 10:34:53	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 10:44:54	O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	12/08/2025 às 11:07:16	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	08/09/2025 às 12:34:00	Sr. Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Conforme Proposta ajustada.
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	09/09/2025 às 11:50:51	Senhor licitante, está conectado
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	09/09/2025 às 11:50:53	?
Pelo participante 51.885.451/0001-94	09/09/2025 às 11:57:54	bom dia
Sistema para o participante 51.885.451/0001-94	09/09/2025 às 11:59:12	Solicito que aceite a negociação no sistema. Para realizarmos a aceitação.
Pelo participante 51.885.451/0001-94	09/09/2025 às 12:00:31	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94. A negociação do item 60 foi aceita pelo fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94, tendo informado R\$ 34,0000.
Sistema	09/09/2025 às 12:01:50	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 12:11:50.
Sistema	24/09/2025 às 13:45:49	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:55:49.
Sistema	24/09/2025 às 13:45:49	O item 60 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.138.326/0001-54	25/09/2025 às 14:05:59	Sr. Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54, você foi convocado para assumir a cota do item 60. Justificativa: Considerando que o Item restou fracassado por não haver mais propostas..
Sistema	25/09/2025 às 14:05:59	O item 60 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Pelo participante 09.138.326/0001-54	25/09/2025 às 14:20:45	Boa tarde sr
Sistema para o participante 09.138.326/0001-54	25/09/2025 às 14:23:36	Boa tarde
Sistema para o participante 09.138.326/0001-54	25/09/2025 às 14:24:21	Necessito do seu aceite para assumir a reserva de cota do item 38, considerando que o item restará fracassado.
Sistema para o participante 09.138.326/0001-54	25/09/2025 às 15:43:13	O item 60 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54.
Sistema	26/09/2025 às 10:07:52	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2025 10:17:52.
Sistema	26/09/2025 às 10:20:05	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2025 10:30:05.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 10:34:53	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 10:44:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
12/08/2025 às 11:07:16	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 11:07:16	Item encerrado para lances.
12/08/2025 às 12:16:38	Fornecedor TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 63.777.940/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 90,0000. Motivo: Valores acima do estimado. A empresa não se manifestou para negociar..
12/08/2025 às 12:41:28	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
08/09/2025 às 12:34:00	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 convocado para negociação de valor.
09/09/2025 às 12:00:31	Negociação encerrada. Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 informou R\$ 34,0000.
09/09/2025 às 12:01:50	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 85,0000, valor negociado: R\$ 34,0000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 10/2025/SESAU-SLPM
24/09/2025 às 13:45:49	Fornecedor LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA, CNPJ 51.885.451/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Por descumprir o item 14.1.2.2. do termo de referência. Não atendeu as diligências..
25/09/2025 às 14:05:59	Fornecedor 09.138.326/0001-54 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
25/09/2025 às 15:43:13	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 10:07:52	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 35,9000. Motivo: Parecer Técnico Farmacêutico nº 21/2025/SESAU-SLPM.
26/09/2025 às 10:20:05	Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 foi habilitado.
26/09/2025 às 10:33:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
43.307.039/0001-69 - ALAMO DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/08/2025 01:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 17:56	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
54.134.185/0001-56 - AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 23:37	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/08/2025 11:25	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
05.194.417/0001-56 - BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/08/2025 08:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
41.856.036/0001-59 - BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/08/2025 11:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
09.222.411/0001-04 - CENTRALMIX COMERCIAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 16:57	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Não
02.475.985/0001-37 - COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 18:30	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
03.657.303/0001-70 - DENTAL SAUDE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/08/2025 11:41	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 16:15	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
11.243.941/0001-72 - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	05/08/2025 08:31	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/08/2025 17:01	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
04.338.231/0001-60 - J & K COMERCIAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/08/2025 10:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
52.570.799/0001-55 - JIC COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 17:49	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/08/2025 16:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
51.643.485/0001-72 - LUCAS O. SANTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 21:01	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 17:19	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
56.099.477/0001-20 - MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 10:25	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
31.647.081/0001-40 - MODUL M&C LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/08/2025 08:39	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	30/07/2025 21:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES Porte Empresa: ME ou EPP	12/08/2025 09:39	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 17:44	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
26.079.634/0001-75 - PLATIPLASTICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	29/07/2025 10:07	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 18:29	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/08/2025 09:38	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
41.841.664/0001-60 - PRIME SYSTEM LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 12:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
17.507.996/0001-29 - R & R TCACENCO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	09/08/2025 12:49	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
57.108.930/0001-80 - SERTRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/08/2025 00:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/08/2025 08:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	11/08/2025 18:01	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Não
63.777.940/0001-01 - TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	10/08/2025 10:20	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
49.441.455/0001-31 - TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 17:45	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
37.201.772/0001-00 - VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/08/2025 16:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente