



## RONDÔNIA

Governo do Estado

### GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Educação - SEDUC  
Gerência de Planejamento de Aquisições - SEDUC-GPA

#### DESPACHO

De: SEDUC-GPA

Para: SEDUC-GEA

C/c: SEDUC- NNE e SEDUC-GPOE

Processo N°: 0029.068488/2023-59

Assunto: Análise de propostas.

Senhora Gerente,

Em atenção ao SEDUC-GEA (0065933558) e ao Ofício 6752 SUPEL-COGEN4 (0065885947) que solicita a análise das especificações técnicas apresentadas nas propostas das empresas participantes, informamos que esta Gerência de Planejamento de Aquisições procedeu à **análise formal e documental** das propostas, considerando os requisitos definidos no **Termo de Referência nº 105 (Consolidado) (0062984983)/Adendo Modificador I (0064180690)**, conforme disposto no quadro de análise abaixo:

Proposta FCOMM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP (0065885349):								
GRUPO LOTE ITEM	EMPRESA	MARCA/ MODELO	ANEXO DA EMPRESA	DESCRÍÇÃO DO ITEM PROPOSTO PELA EMPRESA	DESCRÍÇÃO TR/SAMS: Termo de Referência nº 105 (Consolidado) (0062984983)/Adendo Modificador I (0064180690)	RESULTADO DA ANÁLISE ASPECTOS QUE ATENDEU, E OS QUE NÃO ESTÃO CONDIZENTES COM O EXIGIDO EM EDITAL	DILIGÊNCIA SIM/NÃO	CLASSIFICAÇÃO SIM/NÃO
5	FCOMM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	MARCA: WELMY MODELO: W300/50 PR LED S/C ECPI	(0065885349)	Modelo W300, Portaria de Aprovação INMETRO 129/1998, Classe de Exatidão Classe III, Capacidades 300 kg x 50 g, Pesagem mínima: 1 kg, Dimensão da Plataforma 40 x 50 cm, Display LED com 6 dígitos (14,2 x 8,1 mm), Indicador ABS Injetado (95 x 185 x 47 mm - AxLxP), Teclado Tipo Membrana com 4 teclas, resistência mecânica > 1.100.000 toques e 1,5 Ohm, Estrutura Base: Tubular de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática Proteção: Chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática Coluna: Tubular de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática Pés: Reguláveis com rosca de 1/4", Grau de proteção Indicador IP 50 / Célula de carga: IP66 (NBR 6146), Alimentação Fonte externa bivolt 12V x 1,0 A (90~240 VCA) 50/60 Hz (NBR 14136), Condições do ambiente Temperatura de operação 0~40°C / Umidade relativa da ar 10~95% sem condensação, Garantia 12 meses, conforme orientação do manual do usuário. Peso Líquido (kg) 11,9; Peso Bruto (Kg) 13,5; Volume (m3) 0,0615; Altura (cm) 26; Largura (cm) 43; Comprimento (cm) 55. Manutenção de zero Busca de zero automático ao inicializar o equipamento, Sobrecarga Indicação de sobrecarga tracejado quando ultrapassada a carga máxima, Subcarga Indicação de subcarga apresentando resultado negativo, Função tara, Consumo 1 W/h, Célula de carga Sistema de compressão, c/ safe load 150%. Tipo resistiva 1,2 e 3 mV/V, 35 a 2.000 Ohms, Sistema de pesagem Central, com célula de carga única, mitigando erros de canto e variação de peso.	<b>BALANÇA DE CHÃO: MÓVEL, COM DISPLAY DIGITAL E CAPACIDADE DE 300KG – SENSIBILIDADE 100G. PLATAFORMA DE PESAGEM EM AÇO INOX. (DEVERÁ SER UTILIZADA PARA CONFERIR O PESO DOS ALIMENTOS NO ATO DO RECEBIMENTO, A FIM DE CONSTATAR SE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDEM QUANTIDADE SOLICITADA. REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA (CALIBRAÇÃO); PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DEVERÃO SER CONSULTADOS NO MANUAL DO FABRICANTE E/OU NO INSTRUMENTAL PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS – POPS.) GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.</b>	<b>ASPECTOS QUE NÃO ATENDERAM:</b> A PROPOSTA E CATÁLOGO APRESENTAM PLATAFORMA DE PESAGEM EM AÇO CARBONO, DIFERENTE DO EXIGIDO NO EDITAL, ONDE EXIGE-SE A PLATAFORMA DE PESAGEM EM AÇO INOX. O MESMO OCORRE COM A SENSIBILIDADE, ONDE FOI APRESENTADO 50G, SENDO QUE O SOLICITADO NO EDITAL 100G. JÁ HAVIAMOS RESPONDIDO NO DESPACHO (0065315511)	NÃO	SIM

Proposta STAR COMERCIO LTDA (0065885520):

GRUPO LOTE ITEM	EMPRESA	MARCA/ MODELO	ANEXO DA EMPRESA	DESCRÍÇÃO DO ITEM PROPOSTO PELA EMPRESA	DESCRÍÇÃO TR/SAMS: Termo de Referência nº 105 (Consolidado) (0062984983)/Adendo Modificador I (0064180690)	RESULTADO DA ANÁLISE ASPECTOS QUE ATENDEU, E OS QUE NÃO ESTÃO CONDIZENTES COM O EXIGIDO EM EDITAL	DILIGÊNCIA SIM/NÃO	CLASSIFICAÇÃO SIM/NÂO
11	STAR COMERCIO LTDA	ITAJOBI COD 9257 - AI	(0065885520)	FORNO INDUSTRIAL À GÁS: ESTRUTURA EM AÇO INOX OU GALVANIZADO, DESMONTÁVEL; PLACAS REFRATÁRIAS; VISOR EM VIDRO TEMPERADO; MÍNIMO DE 2 (DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS; SELETOR CONTÍNUO DE ALTURA DA CHAMA; ACENDIMENTO MANUAL COM BOTÕES REMOVÍVEIS; COM TERMÔMETRO COM GRADUAÇÃO ATÉ 350°C. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	FORNO INDUSTRIAL À GÁS: ESTRUTURA EM AÇO INOX OU GALVANIZADO, DESMONTÁVEL; PLACAS REFRATÁRIAS; VISOR EM VIDRO TEMPERADO; MÍNIMO DE 2 (DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS; SELETOR CONTÍNUO DE ALTURA DA CHAMA; ACENDIMENTO MANUAL COM BOTÕES REMOVÍVEIS; COM TERMÔMETRO COM GRADUAÇÃO ATÉ 350°C. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	EM CONFORMIDADE COM O TR nº105 (0062984983)	NÃO	SIM

Proposta M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (0065885879):

GRUPO LOTE ITEM	EMPRESA	MARCA/ MODELO	ANEXO DA EMPRESA	DESCRÍÇÃO DO ITEM PROPOSTO PELA EMPRESA	DESCRÍÇÃO TR/SAMS: Termo de Referência nº 105 (Consolidado) (0062984983)/Adendo Modificador I (0064180690)	RESULTADO DA ANÁLISE ASPECTOS QUE ATENDEU, E OS QUE NÃO ESTÃO CONDIZENTES COM O EXIGIDO EM EDITAL	DILIGÊNCIA SIM/NÃO	CLASSIFICAÇÃO SIM/NÂO
25	M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B520	(0065885879)	Balança de chão: móvel, com display digital e capacidade de 300kg – sensibilidade 100g, plataforma de pesagem em aço inox, (será utilizada para conferir o peso dos alimentos no ato do recebimento, a fim de constatar se os gêneros alimentícios atendem quantidade solicitada), realizar manutenção preventiva (calibração); procedimentos de higienização serão consultados no manual do fabricante e/ou nos instrumentais padronizados – pops.). MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B520 COM PLATAFORMA EM INOX PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO.	BALANÇA DE CHÃO: MÓVEL, COM DISPLAY DIGITAL E CAPACIDADE DE 300KG – SENSIbilIDADE 100G. PLATAFORMA DE PESAGEM EM AÇO INOX. (DEVERÁ SER UTILIZADA PARA CONFERIR O PESO DOS ALIMENTOS NO ATO DO RECEBIMENTO, A FIM DE CONSTATAR SE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDEM QUANTIDADE SOLICITADA. REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA (CALIBRAÇÃO); PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DEVERÃO SER CONSULTADOS NO MANUAL DO FABRICANTE E/OU NO INSTRUMENTAL PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS – POPS.) GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	EM CONFORMIDADE COM O TR nº105 (0062984983)	NÃO	SIM

Proposta CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (0065885143):

GRUPO LOTE ITEM	EMPRESA	MARCA/ MODELO	ANEXO DA EMPRESA	DESCRÍÇÃO DO ITEM PROPOSTO PELA EMPRESA	DESCRÍÇÃO TR/SAMS: Termo de Referência nº 105 (Consolidado) (0062984983)/Adendo Modificador I (0064180690)	RESULTADO DA ANÁLISE ASPECTOS QUE ATENDEU, E OS QUE NÃO ESTÃO CONDIZENTES COM O EXIGIDO EM EDITAL	DILIGÊNCIA SIM/NÃO	CLASSIFICAÇÃO SIM/NÂO
-----------------	---------	---------------	------------------	---	---	---	--------------------	-----------------------

26	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	PROGAS / PRB10GN - PRBF50GN	(0065885143)	<p><b>BUFFET CONJUGADO:</b>          BUFFET CONJUGADO TÉRMICO E FRIOS, BUFFET TÉRMICO COM CUBAS E TANQUE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOX; ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO TUBULAR; TAMPAS DAS CUBAS DE VIDRO TEMPERADO; RODÍZIOS GIRATÓRIOS FACILITANDO O DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO; SAÍDA PARA DRENAGEM DO TANQUE; RESISTÊNCIA EM AÇO INOXIDÁVEL BLINDADO; TERMOSTATO COM CONTROLE DE TEMPERATURA E COM ESCALA DE 10°C A 80°C; LÂMPADA PILOTO INDICANDO A FUNÇÃO LIGA/DESLIGA DO TERMOSTATO.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b>          CAPACIDADE DE 10 CUBAS, MEDIDAS MÍNIMAS DAS CUBAS DE INOX - EXTERNAS: A 100,6MM X P 530MM X L 325MM E INTERNAS: A 100MM X P 505MM X L 300MM; TENSÃO 127 V; FREQUÊNCIA 50-60 Hz; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1800 W; CONSUMO 1,6 KW/H; MEDIDAS MÍNIMAS DO BUFFET: A 1300MM X L 1800MM X P 625MM. BUFFET FRIOS: ACOMPANHA UMA I PLACA DE GELO X POR CUBA; CUBAS E TANQUE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMPAS DAS CUBAS DE VIDRO TEMPERADO.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b>          CAPACIDADE DE 5 CUBAS, MEDIDAS MÍNIMAS DAS CUBAS DE INOX EXTERNAS: A 65,6MM X P 265MM X L 325MM E INTERNAS: A 65MM X P 240MM X L 300MM; MEDIDAS MÍNIMAS DO BUFFET: A 120MM X L 1790MM X P 330MM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.</p> <p>SA BELEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Brasil, Rondônia Fone: (69)99212-2800 E-mail: belem.adm.2021@gmail.com Av. Amazonas, 1629, Sala B - Nossa Senhora das Graças, Porto Velho - RO</p>	<p><b>BUFFET CONJUGADO:</b>          BUFFET CONJUGADO TÉRMICO E FRIOS, BUFFET TÉRMICO COM CUBAS E TANQUE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOX; ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO TUBULAR; TAMPAS DAS CUBAS DE VIDRO TEMPERADO; RODÍZIOS GIRATÓRIOS FACILITANDO O DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO; SAÍDA PARA DRENAGEM DO TANQUE; RESISTÊNCIA EM AÇO INOXIDÁVEL BLINDADO; TERMOSTATO COM CONTROLE DE TEMPERATURA E COM ESCALA DE 10°C A 80°C; LÂMPADA PILOTO INDICANDO A FUNÇÃO LIGA/DESLIGA DO TERMOSTATO.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b>          CAPACIDADE DE 10 CUBAS, MEDIDAS MÍNIMAS DAS CUBAS DE INOX - EXTERNAS: A 100,6MM X P 530MM X L 325MM E INTERNAS: A 100MM X P 505MM X L 300MM; TENSÃO 127 V; FREQUÊNCIA 50-60 Hz; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1800 W; CONSUMO 1,6 KW/H; MEDIDAS MÍNIMAS DO BUFFET: A 1300MM X L 1800MM X P 625MM. BUFFET FRIOS: ACOMPANHA UMA I PLACA DE GELO X POR CUBA; CUBAS E TANQUE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMPAS DAS CUBAS DE VIDRO TEMPERADO.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b>          CAPACIDADE DE 5 CUBAS, MEDIDAS MÍNIMAS DAS CUBAS DE INOX EXTERNAS: A 65,6MM X P 265MM X L 325MM E INTERNAS: A 65MM X P 240MM X L 300MM; MEDIDAS MÍNIMAS DO BUFFET: A 120MM X L 1790MM X P 330MM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.</p>	EM CONFORMIDADE COM O TR nº105 (0062984983)	NÃO	SIM

27	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	JL COLOMBO / 6 LITROS	(0065885143)	<p><b>CUTTER:</b> 6 LITROS, EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMÍNIO REPUXADO, COPO EM AÇO DE INOX, LAMINAS DE CORTE EM AÇO INOX REFORÇADO, PÉS DE BORRACHA ANTI VIBRAÇÃO; POTÊNCIA NOMINAL 1/2 CV - 360 W; POTÊNCIA 600 W; PROFUNDIDADE DO RESERVATÓRIO 250 MM; TENSÃO (BIVOLT) 127/220 V; FREQUÊNCIA 60 Hz; ROTAÇÃO 1750 RPM; CONSUMO 0,6 KW/H; ALTURA MÁXIMA DE 620 MM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES</p> <p>6562- DIONEIA GOMES PEREIRA FERREIRA RUA AFONSO PENA N: 688 KM 1 PORTO VELHO/RO CEP: 76.804-094 (69) 3222-2677 E-MAIL Hugo.fsf@hotmail.com Rondônia 46.246.910 EMERSON GOMES DOS SANTOS 46.246.910 EMERSON G69)99952-0251 Copiar número emerson.palmeiras2016@gmail.com R GERALDO SIQUEIRA, nº 2939 Bairro: CALADINHO - PORTO VELHO CEP: 76808241 CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA RUA PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI 1067 VILA VERDE GREEN VILLE / FONES – 66-3566-1339 - 3566-1240 E-mail: cbilicitacao@gmail.com CACOAL – RO Cep: 76.960.433</p>	<p><b>CUTTER:</b> 6 LITROS, EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMÍNIO REPUXADO, COPO EM AÇO DE INOX, LAMINAS DE CORTE EM AÇO INOX REFORÇADO, PÉS DE BORRACHA ANTI VIBRAÇÃO; POTÊNCIA NOMINAL 1/2 CV - 360 W; POTÊNCIA 600 W; PROFUNDIDADE DO RESERVATÓRIO 250 MM; TENSÃO (BIVOLT) 127/220 V; FREQUÊNCIA 60 Hz; ROTAÇÃO 1750 RPM; CONSUMO 0,6 KW/H; ALTURA MÁXIMA DE 620 MM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES</p>	EM CONFORMIDADE COM O TR nº 105 (0062984983)	NÃO	SIM
----	---------------------------	-----------------------	--------------	--	---	--	-----	-----

**Proposta DSBRITO COMERCIO (0065899591):**

GRUPO LOTE ITEM	EMPRESA	MARCA/ MODELO	ANEXO DA EMPRESA	DESCRÍÇÃO DO ITEM PROPOSTO PELA EMPRESA	DESCRÍÇÃO TR/SAMS: Termo de Referência nº 105 (Consolidado) (0062984983)/Adendo Modificador I (0064180690)	RESULTADO DA ANÁLISE ASPECTOS QUE ATENDEU, E OS QUE NÃO ESTÃO CONDIZENTES COM O EXIGIDO EM EDITAL	DILIGÊNCIA SIM/NÃO	CLASSIFICAÇÃO SIM/NÃO
21	DSBRITO COMERCIO	PROJINOX	(0065899591)	<p>BANCADA DE APOIO: TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL, APOIADO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA, SEM UTILIZAR MADEIRA; CAPACIDADE DE ATÉ 130KG DE CARGA DISTRIBUÍDA SOBRE A BANCADA; ESTRUTURA E PANELEIRO EM AÇO TUBULAR SAE 1020, COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSSTATIZADA; PÉS EMBORRACHADOS, ANTIDERRAPANTES. DIMENSÕES MÍNIMAS: A 890 X L 1600 X P 800. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES</p>	<p>BANCADA DE APOIO: TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL, APOIADO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA, SEM UTILIZAR MADEIRA; CAPACIDADE DE ATÉ 130KG DE CARGA DISTRIBUÍDA SOBRE A BANCADA; ESTRUTURA E PANELEIRO EM AÇO TUBULAR SAE 1020, COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSSTATIZADA; PÉS EMBORRACHADOS, ANTIDERRAPANTES. DIMENSÕES MÍNIMAS: A 890 X L 1600 X P 800. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES</p>	EM CONFORMIDADE COM O TR nº 105 (0062984983)	NÃO	SIM

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Bianca Passos Rodrigues, Gerente**, em 30/10/2025, às 19:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0065937121** e o código CRC **1ADC13EC**.