



RONDÔNIA
★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
Fundo Estadual da Assistência Social - SEAS-FEAS

DESPACHO

De: SEAS-FEAS

Para: SEAs-GC

Processo Nº: 0026.003311/2025-07

Assunto: Analise Proposta VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (0067437355)

Senhor Gerente,

Em atenção ao Ofício 9487 (0067437477), Despacho 0067446780 e Proposta VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (0067437355), segue a presente analise:

1. Aquisição de VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP:

Nº	Especificação TR (0066097109)	Proposta VCS Implementos (0067437355)	Analise

01	<p>Modelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “0” km (zero quilômetro), • Cabine Dupla; • 04 (quatro) portas com carroceria em aço sobre chassi, ano de fabricação a partir de 2025 ou superior; • Carroceria em lâmina de aço medindo no mínimo 1450mm (C) x 1450mm (L) x 450mm (A), com capacidade de carga útil mínima de 1.000 Kg (um mil quilogramas); 	<p>FIAT TITANO ENDURANCE 2.2 DIESEL 4X4 MT (2025/2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Novo 0km • Peso do veículo • Em ordem de marcha: 2.090 kg • Capacidade de carga: 1.020 kg • Reboque com freio: 3.500 kg • Dimensões externas/capacidades • Comprimento: 5.330 mm • Largura da carroceria: 1.963mm (s/espelhos) e 2.221 mm (c/espelhos) • Altura do veículo: 1.858 mm / 1.897 mm (com barras longitudinais) • Distância entre eixos: 3.180 mm • Altura mínima do solo: 235 mm • Ângulo de entrada: 29° • Ângulo de saída: 27° • Tanque de combustível: 80 litros • Comprimento máximo da caçamba: 1.630 mm • Largura máxima da caçamba: 1.600 mm • Altura máxima da caçamba: 516 mm • Volume útil da caçamba (até o limite da carroceria): 1.210 litros 	Atende ao Solicitado
02	<p>COR: na cor sólida BRANCA;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cor Branca • Parachoque traseiro preto Maçanetas e retrovisores preto fosco • Para-choque dianteiro preto • Maçanetas e retrovisores preto fosco 	Atende ao Solicitado
	<p>TRAÇÃO: 4×4, com acionamento eletrônico, com controle eletrônico de tração, que se faz necessário devido os serviços de assistência social serem executados em áreas urbanas e rurais, por vezes com condições de tráfego muito prejudicadas em período de chuva), com bloqueio do diferencial com acionamento elétrico;</p>	<p>Tração: 4WD Sistema de tração 4x4 com 3 opções (2H, 4H, 4L)</p>	<p>Esclarecimento: A Proposta cita a tração 4x4, porém não cita se o acionamento e controle é eletrônico?</p>
	<p>COMBUSTÍVEL: diesel S 10;</p>	<p>Diesel</p>	<p>Não especificou se é S10</p>

	<p>TRANSMISSÃO: versão manual ou superior, com mínimo de 6 marchas;</p> <p>Transmissão manual seis marchas à frente e uma à ré</p> <p>Relações de marchas:</p> <p>1^a: 5,087 2^a: 2,629 3^a: 1,541 4^a: 1,000 5^a: 0,806 6^a: 0,646 Ré: 5,380 Diferencial: 4,100</p>	Atende ao Solicitado
	<p>MOTOR: diesel, com potência mínima de 170 CV com injeção eletrônica, mínimo 2.2 ou superior;</p> <p>Ficha técnica – TITANO ENDURANCE 2.2 MT DIESEL</p> <p>Motor</p> <p>Posição: Dianteiro, longitudinal</p> <p>Número de cilindros: 4 em linha</p> <p>Diâmetro x curso: 83,8 mm x 99,0 mm</p> <p>Cilindrada total: 2.184 cm³</p> <p>Taxa de compressão: 15,6:1</p> <p>Potência: 200 cv a 3.750 rpm</p> <p>Torque: 401 Nm a 1.500 rpm</p> <p>Nº de válvulas por cilindro: 4</p> <p>Comando de válvulas: 2 no cabeçote</p> <p>Injeção: injeção eletrônica</p>	Atende ao Solicitado
	<p>DIREÇÃO: elétrica ou hidráulica;</p> <p>Direção elétrica</p> <p>Volante multifuncional</p>	Atende ao Solicitado
	<p>FREIOS: ABS, sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas;</p> <p>ABS/EBD/ESC</p> <p>Sistema de freios</p> <p>Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 332 x 32 mm) com pinça flutuante e dois cilindros de comando com 48 mm de diâmetro cada</p> <p>Traseiro: A disco ventilado (340 mm x 21 mm) com pinça flutuante e um cilindro de comando com 48 mm de diâmetro</p>	Atende ao Solicitado
	<p>AR CONDICIONADO: original de fábrica e instalado pela montadora;</p> <p>Ar condicionado</p>	Atende ao Solicitado

	<p>ITENS DE SEGURANÇA:</p> <ul style="list-style-type: none"> air bags frontais, sendo dois (um para motorista e um para passageiro); air bags de cortina sendo dois; air bags laterais sendo dois (um para motorista e um para passageiro dianteiro); controle eletrônico de estabilidade (<i>age no sentido de impedir que o motorista perca o controle do veículo em situações de risco, como curvas fechadas, desvios bruscos e pisos escorregadios, evitando acidentes. Ele é capaz de reduzir acidentes fatais em 43%, de acordo com um estudo feito entre 2004 e 2006 pelo IIHS, instituto de segurança viária dos Estados Unidos. Um levantamento realizado em 2006 pela NHTSA, órgão federal que regulamenta o setor de transportes norte-americano, aponta que 83% dos comportamentos de SUVs foram evitados pelo dispositivo.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Airbags:6 - laterais (2) cortina (2) Frontal (2) Piloto Automático com limitador de velocidade Bloqueio mecanico do diferencial traseiro Direção elétrica ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura 	Atende ao Solicitado
	<p>TANQUE DE COMBUSTÍVEL: com capacidade mínima de 70 (setenta) litros;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tanque 80 Litros 	Atende ao Solicitado
	<p>RETROVISORES: interno e laterais com acionamento interno;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Retrovisores externos elétricos 	Atende ao Solicitado
	<p>PNEUS: aro mínimo 16, roda em liga leve; faróis de neblina; protetor de cárter em aço (peito de aço);</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pneus 265/65 R17 Roda Liga Leve Faróis de neblina Protetor de cárter Para barros pneus dianteiros e traseiros 	<p>Esclarecimento: A Proposta cita roda de "liga leve", porém a ficha técnica "destaca roda de aço" Informar qual o item prevalecente? O protetor do carter, não foi informado se é em aço?</p>

	<p>ESTOFADOS: com encosto de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros e acabamento em couro sintético ou superior;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estofados com acabamento em couro sintético • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura • 3º encosto de cabeça traseiro • Banco do motorista com regulagem de altura • Bancos traseiros modulares 	<p>Esclarecimento: A Proposta cita roda de "acabamento em couro sintético", porém a ficha de montagem "destaca Bancos em tecido " Informar qual o item prevalecente?</p>
	<p>ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: (cinto de segurança, extintor, estepe, chave de roda, macaco e triângulo);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos • Estepe de dimensões normais 	<p>Esclarecimento: Não houve informação sobre "extintor, chave de roda, macaco e triângulo"?</p>
	<p>MULTIMÍDIA: mínimo display de áudio com rádio, entradas auxiliares USB e outras, conexão Bluetooth® e antena no teto;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Multimidia • Alto falantes dianteiros (2), Alto falantes traseiros (2) • e Antena • USB frontal (type A) + traseiro (type A) • Comando de áudio no volante • Rádio 	Atende ao Solicitado
	<p>VOLANTE: com comandos integrados áudio e computador de bordo;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comando de áudio no volante • Computador de bordo monocromático 3,5" 	Atende ao Solicitado
	<p>VIDROS: elétricos nas quatro portas com fechamento automático;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vidros/travas elétricas nas quatro portas • Desembaçador do vidro traseiro • Vidros verdes 	Atende ao Solicitado
	<p>TRAVAS: elétricas nas quatro portas instalados direto de fábrica;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vidros/travas elétricas nas quatro portas 	Atende ao Solicitado

	<p>ADICIONAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • santo antônio; • grade protetora do vidro traseiro; • estribo laterais; • jogo de tapete emborrachado dianteiro e traseiro; • protetor de caçamba; • capota marítima; • alarme com sensor de presença; • película proteção solar dentre as normas do CONTRAN. <p>Todos os itens instalados;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Santo Antônio • Esterços laterais • Tapetes • Protetor de caçamba • Capota marítima • Alarme antifurto com sensor perimetral • Película (insulfilm) • Alerta do cinto de segurança do motorista e passageiro dianteiro • Apoio de braço dianteiro e traseiro • Volante com regulagem de altura e profundidade • 1 chave canivete com controle remoto + 1 chave fixa 2 ISOFIX e Top Tether • Acendedor de cigarro • Ajuste elétrico de altura do farol • Alerta de manutenção programada • Luz de boas vindas nas portas dianteiras • Porta garrafas/objetos console central • Porta objetos abaixo dos bancos traseiros • Porta-luvas refrigerado • Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras • Porta copos (4) - (2) dianteiros (2) apoia braço traseiro • Porta garrafas/objetos console central • Porta objetos abaixo dos bancos traseiros • Porta-óculos 	<p>Esclarecimento: faltou informar sobre a "grade protetora do vidro traseiro"?</p>
	<p>EMPLACAMENTO: os veículos, objeto da presente licitação deverão ser entregues emplacados (com a quitação das taxas referentes ao primeiro emplacamento, como a de vistoria, bombeiros, seguro obrigatório, etc) no Estado de Rondônia, sob o CNPJ informado na Nota de Empenho</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Emplacamento (RO) 	<p>Atende ao Solicitado</p>

	<p>ENTREGA TÉCNICA: a entrega técnica deve ser realizada pelo fabricante ou representante qualificado e autorizado, no local de entrega, a fim de transmitir informações técnicas relativas à operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 5 (cinco) servidores da SEAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ausente 	<p>Esclarecimento: Informar na proposta a previsão da entrega técnica.</p>
	<p>PLOTAGEM: os veículos deverão ser entregues com plotagem personalizada, com o prospecto da arte visual a ser encaminhado junto com a ordem de fornecimento, contemplando a adesivagem das laterais direita e esquerda (portas e próximo as rodas), tampa da carroceria e vidro traseiro, conforme modelo a seguir (podendo passar por algumas alterações até a emissão da ordem de fornecimento) :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● SERVIÇO DE PLOTAGEM 	<p>Atende ao Solicitado</p>

	<p>Assistência Técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> • FIAT- AUTOVEMA-PORTO VELHO • AV JORGE TEIXEIRA 700 NOVA PORTO VELHO, PORTO VELHO - RO 76820116 (69) 3211-0500 • GIMA-ARIQUEMES • AV JAMARI 4438 SETOR DOIS, ARIQUEMES - RO 76873002 (69) 3516-8700 • GIMA-JARU • RDV B R 364 SN KM 423 LT 10 QD 01 SETOR 09, JARU - RO 76890000 (69) 3521-2789 • GIMA-OURO PRETO DO OESTE • AV MARECHAL RONDON 1153 LT 30 QD238 JARDIM TROPICAL, OURO PRETO DO OESTE - RO 76920000 (69) 3461-1300 • JIRAUTO-JIPARANA • AV TRANSCONTINENTAL 3682 SETOR 04, JI-PARANA - RO 76914650 (69) 3422-1221 • COML PSV-CACOAL • AV CASTELO BRANCO 16411 CENTRO, CACOAL - RO 76960000 (69) 3441-1300 • COML PSV-ROLIM DE MOURA • AV 25 DE AGOSTO LT N 01-G-2, 2806 AREA RURAL, ROLIM DE MOURA - RO 76940000 (69) 3442-2300 	<p>Atende ao Solicitado</p>
--	---	-----------------------------

Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **FABIANE APARECIDA PASSARINI**, Coordenador(a), em 15/12/2025, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **67454015** e o código CRC **3B4D0DDD**.

RESPOSTA A DILIGÊNCIA

**AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL
COMISSÃO GENÉRICA 4ª - SUPEL-COGEN4
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90566/2025/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0026.003311/2025-07**

A empresa VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 38.428.119/0001-32, com sede na Rua ANTONIO ROSETTI, N° 01, GALPÃO B, NOVA VALVERDE CARIACICA-ES, CEP - 29.151-819, por intermédio de seu representante legal o Sr. Antônio Carlos de Souza Jareta, portador da Carteira de Identidade nº. 1.567.233 – SSP e do CPF nº. 080.914.237-64, cuja função / cargo é diretor, em resposta ao ofício 9487 do processo nº 0026.003311/2025-07 e Despacho 0067446780, segue:

Descriptivo:	Diligencia:	Resposta:
TRAÇÃO: 4x4, com açãoamento eletrônico, com controle eletrônico de tração, que se faz necessário devido os serviços de assistência social serem executados em áreas urbanas e rurais, por vezes com condições de tráfego muito prejudicadas em período de chuva), com bloqueio do diferencial com açãoamento elétrico;	Esclarecimento: A Proposta cita a tração 4x4, porém não cita se o açãoamento e controle é eletrônico?	Sim, O sistema de tração da Titano Endurance é do tipo selecionável, permitindo ao condutor alternar entre os modos de condução: 4x2/4x4 e 4x4 reduzida (2H, 4H, 4L), e o açãoamento desses modos é realizado por meio de controles eletrônicos. A fiat Titano Endurance também conta com sistema de controle eletrônico de tração (TC).
COMBUSTÍVEL: diesel S 10;	Não especificou se é S10	Sim, o tipo de combustível utilizado é o DIESEL S10
PNEUS: aro mínimo 16, roda em liga leve; faróis de neblina; protetor de cárter em aço (peito de aço);	Esclarecimento: A Proposta cita roda de "liga leve", porém a ficha técnica "destaca roda de aço" Informar qual o item prevalecente? O protetor do cárter, não foi informado se é em aço?	O veículo será entregue conforme solicitado no edital, possuindo rodas de Liga Leve, pack de acessórios da solicitação de montagem do veículo (Anexo "02 Monte a sua Fiat Titano _ FIAT"). Quanto ao protetor de cárter é em aço (Peito de Aço).
ESTOFADOS: com encosto de cabeça nos bancos dianteiros e traseiros e acabamento em couro sintético ou superior;	Esclarecimento: A Proposta cita roda de "acabamento em couro sintético", porém a ficha de montagem "destaca Bancos	O veículo será entregue conforme solicitado no edital, com bancos dianteiros e traseiros e acabamento em couro

VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS - LTDA

CNPJ: 38.428.119/0001-32

RUA ANTONIO ROSETTI, N° 01, GALPÃO B, NOVA VALVERDE,
CARIACICA/ES CEP: 29.151-819

CONTATO: 27-3191-0855 / E-MAIL: LICITAVCS@GMAIL.COM

ANTONIO
CARLOS DE
SOUZA
JARETTA:080914237
64
91423764Assinado de forma
digital por ANTONIO
CARLOS DE SOUZA
JARETTA:080914237
64
Dados: 2025.12.15
13:37:24 -03'00'
91423764

	em tecido " Informar qual o item prevalecente?	sintético, pack de acessórios da solicitação de montagem do veículo (Anexo "02 Monte a sua Fiat Titano _ FIAT").
ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: (cinto de segurança, extintor, estepe, chave de roda, macaco e triângulo);	Esclarecimento: Não houve informação sobre "extintor, chave de roda, macaco e triângulo"?	Sim, o veículo será entregue com os itens de segurança obrigatórios. (extintor, chave de roda, macaco e triângulo)
ADICIONAIS: santo antônio; grade protetora do vidro traseiro; estribo laterais; jogo de tapete emborrachado dianteiro e traseiro; protetor de caçamba; capota marítima; alarme com sensor de presença; película proteção solar dentre as normas do CONTRAN. Todos os itens instalados;	Esclarecimento: faltou informar sobre a "grade protetora do vidro traseiro"?	Sim, o veículo será entregue com grade protetora do vidro traseiro
ENTREGA TÉCNICA: a entrega técnica deve ser realizada pelo fabricante ou representante qualificado e autorizado, no local de entrega, a fim de transmitir informações técnicas relativas à operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 5 (cinco) servidores da SEAS.	Esclarecimento: Informar na proposta a previsão da entrega técnica.	Sim, esta previsto a entrega do veículo com entrega técnica realizada por representante qualificado e autorizado, no local de entrega, a fim de transmitir informações técnicas relativas à operação, manutenção e segurança do veículo, para no mínimo 5 (cinco) servidores da SEAS.

Ficamos a disposição para sanar quaisquer outras duvidas existentes.

Cariacica/ES, 15 de dezembro de 2025

ANTONIO CARLOS DE

SOUZA

JARETTA:08091423764

Assinado de forma digital por

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

JARETTA:08091423764

Dados: 2025.12.15 13:37:36 -03'00'

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA

PROPRIETÁRIO - RG: 1567233 SSP/ES - CPF: 080.914.237-64

VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 38.428.119/0001-32

38.428.119/0001-32

I.E.: 083.690.19-0

**VCS IMPLEMENTOS E
VEÍCULOS LTDA**

Rua Antônio Rosetti, nº 01, Galpão B
Nova Valverde - CEP: 29151-819

Cariacica - ES



Ficha técnica – TITANO ENDURANCE 2.2 MT DIESEL

Motor

Posição: Dianteiro, longitudinal

Número de cilindros: 4 em linha

Diâmetro x curso: 83,8 mm x 99,0 mm

Cilindrada total: 2.184 cm³

Taxa de compressão: 15,6:1

Potência: 200 cv a 3.750 rpm

Torque: 401 Nm a 1.500 rpm

Nº de válvulas por cilindro: 4

Comando de válvulas: 2 no cabeçote

Injeção: injeção eletrônica

Combustível: Diesel

Transmissão

Câmbio manual com seis marchas à frente e uma à ré

Relações de marchas:

1^a: 5,087

2^a: 2,629

3^a: 1,541

4^a: 1,000

5^a: 0,806

6^a: 0,646

Ré: 5,380

Diferencial: 4,100

Tração: 4WD

Sistema de freios

Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 332 x 32 mm) com pinça flutuante e dois cilindros de comando com 48 mm de diâmetro cada

Traseiro: A disco ventilado (340 mm x 21 mm) com pinça flutuante e um cilindro de comando com 48 mm de diâmetro

Suspensão dianteira

Tipo: Suspensão Independente do tipo Low double wishbone, molas helicoidais de flexibilidade constante, barra estabilizadora

Amortecedores: telescópicos, pressurizados do tipo semi estrutural

Elemento elástico: molas helicoidais de flexibilidade constante

Suspensão traseira

Tipo: Dependente, eixo rígido

Amortecedores: telescópicos pressurizados do tipo convencional

Elemento elástico: Feixe de molas de 4 lâminas e dupla flexibilidade

Direção

Assistência: elétrica

Rodas

Medidas: 17"x7,5" – roda de aço

Pneus: 265/65 R17

Peso do veículo

Em ordem de marcha: 2.090 kg

Capacidade de carga: 1.020 kg

Reboque com freio: 3.500 kg

Dimensões externas/capacidades

Comprimento: 5.330 mm

Largura da carroceria: 1.963mm (s/espelhos) e 2.221 mm (c/espelhos)

Altura do veículo: 1.858 mm / 1.897 mm (com barras longitudinais)

Distância entre eixos: 3.180 mm

Altura mínima do solo: 235 mm

Ângulo de entrada: 29°

Ângulo de saída: 27°

Tanque de combustível: 80 litros

Comprimento máximo da caçamba: 1.630 mm

Largura máxima da caçamba: 1.600 mm

Altura máxima da caçamba: 516 mm

Volume útil da caçamba (até o limite da carroceria): 1.210 litros

Performance

0 a 100 km/h: 12,1 s

Velocidade máxima: 180 km/h

Consumo PBEV

Urbano: 10,5 km/l

Estrada: 10,5 km/l

MEU CARRO



TITANO ENDURANCE MULTIJET TURBODIESEL MT 4X4

COR

BRANCO BANCHISA

VERSÃO, MOTOR E CÂMBIO

TITANO ENDURANCE MULTIJET 2.2 TURBODIESEL MT 4X4

ACESSÓRIOS

- CAPOTA MARÍTIMA
- TAPETE
- FARÓIS DE NEBLINA
- SANTANTÔNIO
- ESTRIBO LATERAL
- RODA LIGA LEVE 17"
- BANCOS COM ACABAMENTO EM COURO

ITENS DE SÉRIE

- 2 Modos de condução (Normal e Sport)
- Alarme antifurto com sensor perimetral
- Direção elétrica
- Freios a disco nas 4 rodas
- HHC (Hill Holder Control)
- Piloto Automático com limitador de velocidade
- Protetor de cárter
- Sistema de tração 4x4 com 3 opções (2H, 4H, 4L)
- TSC (Controle de Trailer)
- Volante com regulagem de altura e profundidade
- 2 ISOFIX e Top Tether
- Acendedor de cigarro
- Alerta de manutenção programada
- Alto falantes dianteiros (2), Alto falantes traseiros (2) e Antena
- Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
- Ar condicionado
- Banco do motorista com regulagem de altura
- Bancos traseiros modulares
- Brake-light
- Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos
- Computador de bordo monocromático 3,5"
- Desembaçador do vidro traseiro
- Estepe de dimensões normais
- Ganchos para amarração de carga na caçamba
- Hodômetro digital
- Luz de boas vindas nas portas dianteiras
- Para barros pneus dianteiros e traseiros
- Parachoque traseiro preto
- Porta garrafas/objetos console central
- Porta-luvas refrigerado
- Rodas de Liga Leve 17" + Pneus 265/65 R17
- Sobre tapetes em PVC
- Tampa traseira com abertura manual
- USB frontal (type A) + traseiro (type A)
- Volante multifuncional
- Airbags (6) - laterais (2) cortina (2) frontal (2)
- Bloqueio mecânico do diferencial traseiro
- ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade)
- HDC - Hill Descent Control
- Motor Multijet 2.2 Turbo Diesel
- Protetor de cárter
- Retrovisores externos elétricos
- TC (Controle de Tração)
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros
- 1 chave canivete com controle remoto + 1 chave fixa
- 3º encosto de cabeça traseiro
- Ajuste elétrico de altura do farol
- Alerta de cinto de segurança do motorista e passageiro dianteiro
- Apoio de braço dianteiro e traseiro
- Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com regulagem de altura
- Assento em carpete
- Bancos em tecido com ajuste manual
- Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras
- Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
- Comando de áudio no volante
- Conta-giros
- Espelho no para-sol lado passageiro
- Freios ABS com EBD
- Ganchos retráteis nas costas dos bancos dianteiros (capacidade de até 4kg)
- Iluminação do porta-luvas
- Maçanetas e retrovisores preto fosco
- Para-choque dianteiro preto
- Porta copos (4) - (2) dianteiros (2) apoia braço traseiro
- Porta objetos abaixo dos bancos traseiros
- Porta-óculos
- Rádio
- Suspensão traseira feixe de molas
- Travas elétricas portas frontais e traseiras
- Vidros verdes



RONDÔNIA

★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
Fundo Estadual da Assistência Social - SEAS-FEAS

DESPACHO

De: SEAS-FEAS

Para: SEAS-GC

Processo Nº: 0026.003311/2025-07

Assunto: Resposta à diligência

Senhor Gerente,

Em atenção ao Despacho 67471500, com base nas Resposta Diligência (67504997) fornecidas pela VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS - LTDA, todos os pontos que geraram dúvidas ou pedidos de esclarecimento foram sanados, indicando a conformidade do veículo ofertado com as especificações exigidas no edital.

- I - **Tração:** Confirmado 4x4 com acionamento e controle eletrônico.
- II - **Combustível:** Confirmado Diesel S10.
- III - **Rodas e Protetor de Cártex:** Confirmado Rodas de Liga Leve e Protetor de Cártex em Aço.
- IV - **Estofados:** Confirmado acabamento em Couro Sintético.
- V - **Acessórios Obrigatórios:** Confirmado (extintor, chave de roda, macaco e triângulo).
- VI - **Grade Protetora:** Confirmada a entrega com a grade protetora do vidro traseiro.
- VII - **Entrega Técnica:** Confirmada a previsão e os moldes da entrega técnica

Diante do exposto, segue para providencias.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **FABIANE APARECIDA PASSARINI**, Coordenador(a), em 16/12/2025, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **67509053** e o código CRC **A3083834**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0026.003311/2025-07

SEI nº 67509053