



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 66/2025/SESAU-SLPM

De: SESAU - SLPM

Para: SESAU - COSAU2

Processo Nº: 0036.050635/2024-26

Assunto: Parecer Técnico Farmacêutico.

Considerando o Ofício nº9209, protocolado sob o SEI nº 0067163034 respectivamente, os quais solicitam análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90347/2025, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por meio do Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), apresenta o seguinte parecer:

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA								
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE								
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICOS.								
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.050635/2024-26								
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90347/2025/PULSEIRA TÉRMICA								
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.								
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.								
GRUPO 1	ITEM	DESCRITIVO	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	1	ID: 3003381 - Pulseira Térmica de Identificação Hospitalar Características: Polipropileno virgem; Dimensões: 25mmx280mm; Adesivo: Hiperalgênico, removível; Impressão: Térmica direta, tinta à base de água; Imprimível: 15mmx150mm Compatibilidade: com a impressora em comodato; Resistente: Água, álcool, produtos químicos; Personalização: Disponível; Embalagem: rolo com 200 unidades	1ª Colocada	P H P DE FREITAS RODRIGUES	ETIBRAS	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	2	ID: 3003382 - Pulseira Térmica de Identificação Hospitalar Características: Polipropileno virgem; Dimensões: 25mmx180mm; Adesivo: Hiperalgênico, removível; Impressão: Térmica direta, tinta à base de água; Imprimível: 15mmx150mm Compatibilidade: com a impressora em comodato; Resistente: Água, álcool, produtos químicos; Personalização: Disponível; Embalagem: rolo com 200 unidades	1ª Colocada	P H P DE FREITAS RODRIGUES	ETIBRAS	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	3	ID: 3003383 - Pulseira Térmica de Identificação Hospitalar Características: Polipropileno virgem; Dimensões: 20mmx150mm; Adesivo: Hiperalgênico, removível; Impressão: Térmica direta, tinta à base de água; Imprimível: 15mmx150mm Compatibilidade: com a impressora em comodato; Resistente: Água, álcool, produtos químicos; Personalização: Disponível; Embalagem: rolo com 200 unidades.	1ª Colocada	P H P DE FREITAS RODRIGUES	ETIBRAS	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	4	ID: 3003384 - Pulseira de Identificação Mamãe Bebê Frontal em filme branco térmico TD (Térmico direto) • Material: BOPP Térmico. Livre de látex. • Livre de látex. Antialérgico, impermeável e inodoro. • Medidas: Pulseira Mamãe (290 mm x 20 mm) — Pulseira Bebê (145 mm x 15 mm) • Possuem laço de segurança para o paciente de 30g/m². • Tubete de 25 mm • Durabilidade superior de imagem e resistência à tração. • Excelente qualidade de impressão para código de barras. • Rolo com 200 conjuntos: contendo 1 Pulseira ADULTO + 2 Pulseiras NEONATAL TOTAL: 600 Pulseiras.	1ª Colocada	P H P DE FREITAS RODRIGUES	ETIBRAS	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	5	ID: 3003385 - Pulseira de Identificação Neonatal Infantil Frontal em filme Branco térmico TD (Térmico direto) • Material: BOPP Térmico. Livre de látex. • Livre de látex. Antialérgico, impermeável e inodoro. • Medida: 159 mm x 20 mm. • Possuem laço de segurança para o paciente de 30g/m². • Tubete de 25 mm. • Durabilidade superior de imagem e resistência à tração. • Excelente qualidade de impressão para código de barras. • Rolo com 200 unidades.	1ª Colocada	P H P DE FREITAS RODRIGUES	ETIBRAS	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	6	ID: 3003386 - Pulseira de Identificação Neonatal Infantil Frontal em filme Rosa térmico TD (Térmico direto) • Material: BOPP Térmico. Livre de látex. • Livre de látex. Antialérgico, impermeável e inodoro. • Medida: 159 mm x 20 mm. • Possuem laço de segurança para o paciente de 30g/m². • Tubete de 25 mm. • Durabilidade superior de imagem e resistência à tração. • Excelente qualidade de impressão para código de barras. • Rolo com 200 unidades.	1ª Colocada	P H P DE FREITAS RODRIGUES	ETIBRAS	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	7	ID: 3003387 - Pulseira de Identificação Neonatal Infantil Frontal em filme Azul térmico TD (Térmico direto) • Material: BOPP Térmico. Livre de látex. • Livre de látex. Antialérgico, impermeável e inodoro. • Medida: 159 mm x 20 mm. • Possuem laço de segurança para o paciente de 30g/m². • Tubete de 25 mm. • Durabilidade superior de imagem e resistência à tração. • Excelente qualidade de impressão para código de barras. • Rolo com 200 unidades.	1ª Colocada	P H P DE FREITAS RODRIGUES	ETIBRAS	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
GRUPO 2								
2	8	ID: 3003388 Etiqueta autoadesiva térmica; Material: papel térmico; Gramatura: 75g; Formato: Retangular; Dimensão (LxC): 34x23 mm; Quantidade folha 9000 unidades por rolo	1ª Colocada	ETIQUETAS RECIFE LTDA	ETIQUETAS RECIFE	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	9	ID: 3003389 Etiqueta autoadesiva térmica; Material: papel branco térmico sensível; Formato Retangular; Dimensão: 50x30x2, Quantidade de folha: 1000 etiquetas por rolo	1ª Colocada	ETIQUETAS RECIFE LTDA	ETIQUETAS RECIFE	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	10	ID: 3003390 Etiqueta autoadesiva térmica; Material: papel branco térmico sensível; Formato Retangular; Dimensão: 50x30x1, Quantidade de folha: 1000 etiquetas por rolo	1ª Colocada	ETIQUETAS RECIFE LTDA	ETIQUETAS RECIFE	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	11	ID: 3003391 Etiqueta autoadesiva térmica; Material: papel branco térmico sensível; Gramatura: 75g; Formato: Retangular; Dimensão (LxC): 70x30mm; Quantidade folha: 1000 etiquetas por rolo	1ª Colocada	ETIQUETAS RECIFE LTDA	ETIQUETAS RECIFE	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	12	ID: 3003392 Etiqueta autoadesiva térmica; Material: papel térmico; Formato: Retangular; Dimensão: 80X60X1CM; Quantidade folha 250 unidades por rolo	1ª Colocada	ETIQUETAS RECIFE LTDA	ETIQUETAS RECIFE	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
GRUPO 3								
3	13	ID: 3003393 - Pulseira Triagem e Classificação de Risco — Classificação de Manchester, cores: Laranja Material: PEAD sintético. • Cores: Coloridas • Livre de látex. Antialérgico, impermeável e inodoro. • Medida: 240 mm X 19 mm • Lacre adesivo inviolável. • Pode ser usado código de barras ou etiqueta (opcional). Rolo ou Pacote com 1.000 unidades.	1ª Colocada	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	Própria / Pulseira de Identificação	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	14	ID: 3003394 - Pulseira Triagem e Classificação de Risco — Classificação de Manchester, cores: Vermelho Material: PEAD sintético. • Cores: Coloridas; • Livre de látex. Antialérgico, impermeável e inodoro; • Medida: 240 mm X 19 mm; • Lacre adesivo inviolável; • Pode ser usado código de barras ou etiqueta (opcional). Rolo ou Pacote com 1.000 unidades.	1ª Colocada	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	Própria / Pulseira de Identificação	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	15	ID: 3003395 - Pulseira Triagem e Classificação de Risco — Classificação de Manchester, cores: Amarelo Material: PEAD sintético. • Cores: Coloridas; • Livre de látex. Antialérgico, impermeável e inodoro; • Medida: 240 mm X 19 mm; • Lacre adesivo inviolável; • Pode ser usado código de barras ou etiqueta (opcional). Rolo ou Pacote com 1.000 unidades.	1ª Colocada	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	Própria / Pulseira de Identificação	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	16	ID: 3003396 Pulseira para Classificação de Risco — Classificação de Manchester, cores: Verde Material: PEAD sintético. • Cores: Coloridas; • Livre de látex. Antialérgico, impermeável e inodoro; • Medida: 240 mm X 19 mm; • Lacre adesivo inviolável; • Pode ser usado código de barras ou etiqueta (opcional). Rolo ou Pacote com 1.000 unidades.	1ª Colocada	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	Própria / Pulseira de Identificação	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.
	17	ID: 3003397 Pulseira Triagem e Classificação de Risco — Classificação de Manchester, cores: Azul Material: PEAD sintético. • Cores: Coloridas; • Livre de látex. Antialérgico, impermeável e inodoro; • Medida: 240 mm X 19 mm; • Lacre adesivo inviolável; • Pode ser usado código de barras ou etiqueta (opcional). Rolo ou Pacote com 1.000 unidades.	1ª Colocada	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	Própria / Pulseira de Identificação	NÃO INFORMADO	APTO	Foi apresentado catálogo/folder. Em pesquisa, verificou-se que o produto ofertado atende ao desritivo exigido.

2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está de acordo com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos APTAS as propostas apresentadas pelas empresas, referentes aos itens:

P H P DE FREITAS RODRIGUES - Grupo 1 (1,2,3,4,5,6,7)
ETIQUETAS RECIFE LTDA - Grupo 2 (8,9,10,11,12)
ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA - Grupo 3 (13,14,15,16,17)

Para Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica Analista
Licitação de Produtos Médicos Gerais
SESAU-CGPM/RO



 Documento assinado eletronicamente por Sirlei dos Santos Severino, Analista, em 16/12/2025, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador 67551761 e o código CRC 031B62C3.