



**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Polícia Militar - PM

Batalhão de Polícia de Choque - Seção de Ensino e Pesquisa - PM-BPCHOQSEP

Ofício nº 121965/2025/PM-BPCHOQSEP

**Do** Comandante do BPChoque

**Ao** Sr. Comandante de Policiamento Especializado

**Assunto:** Análise Técnica das Propostas - Pregão Eletrônico n.º 90168/2024/SUPEL/RO.

Senhor Comandante,

Em atenção ao Ofício (0067033690), ao qual versa sobre análise e emissão de parecer sobre as propostas apresentadas pelas empresas para a futura e eventual aquisição de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 90168/2024/SUPEL/RO, em licitação sob a responsabilidade da Secretaria da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), encaminho a Vossa Senhoria a análise técnica do Batalhão de Polícia de Choque.

Propostas em Análise:

Empresa	Itens
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (0066768750)	1 a 23 e 32 a 63
R J C DEFESA E AEREOESPACIAL (0066770755)	3, 5, 24 a 28 e 30

Após apreciação das propostas apresentadas pelas empresas para a futura e eventual aquisição de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO temos as seguintes conclusões:

**1. Proposta da Empresa CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (0066768750), Itens 1 a 23 e 32 a 63:**

Item	Descrição	Análise	Parecer
1	CALIBRE 12 – PROJETIL DE BORRACHA DE PRECISÃO	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
2	CALIBRE 12 – PROJETIL DE BORRACHA DE PRECISÃO (CURTA DISTÂNCIA)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável

3	GRANADA OUTDOOR EXPLOSIVA DE EFEITO MORAL	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
4	GRANADA OUTDOOR EXPLOSIVA DE LUZ E SOM	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
5	GRANADA OUTDOOR EXPLOSIVA LACRIMOGÊNEA (CS)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
6	GRANADA OUTDOOR EXPLOSIVA PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
7	GRANADA MULTI-IMPACTO	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
8	GRANADA MULTI-IMPACTO LACRIMOGÊNEA (CS)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
9	GRANADA MULTI-IMPACTO PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
10	GRANADA PIMENTA DE EMISSÃO INSTANTÂNEA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
11	GRANADA DE EXPLOSÃO MÚLTIPLA SEVEN BANG	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
12	GRANADA DE ADENTRAMENTO - INDOOR COM CORPO EM AÇO - SISTEMA COM REFIL	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
13	REFIL PARA GRANADA DE ADENTRAMENTO	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
14	GRANADA INDOOR EXPLOSIVA DE EFEITO MORAL	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
15	GRANADA INDOOR EXPLOSIVA LACRIMOGÊNEA (CS)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
16	GRANADA INDOOR EXPLOSIVA LUZ E SOM	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
17	GRANADA INDOOR EXPLOSIVA PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável

18	GRANADA DE EMISSÃO LACRIMOGÊNEA - CS (TRÍPLICE HYPER)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
19	GRANADA DE EMISSÃO LACRIMOGÊNEA - CS (TRÍPLICE)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
20	GRANADA LACRIMOGÊNEA DE ALTA EMISSÃO	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
21	GRANADA LACRIMOGÊNEA RUBBERBALL	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
22	GRANADA LACRIMOGÊNEA DE MOVIMENTOS ALEATÓRIOS	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
23	GRANADA LACRIMOGÊNEA EMISSÃO INSTANTÂNEA (CS)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
32	PROJETIL CAL. 37/38-40MM COM CARGA MÚLTIPLA DE EMISSÃO LACRIMOGÊNEA TRÍPLICE	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
33	PROJETIL CAL. 37/38-40MM COM CARGA MÚLTIPLA DE EMISSÃO LACRIMOGÊNEA QUÍNTUPLA	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
34	PROJETIL CAL. 37/38-40MM MÉDIO ALCANCE LACRIMOGÊNEO	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
35	PROJÉTIL CAL. 37/38-40 MM LONGO ALCANCE, COM CARGA LACRIMOGÊNEA	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
36	PROJETIL CAL. 37/38-40MM SOFT PUNCH DE IMPACTO EXPANSÍVEL	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
37	CALIBRE - 40X46 MM - PROJÉTIL ILUMINATIVO COM PARAQUEDAS	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
38	CALIBRE – 40X46MM – PROJÉTIL EXPLOSIVO LUZ E SOM COM ACIONAMENTO POR IMPACTO	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
39	CALIBRE – 40X46MM – PROJÉTIL EXPLOSIVO LUZ E SOM COM CS E ACIONAMENTO POR IMPACTO	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
40	CALIBRE – 40X46MM – PROJÉTIL EXPLOSIVO LUZ E SOM COM CS E ACIONAMENTO POR RETARDO	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável

41	GRANADA FUMÍGENA DE SINALIZAÇÃO (AMARELA)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
42	GRANADA FUMÍGENA DE SINALIZAÇÃO (AZUL)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
43	GRANADA FUMÍGENA DE SINALIZAÇÃO (BRANCA)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
44	GRANADA FUMÍGENA DE SINALIZAÇÃO (LARANJA)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
45	GRANADA FUMÍGENA DE SINALIZAÇÃO (VERDE)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
46	GRANADA FUMÍGENA DE SINALIZAÇÃO (VERMELHA)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
47	ESPARGIDOR QUÍMICO DE ESPUMA MAX - AGENTE PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
48	ESPARGIDOR QUÍMICO AEROSOL MAX - AGENTE LACRIMOGÊNEO (CS)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
49	ESPARGIDOR QUÍMICO GEL MAX - AGENTE PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
50	ESPARGIDOR QUÍMICO ESPUMA MÉDIO - AGENTE PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
51	ESPARGIDOR QUÍMICO GEL MÉDIO - AGENTE PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
52	ESPARGIDOR QUÍMICO ESPUMA MINI - AGENTE PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
53	ESPARGIDOR QUÍMICO GEL MINI-AGENTE PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
54	ESPARGIDOR QUÍMICO AEROSOL MÉDIO - AGENTE PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável

55	ESPARGIDOR QUÍMICO AEROSOL MAX - AGENTE PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
56	ESPARGIDOR QUÍMICO AEROSOL MINI - AGENTE PIMENTA (OC)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
57	ESPARGIDOR QUÍMICO AEROSOL MINI - AGENTE LACRIMOGÊNEO (CS)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
58	ESPARGIDOR QUÍMICO AEROSOL MÉDIO - AGENTE LACRIMOGÊNEO (CS)	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
59	PROJETIL CAL. 40X46MM LUZ E SOM RETARDO	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
60	LANÇADOR DE MUNIÇÕES NÃO-LETAIS - CALIBRE 37/38MM - CORONHA FIXA	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
61	LANÇADOR DE MUNIÇÕES NÃO-LETAIS - CALIBRE 37/38MM - CORONHA REBATÍVEL	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
62	LANÇADOR DE MUNIÇÕES NÃO-LETAIS - CALIBRE 40MM X 46MM - CORONHA FIXA	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável
63	LANÇADOR DE MUNIÇÕES NÃO-LETAIS - CALIBRE 40MM X 46MM - CORONHA REBATÍVEL	Atende completamente as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).	Favorável

**2. Proposta da Empresa R J C DEFESA E AEROESPACIAL (0066770755), Itens 3, 5, 24 a 28 e 30:**

Item	Descrição	Análise	Parecer

3	GRANADA OUTDOOR EXPLOSIVA DE EFEITO MORAL	<p>DESACORDO com as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).</p> <p>*Não atende às especificações técnicas:</p> <p>"1. Deve trazer em seu corpo todas as informações para identificação, e com os dados da fabricação: fabricante, lote, data da fabricação, prazo de validade, tipo e nomenclatura da granada, tempo de retardo, bem como seu raio de atuação e demais informações que o fabricante juge necessário para caracterização do produto.</p> <p>2. A identificação no corpo da Granada deve ser de fácil e rápida visualização, de forma indelével que resista à variação de temperatura, à umidade, à abrasão e ao manuseio.</p> <p>3. Deve o fabricante apresentar na especificação técnica do produto qual o valor nominal da pressão sonora, em unidade decibel (Db), a uma distância de 2 (dois) metros do epicentro da explosão."</p>	Desfavorável
5	GRANADA OUTDOOR EXPLOSIVA LACRIMOGÊNEA (CS)	<p>DESACORDO com as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).</p> <p>*Não atende às especificações técnicas:</p> <p>"1. Deve trazer em seu corpo todas as informações para identificação, e com os dados da fabricação: fabricante, lote, data da fabricação, prazo de validade, tipo e nomenclatura da granada, tempo de retardo, bem como seu raio de atuação e demais informações que o fabricante juge necessário para caracterização do produto.</p> <p>2. A identificação no corpo da Granada deve ser de fácil e rápida visualização, de forma indelével que resista à variação de temperatura, à umidade, à abrasão e ao manuseio.</p> <p>3. Deve o fabricante apresentar na especificação técnica do produto qual o valor nominal da pressão sonora, em unidade decibel (Db), a uma distância de 2 (dois) metros do epicentro da explosão."</p>	Desfavorável

24	GRANADA FUMÍGENA CORTINA DE FUMAÇA BRANCA	<p>DESACORDO com as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).</p> <p>*Não atende às especificações técnicas:</p> <p>"1. Deve trazer em seu corpo todas as informações para identificação, e com os dados da fabricação: fabricante, lote, data da fabricação, prazo de validade, tipo e nomenclatura da granada, tempo de retardo, bem como seu raio de atuação e demais informações que o fabricante juge necessário para caracterização do produto.</p> <p>2. A identificação no corpo da Granada deve ser de fácil e rápida visualização, de forma indelével que resista à variação de temperatura, à umidade, à abrasão e ao manuseio."</p>	Desfavorável
25	GRANADA FUMÍGENA CORTINA DE FUMAÇA VERMELHO	<p>DESACORDO com as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).</p> <p>*Não atende às especificações técnicas:</p> <p>"1. Deve trazer em seu corpo todas as informações para identificação, e com os dados da fabricação: fabricante, lote, data da fabricação, prazo de validade, tipo e nomenclatura da granada, tempo de retardo, bem como seu raio de atuação e demais informações que o fabricante juge necessário para caracterização do produto.</p> <p>2. A identificação no corpo da Granada deve ser de fácil e rápida visualização, de forma indelével que resista à variação de temperatura, à umidade, à abrasão e ao manuseio."</p>	Desfavorável
26	GRANADA FUMÍGENA CORTINA DE FUMAÇA AZUL	<p>DESACORDO com as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).</p> <p>*Não atende às especificações técnicas:</p> <p>"1. Deve trazer em seu corpo todas as informações para identificação, e com os dados da fabricação: fabricante, lote, data da fabricação, prazo de validade, tipo e nomenclatura da granada, tempo de retardo, bem como seu raio de atuação e demais informações que o fabricante juge necessário para caracterização do produto.</p> <p>2. A identificação no corpo da Granada deve ser de fácil e rápida visualização, de forma indelével que resista à variação de temperatura, à umidade, à abrasão e ao manuseio."</p>	Desfavorável

27	GRANADA FUMÍGENA CORTINA DE FUMAÇA VERDE	<p>DESACORDO com as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).</p> <p>*Não atende às especificações técnicas:</p> <p>"1. Deve trazer em seu corpo todas as informações para identificação, e com os dados da fabricação: fabricante, lote, data da fabricação, prazo de validade, tipo e nomenclatura da granada, tempo de retardo, bem como seu raio de atuação e demais informações que o fabricante juge necessário para caracterização do produto.</p> <p>2. A identificação no corpo da Granada deve ser de fácil e rápida visualização, de forma indelével que resista à variação de temperatura, à umidade, à abrasão e ao manuseio."</p>	Desfavorável
28	GRANADA FUMÍGENA CORTINA DE FUMAÇA AMARELO	<p>DESACORDO com as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).</p> <p>*Não atende às especificações técnicas:</p> <p>"1. Deve trazer em seu corpo todas as informações para identificação, e com os dados da fabricação: fabricante, lote, data da fabricação, prazo de validade, tipo e nomenclatura da granada, tempo de retardo, bem como seu raio de atuação e demais informações que o fabricante juge necessário para caracterização do produto.</p> <p>2. A identificação no corpo da Granada deve ser de fácil e rápida visualização, de forma indelével que resista à variação de temperatura, à umidade, à abrasão e ao manuseio."</p>	Desfavorável
30	GRANADA FUMÍGENA CORTINA DE FUMAÇA CINZA	<p>DESACORDO com as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031).</p> <p>*Não atende às especificações técnicas:</p> <p>"1. Deve trazer em seu corpo todas as informações para identificação, e com os dados da fabricação: fabricante, lote, data da fabricação, prazo de validade, tipo e nomenclatura da granada, tempo de retardo, bem como seu raio de atuação e demais informações que o fabricante juge necessário para caracterização do produto.</p> <p>2. A identificação no corpo da Granada deve ser de fácil e rápida visualização, de forma indelével que resista à variação de temperatura, à umidade, à abrasão e ao manuseio."</p>	Desfavorável

Em conformidade com as especificações técnicas do ANEXO "i" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do Termo de Referência (0063515031), foram analisadas as descrições dos produtos apresentados por cada empresa participante.

A conclusão da análise individual de cada item encontra-se registrada no campo “Parecer”, indicando se o produto atende ou não aos requisitos técnicos exigidos.

Respeitosamente,

**JARDEL OTAVIANO DE FREITAS - 3º SGT PM**

Análise técnica

**ALESSON MARINHO Borges - 3º SGT PM**

Análise técnica

**FELIPE HEMERSON PEREIRA - TEN CEL QOPM**

Comandante do Batalhão de Polícia de Choque - BPCHOQUE



Documento assinado eletronicamente por **Alesson Marinho Borges, 3º Sargento**, em 11/12/2025, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Jardel Otaviano de Freitas, 3º Sargento**, em 11/12/2025, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Hemerson Pereira, Tenente Coronel**, em 11/12/2025, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0067190534** e o código CRC **D248B7BA**.

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0037.072880/2022-12

SEI nº 0067190534