



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polícia Civil - PC
Núcleo de Compras - PC-NCP

ANÁLISE

Análise nº 4/2026/PC-NCP

Assunto: **Análise Técnica das Propostas dos Fornecedores.**

1. Trata-se de Análise das Propostas apresentadas pelas empresas classificadas por item, encaminhadas pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL para avaliação e aprovação pela Unidade Requisitante, no âmbito do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90418/20025/SUPEL/RO, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 0019.008137/2025-70/PC/RO.
2. O certame tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, de sinalização e demais insumos necessários para a manutenção, conservação e melhorias da infraestrutura das unidades da Polícia Civil do Estado de Rondônia, visando garantir a continuidade das operações e a segurança dos ambientes de trabalho.
3. A presente análise tem como finalidade **verificar a compatibilidade das propostas com as especificações do Termo de Referência (TR)** (ID SEI [0066571348](#)) e do Adendo Modificador (ID SEI [67604441](#)), especialmente quanto à **unidade de fornecimento, descrição** e demais requisitos técnicos aplicáveis, indicando, por item, se **atende** ou **não atende** ao TR, para subsidiar a decisão da Unidade Demandante.

IT E M	DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO INFORMADA NA PROPOSTA	MARCA	UND. SOLICITAD A	UND. INFORMAD A NA PROPOSTA	ATENDE /NÃO ATENDE AO TR	OBSERVAÇÃ O	PROPO STA ID	EMPRESA
01	Bomba d'água centrífuga - 3CV, 110V/220V, monofásica, 10m³/hora, até 26m coluna d'água.	Bomba d'água centrífuga - 3CV, 110V/220V, monofásica, 10m³/hora, até 26m coluna d'água	BOMBA TH-16 P 3,0 CV MONOF.IP23.127/ 220- 254V.MT.THEBE C/ RT.159X3	05	05	✓	-	68236913	CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS LTDA
02	Bomba d'água interna (palito/caneta) - 220V, monofásica, 1CV.	Bomba d'água interna (palito/caneta) – 220v, monofásica, 1cv.	EBARA 3BPS2-18	05	05	✓	Faz-se necessário a retificação da Proposta para passar a constar item "02"	68237240	ELEVA – COM. E SERVIÇO DE MATERIAS ELÉTRICOS
03	Bomba d'água interna (palito/caneta) - 3CV, trifásica 220v	Bomba d'água interna (palito/caneta) - 3CV, trifásica 220v.	ELETROPLAS - 4ESUB-10/8-TR / 00044937.0	02	02	✓	-	68237999	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

04	Bomba d'água periférica - 1/2CV, 127V monofásica.	Bomba d'água periférica - 1/2CV, 127V monofásica.	INTECH - BP500	05	05	✓	-	68237999	INDUSTRIAIS LTDA
05	Válvula de retenção vertical latão 1 1/2" roscável.	Válvula de retenção vertical latão 1 1/2" roscável.	IPCA	02	02	✓	-	68237555	JSA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
06	Válvula de retenção vertical latão 1" roscável.	Válvula de retenção vertical latão 1" roscável.	DOCOL	02	02	✓	-		
07	Válvula de retenção PVC 20mm soldável.	Válvula de retenção PVC 20mm soldável.	ESTRELA	04	04	✓	-		
08	Válvula de retenção PVC 25mm soldável.	Válvula de retenção PVC 25mm soldável.	ATOPY	04	04	✓	-	68237814	PEMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
09	Fita veda rosca 10m x 18mm	Fita veda rosca 10m x 18mm.	TEKBOND/ 18MM X 10 MTS	30	30	✓	-	68237862	R C SERVICOS E COMERCIO LTDA
10	Cola para canos soldáveis 75g.	Cola para canos soldáveis 75g	BASCOLA	10	10	✓	-	68237555	JSA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
11	Lixa papel - Grão 100.	Lixa papel - Grão 100	3M	100	100	✓	-		
12	Lâmina de serra manual bimetálico mínimo de 18 dentes.	Lâmina Serra bimetálico - mínimo de 18 dentes.	COLLINS	10	10	✓	-	68236784	BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
13	Chave boia nível superior e inferior - 15A, 1,2m mínimo.	Chave boia nível superior e inferior - 15A, 1,2m mínimo.	MG	08	08	✓	-	68237999	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
14	Chave contatora duas vias 16A, 220v	Chave contatora duas vias - 16A, 220v	SIBRATEC	02	02	✓	-	68237555	JSA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
15	Chave contatora três vias 25A, , 220v.	Chave contatora três vias - 25A, 220v.	JNG	02	02	✓	-		
16	Relé falta de fase - Proteção contra falta de fase, 110v.	Relé falta de fase - Proteção contra falta de fase, 110v.	ALTRONIC	02	02	✓	-		
17	Disjuntor bipolar 16A.	Disjuntor bipolar 16A.	SOPRANO	04	04	✓	-	68237814	PEMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
18	Disjuntor bipolar 25A	Disjuntor bipolar 25A.	SOPRANO	04	04	✓	-		
19	Disjuntor Tripolar 16A.	Disjuntor Tripolar 16A	SOPRANO	02	02	✓	-		

20	Disjuntor Tripolar 25A.	Disjuntor Tripolar 25A	SOPRANO	02	02	✓	-		
21	Sinaleira LED 22mm 110/220v vermelha.	Sinaleira LED 22mm 110/220vvermelha.	METALTEX	10	10	✓	-	68237555	JSA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
22	Sinaleira LED 22mm 110/220v verde.	Sinaleira LED 22mm 110/220vverde.	METALTEX	10	10	✓	-		
23	Chave seletora 3 posições 22mm 45°para quadros elétricos	Chave seletora 3 posições - 22mm, 45° para quadros elétricos	CITEX/ 3 POS 22MM	05	05	✓	-	68237862	R C SERVICOS E COMERCIO LTDA
24	Fita isolante 20m.	Fita isolante 20m	JNG/ 20MTS	90	90	✓	-		
25	Cabo flexível 4mm² rolo com 100m.	Cabo flexível 4mm rolo com 100m	AMPEX	12	12	✓	-	68237921	SANTIAGO E NEVES SOLUÇÕES
26	Cabo flexível 2,5mm² rolo com 100m.	Cabo flexível 2,5mm rolo com100m.	AMPEX	19	19	✓	-		
27	Caixa quadro comando 40 x 30 x 20 cm metálica.	CAIXA QUADRO COMANDO 40 X 30 X 20 CM METÁLICA	OCEAN	02	02	✓	-	68237376	GR Comércio Ltda - EPP
28	Caixa quadro comando 60 x 40 x 20 cm metálica	Caixa quadro comando 60 x 40 x 20cm metálica.	DCB	02	02	✓	-	68237921	SANTIAGO E NEVES SOLUÇÕES
29	Relé Fotoelétrico (até 1000W) bivolt 110v/220v	Relé Fotoelétrico (até 1000W) bivolt 110v/220v	EXATRON	250	250	✓	-	68237136	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
30	Base Relé Fotoelétrico (até 1000W)	Base Relé Fotoelétrico (até 1000W)	QUALITRONIX/ BASE	250	250	✓	-	68237862	R C SERVICOS E COMERCIO LTDA
31	Reator para Lâmpada de Vapor Metálico - 150W, 220V								
32	Repelente Ultrassônico (Carregamento Solar), Bivolt 110v/220v	Repelente Ultrassônico - Carregamento solar, Bivolt110v/220v	RTS	30	30	✓	-	68237921	SANTIAGO E NEVES SOLUÇÕES
33	Lâmpada LED 12W - Lâmpada LED 12W luz branca de 6500K, soquete E27, e é bivolt (110V e 220V). Feita de policarbonato (PC) e tem formato A19. Seu estilo é bulbo e o tipo de fonte de energia é elétrica. A lâmpada tem a	LÂMPADA LED - LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLTV, POTÊNCIA NOMINAL: 12W, TIPO BASE: E-27, FLUXO LUMINOSO: MÍN. 700LM, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO, TEMPERATURA DE COR: 6.000 A 7.000K, FORMATO:	ELGIN	600	600	✓	Na descrição do modelo/versão do item, a empresa colocou 9W, em discrepância com a informação da especificação detalhada	68237083	D33D Comercio Ltda

	cor multicolored e classificação IP20, sendo indicada para uso interno. A certificação não é aplicável e a potência é de 12 watts.	PÊRA, VIDA MÉDIA: 20.000H, TIPO: LEITOSA					acima (12W). Favor, retificar a proposta para constar a versão 12W em ambas as descrições.		
34	Lâmpada LED 30W - Lâmpada LED 30W potência de 30W, índice de proteção IP20 e é bivolt automático (100V - 240V). Sua vida útil é de 25.000 horas, com fluxo luminoso de 2400lm e cor da luz de 6500K (branco-frio). O ângulo de abertura é de 200°, e a base é E27. Equivale a 150W incandescentes e 41W fluorescentes. comum)	LÂMPADA LED - LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLTV, POTÊNCIA NOMINAL: 30W, TIPO BASE: E-27, COR: BRANCA, FLUXO LUMINOSO: 1200LM, TIPO BULBO: PAR-38	AVANT	1.800	1.800	✓	Na descrição do modelo/versão do item, a empresa colocou 15W, em discrepância com a informação da especificação detalhada acima (30W). Favor, retificar a proposta para constar a versão 30W em ambas as descrições.		
35	Lâmpada LED 40W - Lâmpada LED Avant Bulbo HP Série MG 40W potência de 40W, índice de proteção IP20, e é bivolt (127/220V). Sua vida útil é de 25.000 horas, com fluxo luminoso de 3.500lm e cor da luz de 6.500K (branco-frio). O ângulo de abertura é de 200°, e a base é E27.	Lâmpada LED 40W - Lâmpada LED Avant Bulbo HP Série MG 40Wpotência de 40W, índice de proteção IP20, e é bivolt (127/220V). Sua vida útil é de 25.000 horas, com fluxo luminoso de 3.500lm e cor da luz de 6.500K (branco-frio). O ângulo de abertura é de 200°, e a base é E27	ELGIN	1.200	1.200	✓	-	68237136	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
36	Lâmpada LED 50W - Lâmpada LED 50W potência de 50W, índice de proteção IP20, e é bivolt (127/220V). Sua vida útil é de 25.000 horas, com fluxo luminoso de 4.000ml e cor da	Lampada Bulbo Led AP 50W base E27 Bivolt Cor: 6500K, IRC:80, FP: 0,92, 4000 lumens Inmetro	EMPALUX	600	600	✓	-	68238033	VOGLIO IMPORTADORA EXPORTADORA E REP.LTDA

	luz de 6.500K (branco-frio). O ângulo de abertura é de 200°, e a base é E27. A lâmpada tem fator de potência de 0,92 e eficiência energética A.								
37	Lâmpada Tubular LED 1,2 - Lâmpada LED 18W potência de 18W, índice de proteção IP20, e é bivolt (127/220V). Sua temperatura de cor é 6.500K (branco-frio). O soquete é G13, e a forma é tubular.	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 20W, G13, BIVOLT, 6500K, 1850 LUMENS, IRC>80, FP:92, 120cms, Selo INMETRO, Equivalencia Fluorescente de 40W.	EMPALUX	100	100	✓	-		
38	Refletor LED 100W - Refletor LED 100W potência de 100W, temperatura de cor de 6.500K (branco-frio), cor da carcaça preta, bivolt (110v/220v), e tipo de instalação interno e externo.	Refletor LED 100W - Refletor LED100W potência de 100W,temperatura de cor de 6.500K(branco-frio), cor da carcaça preta,bivolt, e tipo de instalação interno e externo.	RY	180	180	✓	-	68237921	SANTIAGO E NEVES SOLUÇÕES
39	Refletor LED 250W - Refletor LED 250W com potência de 100W, temperatura de cor de 6.500K (branco-frio),bivolt (110v/220v), e tipo de instalação interno e externo.	Refletor LED 250W - Refletor LED 250W com potência de 100W,temperatura de cor de 6.500K (branco-frio),bivolt (110v/220v), e tipo de instalação interno e externo	MTX	100	100	✓	-	68237136	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
40	Refletor LED 400W - Refletor LED 400W com potência de 100W, temperatura de cor de 6.500K (branco-frio) bivolt (110v/220v), e tipo de instalação interno e externo.	Refletor LED 400W - Refl etor LED400W com potência de 100W,temperatura de cor de 6.500K (branco-frio) bivolt, e tipo de instalação interno e externo.	RY	75	75	✓	-	68237921	SANTIAGO E NEVES SOLUÇÕES
41	Plafon de Sobrepor E27 (100W) - Plafon Plástico com Soquete de Porcelana 110V/220V com	Plafon de Sobrepor E27 (100W)	MARQUES	600	600	✓	-	68237814	PEMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

	soquete E27 e tensão máxima de 250V. Potência máxima de 100W, cor branca, produzido com soquete de porcelana e aditivo anti-UV								
42	Escada em alumínio com 06 degraus - Escada de 6 degraus, material de alumínio, degraus antiderrapantes, trava de segurança e dobrável.	Escada em alumínio com 06 degraus - Escada de 6 degraus, material de alumínio, degraus antiderrapantes, trava de segurança e dobrável.	ALUMASA - ER6 / 960523	20	20	✓	-	68237999	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
43	Escada Telescópica Extensiva Alumínio Multifuncional 3,8m 13 Degraus.	Escada Telescópica Extensiva Alumínio Multifuncional 3,8m 13 Degraus.	ZAGANZA	19	19	✓	-	68237814	PEMACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
44	Alicate Tesoura Corta Vergalhão 18 Pol Cadeado Ferro.	Alicate Tesoura Corta Vergalhão 18 Pol Cadeado Ferro.	IDEAL MIX/ 18"	100	100	✓	-	68237862	R C SERVICOS E COMERCIO LTDA
45	Cones Barril, fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries, (sol e chuva). Base quadrada de cantos arredondados; Corpo cilíndrico; Com laranja com fita refletiva na cor Branca; Alça para transporte; Encaixe próprio para fixação de sinalizadores; Empilhável; Peso aprox.: 7,7 kg; Altura aprox. Total: 115 cm; Altura aprox. da Base: 27 cm; Diâmetro aprox. do topo: 40 cm. Os cones deverão ser fornecidos com personalização na	Cones Barril, fabricado em polietileno de baixadensidade, com proteção contra raios UV,resistente a intempéries, (sol e chuva). Basequadrada de cantos arredondados; Corpocilíndrico; Com laranja com fi ta refl etiva na corBranca; Alça para transporte; Encaixe própriopara fi xação de sinalizadores; Empilhável; Pesoaprox.: 7,7 kg; Altura aprox. Total: 115 cm; Alturaaprox. da Base: 27 cm; Diâmetro aprox. do topo:40 cm. Os cones deverão ser fornecidos compersonalização	EPI	264	264	✓	-	68237689	M W SOLUCOES EM SEGURANCA & COM DE EPI LTDA

	primeira faixa refletiva, por meio de impressão em silkscreen, na cor preta, contendo a inscrição “PC/RO”, em fonte Arial, negrito, com altura aproximada de 5 cm, aplicada em duas posições opostas (uma em cada lado do corpo do cone), de forma a permitir a leitura em diferentes ângulos de visualização.	na primeira faixa refl etiva, por meio de impressão em silkscreen, na cor preta,contendo a inscrição “PC/RO”, em fonte Arial,negrito, com altura aproximada de 5 cm,aplicada em duas posições opostas (uma emcada lado do corpo do cone), de forma apermitir a leitura em diferentes ângulos devisualização.							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

4. Após análise das propostas encaminhadas pela SUPEL, relativamente às empresas classificadas por item, e **verificação de compatibilidade com o Termo de Referência**, especialmente quanto à **descrição técnica** e à **unidade de fornecimento (UND.)** informada nas propostas, **conclui-se que todos os itens avaliados atendem às exigências do TR**, conforme registrado na tabela supra, **não havendo óbices à aprovação pela Unidade Requisitante**.
5. Ressalva-se, contudo, que nos **itens 02, 33 e 34** foram identificadas **informações divergentes** entre campos da descrição do item na proposta, as quais indicam, em tese, erro material de digitação, sem prejuízo ao atendimento técnico do objeto. Assim, **recomenda-se apenas a confirmação/ajuste formal dessas informações** junto ao fornecedor, para fins de **saneamento**, preservando-se a coerência entre a proposta e o TR.
6. Diante do exposto, **encaminha-se a presente análise à SUPEL** para ciência e adoção das providências pertinentes no âmbito do Pregão Eletrônico em referência, **mantida a aprovação das propostas**, observadas as ressalvas acima para os itens **02, 33 e 34**.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ LOUREIRO CURVELO FILHO
Núcleo de Serviços Gerais PC/RO

JEREMIAS MENDES DE SOUZA
Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia PC/RO



Documento assinado eletronicamente por **Jose Loureiro Curvelo Filho, Agente**, em 02/02/2026, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **JEREMIAS MENDES DE SOUZA, Delegado(a) Geral de Polícia Civil**, em 02/02/2026, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68648688** e o código CRC **7446837A**.

Referência: Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0019.008137/2025-70	SEI nº 68648688
---	-----------------

Criado por 93390025200, versão 26 por 93390025200 em 02/02/2026 10:03:54.