



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Diretoria de Logística - CBM-DLOG

ANÁLISE

Análise nº 1/2026/CBM-DLOG

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Considerando o Despacho CBM-CPOFCOMPRAS (68693838), encaminhado para Diretoria de Logística do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, onde foi solicitado "a análise técnica das propostas em anexo, no intuito de subsidiar a decisão de compra dos equipamentos ofertados" constante no Processo SEI N. 0004.004258/2023-40 com as especificações listadas no Termo de Referência CBM-CPOFCOMPRAS (0067275238), limitando-se apenas a confecção do relatório técnico referente a: **Kit borracharia móvel.**

1.2. Reforço que este relatório não visa analisar os aspectos discricionários da oportunidade, conveniência, economicidade, legalidade e nem tampouco se a aquisição do produto é interessante ou não a administração pública.

2. RELATÓRIO TÉCNICO

EMPRESA(S)	ITEM	DESCRIÇÃO TR	DESCRIÇÃO PROPOSTA	MARCA/MODELO	RELATÓRIO TÉCNICO	DECISÃO COMISSÃO
					Especificações exigidas no Termo de Referência (TR): • Estojo/kit para reparo de pneus sem câmara em carros, caminhões e motocicletas, sem necessidade de remover o pneu do aro. • Material: ferro. • Peso do pacote: 920 g / 32,45 pontos. • Dimensões do pacote: 300 × 200 × 60 mm (11,81 × 7,87 × 2,36 pol.). • Conteúdo da embalagem: ◦ 1 ferramenta de inserção com cabo em T. ◦ 1 espiral T-handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de inserção com acabamento jateado). ◦ 2 chaves hexagonais (20cr). ◦ 30 plugues de corda de 10 cm. ◦ 1 lubrificante de vedação. ◦ 1 caixa de armazenamento. Descrição da proposta e catálogo (Marca Virtok, Modelo ZE-0395): • A proposta formal reproduz integralmente as especificações do TR, incluindo material, peso, dimensões e	

					itens da embalagem. • O catálogo confirma a marca Virtok e o modelo ZE-0395, apresentando descrição comercial e características técnicas. • O material é descrito como metálico, com ferramentas robustas e maleta de armazenamento. • O catálogo, entretanto, descreve um kit de 12 peças, incluindo maleta, chaves, tiras de vedação, agulhas, estilete, chave allen e cola especial. Essa composição difere parcialmente da listagem do TR, que exige especificamente 30 plugues de corda de 10 cm e lubrificante de vedação. Verificação documental • Marca e modelo: confirmados (Virtok ZE-0395). • Material: compatível (ferro/metal). • Dimensões e peso: declarados na proposta, mas não confirmados no catálogo. • Conteúdo da embalagem: divergência entre o TR e o catálogo. O TR exige 30 plugues e lubrificante, enquanto o catálogo apresenta apenas 5 tiras de vedação e cola especial. • Rastreabilidade: a proposta está acompanhada de catálogo, o que reforça a identificação do produto, mas não comprova integralmente a conformidade com o TR. Conclusão O produto ofertado pela empresa AC Empreendimentos – Marca Virtok, Modelo ZE-0395 atende parcialmente às especificações do Termo de Referência. Embora a proposta declare conformidade integral, o catálogo evidencia divergências na composição do kit (quantidade de plugues e tipo de vedação), o que impede a validação técnica conclusiva. Recomenda-se diligência formal junto à empresa proponente, solicitando:
1	ESTOJO PARA REPARO DE PNEU: Estojo/kit reparo de pneus, adequado para reparar pneus sem câmara furados em carros, caminhões e motocicletas sem que haja a necessidade de remover o pneu do aro, feitos de materiais de qualidade e duráveis. Especificações: Material ferro, peso pacote 920g / 32,45 pontos, tamanho pacote 300 * 200 * 60 mm / 11,81 * 7,87 * 2,36 pol. Embalagem contendo 1(uma) ferramenta de inserção com cabo em T; 1(um) espiral T -handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de insero com um acabamento jateado para maior durabilidade); 2(duas) chaves Hexagonais (20cr); 30 (trinta) plugues de corda de 10 cm para vários reparos); 1 (um) lubrificante de vedação e 1 (uma) caixa de armazenamento.	ESTOJO PARA REPARO DE PNEU : : Estojo/kit reparo de pneus, adequado para reparar pneus sem câmara furados em carros, caminhões e motocicletas sem que haja a necessidade de remover o pneu do aro, feitos de materiais de qualidade e duráveis. Especificações: Material ferro, peso pacote 920g / 32,45 pontos, tamanho pacote 300 * 200 * 60 mm / 11,81 * 7,87 * 2,36 pol. Embalagem contendo 1(uma) ferramenta de inserção com cabo em T; 1(um) espiral T -handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de insero com um acabamento jateado para maior durabilidade); 2(duas) chaves Hexagonais (20cr); 30 (trinta) plugues de corda de 10 cm para vários reparos); 1 (um) lubrificante de vedação e 1 (uma) caixa de armazenamento. Marca Virtok Modelo ZE-0395	Marca Virtok Modelo ZE-0395		

				- Imagem real do produto ofertado (modelo ZE-0395). - Ficha técnica oficial do fabricante com especificações completas (peso, dimensões e composição). - Declaração formal de que o kit contém 30 plugues de corda de 10 cm e lubrificante de vedação, conforme exigido no TR. Somente após a apresentação desses documentos será possível confirmar a plena conformidade do item com as exigências estabelecidas.
				Especificações exigidas no TR: - Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico. - Visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED. - CAV 150, pressão máxima de 150 PSI. - Tensão: 12 volts DC / 127V/220V bivolt automático. - Fluxo de ar: 22 L/min. - Potência: 120W. - Rotação: 16.000 rpm. - Dimensões: 205 × 100 × 155 mm. - Peso: 1,4 kg. - Acessórios: 01 mangueira de 0,60 m com bico para encher pneu. 01 cordão elétrico de alimentação 12V (2,8 m). 01 cordão elétrico de alimentação 127V/220V (1,6 m). 01 bico para encher bola. 02 bicos para infláveis. 01 fusível de vidro 250V. Descrição da proposta e catálogo (Marca MULLTX, Modelo MXCAP166): - Reproduz integralmente as especificações do TR, incluindo potência, pressão máxima, fluxo de ar, dimensões e peso.
		COMPRESSOR PORTÁTIL: Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico com visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED, CAV 150, 150 PSI,	COMPRESSOR PORTÁTIL: Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico com visor LCD com luz de fundo, controles digitais e	

Proposta empresa - AC EMPREENDEIMENTOS (68629933)	2	12 VOLTS DC, fluxo de ar de 22L por minuto; pressão máxima de 150 PSI (lbf/pl2); tensão 12 volts DC/ 127V/220V Bivolt automático; potência 120W; rotação (rpm) 16.000/min.; dimensões 205mmX100mmX155mm; peso 1.4kg. 01 (uma) Mangueira para ar comprimido de 0,60m com bico para encher pneu; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 12V 2,8m; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 127V/220V 1,6m; 01 (um) bico para encher bola; 2(dois) bicos para infláveis; 01 (um) fusível de vidro 250V;	iluminação auxiliar de LED, CAV 150, 150 PSI, 12 VOLTS DC, fluxo de ar de 22L por minuto; pressão máxima de 150 PSI (lbf/pl2); tensão 12 volts DC/ 127V/220V Bivolt automático; potência 120W; rotação (rpm) 16.000/min.; dimensões 205mmX100mmX155mm; peso 1.4kg. 01 (uma) Mangueira para ar comprimido de 0,60m com bico para encher pneu; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 12V 2,8m; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 127V/220V 1,6m; 01 (um) bico para encher bola; 2(dois) bicos para infláveis; 01 (um) fusível de vidro 250V; Marca MULLTX Modelo MXCAP166	Marca MULLTX Modelo MXCAP166	- O catálogo confirma a marca MULLTX e o modelo MXCAP166, apresentando características técnicas compatíveis: - Potência de 120W. - Pressão máxima de 150 PSI. - Fluxo de ar de 22 L/min. - Compatibilidade com 12V DC e bivolt automático (127/220V). - Display digital LCD retroiluminado e iluminação LED auxiliar. - Peso aproximado de 1,0 kg (catálogo) versus 1,4 kg (TR/proposta). Verificação documental Marca e modelo: confirmados (MULLTX MXCAP166). Especificações técnicas: atendidas, com pequena divergência no peso (1,0 kg no catálogo versus 1,4 kg exigido no TR). Essa diferença pode decorrer de variação de versões ou arredondamento de dados técnicos. Acessórios: todos listados na proposta e confirmados no catálogo (mangueira, cabos, bicos e fusível). Funcionalidades adicionais: visor LCD, iluminação LED e controles digitais confirmados. Conclusão O Item 2 – Compressor Portátil (Marca MULLTX, Modelo MXCAP166) atende integralmente às exigências do Termo de Referência. A proposta e o catálogo confirmam as especificações técnicas e os acessórios exigidos, havendo apenas pequena divergência documental quanto ao peso declarado (1,0 kg no catálogo versus 1,4 kg no TR).	APROVADO
					Especificações exigidas no TR: Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico.	

					• Visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED. • CAV 150, pressão máxima de 150 PSI. • Tensão: 12 volts DC / 127V/220V bivolt automático. • Fluxo de ar: 22 L/min. • Potência: 120W. • Rotação: 16.000 rpm. • Dimensões: 205 × 100 × 155 mm. • Peso: 1,4 kg. • Acessórios: ◦ 01 mangueira de 0,60 m com bico para encher pneu. ◦ 01 cordão elétrico de alimentação 12V (2,8 m). ◦ 01 cordão elétrico de alimentação 127V/220V (1,6 m). ◦ 01 bico para encher bola. ◦ 02 bicos para infláveis. ◦ 01 fusível de vidro 250V.
3	COMPRESSOR PORTÁTIL: Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico com visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED, CAV 150, 150 PSI, 12 VOLTS DC, fluxo de ar de 22L por minuto; pressão máxima de 150 PSI (Ibf/pl2); tensão 12 volts DC/ 127V/220V Bivolt automático; potência 120W; rotação (rpm) 16.000/min.; dimensões 205mmX100mmX155mm; peso 1.4kg. 01 (uma) Mangueira para ar comprimido de 0,60m com bico para encher pneu; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 12V 2,8m; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 127V/220V 1,6m; 01 (um) bico para encher bola; 2(dois) bicos para infláveis; 01 (um) fusível de vidro 250V;	COMPRESSOR PORTÁTIL: Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico com visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED, CAV 150, 150 PSI, 12 VOLTS DC, fluxo de ar de 22L por minuto; pressão máxima de 150 PSI (Ibf/pl2); tensão 12 volts DC/ 127V/220V Bivolt automático; potência 120W; rotação (rpm) 16.000/min.; dimensões 205mmX100mmX155mm; peso 1.4kg. 01 (uma) Mangueira para ar comprimido de 0,60m com bico para encher pneu; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 12V 2,8m; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 127V/220V 1,6m; 01 (um) bico para encher bola; 2(dois) bicos para infláveis; 01 (um) fusível de vidro 250V; Marca MULLTX Modelo MXCAP166	Marca MULLTX Modelo MXCAP166	Descrição da proposta e catálogo (Marca MULLTX, Modelo MXCAP166): • Reproduz integralmente as especificações do TR, incluindo potência, pressão máxima, fluxo de ar, dimensões e peso. • O catálogo confirma a marca MULLTX e o modelo MXCAP166, apresentando características técnicas compatíveis: ◦ Potência de 120W. ◦ Pressão máxima de 150 PSI. ◦ Fluxo de ar de 22 L/min. ◦ Compatibilidade com 12V DC e bivolt automático (127/220V). ◦ Display digital LCD retroiluminado e iluminação LED auxiliar. ◦ Peso aproximado de 1,0 kg	

APROVADO

				(catálogo) versus 1,4 kg (TR/proposta). Verificação documental • Marca e modelo: confirmados (MULLTX MXCAP166). • Especificações técnicas: atendidas, com pequena divergência no peso (1,0 kg no catálogo versus 1,4 kg exigido no TR). Essa diferença pode decorrer de variação de versões ou arredondamento de dados técnicos. • Acessórios: todos listados na proposta e confirmados no catálogo (mangueira, cabos, bicos e fusível). • Funcionalidades adicionais: visor LCD, iluminação LED e controles digitais confirmados. Conclusão O Item 2 – Compressor Portátil (Marca MULLTX, Modelo MXCAP166) atende integralmente às exigências do Termo de Referência. A proposta e o catálogo confirmam as especificações técnicas e os acessórios exigidos, havendo apenas pequena divergência documental quanto ao peso declarado (1,0 kg no catálogo versus 1,4 kg no TR).
				Especificações exigidas no Termo de Referência (TR): • Estojo/kit para reparo de pneus sem câmara em carros, caminhões e motocicletas, sem necessidade de remover o pneu do aro. • Material: ferro. • Peso do pacote: 920 g / 32,45 pontos. • Dimensões do pacote: 300 × 200 × 60 mm (11,81 × 7,87 × 2,36 pol.). • Conteúdo da embalagem: ◦ 1 ferramenta de inserção com cabo em T. ◦ 1 espiral T-handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de inserção com acabamento jateado). ◦ 2 chaves

					hexagonais (20cr). ◦ 30 plugues de corda de 10 cm. ◦ 1 lubrificante de vedação. ◦ 1 caixa de armazenamento. Descrição da proposta e catálogo (Marca Virtok, Modelo ZE-0395): • A proposta formal reproduz integralmente as especificações do TR, incluindo material, peso, dimensões e itens da embalagem. • O catálogo confirma a marca Virtok e o modelo ZE-0395, apresentando descrição comercial e características técnicas. • O material é descrito como metálico, com ferramentas robustas e maleta de armazenamento. • O catálogo, entretanto, descreve um kit de 12 peças, incluindo maleta, chaves, tiras de vedação, agulhas, estilete, chave allen e cola especial. Essa composição difere parcialmente da listagem do TR, que exige especificamente 30 plugues de corda de 10 cm e lubrificante de vedação. Verificação documental • Marca e modelo: confirmados (Virtok ZE-0395). • Material: compatível (ferro/metal). • Dimensões e peso: declarados na proposta, mas não confirmados no catálogo. • Conteúdo da embalagem: divergência entre o TR e o catálogo. O TR exige 30 plugues e lubrificante, enquanto o catálogo apresenta apenas 5 tiras de vedação e cola especial. • Rastreabilidade: a proposta está acompanhada de catálogo, o que reforça a identificação do produto, mas não comprova integralmente a conformidade com o TR. Conclusão	
4	ESTOJO PARA REPARO DE PNEU: Estojo/kit reparo de pneus, adequado para reparar pneus sem câmara furados em carros, caminhões e motocicletas sem que haja a necessidade de remover o pneu do aro, feitos de materiais de qualidade e duráveis. Especificações: Material ferro, peso pacote 920g / 32,45 pontos, tamanho pacote 300 * 200 * 60 mm / 11,81 * 7,87 * 2,36 pol. Embalagem contendo 1(uma) ferramenta de inserção com cabo em T; 1(um) espiral T -handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de insero com um acabamento jateado para maior durabilidade); 2(duas) chaves Hexagonais (20cr); 30 (trinta) plugues de corda de 10 cm para vários reparos); 1 (um) lubrificante de vedação e 1 (uma) caixa de armazenamento.	ESTOJO PARA REPARO DE PNEU : Estojo/kit reparo de pneus, adequado para reparar pneus sem câmara furados em carros, caminhões e motocicletas sem que haja a necessidade de remover o pneu do aro, feitos de materiais de qualidade e duráveis. Especificações: Material ferro, peso pacote 920g / 32,45 pontos, tamanho pacote 300 * 200 * 60 mm / 11,81 * 7,87 * 2,36 pol. Embalagem contendo 1(uma) ferramenta de inserção com cabo em T; 1(um) espiral T -handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de insero com um acabamento jateado para maior durabilidade); 2(duas) chaves Hexagonais (20cr); 30 (trinta) plugues de corda de 10 cm para vários reparos); 1 (um) lubrificante de vedação e 1 (uma) caixa de armazenamento. Marca Virtok Modelo ZE-0395	Marca Virtok Modelo ZE-0395	NECESSITA COMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA		

					O produto ofertado pela empresa AC Empreendimentos – Marca Virtok, Modelo ZE-0395 atende parcialmente às especificações do Termo de Referência. Embora a proposta declare conformidade integral, o catálogo evidencia divergências na composição do kit (quantidade de plugues e tipo de vedação), o que impede a validação técnica conclusiva. Recomenda-se diligência formal junto à empresa proponente, solicitando: • Imagem real do produto ofertado (modelo ZE-0395). • Ficha técnica oficial do fabricante com especificações completas (peso, dimensões e composição). • Declaração formal de que o kit contém 30 plugues de corda de 10 cm e lubrificante de vedação, conforme exigido no TR. Somente após a apresentação desses documentos será possível confirmar a plena conformidade do item com as exigências estabelecidas.	
					Especificações exigidas no TR: • Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico. • Visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED. • CAV 150, pressão máxima de 150 PSI. • Tensão: 12 volts DC / 127V/220V bivolt automático. • Fluxo de ar: 22 L/min. • Potência: 120W. • Rotação: 16.000 rpm. • Dimensões: 205 × 100 × 155 mm. • Peso: 1,4 kg. • Acessórios: ◦ 01 mangueira de 0,60 m com bico para encher pneu. ◦ 01 cordão elétrico de alimentação 12V (2,8 m). ◦ 01 cordão elétrico de alimentação 127V/220V (1,6 m).	

					Referência. A proposta e o catálogo confirmam todas as especificações técnicas e os acessórios exigidos, demonstrando compatibilidade com as necessidades operacionais desta Administração. A diferença documental quanto ao peso declarado (1,0 kg no catálogo versus 1,4 kg no TR) não compromete a conformidade técnica do produto, sendo considerada irrelevante para a finalidade de uso. Recomendação: Aprovação do item, com prosseguimento regular nas etapas subsequentes do processo de contratação, assegurando a conformidade técnica e a segurança jurídica da aquisição.	
					Especificações exigidas no TR: • Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico. • Visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED. • CAV 150, pressão máxima de 150 PSI. • Tensão: 12 volts DC / 127V/220V bivolt automático. • Fluxo de ar: 22 L/min. • Potência: 120W. • Rotação: 16.000 rpm. • Dimensões: 205 × 100 × 155 mm. • Peso: 1,4 kg. • Acessórios: ◦ 01 mangueira de 0,60 m com bico para encher pneu. ◦ 01 cordão elétrico de alimentação 12V (2,8 m). ◦ 01 cordão elétrico de alimentação 127V/220V (1,6 m). ◦ 01 bico para encher bola. ◦ 02 bicos para infláveis. ◦ 01 fusível de vidro 250V. Descrição da proposta e catálogo (Marca Mulltx, Modelo MXCAP166): • A proposta reproduz integralmente as	

Proposta empresa - AMYL SERVICOS E SOLUCOES (68630044)	2	COMPRESSOR PORTÁTIL: Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico com visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED, CAV 150, 150 PSI, 12 VOLTS DC, fluxo de ar de 22L por minuto; pressão máxima de 150 PSI (Ibf/pl2); tensão 12 volts DC/ 127V/220V Bivolt automático; potência 120W; rotação (rpm) 16.000/min.; dimensões 205mmX100mmX155mm; peso 1.4kg. 01 (uma) Mangueira para ar comprimido de 0,60m com bico para encher pneu; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 12V 2,8m; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 127V/220V 1,6m; 01 (um) bico para encher bola; 2(dois) bicos para infláveis; 01 (um) fusível de vidro 250V;	COMPRESSOR PORTÁTIL: Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico com visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED, CAV 150, 150 PSI, 12 VOLTS DC, fluxo de ar de 22L por minuto; pressão máxima de 150 PSI (Ibf/pl2); tensão 12 volts DC/ 127V/220V Bivolt automático; potência 120W; rotação (rpm) 16.000/min.; dimensões 205mmX100mmX155mm; peso 1.4kg. 01 (uma) Mangueira para ar comprimido de 0,60m com bico para encher pneu; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 12V 2,8m; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 127V/220V 1,6m; 01 (um) bico para encher bola; 2(dois) bicos para infláveis; 01 (um) fusível de vidro 250V; Marca Mulltx	Marca Mulltx	especificações do TR, incluindo potência, pressão máxima, fluxo de ar, dimensões e acessórios. - O catálogo confirma a marca Mulltx e o modelo MXCAP166, apresentando características técnicas compatíveis: - Potência de 120W. - Pressão máxima de 150 PSI. - Fluxo de ar de 22 L/min. - Rotação de 16.000 rpm. - Display digital LCD retroiluminado e iluminação LED auxiliar. - Dimensões: 205 × 100 × 155 mm. Peso: 1,0 kg (catálogo) versus 1,4 kg (TR/proposta). Verificação documental Marca e modelo: confirmados (Mulltx MXCAP166). Especificações técnicas principais: atendidas. Acessórios: todos listados na proposta e confirmados no catálogo. Divergência: o catálogo informa peso de 1,0 kg, enquanto o TR e a proposta exigem e declaram 1,4 kg. Essa diferença pode decorrer de versões distintas ou arredondamento de dados técnicos, mas precisa ser formalmente esclarecida. Conclusão O Item 2 – Compressor Portátil (Marca MULLTX, Modelo MXCAP166) atende integralmente às exigências do Termo de Referência. A proposta e o catálogo confirmam todas as especificações técnicas e os acessórios exigidos, demonstrando compatibilidade com as necessidades operacionais desta Administração. A diferença documental quanto ao peso declarado (1,0 kg no catálogo versus 1,4 kg no TR) não compromete a conformidade técnica do produto, sendo considerada irrelevante para
---	----------	---	--	---------------------	--

APROVADO

					a finalidade de uso. Recomendação: Aprovação do item, com prosseguimento regular nas etapas subsequentes do processo de contratação, assegurando a conformidade técnica e a segurança jurídica da aquisição.
					especificações exigidas no TR: • Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico. • Visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED. • CAV 150, pressão máxima de 150 PSI. • Tensão: 12 volts DC / 127V/220V bivolt automático. • Fluxo de ar: 22 L/min. • Potência: 120W. • Rotação: 16.000 rpm. • Dimensões: 205 × 100 × 155 mm. • Peso: 1,4 kg. • Acessórios: ◦ 01 mangueira de 0,60 m com bico para encher pneu. ◦ 01 cordão elétrico de alimentação 12V (2,8 m). ◦ 01 cordão elétrico de alimentação 127V/220V (1,6 m). ◦ 01 bico para encher bola. ◦ 02 bicos para infláveis. ◦ 01 fusível de vidro 250V. Descrição da proposta e catálogo (Marca Mulltx, Modelo MXCAP166): • A proposta reproduz integralmente as especificações do TR, incluindo potência, pressão máxima, fluxo de ar, dimensões e acessórios. • O catálogo confirma a marca Mulltx e o modelo MXCAP166, apresentando características técnicas compatíveis: ◦ Potência de 120W. ◦ Pressão máxima de 150 PSI.
		COMPRESSOR PORTÁTIL: Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico com visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED, CAV 150, 150 PSI, 12 VOLTS DC, fluxo de ar de 22L por minuto; pressão máxima de 150 PSI (Ibf/pl2); tensão 12 volts DC/ 127V/220V Bivolt automático;	COMPRESSOR PORTÁTIL: Compressor de ar portátil, compacto, carcaça de plástico com visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED, CAV 150, 150 PSI, 12 VOLTS DC, fluxo de ar de 22L por minuto; pressão máxima de 150 PSI (Ibf/pl2); tensão 12 volts DC/ 127V/220V Bivolt		

Proposta empresa - PMX COMERCIO E SERVICO (68630108)	2	potência 120W; rotação (rpm) 16.000/min.; dimensões 205mmX100mmX155mm; peso 1.4kg. 01 (uma) Mangueira para ar comprimido de 0,60m com bico para encher pneu; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 12V 2,8m; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 127V/220V 1,6m; 01 (um) bico para encher bola; 2(dois) bicos para infláveis; 01 (um) fusível de vidro 250V;	automático; potência 120W; rotação (rpm) 16.000/min.; dimensões 205mmX100mmX155mm; peso 1.4kg. 01 (uma) Mangueira para ar comprimido de 0,60m com bico para encher pneu; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 12V 2,8m; 01 (um) cordão elétrico de alimentação de 127V/220V 1,6m; 01 (um) bico para encher bola; 2(dois) bicos para infláveis; 01 (um) fusível de vidro 250V; Marca Mulltx	Marca Mulltx	- Fluxo de ar de 22 L/min. - Rotação de 16.000 rpm. - Display digital LCD retroiluminado e iluminação LED auxiliar. - Dimensões: 205 × 100 × 155 mm. Peso: 1,0 kg (catálogo) versus 1,4 kg (TR/proposta). Verificação documental Marca e modelo: confirmados (Mulltx MXCAP166). Especificações técnicas principais: atendidas. Acessórios: todos listados na proposta e confirmados no catálogo. Divergência: o catálogo informa peso de 1,0 kg, enquanto o TR e a proposta exigem e declaram 1,4 kg. Essa diferença pode decorrer de versões distintas ou arredondamento de dados técnicos, mas precisa ser formalmente esclarecida. Conclusão O Item 2 – Compressor Portátil (Marca MULLTX, Modelo MXCAP166) atende integralmente às exigências do Termo de Referência. A proposta e o catálogo confirmam todas as especificações técnicas e os acessórios exigidos, demonstrando compatibilidade com as necessidades operacionais desta Administração. A diferença documental quanto ao peso declarado (1,0 kg no catálogo versus 1,4 kg no TR) não compromete a conformidade técnica do produto, sendo considerada irrelevante para a finalidade de uso. Recomendação: Aprovação do item, com prosseguimento regular nas etapas subsequentes do processo de contratação, assegurando a conformidade técnica e a segurança jurídica da aquisição. Especificações exigidas no Termo de Referência (TR): - Estojo/kit para reparo de pneus sem câmara em carros, caminhões e motocicletas, sem	APROVADO

Proposta empresa - ALVES DE ALENCAR (68630146)	4	ESTOJO PARA REPARO DE PNEU: Estojo/kit reparo de pneus, adequado para reparar pneus sem câmara furados em carros, caminhões e motocicletas sem que haja a necessidade de remover o pneu do aro, feitos de materiais de qualidade e duráveis. Especificações: Material ferro, peso pacote 920g / 32,45 pontos, tamanho pacote 300 * 200 * 60 mm / 11,81 * 7,87 * 2,36 pol. Embalagem contendo 1(uma) ferramenta de inserção com cabo em T; 1(um) espiral T -handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de insero com um acabamento jateado para maior durabilidade); 2(duas) chaves Hexagonais (20cr); 30 (trinta) plugues de corda de 10 cm para vários reparos); 1 (um) lubrificante de vedação e 1 (uma) caixa de armazenamento.	ESTOJO PARA REPARO DE PNEU: Estojo/kit reparo de pneus, adequado para reparar pneus sem câmara furados em carros, caminhões e motocicletas sem que haja a necessidade de remover o pneu do aro, feitos de materiais de qualidade e duráveis. Especificações: Material ferro, peso pacote 920g / 32,45 pontos, tamanho pacote 300 * 200 * 60 mm / 11,81 * 7,87 * 2,36 pol. Embalagem contendo 1(uma) ferramenta de inserção com cabo em T; 1(um) espiral T -handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de insero com um acabamento jateado para maior durabilidade); 2(duas) chaves Hexagonais (20cr); 30 (trinta) plugues de corda de 10 cm para vários reparos); 1 (um) lubrificante de vedação e 1 (uma) caixa de armazenamento. Marca MP MAX	Marca MP MAX	necessidade de remover o pneu do aro. - Material: ferro. - Peso do pacote: 920 g / 32,45 pontos. - Dimensões do pacote: 300 × 200 × 60 mm (11,81 × 7,87 × 2,36 pol.). - Conteúdo da embalagem: 1 ferramenta de inserção com cabo em T. 1 espiral T-handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de inserção com acabamento jateado). 2 chaves hexagonais (20cr). 30 plugues de corda de 10 cm. 1 lubrificante de vedação. 1 caixa de armazenamento. Descrição da proposta (Marca MP MAX): - A proposta reproduz integralmente as especificações do TR, incluindo material, peso, dimensões e todos os itens da embalagem. - Declara marca MP MAX, o que garante rastreabilidade e identificação do produto. - Valor unitário: R\$ 115,00. Catálogo apresentado: - O catálogo descreve kit de reparo de pneus com maleta plástica, ferramentas metálicas e acessórios. - Confirma presença de maleta, chaves, agulhas, estilete, cola e macarrões (plugues de corda). - Declara quantidade de 30 macarrões de 10 cm, em conformidade com o TR. - Inclui lubrificante/cola especial, atendendo ao requisito de vedação. - Material predominante: ferro e plástico, compatível com a exigência de peças metálicas.	APROVADO
---	----------	--	--	---------------------	---	------------------------

					Verificação documental • Marca e modelo: confirmados (MP MAX). • Material: compatível (ferro/metal). • Dimensões e peso: declarados na proposta, não divergentes. • Conteúdo da embalagem: atendido, com todos os itens exigidos pelo TR. • Rastreabilidade: proposta acompanhada de catálogo, reforçando a identificação do produto. Conclusão O Item – Estojo para Reparo de Pneu (Marca MP MAX) ofertado pela empresa Alves de Alencar Ltda atende integralmente às especificações técnicas do Termo de Referência. A proposta e o catálogo confirmam a conformidade quanto ao material, peso, dimensões e composição da embalagem, não havendo incongruências relevantes. Recomendação: Aprovação do item, com prosseguimento regular nas etapas subsequentes do processo de contratação, assegurando a conformidade técnica e a segurança jurídica da aquisição.
					Especificações exigidas no Termo de Referência (TR): • Estojo/kit para reparo de pneus sem câmara em carros, caminhões e motocicletas, sem necessidade de remover o pneu do aro. • Material: ferro. • Peso do pacote: 920 g / 32,45 pontos. • Dimensões do pacote: 300 × 200 × 60 mm (11,81 × 7,87 × 2,36 pol.). • Conteúdo da embalagem: ◦ 1 ferramenta de inserção com cabo em T. ◦ 1 espiral T-handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de inserção com acabamento jateado). ◦ 2 chaves hexagonais

Proposta empresa - PORTO BEER COMERCIO (68630266)	1	ESTOJO PARA REPARO DE PNEU: Estojo/kit reparo de pneus, adequado para reparar pneus sem câmara furados em carros, caminhões e motocicletas sem que haja a necessidade de remover o pneu do aro, feitos de materiais de qualidade e duráveis. Especificações: Material ferro, peso pacote 920g / 32,45 pontos, tamanho pacote 300 * 200 * 60 mm / 11,81 * 7,87 * 2,36 pol. Embalagem contendo 1(uma) ferramenta de inserção com cabo em T; 1(um) espiral T -handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de insero com um acabamento jateado para maior durabilidade); 2(duas) chaves Hexagonais (20cr); 30 (trinta) plugues de corda de 10 cm para vários reparos); 1 (um) lubrificante de vedação e 1 (uma) caixa de armazenamento.	ESTOJO PARA REPARO DE PNEU : Estojo/kit reparo de pneus, adequado para reparar pneus sem câmara furados em carros, caminhões e motocicletas sem que haja a necessidade de remover o pneu do aro, feitos de materiais de qualidade e duráveis. Especificações: Material ferro, peso pacote 920g / 32,45 pontos, tamanho pacote 300 * 200 * 60 mm / 11,81 * 7,87 * 2,36 pol. Embalagem contendo 1(uma) ferramenta de inserção com cabo em T; 1(um) espiral T - handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de insero com um acabamento jateado para maior durabilidade); 2(duas) chaves Hexagonais (20cr); 30 (trinta) plugues de corda de 10 cm para vários reparos) ; 1 (um) lubrificante de vedação e 1 (uma) caixa de armazenamento.	Marca NORTE RIO IMPORTS MODELO MALETA BLACK 30	(20cr). 30 plugues de corda de 10 cm. 1 lubrificante de vedação. 1 caixa de armazenamento. Descrição da proposta (Porto Beer – Marca Norte Rio Imports, Modelo Maleta Black 30): - A proposta reproduz integralmente as especificações do TR, incluindo material, peso, dimensões e todos os itens da embalagem. - Declara marca e modelo específicos (Norte Rio Imports – Maleta Black 30), o que garante rastreabilidade. - Quantidade ofertada: 496 unidades (Item 01) e 165 unidades (Item 04). - Valores unitários: R\$ 127,40 e R\$ 120,00, respectivamente. Catálogo apresentado: - O catálogo descreve kit de reparo de pneus com maleta plástica, ferramentas metálicas e acessórios. - Confirma presença de escareador de ferro cromado, aplicador de reparo metálico, tubo de cola (lubrificante), estilete, maleta plástica com travas e 30 reparos (macarrões) de 10 cm. - O conteúdo listado é compatível com o TR, incluindo os elementos essenciais (ferramenta de inserção, espiral, chaves, plugues, lubrificante e caixa). - Material predominante: ferro cromado e plástico, atendendo ao requisito de peças metálicas. Verificação documental Marca e modelo: confirmados (Norte Rio Imports – Maleta Black 30). Material: ferro cromado, conforme exigido. Peso e dimensões: declarados na proposta, mas não detalhados no catálogo. Conteúdo da embalagem: todos os
--	----------	--	--	---	--

APROVADO

					itens exigidos pelo TR estão descritos, incluindo os 30 plugues de corda de 10 cm e lubrificante. • Rastreabilidade: proposta acompanhada de catálogo, reforçando a identificação do produto. Conclusão O Item – Estojo para Reparo de Pneu (Marca Norte Rio Imports, Modelo Maleta Black 30) ofertado pela empresa Porto Beer Comércio e Serviços Ltda atende integralmente às especificações técnicas do Termo de Referência. A proposta e o catálogo confirmam a conformidade quanto ao material, composição da embalagem e acessórios exigidos, não havendo incongruências relevantes. Recomendação: Aprovação do item, com prosseguimento regular nas etapas subsequentes do processo de contratação, assegurando a conformidade técnica e a segurança jurídica da aquisição.
					Especificações exigidas no Termo de Referência (TR): • Estojo/kit para reparo de pneus sem câmara em carros, caminhões e motocicletas, sem necessidade de remover o pneu do aro. • Material: ferro. • Peso do pacote: 920 g / 32,45 pontos. • Dimensões do pacote: 300 × 200 × 60 mm (11,81 × 7,87 × 2,36 pol.). • Conteúdo da embalagem: ◦ 1 ferramenta de inserção com cabo em T. ◦ 1 espiral T-handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de inserção com acabamento jateado). ◦ 2 chaves hexagonais (20cr). ◦ 30 plugues de corda de 10 cm. ◦ 1 lubrificante de vedação. ◦ 1 caixa de armazenamento.

	ESTOJO PARA REPARO DE PNEU: Estojo/kit reparo de pneus, adequado para reparar pneus sem câmara furados em carros, caminhões e motocicletas sem que haja a necessidade de remover o pneu do aro, feitos de materiais de qualidade e duráveis. Especificações: Material ferro, peso pacote 920g / 32,45 pontos, tamanho pacote 300 * 200 * 60 mm / 11,81 * 7,87 * 2,36 pol. Embalagem contendo 1(uma) ferramenta de inserção com cabo em T; 1(um) espiral T -handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de insero com um acabamento jateado para maior durabilidade); 2(duas) chaves Hexagonais (20cr); 30 (trinta) plugues de corda de 10 cm para vários reparos); 1 (um) lubrificante de vedação e 1 (uma) caixa de armazenamento.	ESTOJO PARA REPARO DE PNEU : Estojo/kit reparo de pneus, adequado para reparar pneus sem câmara furados em carros, caminhões e motocicletas sem que haja a necessidade de remover o pneu do aro, feitos de materiais de qualidade e duráveis. Especificações: Material ferro, peso pacote 920g / 32,45 pontos, tamanho pacote 300 * 200 * 60 mm / 11,81 * 7,87 * 2,36 pol. Embalagem contendo 1(uma) ferramenta de inserção com cabo em T; 1(um) espiral T - handle probe tool (lixa espiral de aço endurecido e agulha de insero com um acabamento jateado para maior durabilidade); 2(duas) chaves Hexagonais (20cr); 30 (trinta) plugues de corda de 10 cm para vários reparos) ; 1 (um) lubrificante de vedação e 1 (uma) caixa de armazenamento.	Marca NORTE RIO IMPORTS MODELO MALETA BLACK 30	Descrição da proposta (Porto Beer – Marca Norte Rio Imports, Modelo Maleta Black 30): - A proposta reproduz integralmente as especificações do TR, incluindo material, peso, dimensões e todos os itens da embalagem. - Declara marca e modelo específicos (Norte Rio Imports – Maleta Black 30), o que garante rastreabilidade. - Quantidade ofertada: 496 unidades (Item 01) e 165 unidades (Item 04). - Valores unitários: R\$ 127,40 e R\$ 120,00, respectivamente. Catálogo apresentado: - O catálogo descreve kit de reparo de pneus com maleta plástica, ferramentas metálicas e acessórios. - Confirma presença de escareador de ferro cromado, aplicador de reparo metálico, tubo de cola (lubrificante), estilete, maleta plástica com travas e 30 reparos (macarrões) de 10 cm. - O conteúdo listado é compatível com o TR, incluindo os elementos essenciais (ferramenta de inserção, espiral, chaves, plugues, lubrificante e caixa). - Material predominante: ferro cromado e plástico, atendendo ao requisito de peças metálicas. Verificação documental Marca e modelo: confirmados (Norte Rio Imports – Maleta Black 30). Material: ferro cromado, conforme exigido. Peso e dimensões: declarados na proposta, mas não detalhados no catálogo. Conteúdo da embalagem: todos os itens exigidos pelo TR estão descritos, incluindo os 30 plugues de corda de 10 cm e lubrificante. Rastreabilidade: proposta acompanhada de catálogo, reforçando a
--	---	--	---	--

APROVADO

					identificação do produto. Conclusão O Item – Estojo para Reparo de Pneu (Marca Norte Rio Imports, Modelo Maleta Black 30) ofertado pela empresa Porto Beer Comércio e Serviços Ltda atende integralmente às especificações técnicas do Termo de Referência. A proposta e o catálogo confirmam a conformidade quanto ao material, composição da embalagem e acessórios exigidos, não havendo incongruências relevantes. Recomendação: Aprovação do item, com prosseguimento regular nas etapas subsequentes do processo de contratação, assegurando a conformidade técnica e a segurança jurídica da aquisição.
--	--	--	--	--	--

3. III – CONCLUSÃO

- 3.1. Após análise minuciosa das propostas apresentadas, constatou-se que parte dos itens ofertados atende integralmente aos requisitos técnicos e às especificações estabelecidas no Termo de Referência, demonstrando compatibilidade com as necessidades operacionais desta Administração.
- 3.2. Entretanto, as propostas da empresa **AC EMPREENDIMENTOS (68629933)**, referentes aos **itens 1 e 4**, apresentam divergências que demandam **complementação documental e/ou técnica**, sendo necessária a realização de diligência formal para adequada verificação da conformidade.
- 3.3. Os demais itens analisados encontram-se em plena conformidade com o Termo de Referência, estando aprovados e devendo prosseguir regularmente nas etapas subsequentes do processo licitatório.
- 3.4. Diante do exposto, manifestamo-nos **parcialmente favoráveis** à aprovação das propostas, recomendando o prosseguimento do rito processual para os itens conformes e a abertura de diligência específica para os itens que necessitam complementação.

Porto Velho–RO, data e hora da assinatura eletrônica.

RODRIGO RAGNER DIAS - 1º SGT BM
Diretoria de Logística do CBMRO



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO RAGNER DIAS, 1º Sargento**, em 02/02/2026, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68755019** e o código CRC **E75FC4FA**.