



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Corregedoria Geral - CBM-CORREG

RELATÓRIO

1. I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Este relatório trata-se do solicitado no Despacho 68059460 encaminhado para esta Comissão de materiais e equipamentos de campanha - Portaria (0055095930), onde foi solicitado "análise técnica do item relacionado" e suas conformidades com as especificações listadas no Termo de Referência 0062159167, limitando-se apenas a confecção de relatório técnico referente ao item 70 Gerador e 73 Freezer.

1.2. Reforço que este relatório não visa analisar os aspectos discricionários da oportunidade, conveniência, economicidade, legalidade e nem tampouco se a aquisição do produto é interessante ou não a administração pública.

2. II – RELATÓRIO TÉCNICO

Item	Requisito do Edital	Especificação do Edital (0062159167)	Característica do Freezer Horizontal Consul 534L 2 Portas e Econômico - Consul (68021879)	Parecer por Subitem:
	Produto	Não especificado	Freezer Horizontal	Atende
	Marca	Não especificado	Consul	Atende
	Modelo	Não especificado	CHB53EB	Atende
	Capacidade Bruta	Capacidade de 500 a 600 litros	534 litros	Atende
	Tipo	Horizontal	Horizontal	Atende
	Quantidade de Portas/Tampas	2 Portas ou Tampas	2	Atende
	Garantia	Garantia de 12 meses	Garantido contra defeitos de fabricação, 12 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto	Atende

73	Controle de Temperatura	Controle eletrônico	Eletrônico	Atende
	Painel de Controle	Painel de Controle Externo	Externo	Atende
	Níveis de Temperatura	Não especificado	6 níveis	Atende
	Modos de Operação	Modos freezer ou refrigerador	Freezer / Refrigerador	Atende
	Faixa de Temperatura (Modo Freezer)	Não especificado	-18 °C a -25 °C	Atende
	Eficiência Energética	Classificação energética A	Classe A (INMETRO)	Atende
	Consumo Aproximado de Energia	Consumo Aproximado de Energia (kWh)70,41 W	70,41 kWh	Atende
	Potência Nominal	Potência (W)110V - 160W 220V 150W	110 V – 160 W / 220 V – 150 W	Atende
	Tensão	Não especificado	110 V ou 220 V	Atende
	Plugue e Tomada	Não especificado	10 A	Atende
	Cor	Não especificado	Branco	Atende
	Material Interno	Não especificado	Liga metálica de alta resistência à corrosão	Atende
	Porta Reversível	Não especificado	Não	Atende

Item	Requisito do Edital	Especificação do Edital 0062159167	Característica do Gerador Branco B4T-13000E 68021879	Parecer por Subitem
	Produto	Não especificado	Gerador de Energia a Gasolina	Atende

71	Marca	Não especificado	Branco	Atende
	Modelo	Não especificado	B4T-13000E	Atende
	Tipo de combustível	Gasolina	Gasolina	Atende
	Potência máxima do motor	19,5 HP	19,5 HP	Atende
	Cilindrada	667 cc	667 cc	Atende
	Tipo de motor	Monocilíndrico	Monocilíndrico	Atende
	Capacidade máxima do tanque	41 litros	41 litros	Atende
	Capacidade recomendada do tanque	40 litros	40 litros	Atende
	Óleo recomendado	20W50	20W50	Atende
	Capacidade do tanque de óleo	1,5 litros	1,5 litros	Atende
	Sistema de partida	Elétrica e manual	Elétrica / Manual	Atende
	Autonomia (50% de carga)	10,4 horas	10,4 horas	Atende
	Potência aparente máxima	13 kVA	13 kVA	Atende
	Potência aparente nominal	12 kVA	12 kVA	Atende
	Fator de potência	1	1	Atende
	Potência ativa máxima	13 kW	13 kW	Atende
	Potência ativa nominal	12 kW	12 kW	Atende
	Fase	Monofásico	Monofásico	Atende
	Tensão principal de saída	220 V	220 V	Atende

	Tomadas auxiliares	1 tomada 220V/110V e 2 tomadas 110V	Conforme especificado	Atende
	Controle de tensão	AVR (com escova)	AVR (com escova)	Atende
	Carregador de bateria	12V / 8,3A	12V / 8,3A	Atende
	Tipo de bateria	Lítio	Lítio	Atende
	Instrumentos de medição	Voltímetro, horímetro e medidor de frequência digitais	Todos digitais	Atende
	Alerta de nível de óleo	Sim	Sim	Atende
	Bitola do fio recomendada	10 mm ²	10 mm ²	Atende
	Nível de ruído	79 dB	79 dBA	Atende
	Características adicionais	Quadro reforçado, proteção no tanque, sensor de óleo, lubrificação por bomba, rodas	Conforme especificado	Atende
	Acessórios	Manual, kit ferramentas, plugs 30A e 50A, cabo bateria, kit rodas	Conforme especificado	Atende
	Garantia	12 meses	12 meses, conforme proposta.	Atende

3. IV – CONCLUSÃO

3.1. Após análise do item apresentado pela licitante STAR COMÉRCIO LTDA (68021879), referente ao modelo Freezer Horizontal Consul 534L | 2 Portas e Econômico - Consul, e Gerador BrancoB4T-13000E, considerando as especificações técnicas mínimas obrigatórias estabelecidas no Termo de Referência SEI nº 0062159167, esta Unidade conclui que o referido equipamento **atende integralmente** às exigências do objeto.

Ressalta-se que os subitens acima possuem natureza essencial, por integrarem o núcleo da especificação técnica mínima exigida, não se caracterizando como funcionalidades acessórias, opcionais ou meramente complementares.

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento Freezer Horizontal Consul 534L | 2 Portas e Econômico - Consul, e Gerador BrancoB4T-13000E **atende** às especificações técnicas mínimas previstas no Termo de Referência SEI nº 0062159167, razão pela qual há óbice técnico à sua aceitação no âmbito do certame.

Respeitosamente,

Porto Velho - RO, data e hora do sistema.

VICTOR PAULO RODRIGUES DE SOUZA - TEN CEL BM

Presidente da Comissão

ELVIS MARINHO DONADON BATISTA - 1º TEN BM

Secretário da comissão

JOÃO BOSCO GONÇALVES DO NASCIMENTO - SUB TEN BM

Membro da Comissão

HENDRYCKS BOTELHO CAHÚ - 2º SGT BM

Membro da Comissão

MARCOS DOS SANTOS BRAGA - 3º SGT BM

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Marcos do Santos Braga, 3º Sargento**, em 29/01/2026, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Victor Paulo Rodrigues de Souza, Tenente Coronel**, em 29/01/2026, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Elvis Marinho Donadon Batista, 1º Tenente**, em 30/01/2026, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Hendrycks Botelho Cahu, 2º Sargento**, em 30/01/2026, às 22:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Joao Bosco Goncalves do Nascimento, Subtenente**, em 03/02/2026, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68621686** e o código CRC **B89EA3E7**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Diretoria de Informática - CBM-DINF

RELATÓRIO

1. I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Este relatório trata-se do solicitado no Despacho 68059460 encaminhado para esta Comissão de materiais e equipamentos de campanha - Portaria (0055095930), onde foi solicitado "análise técnica do item relacionado" e suas conformidades com as especificações listadas no Termo de Referência 0062159167, limitando-se apenas a confecção de relatório técnico referente ao item 68, Smartphone.

1.2. Reforço que este relatório não visa analisar os aspectos discricionários da oportunidade, conveniência, economicidade, legalidade e nem tampouco se a aquisição do produto é interessante ou não a administração pública.

2. II – RELATÓRIO TÉCNICO

Item	Requisito do Edital	Especificação do Edital (0062159167)	Característica do Motorola Edge 60 Fusion (68021879)	Parecer por Subitem:
	Sistema Operacional	Android 10 ou superior	Android 15	Atende
	Processador	Octa-core ≥ 2.2 GHz	Dimensity 7300 (2,5 Ghz Octa core) ARM G615 MC2	Atende
	Armazenamento Interno	≥ 128 GB	256 GB	Atende
	Memória RAM	≥ 6 GB	8 GB + 16 GB	Atende
	Dual SIM	Suporte a dois chips	Dual SIM (Nano SIM + eSIM)	Atende
	Tela – Tipo	Touchscreen capacitiva / multitouch	pOLED, multitouch	Atende
	Resolução da Tela	1080 $\times$ 2160 px	1220p	Atende
	Tamanho da Tela	Máximo de 7"	6,7"	Atende
	Proteção da Tela	Gorilla Glass 6 ou similar	Corning Gorilla Glass 7i	Atende

Item	Requisito do Edital	Especificação do Edital (0062159167)	Característica do Motorola Edge 60 Fusion (68021879)	Parecer por Subitem:
68	Certificações de robustez	IP68 / IP69 / MIL-STD-810H	IP68 / IP69	Não atende, por não possuir comprovação da certificação MIL-STD-810H, subitem expressamente exigido no Termo de Referência.
	Bateria	≥ 4000 mAh	5200 mAh	Atende
	Conectividade Wi-Fi	a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 Ghz e 5 Ghz	Atende
	Bluetooth	≥ 5.0	5.4	Atende
	USB	USB-C 2.0 ou superior	USB-C	Atende
	Localização	GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU	GPS, Glonass, Galilei e QZSS	Não atende, em razão da ausência dos serviços de localização Beidou e A-GPS, subitens expressamente exigidos no Termo de Referência.
	Sensores obrigatórios	Acelerômetro, proximidade, giroscópio , bússola, impressão digital, temperatura	Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Giroscópio, Bússola, Impressão digital na tela e Desbloqueio Facial	Não atende, em razão da ausência de sensor de temperatura, subitem expressamente exigido no Termo de Referência.
	Bandas de comunicação	Especificações 2G/3G/4G do edital	2G, 3G, 4G e 5G	Atende
	Certificação ANATEL	Obrigatória	10899-24-00330	Atende

3. IV – CONCLUSÃO

3.1. Após análise do item apresentado pela licitante STAR COMÉRCIO LTDA (68021879), referente ao modelo Motorola Edge 60 Fusion, e considerando as especificações técnicas mínimas obrigatórias estabelecidas no Termo de Referência SEI nº 0062159167, esta Unidade conclui que o referido equipamento não atende integralmente às exigências do objeto.

Verificou-se a indisponibilidade dos seguintes subitens obrigatórios:

- I - Sensor de temperatura;
- II - Certificação MIL-STD-810H;
- III - Serviços de localização Beidou e A-GPS.

Ressalta-se que os subitens acima possuem natureza essencial, por integrarem o núcleo da especificação técnica mínima exigida, não se caracterizando como funcionalidades acessórias, opcionais ou meramente complementares.

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento Motorola Edge 60 Fusion não atende às especificações técnicas mínimas previstas no Termo de Referência SEI nº 0062159167, razão pela qual há óbice técnico à sua aceitação no âmbito do certame.

Respeitosamente,

Porto Velho - RO, data e hora do sistema.

VICTOR PAULO RODRIGUES DE SOUZA - TEN CEL BM

Presidente da Comissão

ELVIS MARINHO DONADON BATISTA - 1º TEN BM

Secretário da comissão

JOÃO BOSCO GONÇALVES DO NASCIMENTO - 1º SGT BM

Membro da Comissão

HENDRYCKS BOTELHO CAHÚ - 2º SGT BM

Membro da Comissão

MARCOS DOS SANTOS BRAGA - 3º SGT BM

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Joao Bosco Goncalves do Nascimento, 1º Sargento**, em 14/01/2026, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Victor Paulo Rodrigues de Souza, Tenente Coronel**, em 29/01/2026, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68184844** e o código CRC **F43C917A**.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0004.010936/2024-94

SEI nº 68184844



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Diretoria de Logística - CBM-DLOG

RELATÓRIO

1. I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Este relatório trata-se do solicitado no Ofício 123 (68068254), encaminhado para esta Comissão de materiais e equipamentos de campanha - Portaria (0055095930), onde foi solicitado "análise técnica do item relacionado" e suas conformidades com as especificações listadas no Termo de Referência 0062159167, limitando-se apenas a confecção de relatório técnico referente ao item 76 Climatizador.

1.2. Reforço que este relatório não visa analisar os aspectos discricionários da oportunidade, conveniência, economicidade, legalidade e nem tampouco se a aquisição do produto é interessante ou não a administração pública.

2. II – RELATÓRIO TÉCNICO

ANÁLISE COMPARATIVA – CLIMATIZADOR DE AR INDUSTRIAL

Item	Requisito do Termo de Referência	Especificação do Termo de Referência	Característica do Climatizador Ventisol CLI 100 PRO	Parecer por Subitem
76	Produto	Não especificado	Climatizador de Ar Industrial	Atende
	Marca	Não especificado	Ventisol	Atende
	Modelo	Não especificado	CLI 100 PRO (SKU 7353/7352)	Atende
	Tipo	Climatizador evaporativo portátil	Climatizador evaporativo portátil	Atende
	Sistema evaporativo	Tipo colmeia	Sistema evaporativo tipo colmeia	Atende
	Função	Resfriar e umidificar o ar	Resfria e umidifica o ar	Atende
	Consumo de energia	Baixo consumo	Econômico, baixo consumo de energia elétrica	Atende
	Voltagem	110V (127V)	127V	Atende
	Potência	210 W	210 W	Atende
	Capacidade do reservatório	100 litros	100 litros	Atende
	Abastecimento contínuo	Possibilidade de ligação à rede hidráulica	Pode ser conectado diretamente à rede hidráulica	Atende
	Transporte	Fácil transporte com rodas	Quatro rodas, duas com travas	Atende
	Controle de ventilação	3 níveis de velocidade	Três níveis de velocidade	Atende
	Proteção da bomba	Desligamento automático por falta de água	Possui proteção para bomba com desligamento automático	Atende

	Indicador de nível de água	Indicador frontal	Indicador de nível de água frontal	Atende
	Aletas internas	Oscilação automática	Aletas internas com oscilação automática	Atende
	Aletas externas	Regulagem manual	Regulagem manual das aletas externas	Atende
	Área de cobertura	30 a 60 m²	Indicado para áreas de 30 a 60 m²	Atende
	Peso líquido	20,5 kg	20,5 kg	Atende
	Peso bruto	23 kg	23 kg	Atende
	Dimensões da embalagem	69 x 44 x 129 cm	69 x 44 x 129 cm	Atende
	Dimensões do produto montado	68 x 42 x 136,5 cm	68 x 42 x 136,5 cm	Atende
	Garantia mínima	12 meses	Conforme edital (mínimo 12 meses)	Atende

3. IV – CONCLUSÃO

3.1. Após análise do item apresentado pela licitante (NOVA MIX LTDA - Id. (68068156), referente ao Climatizador de Ar Industrial, considerando as especificações técnicas mínimas obrigatórias estabelecidas no Termo de Referência SEI nº 0062159167, esta comissão conclui que o referido equipamento **atende integralmente** às exigências do objeto.

Ressalta-se que os subitens acima possuem natureza essencial, por integrarem o núcleo da especificação técnica mínima exigida, não se caracterizando como funcionalidades acessórias, opcionais ou meramente complementares.

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento Climatizador CLI 100 PRO, **atende** às especificações técnicas mínimas previstas no Termo de Referência SEI nº 0062159167, razão pela qual há óbice técnico à sua aceitação no âmbito do certame.

Respeitosamente,

Porto Velho - RO, data e hora do sistema.

VICTOR PAULO RODRIGUES DE SOUZA - TEN CEL BM

Presidente da Comissão

ELVIS MARINHO DONADON BATISTA - 1º TEN BM

Secretário da comissão

JOÃO BOSCO GONÇALVES DO NASCIMENTO - SUB TEN BM

Membro da Comissão

HENDRYCKS BOTELHO CAHÚ - 2º SGT BM

Membro da Comissão

MARCOS DOS SANTOS BRAGA - 3º SGT BM

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Victor Paulo Rodrigues de Souza, Tenente Coronel**, em 03/02/2026, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Elvis Marinho Donadon Batista, 1º Tenente**, em 03/02/2026, às 13:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68695007** e o código CRC **348010BA**.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0004.010936/2024-94

SEI nº 68695007