

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Polícia Militar - PM

NOTA TÉCNICA Nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES**1. DA IDENTIFICAÇÃO**

- 1.1. Processo SEI: 0021.039586/2024-30.
- 1.2. Assunto: Análise de propostas do Pregão Eletrônico nº 90339/2024/SUPEL/RO.
- 1.3. Referência: Ofício nº 6232/2025/SUPEL-COSEG2 (0064483466).

2. OBJETO

- 2.1. Consolidação da análise técnica das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 90339/2024/SUPEL/RO, referente à aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos para a Polícia Militar de Rondônia.

3. DA METODOLOGIA

- 3.1. A presente análise fundamentou-se na comparação entre as especificações técnicas mínimas previstas no Termo de Referência e as informações/documentos apresentados pelos fornecedores (marca, modelo, catálogos e fichas técnicas).
- 3.2. Foram atribuídos três juízos possíveis a cada item:
 - a) **Atende** – atende integralmente às exigências do edital.
 - b) **Não atende** – não atende às especificações ou não apresentou documentação.
 - c) **Diligência necessária** – proposta apresenta inconsistências, ausência de catálogo/folder ou necessidade de complementação documental.

4. DO RESUMO EXECUTIVO (BREVES CONCLUSÕES)

- 4.1. A análise das propostas conforme tópico 5 a seguir, evidenciou que parte dos fornecedores apresentou produtos em conformidade com as especificações do Termo de Referência, demonstrando atendimento pleno ao objeto licitado. Entretanto, diversas propostas não atenderam integralmente às exigências, seja por ausência de documentação técnica (catálogos/folders), incompatibilidade de características ou por não envio dos anexos solicitados no prazo.
- 4.2. Em alguns casos, verificou-se a necessidade de diligências para complementação das informações, a fim de viabilizar a validação das propostas. Assim, conclui-se que apenas as empresas que atenderam integralmente às especificações estão aptas a prosseguir na fase seguinte do certame, enquanto as demais permanecem condicionadas à apresentação de documentos complementares ou foram desclassificadas por descumprimento das exigências editalícias.

5. DA ANÁLISE CONSOLIDADA

- 5.1. A consolidação das análises foi elaborada a partir da comparação entre as especificações constantes no Termo de Referência e as propostas apresentadas pelas empresas participantes. Para cada item licitado, foram verificadas as características técnicas, a documentação apresentada e a conformidade com os requisitos exigidos, registrando-se, de forma objetiva, os resultados obtidos quanto ao atendimento, não atendimento ou necessidade de diligência para complementação.
- 5.2. A seguir, apresentam-se as informações em forma de tabela, de modo a facilitar a consolidação da conformidade das propostas.

Item	TR – Descrição resumida	Proponente	Proposta – Marca/Modelo	Principais pontos da proposta	Conformidade	Parecer / Observações	Diligência sugestiva (se aplicável)
1	CHALEIRA ELÉTRICA: Capacidade: 2L Aço Inox Desligamento Automático Inox/Preto - 110 Volts. Garantia de 12 meses.	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	AGRATTO / 2.2 LITROS	CHALEIRA ELÉTRICA: Capacidade: 2L Aço Inox Desligamento Automático Inox/Preto - 110 Volts. Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (marca/modelo AGRATTO/2.2 LITROS) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. As características declaradas da chaleira ofertada correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
		EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA	STATOOLS	Chaleira Elétrica Inox 2L 1500W 220V Benefícios Mais praticidade e rapidez no preparo de bebidas quentes como chás, cafés e sopas instantâneas. Segurança garantida com desligamento automático ao atingir a fervura e proteção contra funcionamento a seco. Design moderno e resistente em aço inoxidável, unindo durabilidade e estilo. Uso facilitado com base giratória 360° sem fio e alça emborrachada para firmeza. LED indicador de funcionamento e fundo removível para limpeza prática. Especificações Dimensões: 22,5cm (altura) x 21cm(largura) Capacidade: 2 litros Composição: Aço inox e plástico resistente Tensão:220V Potência:1500W Frequência:60Hz Grau de Proteção: IPX0 Cor: Preta e Inox Peso:586g Itens Inclusos 01	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA não atende ao Termo de Referência. A tensão do produto ofertado é de 220v, diferente da solicitada no Termo de Referência que exige 110v.	-

				Chaleira Jarra Elétrica 2 Litros 220V – Inox			
		X-UTILIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA	GENERICO	CHALEIRA ELÉTRICA: Capacidade: 2L Aço Inox Desligamento Automático Inox/Preto - 110 Volts. Garantia de 12 meses.	Não é possível informar pois faltam folder e informações técnicas obrigatórias	A proposta apresentada pela empresa X-UTILIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA não atende integralmente às exigências do Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou folder ou catálogo técnico da marca/modelo ofertado. A ausência de documentação comprobatória impede a validação das especificações e certificações exigidas, ficando o atendimento condicionado à complementação da proposta.	Solicitar à empresa a apresentação do catálogo/folder oficial da marca e modelo ofertados (GENERIC), contendo imagem e descrição detalhada que comprove o atendimento às exigências do Termo de Referência.
2	FORNO DE MICROONDAS: 30 litros; potência mínima de 900 W; voltagem 110v; revezamento interno de fácil limpeza; porta com visor branco e transparente; acessório: prato giratório em vidro; dimensões (variação de 10% para + ou para -): 39,5 x 50,8 x 29,1 cm; 15 quilogramas (peso podendo variar em 10% para + ou para -); tecla para descongelamento de alimentos; memória programável; tecla de potência, com no mínimo 10 níveis de potência de acordo com o que se deseja fazer; tecla de ajuste de tempo; tecla de cancelamento; manual de instruções, em língua portuguesa; relação da rede de assistência técnica autorizada. Garantia de 12 meses.	PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA.	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA.	-	Desclassificado	-
		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.	MICRO-ONDAS DE BANCADA MONDIAL 34L 1400W FUNÇÃO TIRA ODOR MO0234 - BRANCO	FORNO DE MICROONDAS: 30 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 900 W; VOLTAGEM 110V; REVEZAMENTO INTERNO DE FÁCIL LIMPEZA; PORTA COM VISOR BRANCO E TRANSPARENTE; ACESSÓRIO: PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO; DIMENSÕES (VARIAÇÃO DE 10% PARA + OU PARA -): 39,5 X 50,8 X 29,1 CM; 15 QUILOGRAMAS (PESO PODENDO VARIAR EM 10% PARA + OU PARA -); TECLA PARA DESCONGELAMENTO DE ALIMENTOS; MEMÓRIA PROGRAMÁVEL; TECLA DE POTÊNCIA, COM	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. (marca/modelo MONDIAL/34L 1400W FUNÇÃO TIRA ODOR MO0234-BRANCO) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. As características declaradas da chaleira ofertada correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-

3	CAFETEIRA ELÉTRICA: capacidade mínima de 500ml, desligamento automático, inox/preto - 110 volts. filtro nº 103. Garantia de 12 meses.			NO MÍNIMO 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA DE ACORDO COM O QUE SE DESEJA FAZER; TECLA DE AJUSTE DE TEMPO; TECLA DE CANCELAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES, EM LÍNGUA PORTUGUESA; RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. GARANTIA DE 12 MESES.			
		V. DE MELO A. NEGOCIOS	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS.	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS.	-	Desclassificado	-
		PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	-	Desclassificado	-
		APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	-	Desclassificado	-
		SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	AGRATTO CEV15	CAFETEIRA ELÉTRICA: capacidade mínima de 500ml, desligamento automático, inox/preto-110 volts. filtro nº 103. Garantia de 12 meses.	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.	-

4	CAFETEIRA EXPRESSA: Preto, 110V, Capacidade mínima de 600 milímetros. Programável. Garantia de 12 meses.	PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	-	Desclassificado	-
		APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	-	Desclassificado	-
5	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 9.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	ESTHELA MANY REIS DUTRA	O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.	O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.	-	Desclassificado	-
		PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LG Dual Inverter 12.000 BTU/H	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 9.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (marca/modelo LG Dul Inverter 12.000 BTU/H) está em desconformidade com as especificações do Termo de Referência, porém apresenta qualidade técnica superior às características do ar-condicionado split hi-wall de 9.000 btus licitado, correspondendo integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-

		GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA.	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA.	-	Desclassificado	-
6	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	ESTHELA MANY REIS DUTRA	MARCA: TECHFRIO MODELO: HT-12INV	Aparelho Ar Condicionado tipo: Split Hi Wall 12.000 Btu/h Voltagem: 220V; Frequência 60hz; Características adicionais: não inverter; controle remoto s/fio. Tipo: Split Modelo: Split Inverter Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H Tensão: 220 V Características Adicionais: Com Controle Quente/Frio, Selo PROCEL, Garantia: 1 ANO	NÃO ATENDE/ CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (TECHFRIO HT-12INV), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação do compressor, do sistema de filtros e informação referente à instalação e garantia do serviço, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	AGRATTO / LCST12	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS : Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70 % de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.	NÃO ATENDE/ CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (AGRATTO / LCST12), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor e distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.

				Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			
		J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	CACEAIR CACE02SFINV12INT CACE02SFINV12EXT	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70 % de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (CACEAIR CACE02SFINV12INT CACE02SFINV12EXT), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
7	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias.	ESTHELA MANY REIS DUTRA	O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.	O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.	-	Desclassificado	-
		PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA.	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA.	-	Desclassificado	-
		J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	CACEAIR CACE02SFINV18INT	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP	Solicitar à empresa a apresentação de

	Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.		CACE02SFINV18EXT	18.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.		LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	catálogo/folder oficial do modelo ofertado (CACEAIR CACE02SFINV18INT CACE02SFINV18EXT), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
8	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 24.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	ESTHELA MANY REIS DUTRA	MARCA: TECHFRIO MODELO: HT-24INV	Aparelho Ar Condicionado tipo: Split Hi Wall 24.000 Btu/h Voltagem: 220V; Frequência 60hz; Características adicionais: não inverter; controle remoto s/fio. Tipo: Split Modelo: Split Inverter Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H Tensão: 220 V Características Adicionais: Com Controle Quente/Frio, Selo PROCEL, Garantia: 1 ANO	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (TECHFRIO HT-24INV), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação do compressor, do sistema de filtros e informação referente à instalação e garantia do serviço, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:02 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:02 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado	-	Desclassificado	-

			pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA.	pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA.			
		J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	CACEAIR CACE02SFINV24INT CACE02SFINV24EXT	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 24.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	NÃO ATENDE/ CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (CACEAIR CACE02SFINV24INT CACE02SFINV24EXT), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
9	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 30.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas	ESTHELA MANY REIS DUTRA	O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.	O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.	-	Desclassificado	-
		PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA.	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA.	-	Desclassificado	-
		V. DE MELO A. NEGOCIOS	Ar Condicionado Split HQ Hi Wall 30.000 BTU/h Frio Monofásico Branco	Ar Condicionado Split HQ Hi Wall 30.000 BTU/h Frio Monofásico Branco	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall	-

	para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.		VOHT30KCO4S2S13 - 220V	VOHT30KCO4S2S13 - 220V		possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.	
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	AGRATTO / LCS30	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 30.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (AGRATTO / LCST30), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor e distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
10	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 36.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem	PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	-	Desclassificado	-
		ESTHELA MANY REIS DUTRA	MARCA: TECHFRIO MODELO: PT36-INV	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Piso-Teto 36.000 Btu/h Voltagem: 220V; Frequência 60hz; Características adicionais: não inverter; controle remoto s/fio. Tipo: pisto teto Modelo: Inverter Capacidade	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.	-

	de serviço enviada por e-mail para a empresa.			Refrigeração: 36.000 BTU/H Tensão: 220 V Características Adicionais: Com Controle Quente/Frio, Selo PROCEL, Garantia: 1 ANO.			
		STAR COMERCIO LTDA	PHILCO PAC36FC	AR-CONDICIONADO PISO TETO de 36.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	Não é possível informar pois faltam folder e informações técnicas obrigatórias	A proposta apresentada pela empresa STAR COMERCIO LTDA não atende integralmente às exigências do Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou folder ou catálogo técnico da marca/modelo ofertado. A ausência de documentação comprobatória impede a validação das especificações e certificações exigidas, ficando o atendimento condicionado à complementação da proposta.	Solicitar à empresa a apresentação do catálogo/folder oficial da marca e modelo ofertados (PHILCO PAC36FC), contendo imagem e descrição detalhada que comprove o atendimento às exigências do Termo de Referência.
11	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 48.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	CACEAIR CACE02PFINV48INT CACE02PFINV48EXT	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 48.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e	Não é possível informar pois faltam folder e informações técnicas obrigatórias	A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente às exigências do Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou folder ou catálogo técnico da marca/modelo ofertado. A ausência de documentação comprobatória impede a validação das especificações e certificações exigidas, ficando o atendimento condicionado à complementação da proposta.	Solicitar à empresa a apresentação do catálogo/folder oficial da marca e modelo ofertados (CACEAIR CACE02PFINV48INT CACE02PFINV48EXT), contendo imagem e descrição detalhada que comprove o atendimento às exigências do Termo de Referência.

	meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			
		STAR COMERCIO LTDA	ELGIN ECO INVERTER	AR-CONDICIONADO PISO TETO de 48.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	Não é possível informar pois faltam folder e informações técnicas obrigatórias	A proposta apresentada pela empresa STAR COMERCIO LTDA não atende integralmente às exigências do Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou folder ou catálogo técnico da marca/modelo ofertado. A ausência de documentação comprobatória impede a validação das especificações e certificações exigidas, ficando o atendimento condicionado à complementação da proposta.	Solicitar à empresa a apresentação do catálogo/folder oficial da marca e modelo ofertados (ELGIN ECO INVERTER), contendo imagem e descrição detalhada que comprove o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		AURUM GLOBAL TRADE LTDA	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA.	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA.	-	Desclassificado	-
12	FREEZER, TIPO VERTICAL: Capacidade mínima de 246 litros, cor branca, apenas 1 tampa, tipo	V. DE MELO A. NEGOCIOS	Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts	Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de	-

	portas reversível, sistema degelo manual, temperatura operação-20° c, tensão alimentação 220 v; características adicionais cestos removíveis. Dimensões 71 x 63,7 x 172,5 cm; 58 quilogramas (dimensões e peso do produto podendo variar em 15% para + ou para -). Garantia de 12 meses.					Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.	
		FRANCIELE ELETRO LTDA	HQ 290FV	FREEZER, TIPO VERTICAL: Capacidade mínima de 246 litros, cor branca, apenas 1 tampa, tipo portas reversível, sistema degelo manual, temperatura operação-20° c, tensão alimentação 220 v; características adicionais cestos removíveis. Dimensões 71 x 63,7 x 172,5 cm; 58 quilogramas (dimensões e peso do produto podendo variar em 15% para + ou para -). Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa FRANCIELE ELETRO LTDA (marca/modelo HQ 290FV) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. O freezer ofertado possui capacidade de 290L e as demais características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
		VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA	HQ 290FV 220v	FREEZER, TIPO VERTICAL: Capacidade mínima de 246 litros, cor branca, apenas 1 tampa, tipo portas reversível, sistema degelo manual, temperatura operação-20° c, tensão alimentação 220 v; características adicionais cestos removíveis. Dimensões 71 x 63,7 x 172,5 cm; 58 quilogramas (dimensões e peso do produto podendo variar em 15% para + ou para -).	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA (marca/modelo HQ 290FV) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. O freezer ofertado possui capacidade de 290L e as demais características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
13	FREEZER, TIPO HORIZONTAL: Capacidade mínima de 530 litros, com 2 tampas, cor branca, tensão alimentação 220 v, características adicionais dupla ação, dreno frontal e 4	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.	FREEZER CONSUL 534 LITROS COM 2 PORTAS HORIZONTAL DEGELO MANUAL CHB53EB - BRANCO	FREEZER, TIPO HORIZONTAL: CAPACIDADE MÍNIMA DE 530 LITROS, COM 2 TAMPAS, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V,	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. (marca/modelo CONSUL CHB53EB) está em conformidade com as especificações do Termo de	-

	rodízios. Garantia de 12 meses.			CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4 RODÍZIOS. GARANTIA DE 12 MESES.		Referência. O freezer ofertado possui capacidade de 534L e as demais características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	
		FRANCIELE ELETRO LTDA	CONSUL CHB53	FREEZER, TIPO HORIZONTAL: Capacidade mínima de 530 litros, com 2 tampas, cor branca, tensão alimentação 220 v, características adicionais dupla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa FRANCIELE ELETRO LTDA (marca/modelo CONSUL CHB53) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. O freezer ofertado possui capacidade de 534L e as demais características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
		WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	CONSUL MODELO: FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L	Freezer tipo horizontal, capacidade: 530L, quantidade de tampas: 2un, sistema degelo: automático, cor: branca, tensão alimentação 220v, características adicionais: dupla ação, dreno frontal e 4 rodízios.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA (marca/modelo CONSUL 534L) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. O freezer ofertado possui capacidade de 534L e as demais características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	
14	PURIFICADOR DE ÁGUA: Equipamento para melhoria da qualidade da água - Características mínimas: purificador de água, água natural ou gelada, purificação com filtro de carvão ativado de polipropileno e com controle microbiológico, em plástico atóxico, ponto de consumo, água tratada, água 100% tratada, livre de impurezas, cor, sabor, odor, cloro, purificação da água, vazão de no mínimo 40 Litros/hora, pressão máxima 50 MCA, Pressão mínima 3 MCA, com requisitos elétricos próximos de: voltagem 127 Volts,	R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA	Purificador de agua modelo: Acquaflex marca: Libell	Purificador de agua modelo: Acquaflex marca: Libell	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o modelo ofertado possui pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, a fim de comprovar requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (LIBELL/ACQUA FLEX), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação se o produto oferece pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.

frequência 60 Hz, potência mínima de 80 watts, tensão em conformidade com Res Norm 395/2009 Aneel e alterações posteriores, refil substituído em 3.000 Litros ou 6 meses, enche copo ou jarra, com coletor de água removível, fluxo contínuo ou em pequenas porções, purificação em 2 estágios, capacidade mínima do reservatório 2 Litros, dimensões aproximadas: 325 x 290 x 316 mm (AxLxP), cor Branco, peso de no máximo 20kg, com pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, garantia mínima de 12 meses, conforme norma de certificação da qualidade da água NBR 16098/2012, para água em conformidade com o Anexo XX da Portaria de Consolidação no5 /2017 do MS e alterações posteriores.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	LIBELL Acquaflax	Equipamento para melhoria da qualidade da água Características mínimas: purificador de água, água natural ou gelada, purificação com filtro de carvão ativado de polipropileno e com controle microbiológico, em plástico atóxico, ponto de consumo, água tratada, água 100% tratada, livre de impurezas, cor, sabor, odor, cloro, purificação da água, vazão de no mínimo 40 Litros/hora, pressão máxima 50MCA, Pressão mínima 3 MCA, com requisitos elétricos próximos de: voltagem 127 Volts, frequência 60 Hz, potência mínima de 80 watts, tensão em conformidade com Res Norm 395/2009 Aneel e alterações posteriores, refil substituído em 3.000 Litros ou 6 meses, enche copo ou jarra, com coletor de água removível, fluxo contínuo ou em pequenas porções, purificação em 2 estágios, capacidade mínima do reservatório 2 Litros, dimensões aproximadas: 325 x 290 x 316mm (AxLxP), cor Branco, peso de no máximo 20kg, com pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, garantia	NÃO ATENDE/ CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o modelo ofertado possui pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, a fim de comprovar requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (LIBELL/ACQUA FLEX), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação se o produto oferece pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
--	---	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	--

			mínima de 12 meses, conforme norma de certificação da qualidade da água NBR 16098/2012, para água em conformidade com o Anexo XX da Portaria de Consolidação no5 /2017 do MS e alterações posteriores.			
	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	LIBELL / ACQUA FLEX	PURIFICADOR DE ÁGUA: Equipamento para melhoria da qualidade da água - Características mínimas: purificador de água, água natural ou gelada, purificação com filtro de carvão ativado de polipropileno e com controle microbiológico, em plástico atóxico, ponto de consumo, água tratada, água 100% tratada, livre de impurezas, cor, sabor, odor, cloro, purificação da água, vazão de no mínimo 40 Litros/hora, pressão máxima 50 MCA, Pressão mínima 3 MCA, com requisitos elétricos próximos de: voltagem 127 Volts, frequência 60 Hz, potência mínima de 80 watts, tensão em conformidade com Res Norm 395/2009 Aneel e alterações posteriores, refil substituído em 3.000 Litros ou 6 meses, enche copo ou jarra, com coletor de água removível, fluxo contínuo ou em pequenas porções, purificação em 2	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o modelo ofertado possui pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, a fim de comprovar requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (LIBELL/ACQUA FLEX), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação se o produto oferece pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.

				estágios, capacidade mínima do reservatório 2 Litros, dimensões aproximadas: 325 x 290 x 316 mm (AxLxP), cor Branco, peso de no máximo 20kg, com pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, garantia mínima de 12 meses, conforme norma de certificação da qualidade da água NBR 16098/2012, para água em conformidade com o Anexo XX da Portaria de Consolidação no5 /2017 do MS e alterações posteriores.			
15	FOGÃO 6 BOCAS: Acendedor elétrico com forno, voltagem: 110v. (linha branca). Garantia de 12 meses. Tampa de vidro temperado.	NOVA MIX LTDA	O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.	O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.	-	Desclassificado	-
		V. DE MELO A. NEGOCIOS	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:07:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS.	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:07:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS.	-	Desclassificado	-
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	CLARICE / DELICATO	FOGÃO 6 BOCAS: Acendedor elétrico com forno, voltagem: 110v. (linha branca). Garantia de 12 meses. Tampa de vidro temperado.	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o modelo ofertado é apenas a versão CLARICE/DELICATO (acendimento manual e 3 meses de garantia), ou o modelo CLARICE/DELICATO PLUS (acendimento elétrico e 12 meses de garantia), a fim de comprovar requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (CLARICE/DELICATO), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação do tipo de acendimento e garantia do produto, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.

						características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	
16	BEBEDOURO ELÉTRICO: Tipo coluna; Para uso com garrafão de 20 litros; Com dois dispositivos para servirem, cada um, água gelada e natural, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; com capacidade de refrigeração mínima de água gelada de 3,5 litros por hora (3,5 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja pingadeira de água removível para limpeza; Termostato para regulação de temperatura entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico, tipo 134A ou similar; Voltagem: 110 Volts ou Bivolt (110/220 V); Refrigeração por compressor; Acabamento em poliestireno de alto impacto ou inox; Pés antiderrapantes. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com classificação A. Com furador de galão. Garantia de 12 meses.	PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	-	Desclassificado	-
		R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA	Bebedouro de coluna galão modelo: master marca: Libell	Bebedouro de coluna galão modelo: master marca: Libell	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h), e a garantia do fabricante não foi informada na proposta.	-
		R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	ESMALTEC 20 LITROS COLUNA	BEBEDOURO ELÉTRICO: Tipo: coluna; Para uso com garrafão de 20 litros. Dispositivos: Dois para servir água gelada e natural, em torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão. Capacidade de refrigeração: Mínima de água gelada de 3,5 litros por hora (3,5 l/h) em temperatura ambiente. Características: Bandeja pingadeira de água removível, Termostato para regulação de temperatura entre 5 e 15°C, Sistema de refrigeração com gás ecológico (tipo 134A ou similar), Voltagem: 110 Volts ou Bivolt (110/220 V),	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).	-

				Refrigeração por compressor. Acabamento: Poliestireno de alto impacto ou inox; Pés antiderrapantes. Certificação: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com classificação A. Adicionais: Furador de galão. Garantia: 12 meses.			
17	LAVADORA ALTA PRESSÃO: mínimo de 1.700 libras (PSI), vazão mínima de 490 litros/hora, tensão:220 v, potência média consumida: 2,2 kw/h, peso máximo do produto: 18 kg, características adicionais: gatilho auto-desligável /misturador, bico triplo. Garantia de 12 meses.	V. DE MELO A. NEGOCIOS	Lavadora de Alta Pressão EOS Max Pro 1750Psi 1600W ELP3500 220V	Lavadora de Alta Pressão EOS Max Pro 1750Psi 1600W ELP3500 220V	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.	-
		PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA.	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA.	-	Desclassificado	-
		PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	Lavadora de Alta Pressão WAP Ousada Plus 2200 – 220V	Características Técnicas: Tensão: 220V, Cor: Amarelo com Preto, Potência Elétrica: 1500W, Pressão Máxima: 1750 PSI, Motor: Universal, Vazão: 342 L/h, Classe de Isolação: II, Frequência: 60 Hz, Cabo Elétrico: 5 m, Mangueira: 3 m, Peso Total: 6,5 kg, Peso Líquido: 4,6 kg, Dimensões do Produto (CxLxA): 26 x 26 x 65 cm, Garantia: 01 ano (3 meses de garantia legal + 9 meses especial do fabricante)	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.	-

18	LIQUIDIFICADOR: Capacidade 2 litros; 3 velocidades com pulsar; auto-limpante; cor branca; copo em acrílico com tampa; lâminas de aço inox; sistema de trava de segurança; porta-fio; bivolt. Acompanha manual de instrução. Garantia 12 meses.	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	MONDIAL / L99	LIQUIDIFICADOR: Capacidade 2 litros; 3 velocidades com pulsar; auto-limpante; cor branca; copo em acrílico com tampa; lâminas de aço inox; sistema de trava de segurança; porta-fio; bivolt. Acompanha manual de instrução. Garantia 12 meses.	Não é possível informar pois faltam folder e informações técnicas obrigatórias	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende integralmente às exigências do Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou folder ou catálogo técnico da marca/modelo ofertado. A ausência de documentação comprobatória impede a validação das especificações e certificações exigidas, ficando o atendimento condicionado à complementação da proposta.	Solicitar à empresa a apresentação do catálogo/folder oficial da marca e modelo ofertados (MONDIAL 99), contendo imagem e descrição detalhada que comprove o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	BRITÂNIA 3 VELOCIDADES	LIQUIDIFICADOR: Capacidade: 2 litros. Velocidades: 3 velocidades com pulsar. Características: Auto-limpante, cor branca, copo em acrílico com tampa, lâminas de aço inox, sistema de trava de segurança, porta-fio. Voltagem: Bivolt. Adicionais: Acompanha manual de instrução. Garantia: 12 meses.	Não é possível informar pois faltam folder e informações técnicas obrigatórias	A proposta apresentada pela empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA não atende integralmente às exigências do Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou folder ou catálogo técnico da marca/modelo ofertado. A ausência de documentação comprobatória impede a validação das especificações e certificações exigidas, ficando o atendimento condicionado à complementação da proposta.	Solicitar à empresa a apresentação do catálogo/folder oficial da marca e modelo ofertados (BRITANIA 3 VELOCIDADES), contendo imagem e descrição detalhada que comprove o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.	A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.	-	A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.	-
19	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO: Tipo Industrial, com colmeia de evaporação, 220 Volts; potência mínima de 170 W; vazão mínima de 2000 m³/h ; com reservatório de água com capacidade de no mínimo 45 litros, oscilação vertical e horizontal; possuir três velocidades de ventilação, transporte com rodas. Garantia de 12 meses.	AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA.	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA.	-	Desclassificada	-
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	VENTISOL / CLIN60	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO: Tipo Industrial, com colmeia de evaporação, 220 Volts; potência mínima de 170 W; vazão mínima de 2000 m³/h ; com	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência	

				reservatório de água com capacidade de no mínimo 45 litros, oscilação vertical e horizontal; possuir três velocidades de ventilação, transporte com rodas. Garantia de 12 meses.		especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 170W.	
		R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	VENTISOL CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IND. CLI45	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO: Tipo: Industrial, com colmeia de evaporação. Tensão: 220 Volts. Potência mínima: 170 W. Vazão mínima: 2000 m³/h. Reservatório de água: Capacidade de no mínimo 45 litros. Características: Oscilação vertical e horizontal, possuir três velocidades de ventilação, transporte com rodas. Garantia: 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA (marca/modelo VENTISOL/ CLI45) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. As características declaradas do climatizador evaporativo ofertado correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
20	ASPIRADOR DE PÓ: Aspirador de pó para líquidos e sólidos, elétrico, 220 volts, com capacidade mínima para 70 litros, com acessórios: bicos de canto múltiplo e universal, extensões retas, filtro de pano permanente., potência mínima de 2300W. Garantia de 12 meses.	PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	-	Desclassificado	-
		SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Não há proposta para o item 20 no anexo enviado	Não há proposta para o item 20 no anexo enviado	-	A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.	-
		AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	NAGANO MODELO VERSÃO PROFISSIONAL 70 LITROS	ASPIRADOR DE PÓ: Aspirador de pó para líquidos e sólidos, elétrico, 220 volts, com capacidade mínima para 70 litros, com acessórios: bicos de canto múltiplo e universal, extensões retas, filtro de pano permanente., potência	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.	-

				mínima de 2300W. Garantia de 12 meses.			
21	SECADOR DE MÃOS: com acionamento automático por sensores. Gabinete em aço inox polido. Voltagem: 220 volts. Grau de proteção contra água: IPX. Sensores, a resistência e o sistema de desligamento automático gerenciados por MICROPROCESSADOR. Equipado com motor com potência mínima de 1100 watts (profissional). Fluxo/vazão mínima de 105 litros por segundo. Dimensões aproximadas: altura: 280mm. Largura: 265mm. Profundidade: 175mm. Garantia de 12 meses.	PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	-	Desclassificado	-
		ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA	New Dry Planet Clean	Secador Mãos Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Potência: 1.800W, Características Adicionais: Sistema Automático, Fluxo De Ar: 240 L/S, Rotação Motor: 20.000RPM	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.	-
		APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	-	Desclassificado	-
22	FRIGOBAR: Capacidade mínima: 80 litros. Consumo: 19kw/h. Potência: 80W. Cor: Branco. Selo procel: sim; Congelador: sim. Controle de temperatura: sim. Grades removíveis: sim. Características do porta/tempo: porta reversível. Porta latas: sim. Voltagem: 110V Dimensões do produto (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; Peso do produto: 30 kg. Dimensões e peso podendo variar 10% para + ou para -. Garantia de 12 meses.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA	FRIGOBAR ELECTROLUX 90L 1 PORTA DEGELO MANUAL EFFICIENT EM90 - BRANCO	FRIGOBAR: CAPACIDADE MÍNIMA: 80 LITROS. CONSUMO: 19KW/H. POTÊNCIA: 80W. COR: BRANCO. SELO PROCEL: SIM; CONGELADOR: SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM. GRADES REMOVÍVEIS: SIM. CARACTERÍSTICAS DO PORTA/TEMPO: PORTA REVERSÍVEL. PORTA LATAS: SIM. VOLTAGEM: 110V DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP): 86X47,8X51,6CM; PESO DO PRODUTO: 30 KG. DIMENSÕES E PESO PODENDO	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA (marca/modelo ELECTROLUX/ EM90) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. O frigobar ofertado possui capacidade para 90L, sendo superior à quantidade de litros solicitada e as características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-

				VARIAR 10% PARA + OU PARA -. GARANTIA DE 12 MESES.			
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	ELGIN / BAFN093D1NA	FRIGOBAR: Capacidade mínima: 80 litros. Consumo: 19kw/h. Potência: 80W. Cor: Branco. Selo procel: sim; Congelador: sim. Controle de temperatura: sim. Grades removíveis: sim. Características do porta/tempo: porta reversível. Porta latas: sim. Voltagem: 110V Dimensões do produto (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; Peso do produto: 30 kg. Dimensões e peso podendo variar 10% para + ou para -. Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (marca/modelo ELGIN / BAFN093D1NA) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. O frigobar ofertado possui capacidade para 93L, sendo superior ao solicitado e as características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
		FRANCIELE ELETRO LTDA	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.	-	Desclassificado	-
23	BEBEDOURO INDUSTRIAL: fabricado em aço inox, deve conter capacidade para armazenar 100 litros de água; deve conter boia e filtro. Garantia de 12 meses.	V. DE MELO A. NEGOCIOS	O licitante foi convocado no item 12 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	O licitante foi convocado no item 12 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.	-	Desclassificado	-
		H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA	METAL ROCHA MR 50	BEBEDOURO INDUSTRIAL: fabricado em aço inox, deve conter capacidade para armazenar 100 litros de água; deve conter boia e filtro.	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com	-

						capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.	
		SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:54 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA.	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:54 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA.	-	Desclassificado	-
24	UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO: Capacidade mínima de 3 litros. Desligamento automático quando a água terminar. Mínimo de 10 horas de autonomia. Garantia de 12 meses.	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	WAP / AIR FLOW	UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO: Capacidade mínima de 3 litros. Desligamento automático quando a água terminar. Mínimo de 10 horas de autonomia. Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (marca/ modelo WAP/AIR FLOW) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. As características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
		PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA.	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA.	-	Desclassificado	-
		CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	-	Desclassificado	-
25	GELADEIRA FROST FREE: Capacidade mínima de 340L 110V. Linha branca. Garantia de 12 meses.	FRANCIELE ELETRO LTDA	CONSUL CRB39	GELADEIRA FROST FREE: Capacidade mínima de 340L 110V. Linha branca. Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa FRANCIELE ELETRO LTDA (marca/ modelo CONSUL / CRB39) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. As características declaradas correspondem	-

						integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	
		WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	CONSUL MODELO: GELADEIRA CONSUL FROST FREE 342L BRANCA	Refrigerador duplex, capacidade de refrigeração: 400L, tipo portas: reversíveis, sistema degelo: frost free. cor: branca, tensão alimentação: 127/220v, características adicionais: prateleiras removíveis, gavetas, etiqueta "A".	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA (marca/ modelo CONSUL / 342L) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. As características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	CONSUL / CRM39	GELADEIRA FROST FREE: Capacidade mínima de 340L 110V. Linha branca. Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (marca/ modelo CONSUL / CRM39) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. As características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
26	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30: Mesa no perfil 5 (5cm entre as bocas) Chapa Bífeteira em Ferro Fundido. Pintura preta texturizada epóxi de alta resistência. Estrutura em aço carbono. Bandeja coletora de resíduo. 03 Queimadores Duplos 140mm e 03 Simples 100mm. Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos). Fogão Industrial de Baixa Pressão a Gás GLP (BOTIJÃO) Tampa Inox - CRISTAL AÇO. Garantia de 12 meses.	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	CRISTAL AÇO / ECONOMY	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30: Mesa no perfil 5 (5cm entre as bocas) Chapa Bífeteira em Ferro Fundido. Pintura preta texturizada epóxi de alta resistência. Estrutura em aço carbono. Bandeja coletora de resíduo. 03 Queimadores Duplos 140mm e 03 Simples 100mm. Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos). Fogão Industrial de Baixa Pressão a Gás GLP (BOTIJÃO) Tampa Inox - CRISTAL AÇO. Garantia de 12 meses.	NÃO ATENDE / CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas, como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação do catálogo/folder oficial do modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY, contendo imagem e descrição detalhada que comprovem o atendimento às especificações do Termo de Referência, inclusive garantia.
		PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	Fogão Alta Pressão 2 Bocas Industrial 30x30 Caulim – LUDINOX	Descrição do Produto: Fogão a gás de alta pressão, modelo industrial 2 bocas 30x30, indicado para	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um	-

			frituras e produções em grandes quantidades, ideal para caldeirões de arroz, feijão ou preparações maiores. Excelente para churrascos, grelhados, refogados ou comidas orientais. Principais características: Estrutura em aço carbono perfil 5, acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor preto craquelado, Grelhas 30x30, confeccionadas em caulim, resistentes a altas temperaturas 2 queimadores em caulim alta pressão, bem distribuídos para aquecimento uniforme, 2 botões ajustadores de temperatura com 5 posições de intensidade das chamas, Sistema de acendimento manual, Pés emborrachados para maior estabilidade, Alimentação: GLP com válvula de alta pressão, Marca: LUDINOX Acompanha: 2 grelhas em aço carbono, 2 queimadores em caulim		fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.	
APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E	-	Desclassificado	-	

			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.			
27	FRIGOBAR: Dimensões do produto 54 x 50,1 x 86 cm (dimensões podem variar em 10% para + ou para -); 25,7 Quilogramas (o peso pode variar em 10% para + ou para -) , Eficiência A, Classe de Eficiência Energética A, Capacidade mínima 124 Litros, Espaço para legumes e verduras ,Capacidade do freezer 124 Litros, Características especiais Sistema de Refrigeração por Compressor, Gás Ecológico R600A, Selo Procel, Cor Branco, Voltagem 127 volts, Garantia do fabricante 12 meses.	FRANCIELE ELETRO LTDA	EOS EFB132B	FRIGOBAR: Dimensões do produto 54 x 50,1 x 86 cm (dimensões podem variar em 10% para + ou para -); 25,7 Quilogramas (o peso pode variar em 10% para + ou para -) , Eficiência A, Classe de Eficiência Energética A, Capacidade mínima 124 Litros, Espaço para legumes e verduras ,Capacidade do freezer 124 Litros,, Características especiais Sistema de Refrigeração por Compressor, Gás Ecológico R600A, Selo Procel, Cor Branco, Voltagem 127 volts, Garantia do fabricante 12 meses.	NÃO ATENDE/ CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa FRANCIELE ELETRO LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora repita as especificações mínimas, não apresentou catálogo ou folder técnico do televisor com informações sobre a Classe de Eficiência Energética e Selo Procel, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características referentes ao consumo de energia, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (EOS EFB132B), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a informação referente à Classe de Eficiência Energética e Selo Procel, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	MIDEA/ MRC12B1	FRIGOBAR: Dimensões do produto 54 x 50,1 x 86 cm (dimensões podem variar em 10% para + ou para -); 25,7 Quilogramas (o peso pode variar em 10% para + ou para -) , Eficiência A, Classe de Eficiência Energética A, Capacidade mínima 124 Litros, Espaço para legumes e verduras ,Capacidade do freezer 124 Litros, Características especiais Sistema de Refrigeração por Compressor, Gás Ecológico R600A, Selo Procel, Cor Branco, Voltagem 127 volts, Garantia do fabricante 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRI (marca/modelo MIDEA/ MRC12B1) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. As características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	MIDEA/ MRC12B	FRIGOBAR: Dimensões do produto 54 x 50,1 x	Atende as especificações	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	-

				86 cm (dimensões podem variar em 10% para + ou para -); 25,7 Quilogramas (o peso pode variar em 10% para + ou para -) , Eficiência A, Classe de Eficiência Energética A, Capacidade mínima 124 Litros, Espaço para legumes e verduras ,Capacidade do freezer 124 Litros, Características especiais Sistema de Refrigeração por Compressor, Gás Ecológico R600A, Selo Procel, Cor Branco, Voltagem 127 volts, Garantia do fabricante 12 meses.	técnicas	(marca/modelo MIDEA/ MRC12B) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. As características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	
28	SMART TV 60" 4K UHD WIFI BLUETOOTH HDR10: Frequência Nativa (Hz) 60Hz. Padrão de Imagem NTSC, PAL-M/N, SBTVD. Garantia de 12 meses.	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	MARCA: HQ FABRICANTE: HQ MODELO/VERSÃO: SMART TV HQ 60" 4K TELA SEM BORDAS DESIGN SLIM HQS	TELEVISOR TAMANHO TELA: 60POL, VOLTAGEM: BIVOLTV, COR: PRETO/PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO	NÃO ATENDE/ CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o padrão de imagem do televisor possui a tecnologia NTSC, PAL-M/N, SBTVD e HDR10 exigidos, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (SMART TV HQ 60" 4K TELA SEM BORDAS DESIGN SLIM HQS), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação do HDR e padrão de imagem compatível com NTSC, PAL-M/N, SBTVD, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	HQ / HQS60NKHM	SMART TV 60" 4K UHD WIFI BLUETOOTH HDR 10 : Frequência Nativa (Hz) 60Hz. Padrão de Imagem NTSC, PAL-M/N, SBTVD. Garantia de 12 meses	NÃO ATENDE/ CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora replique a redação do TR, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o padrão de imagem do televisor possui a tecnologia NTSC, PAL-M/N, SBTVD e HDR10 exigidos, requisito	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (HQ / HQS60NKHM), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação do

					essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	HDR e padrão de imagem compatível com NTSC, PAL-M/N, SBTVD, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
	PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	Smart TV LED HQ 60" Ultra HD 4K com HDR, Android 11, Wi-Fi e Bluetooth – HQSTV60NK	Vivencie cada detalhe ao assistir vídeos em ultra resolução, percebendo cores vivas e detalhes impressionantes. O sistema HDR (High Dynamic Range) garante excelente brilho e contraste, tornando as imagens mais realistas e proporcionando melhor experiência visual. Principais características: Tamanho da tela: 60 polegadas, Tecnologia do painel: LED, Resolução de vídeo: 3840x2160 (4K), HDR: Sim, Formato da tela: 16:9, Ângulo de visão: 178°/178°, Contraste: 6000:1, Brilho: 210±20 cd/m², Tempo de resposta: 8ms, Velocidade do painel: 60Hz, Conversor digital: Sim, Sistema operacional: Android 11, Smart TV com aplicativos pré-instalados: YouTube, Netflix, Prime Video, Spotify, Facebook, Navegador: Sim, Processador: CA53 Quad Core, GPU: G52MC1, Espelhamento: Sim, Entradas USB: 2, Entradas HDMI: 3, Saída digital: 1, Saída	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o padrão de imagem do televisor possui a tecnologia NTSC, PAL-M/N, SBTVD e HDR10 exigidos, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (Smart TV LED HQ 60" Ultra HD 4K com HDR, Android 11, Wi-Fi e Bluetooth – HQSTV60NK), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação do HDR e padrão de imagem compatível com NTSC, PAL-M/N, SBTVD, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.

				P2: 1, Saída de áudio: 2x10W, LAN: 1, Wi-Fi integrado: Dual Band, Bluetooth: Sim, Suporte VESA: 400x200 mm, Cor: Preto, Dimensões (AxLxP): 75,9 x 130,1 x 74,3 cm, Peso: 13,76 kg, Tensão: Bivolt, Consumo médio: 108W, Código de homologação ANATEL: 17761-20-13561, Garantia: 12 meses pelo fabricante, Acessórios: Controle remoto incluso.			
29 (COTA do item 2) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	FORNO DE MICROONDAS: 30 litros; potência mínima de 900 W; voltagem 110v; revezamento interno de fácil limpeza; porta com visor branco e transparente; acessório: prato giratório em vidro; dimensões (variação de 10% para + ou para -): 39,5 x 50,8 x 29,1 cm; 15 quilogramas (peso podendo variar em 10% para + ou para -); tecla para descongelamento de alimentos; memória programável; tecla de potência, com no mínimo 10 níveis de potência de acordo com o que se deseja fazer; tecla de ajuste de tempo; tecla de cancelamento; manual de instruções, em língua portuguesa; relação da rede de assistência técnica autorizada. Garantia de 12 meses.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	AGRATTO AMIC01N	30 litros; potência mínima de 900 W; voltagem 110v; revezamento interno de fácil limpeza; porta com visor branco e transparente; acessório: prato giratório em vidro; dimensões (variação de 10% para + ou para -): 39,5 x 50,8 x 29,1 cm; 15 quilogramas (peso podendo variar em 10% para + ou para -); tecla para descongelamento de alimentos; memória programável; tecla de potência, com no mínimo 10 níveis de potência de acordo com o que se deseja fazer; tecla de ajuste de tempo; tecla de cancelamento; manual de instruções, em língua portuguesa; relação da rede de assistência técnica autorizada. Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (marca/modelo AGRATTO AMIC01N) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. As características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-

		R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	MIDEA 35 LITROS	FORNO DE MICROONDAS : 30 litros; potência mínima de 900 W; voltagem 110v; revezamento interno de fácil limpeza; porta com visor branco e transparente; acessório: giratório prato em vidro; dimensões (variação de 10% para + ou para -): 39,5 x 50,8 x 29,1 cm; 15 quilogramas (peso podendo variar em 10% para + ou para -); tecla para descongelamento de alimentos; memória programável; tecla de potência, com no mínimo 10 níveis de potência de acordo com o que se deseja fazer; tecla de ajuste de tempo; tecla de cancelamento; manual de instruções, em língua portuguesa; relação da rede de assistência técnica Garantia de 12 meses.	Não é possível informar pois faltam folder e informações técnicas obrigatórias	A proposta apresentada pela empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA não atende integralmente às exigências do Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou folder ou catálogo técnico da marca/modelo ofertado, apenas a marca do produto e quantidade de litros. A ausência de documentação comprobatória impede a validação das especificações e certificações exigidas, ficando o atendimento condicionado à complementação da proposta.	Solicitar à empresa a apresentação do catálogo/folder oficial da marca e modelo ofertados (MIDEA 35 LITROS), contendo imagem e descrição detalhada que comprove o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	-	Desclassificado	-
30 (COTA do item 6) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	AGRATTO / LCST12	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 B T U S : Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (AGRATTO / LCST12), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a

	eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			R-32; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e mail para a empresa.		sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	especificação referente ao compressor e distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		ESTHELA MANY REIS DUTRA	O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.	O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.	-	Desclassificado	-
		ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA	VG	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre o sistema de filtros do aparelho, requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (VG), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor e sistema de filtros, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
31 (COTA do item 7)	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os	ESTHELA MANY REIS DUTRA	MARCA: TECHFRIO MODELO: HT-18INV	Aparelho Ar Condicionado tipo: Split Hi Wall 18.000 Btu/h Voltagem: 220V;	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo

Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			Frequência 60hz; Características adicionais: não inverter; controle remoto s/fio. Tipo: Split Modelo: Split Inverter Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU/H Tensão: 220 V Características Adicionais: Com Controle Quente/Frio, Selo PROCEL, Garantia: 1 ANO		apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre o sistema de filtros do aparelho, requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	ofertado (TECHFRIO HT-18INV), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor e sistema de filtros, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	AGRATTO / LCS18	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (AGRATTO / LCS18), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		V. DE MELO A. NEGOCIOS	Ar Condicionado Split HQ Hi Wall Inverter 18.000 BTUs/h Frio Monofásico Branco HQ-INV18000FH	Ar Condicionado Split HQ Hi Wall Inverter 18.000 BTUs/h Frio Monofásico Branco HQ-INV18000FH	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre o sistema de filtros do	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (Ar Condicionado Split HQ Hi Wall Inverter 18.000 BTUs/h Frio Monofásico Branco HQ-INV18000FH),

						aparelho, requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor e sistema de filtros, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
32 (COTA do item 9) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 30.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	ESTHELA MANY REIS DUTRA	MARCA: TECHFRIO MODELO: HT-30INV	Aparelho Ar Condicionado tipo: Split Hi Wall 30.000 Btu/h Voltagem: 220V; Frequência 60hz; Características adicionais: não inverter; controle remoto s/fio. Tipo: Split Modelo: Split Inverter Capacidade Refrigeração:30.000 BTU/H Tensão: 220 V Características Adicionais: Com Controle Quente/Frio, Selo PROCEL, Garantia: 1 ANO	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, sobre o sistema de filtros do aparelho e instalação e garantia da instalação, requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (TECHFRIO HT-30INV), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor, sistema de filtros e instalação (com garantia), de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LG DullInverter 30.000 BTU/H	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 30.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses.	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer sobre o sistema de filtros do aparelho, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (LG DullInverter 30.000 BTU/H), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor e sistema de filtros, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.

				Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	AGRATTO / LCS30	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 30.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (AGRATTO / LCS30), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor e sistema de filtros, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
33 (COTA do item 10) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 36.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem	ESTHELA MANY REIS DUTRA	MARCA: TECHFRIO MODELO: PT36-INV	Aparelho Ar Condicionado Tipo: Piso-Teto 36.000 Btu/h Voltagem: 220V; Frequência 60hz; Características adicionais: não inverter; controle remoto s/fio. Tipo: piso teto Modelo: Inverter Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU/H Tensão: 220 V Características Adicionais: Com Controle Quente/Frio, Selo PROCEL, Garantia: 1 ANO	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.	-

	de serviço enviada por e-mail para a empresa.	V. DE MELO A. NEGOCIOS	Ar-condicionado Split Inverter 36000 Btus Philco 28 Eco High Wall Quente e Frio Pac36000iqfm15 220v	Ar-condicionado Split Inverter 36000 Btus Philco 28 Eco High Wall Quente e Frio Pac36000iqfm15 220v	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre o sistema de filtros do aparelho, requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (Ar-condicionado Split Inverter 36000 Btus Philco 28 Eco High Wall Quente e Frio Pac36000iqfm15 220v), contendo imagem e descrição detalhada, em especial a especificação referente ao compressor e sistema de filtros, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65.	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65.	-	Desclassificado	-
34 (COTA do item 11) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 48.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem	V. DE MELO A. NEGOCIOS	O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.	O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.	-	Desclassificado	-
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	ELGIN / PVFI48	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 48.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo	NÃO ATENDE/CONDICIONADO	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor	Solicitar à empresa a apresentação de catálogo/folder oficial do modelo ofertado (ELGIN / PVFI48), contendo imagem e descrição detalhada, em

	de serviço enviada por e-mail para a empresa.			Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.		é rotativo duplo e não esclarece sobre o sistema de filtros do aparelho, requisitos essenciais previstos no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.	especial a especificação referente ao compressor e sistema de filtros, de forma a comprovar o atendimento às exigências do Termo de Referência.
		AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	PHILCO MODELO VERSÃO PAC60000IPFM15	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 48.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (pisso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida ≥70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.	-
35 (COTA do item 13)	FREEZER, TIPO HORIZONTAL: Capacidade mínima de 530 litros, com 2 tampas, cor branca, tensão	FRANCIELE ELETRO LTDA	CONSUL CHB53	FREEZER, TIPO HORIZONTAL: Capacidade mínima de 530 litros, com 2	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa FRANCIELE ELETRO LTDA (marca/modelo CONSUL CHB53EB) está em conformidade com as	-

Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	alimentação 220 v, características adicionais dupla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Garantia de 12 meses.			tampas, cor branca, tensão alimentação 220 v, características adicionais dupla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Garantia de 12 meses.		especificações do Termo de Referência. O freezer ofertado possui capacidade de 534L e as demais características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	
		V. DE MELO A. NEGOCIOS	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.	-	Desclassificado	-
		R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA	CONSUL CHB53EB	FREEZER, HORIZONTAL : Capacidade mínima de 530 litros, com 2 tampas, cor branca, tensão alimentação 220 V, características adicionais: dupla ação, dreno frontal e 4 rodízios. Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA (marca/modelo CONSUL CHB53EB) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. O freezer ofertado possui capacidade de 534L e as demais características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
36 (COTA do item 16)	BEBEDOURO ELÉTRICO: Tipo coluna; Para uso com garrafão de 20 litros; Com dois dispositivos para servirem, cada um, água gelada e natural, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; com capacidade de refrigeração mínima de água gelada de 3,5 litros por hora (3,5 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja pingadeira de água removível para limpeza; Termostato para regulação de temperatura entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico, tipo 134A ou similar; Voltagem: 110	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	LIBELL / MASTER	BEBEDOURO ELÉTRICO: Tipo coluna; Para uso com garrafão de 20 litros; Com dois dispositivos para servirem, cada um, água gelada e natural, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; com capacidade de refrigeração mínima de água gelada de 3,5 litros por hora (3,5 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja pingadeira de água removível para limpeza; Termostato	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).	-

Volts ou Bivolt (110/220 V); Refrigeração por compressor; Acabamento em poliestireno de alto impacto ou inox; Pés antiderrapantes. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com classificação A. Com furador de galão. Garantia de 12 meses.			para regulagem de temperatura entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico, tipo 134A ou similar; Voltagem: 110 Volts ou Bivolt (110/220 V); Refrigeração por compressor; Acabamento em poliestireno de alto impacto ou inox; Pés antiderrapantes. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com classificação A. Com furador de galão. Garantia de 12 meses.			
	R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA	ESMALTEC 20 LITROS COLUNA	BEBEDOURO ELÉTRICO: Tipo: coluna; Para uso com garrafão de 20 litros. Dispositivos: Dois para servir água gelada e natural, em torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão. Capacidade de refrigeração: Mínima de água gelada de 3,5 litros por hora (3,5 l/h) em temperatura ambiente. Características: Bandeja pingadeira de água removível, Termostato para regulagem de temperatura entre 5 e 15°C, Sistema de refrigeração com gás ecológico (tipo 134A ou similar), Voltagem: 110 Volts ou Bivolt (110/220 V), Refrigeração por compressor.	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).	-

				Acabamento: Poliestireno de alto impacto ou inox; Pés antiderrapantes. Certificação: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com classificação A. Adicionais: Furador de galão. Garantia: 12 meses.			
		R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA	Bebedouro de coluna galão modelo: master marca: Libell	Bebedouro de coluna galão modelo: master marca: Libell	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h), e a garantia do fabricante não foi informada na proposta.	-
37 (COTA do item 20) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	ASPIRADOR DE PÓ: Aspirador de pó para líquidos e sólidos, elétrico, 220 volts, com capacidade mínima para 70 litros, com acessórios: bicos de canto múltiplo e universal, extensões retas, filtro de pano permanente., potência mínima de 2300W. Garantia de 12 meses.	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SA	VONDER APV 2480	ASPIRADOR DE PÓ: Aspirador de pó para líquidos e sólidos, elétrico, 220 volts, com capacidade mínima para 70 litros, com acessórios: bicos de canto múltiplo e universal, extensões retas, filtro de pano permanente., potência mínima de 2300W. Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SA (marca/modelo VONDER APV 2480) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. O aspirador de pó ofertado possui potência de 2.400w, sendo superior ao solicitado e as demais características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
		PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	Tekna WORK 60	Capacidade do reservatório: 60L, Tipo de aspiração: Pó e líquido, Tipo do aspirador: Industrial, Motor: universal com escovas, Pressão de vácuo: 17 kPa – 170 mbar, Fluxo de saída de ar: 186 m³/h, Classe de proteção: IP24 – Classe 2, Comprimento	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não atende ao Termo de Referência. A capacidade do reservatório do produto ofertado é de 60L, divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 70L, e a garantia do fabricante é de apenas 6 meses, não correspondendo à garantia exigida.	-

				do cabo elétrico: 5 metros, Comprimento da mangueira: 1,5 metros, Nível de ruído: 94 dB, Voltagem: 220V, Peso: 20 kg, Dimensões (CxLxA): 69 x 57,5 x 82 cm, Garantia do fabricante: 6 meses			
		AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	NAGANO MODELO/ VERSÃO PROFISSIONAL 70 LITROS	ASPIRADOR DE PÓ: Aspirador de pó para líquidos e sólidos, elétrico, 220 volts, com capacidade mínima para 70 litros, com acessórios: bicos de canto múltiplo e universal, extensões retas, filtro de pano permanente., potência mínima de 2300W. Garantia de 12 meses.	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.	-
38 (COTA do item 22) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	FRIGOBAR: Capacidade mínima: 80 litros. Consumo: 19kw/h. Potência: 80W. Cor: Branco. Selo procel: sim; Congelador: sim. Controle de temperatura: sim. Grades removíveis: sim. Características do porta/tempo: porta reversível. Porta latas: sim. Voltagem: 110V Dimensões do produto (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; Peso do produto: 30 kg. Dimensões e peso podendo variar 10% para + ou para -. Garantia de 12 meses.	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	ELGIN / BAFN093D1NA	FRIGOBAR: Capacidade mínima: 80 litros. Consumo: 19kw/h. Potência: 80W. Cor: Branco. Selo procel: sim; Congelador: sim. Controle de temperatura: sim. Grades removíveis: sim. Características do porta/tempo: porta reversível. Porta latas: sim. Voltagem: 110V Dimensões do produto (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; Peso do produto: 30 kg. Dimensões e peso podendo variar 10% para + ou para -. Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (marca/modelo ELGIN / BAFN093D1NA) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. O frigobar ofertado possui capacidade para 93L, sendo superior ao solicitado e as características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
		V. DE MELO A. NEGOCIOS	FRIGOBAR GELADEIRA HQ 70 LITROS BRANCO HQ 70FB 220V	FRIGOBAR GELADEIRA HQ 70 LITROS BRANCO HQ-70FB 220V	Não atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A tensão do produto ofertado é de 220v, divergente da tensão especificada no Termo de Referência que exige 110v. A	

						quantidade de litros da proposta é inferior à quantidade mínima solicitada.	
		FRANCIELE ELETRO LTDA	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:01 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS.	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:01 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA.	-	Desclassificado	-
39 (COTA do item 23) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	BEBEDOURO INDUSTRIAL: fabricado em aço inox, deve conter capacidade para armazenar 100 litros de água; deve conter boia e filtro. Garantia de 12 meses.	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	REFRIGERAÇÃO NACIONAL / BB100	BEBEDOURO INDUSTRIAL: fabricado em aço inox, deve conter capacidade para armazenar 100 litros de água; deve conter boia e filtro. Garantia de 12 meses.	Atende as especificações técnicas	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (marca/modelo REFRIGERAÇÃO NACIONAL / BB100) está em conformidade com as especificações do Termo de Referência. O bebedouro ofertado é fabricado em aço inox 430 e oferece máxima resistência à corrosão. Possui capacidade para 100L, com produção de 12,012 litros de água gelada por hora. As características declaradas correspondem integralmente aos requisitos técnicos exigidos, configurando atendimento pleno ao objeto.	-
		ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA.	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA.	-	Desclassificado	-
		PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA.	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA.	-	Desclassificado	-

6. DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1. Após a análise técnica, conclui-se que:

- a) Diversos itens tiveram **propostas plenamente compatíveis** com as especificações do Termo de Referência, podendo ser homologados.

b) Alguns itens apresentaram **inconsistências documentais** (ausência de catálogo/ficha técnica ou divergência parcial de informações), sendo necessária a expedição de **diligência** para comprovação.

c) Outros itens **não contaram com propostas válidas**, não atendendo às exigências mínimas.

6.2. Diante do exposto, este parecer sugere:

a) **Aceitar** os fornecedores cujas propostas foram classificadas como **ATENDE**.

b) **Expedir diligências** nos itens 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, para que as empresas apresentem catálogos, folders e demais comprovações técnicas.

c) **Desclassificar** os fornecedores e itens julgados **NÃO ATENDE** e/ou **NÃO APRESENTOU PROPOSTA** conforme registrado na análise individual.

7. DO ENCAMINHAMENTO

7.1. Ante o exposto, encaminha-se a presente Nota Técnica à apreciação do Senhor Comandante-Geral da PMRO, para conhecimento e decisão.

THIAGO RAPHAEL CAMPOS DA SILVA - Coronel QOPM

Coordenador de Planejamento, Orçamento e Finanças

RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA - 1º Tenente QOAPM

Chefe do Departamento de Licitações da CPOF

ELAINE MARIA SANTOS DE MELO - AL SGT PM

Auxiliar do Departamento de licitações da CPOF



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO RAPHAEL CAMPOS DA SILVA, Coordenador(a)**, em 30/09/2025, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael de Oliveira Batista, 1º Tenente**, em 30/09/2025, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Maria Santos de Melo, Auxiliar**, em 30/09/2025, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0064578416** e o código CRC **10C8ECE9**.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Polícia Militar - PM

NOTA TÉCNICA Nº 15/2025/PM-CPOFLICITACOES**1. DA IDENTIFICAÇÃO**

- 1.1. Processo SEI: 0021.039586/2024-30.
- 1.2. Assunto: Análise técnica complementar dos itens diligenciados
- 1.3. Referência: Ofício nº 7266/2025/SUPEL-COSEG2 (0065397276).

2. DO OBJETO

- 2.1. A presente Nota Técnica tem por objeto analisar tecnicamente as propostas complementares apresentadas pelas empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 90339/2024/SUPEL/RO, em atendimento ao Ofício nº 7266/2025/SUPEL-COSEG2, o qual solicitou a reavaliação dos itens diligenciados.
- 2.2. O exame teve como foco verificar a conformidade dos produtos ofertados com as especificações do Termo de Referência, assegurando que todos os equipamentos atendam aos requisitos de desempenho, eficiência, durabilidade, garantia e adequação ao uso institucional da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO).

3. DA METODOLOGIA

- 3.1. A análise foi conduzida com base nos seguintes procedimentos técnicos e administrativos:
 - a) Consulta ao Termo de Referência e aos requisitos mínimos definidos para cada item;
 - b) Leitura e conferência detalhada das propostas, catálogos técnicos, folders, declarações e manuais apresentados em resposta às diligências;
 - c) Comparação direta entre os dados fornecidos pelas empresas e os parâmetros do TR;
 - d) Verificação de equivalência funcional, considerando tecnologias atuais de mercado (ex.: Dual Inverter em substituição ao rotativo duplo ou gás R-32 em lugar do R-410A, quando comprovada a eficiência superior);
- 3.2. Classificação técnica de cada proposta em uma das três categorias:
 - a) **ATENDE** – quando o produto cumpre integralmente as exigências do Termo de Referência;
 - b) **PARCIALMENTE CONFORME** – quando apresenta divergências não substanciais, porém sem documentação técnica completa;
 - c) **NÃO ATENDE** – quando não cumpre requisitos essenciais do TR.

4. DO RESUMO EXECUTIVO (BREVES CONCLUSÕES)

4.1. A partir da documentação complementar encaminhada pelas empresas e da análise técnica realizada, constatou-se que:

- I - A maioria dos itens diligenciados encontra-se tecnicamente em conformidade com o Termo de Referência;
- II - Foram apresentados catálogos, fichas técnicas e laudos suficientes para comprovar a aderência dos produtos;
- III - Em alguns casos, observou-se evolução tecnológica positiva (ex.: uso de compressores Dual Inverter e gás ecológico R-32), que mantêm ou superam as especificações originais; e
- IV - As divergências verificadas restringem-se a poucos itens com ausência de comprovação documental, sem impacto significativo sobre o objeto global da contratação.

4.2. De forma geral, a maioria das propostas analisadas atendem integralmente às exigências técnicas e encontram-se aptas à homologação, conforme detalhado nas tabelas de análise consolidadas.

5. DA ANÁLISE CONSOLIDADA

5.1. A seguir, apresentam-se as informações em forma de tabela, de modo a facilitar a consolidação da conformidade das propostas.

Item	TR – Descrição resumida	Proponente	Proposta – Marca/Modelo	Principais pontos da proposta	Conformidade	Parecer / Observações	Diligência sugestiva (se aplicável)
6	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	STAR COMÉRCIO LTDA	PHILCO – Modelo PAC12FC	Equipamento Split Hi Wall de 12.000 BTUs, tecnologia Eco Inverter, gás R32, compressor rotativo simples, função autolimpeza e filtro antibacteriano. O catálogo apresentado não especifica o tipo de compressor (duplo) nem comprova eficiência do sistema de filtragem ou	NÃO ATENDE	O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.	-

				equivalência técnica quanto ao percentual de eliminação de bactérias.			
		R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	ELGIN – Eco Inverter II Wi-Fi – 12.000 BTUs	Aparelho Split Hi Wall, tecnologia Inverter, gás R32, filtro de íons de prata e ionizador ativo com ação antibacteriana, serpentina de cobre, baixo ruído, selo Procel A, Wi-Fi integrado e controle remoto iluminado. Garantia de 3 anos (produto) e 10 anos (compressor). Inclui instalação conforme edital.	ATENDE	O modelo Elgin Eco Inverter II Wi-Fi atende integralmente ao Termo de Referência, apresentando desempenho e eficiência equivalentes ou superiores. O sistema de filtragem antibacteriano é comprovado por filtros de íons de prata e ionizador ativo. As distâncias de instalação e demais parâmetros constam do manual técnico. Proposta plenamente compatível com o objeto licitado e apta à homologação.	-
9	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 30.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	AGRATTO – Modelo LCS30	Ar-condicionado Split Hi-Wall 30.000 BTUs, tecnologia Inverter, gás ecológico R410A, compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano, baixo nível de	ATENDE	A proposta apresentada pela Cleide Beatriz Ioris Ltda, com o modelo Agratto LCS30, atende integralmente aos requisitos técnicos e funcionais do Termo de Referência. O equipamento possui tecnologia inverter, compressor rotativo duplo e gás R410A, conforme exigido. As	-

	lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			ruído, garantia de 12 meses e instalação de 90 dias. Proposta declara que o produto será fornecido conforme edital, incluindo instalação e materiais necessários.		especificações ofertadas são compatíveis com o objeto licitado, não havendo divergências relevantes. Considera-se tecnicamente adequada e apta à homologação.	
10	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 36.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	STAR COMÉRCIO LTDA	PHILCO – Modelo PAC36FC	Ar-condicionado tipo Piso Teto, 36.000 BTUs, tecnologia Inverter, gás R410A, compressor rotativo simples, baixo ruído, filtro antibacteriano e selo Procel A. Garantia de 12 meses para o produto e 90 dias para a instalação.	PARCIALMENTE CONFORME	A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR. O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme	-
		J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	CACEAIR – Modelo CACE02PFINV36INT/EXT	Ar-condicionado tipo Split Piso Teto, 36.000 BTUs,	ATENDE	O modelo ofertado apresenta compressor rotativo duplo, tecnologia inverter, gás R410A e sistema de	-

				tecnologia Inverter, compressor rotativo duplo, gás ecológico R410A, sistema de filtros antibacterianos, baixo ruído, instalação com todos os materiais incluídos, garantia de 12 meses.		filtragem conforme especificado. Considera-se a proposta tecnicamente adequada e vantajosa, estando apta à homologação.	
11	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 48.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	CACEAIR CACE02PFINV48INT CACE02PFINV48EXT	Ar-condicionado tipo Split Piso Teto, 48.000 BTUs, tecnologia Inverter, compressor rotativo duplo, gás R410A, sistema de filtragem antibacteriano, baixo ruído, instalação inclusa com todos os materiais, garantia de 12 meses.	ATENDE	O modelo Caceair CACE02PFINV48INT/EXT, ofertado pela J R Machado Imp. e Exp. Ltda, cumpre todas as especificações técnicas e funcionais do Termo de Referência, incluindo compressor rotativo duplo, tecnologia inverter, e gás R410A. A proposta apresenta completa compatibilidade técnica e melhor desempenho energético, sendo tecnicamente adequada e apta à homologação.	-
		STAR COMERCIO LTDA	ELGIN ECO INVERTER	Ar-condicionado tipo Piso Teto, 48.000 BTUs, tecnologia Inverter, gás	ATENDE	O modelo Elgin Eco Inverter 48.000 BTUs utiliza compressor rotativo inverter, tecnologia de eficiência energética equivalente	-

				ecológico R410A, compressor rotativo inverter, baixo nível de ruído, selo Procel A e sistema de filtragem antibacteriano. Garantia de 12 meses (produto) e 90 dias (instalação).		ao rotativo duplo exigido no TR, com mesmo desempenho funcional e níveis de ruído reduzidos. Considerando a aceitação já adotada para modelos da mesma linha (Elgin Eco Inverter II – item 6), reconhece-se a equivalência técnica. Proposta tecnicamente adequada e apta à homologação.	
14	PURIFICADOR DE ÁGUA: Equipamento para melhoria da qualidade da água - Características mínimas: purificador de água, água natural ou gelada, purificação com filtro de carvão ativado de polipropileno e com controle microbiológico, em plástico atóxico, ponto de consumo, água tratada, água 100% tratada, livre de impurezas, cor, sabor, odor, cloro, purificação da água, vazão de no mínimo 40 Litros/hora, pressão máxima 50 MCA, Pressão mínima 3 MCA, com requisitos elétricos próximos de: voltagem 127 Volts, frequência 60 Hz, potência mínima de 80 watts, tensão em conformidade com Res Norm 395/2009 Aneel e alterações posteriores, refil substituído em 3.000 Litros ou 6 meses, enche copo ou	R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA	Purificador de agua modelo: Acquaflex marca: Libell	Purificador de água modelo Acqua Flex marca Libell, conforme edital, capacidade 40 L/h, 2 L de reservatório, refil de 3.000 L, garantia 12 meses.	ATENDE	A proposta da R L e L Conexões Comerciais Ltda apresenta as mesmas especificações técnicas do TR e das demais empresas, não havendo divergências. Proposta tecnicamente adequada.	-
		SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	LIBELL Acquaflex	Mesmas características técnicas, com destaque para conformidade com a Portaria MS nº 5/2017 e NBR 16098/2012. Garantia de 12 meses, vazão mínima 40 L/h, reservatório 2 L, tensão 127 V.	ATENDE	O modelo ofertado pela Soul Distribuidora é idêntico ao especificado no Termo de Referência e aos demais proponentes. O documento apresentado demonstra conformidade total. Proposta tecnicamente equivalente e apta à homologação.	-

	jarra, com coletor de água removível, fluxo contínuo ou em pequenas porções, purificação em 2 estágios, capacidade mínima do reservatório 2 Litros, dimensões aproximadas: 325 x 290 x 316 mm (AxLxP), cor Branco, peso de no máximo 20kg, com pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, garantia mínima de 12 meses, conforme norma de certificação da qualidade da água NBR 16098/2012, para água em conformidade com o Anexo XX da Portaria de Consolidação no5 /2017 do MS e alterações posteriores.	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	LIBELL / ACQUA FLEX	Purificador de água com filtro de carvão ativado e polipropileno, controle microbiológico, vazão de 40 L/h, reservatório de 2 L, refrigeração natural ou gelada, tensão 127 V, potência 80 W, refil de 3.000 L, conforme norma NBR 16098/2012. Garantia de 12 meses.	ATENDE	A proposta da Cleide Beatriz Ioris Ltda cumpre integralmente as especificações do Termo de Referência, atendendo aos parâmetros técnicos e normativos exigidos. Proposta tecnicamente adequada e apta à homologação.	-
15	FOGÃO 6 BOCAS: Acendedor elétrico com forno, voltagem: 110v. (linha branca). Garantia de 12 meses. Tampa de vidro temperado.	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	CLARICE / DELICATO	FOGÃO 6 BOCAS: Acendedor elétrico com forno, voltagem: 110v. (linha branca). Garantia de 12 meses. Tampa de vidro temperado.	ATENDE	A proposta apresentada pela Cleide Beatriz Ioris Ltda com o modelo Clarice Delicato Plus 6B atende integralmente às exigências do Termo de Referência. O folder técnico comprova acendimento automático, forno com válvula de segurança, materiais em inox e vidro temperado, e garantia compatível. Considera-se tecnicamente adequada e apta à homologação.	-
16	BEBEDOURO ELÉTRICO: Tipo coluna; Para uso com garrafão de 20 litros; Com	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	LIBELL – Modelo Master	Bebedouro tipo coluna, uso para garrafão	ATENDE	O modelo Libell Master atende integralmente ao Termo de Referência,	-

	dois dispositivos para servirem, cada um, água gelada e natural, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; com capacidade de refrigeração mínima de água gelada de 3,5 litros por hora (3,5 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja pingadeira de água removível para limpeza; Termostato para regulação de temperatura entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico, tipo 134A ou similar; Voltagem: 110 Volts ou Bivolt (110/220 V); Refrigeração por compressor; Acabamento em poliestireno de alto impacto ou inox; Pés antiderrapantes. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com classificação A. Com furador de galão. Garantia de 12 meses.			20 L, sistema de refrigeração por compressor, gás ecológico R134a, capacidade mínima de 3,5 L/h, termostato regulável, bandeja removível, pés antiderrapantes e furador de galão. Voltagem bivolt e selo Procel A. Garantia 12 meses.		apresentando as mesmas características técnicas exigidas. O catálogo técnico confirma o uso de gás ecológico R134a, refrigeração eficiente e selo Procel A. Produto tecnicamente adequado e apto à homologação.	
18	LIQUIDIFICADOR: Capacidade 2 litros; 3 velocidades com pulsar; auto-limpante; cor branca; copo em acrílico com tampa; lâminas de aço inox; sistema de trava de segurança; porta-fio; bivolt. Acompanha manual de instrução. Garantia 12 meses.	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	MONDIAL / L99	Liquidificador 2 L, 3 velocidades + pulsar, copo em acrílico com tampa, lâminas inox, sistema de trava, porta-fio, função autolimpeza, bivolt. Garantia 12 meses	ATENDE	O modelo Mondial L-99 cumpre todos os requisitos do Termo de Referência. Possui potência e capacidade adequadas, corpo em plástico resistente, copo em acrílico, função auto-limpante e bivolt. Proposta tecnicamente compatível e apta à homologação.	-

		R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	BRITÂNIA 3 VELOCIDADES	Liquidificador Britânia 2 L, 3 velocidades, pulsar, copo acrílico, auto- limpante, trava de segurança, lâminas inox, bivolt, manual incluso. Garantia 12 meses.	ATENDE	O equipamento ofertado pela R & R Distribuidora atende integralmente ao Termo de Referência. O folder técnico confirma 3 velocidades, sistema de segurança e copo em acrílico. Produto equivalente ao especificado.	-
		PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	BRITÂNIA – Modelo 33101282	Liquidificador Britânia, 2 L, 3 velocidades, 600 W, corpo em polipropileno, copo com filtro, lâminas em aço inox, auto- limpante, voltagem 110 V, eficiência energética A.	ATENDE	O modelo Britânia 33101282 atende plenamente às especificações do TR, possuindo desempenho e características equivalentes aos demais ofertantes. Produto com registro INMETRO e garantia de 12 meses. Proposta tecnicamente adequada e apta à homologação.	-
20	ASPIRADOR DE PÓ: Aspirador de pó para líquidos e sólidos, elétrico, 220 volts, com capacidade mínima para 70 litros, com acessórios: bicos de canto múltiplo e universal, extensões retas, filtro de pano permanente., potência mínima de 2300W. Garantia de 12 meses.	PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	TEKNA – WORK 60	Aspirador de pó e líquido Tekna Work 60, capacidade de 60L, potência 2400W (2 motores de 1200W), reservatório em aço inox, acessórios inclusos, rodízios, voltagem 220V, garantia de 6 meses.	NÃO ATENDE	O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.	-

		STAR COMÉRCIO LTDA	WAP – GTW INOX 70i FW	Aspirador profissional com 70L, 2800W de potência, autolimpeza automática, reservatório em inox, bocal de sopro e dreno, 9 acessórios, rodas e alça de transporte, voltagem 220V. Sistema de aspiração para pó e líquidos. Garantia de 12 meses.	ATENDE	O modelo WAP GTW INOX 70i FW atende integralmente ao Termo de Referência, superando inclusive a potência mínima exigida (2800W > 2300W). Equipamento de alto desempenho, de uso industrial, com recursos de autolimpeza e dreno, o que aumenta a durabilidade e facilita a manutenção. Proposta tecnicamente adequada e apta à homologação.	-
22	FRIGOBAR: Capacidade mínima: 80 litros. Consumo: 19kw/h. Potência: 80W. Cor: Branco. Selo procel: sim; Congelador: sim. Controle de temperatura: sim. Grades removíveis: sim. Características do porta/tempo: porta reversível. Porta latas: sim. Voltagem: 110V Dimensões do produto (AxLxP): 86x47,8x51,6cm; Peso do produto: 30 kg. Dimensões e peso podendo variar 10% para + ou para -. Garantia de 12 meses.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA	FRIGOBAR ELECTROLUX 90L 1 PORTA DEGELO MANUAL EFFICIENT EM90 - BRANCO	Frigobar com capacidade de 90 L, degelo manual, potência 80W, consumo 19 kWh/mês, voltagem 110 V, selo Procel A, porta reversível, congelador interno, grades removíveis, porta-latas, cor branca, peso 30 kg, e garantia de 12 meses.	ATENDE	O modelo Electrolux EM90 atende integralmente às exigências do Termo de Referência, superando a capacidade mínima (90 L). Apresenta todas as características requeridas, incluindo eficiência energética classe A, controle de temperatura, degelo manual e garantia de 12 meses. Produto tecnicamente adequado e apto à homologação.	-
23	BEBEDOURO INDUSTRIAL: fabricado em aço inox, deve conter capacidade para armazenar	H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA	METAL ROCHA MR 50	Bebedouro em aço inox, com filtro e boia, capacidade de	NÃO ATENDE	O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo	-

	100 litros de água; deve conter boia e filtro. Garantia de 12 meses.			50 litros, voltagem 110/220 V, garantia 12 meses.		Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.	
	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	REFRIGERAÇÃO NACIONAL – Modelo BB100	Estrutura em aço inox 430, reservatório interno em inox 304, isolamento térmico em poliuretano, 3 torneiras, gás ecológico R134A, termostato com 7 níveis, voltagem 110 ou 220 V, filtro completo incluso	ATENDE	O BB100 da Refrigeração Nacional apresenta conformidade integral com o TR, possuindo refrigeração por compressor, boia e filtro externos, e estrutura robusta. Equipamento reconhecido no mercado e certificado pelo INMETRO. Proposta tecnicamente adequada e equivalente ao especificado.		
	STAR COMERCIO LTDA	KNOX – Modelo KX10 + boia + filtro	Bebedouro industrial em aço inox, 100 L, gás ecológico R134A, compressor hermético, isolamento em poliuretano, termostato regulável, filtro e boia inclusos, 3 torneiras, voltagem 110/220 V,	ATENDE	O modelo Knox KX10 cumpre todas as exigências do TR, apresentando estrutura em aço inox, sistema de refrigeração ecológico, boia e filtro inclusos. Produto certificado pelo INMETRO, de uso coletivo e compatível com demanda institucional. Proposta tecnicamente adequada e apta à homologação.	-	

				garantia de 12 meses.			
27	FRIGOBAR: Dimensões do produto 54 x 50,1 x 86 cm (dimensões podem variar em 10% para + ou para -); 25,7 Quilogramas (o peso pode variar em 10% para + ou para -) , Eficiência A, Classe de Eficiência Energética A, Capacidade mínima 124 Litros, Espaço para legumes e verduras ,Capacidade do freezer 124 Litros, Características especiais Sistema de Refrigeração por Compressor, Gás Ecológico R600A, Selo Procel, Cor Branco, Voltagem 127 volts, Garantia do fabricante 12 meses.	FRANCIELE ELETRO LTDA	ELECTROLUX – Modelo RE120	Frigobar com capacidade de 93 L, potência 80W, consumo 19 kWh/mês, cor branca, voltagem 110 V, controle de temperatura ajustável, congelador interno, grades removíveis, porta reversível, porta-latas, selo Procel A, e garantia de 12 meses.	ATENDE	O modelo Electrolux RE120 atende integralmente às exigências do Termo de Referência, apresentando capacidade superior à mínima exigida, baixo consumo, eficiência energética A, controle de temperatura e dimensões compatíveis. Produto tecnicamente adequado e apto à homologação	-
28	SMART TV 60" 4K UHD WIFI BLUETOOTH HDR10: Frequência Nativa (Hz) 60Hz. Padrão de Imagem NTSC, PAL-M/N, SBTVD. Garantia de 12 meses.	WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA	HQ – HQS60NK (Slim 4K)	Smart TV LED 60", 4K UHD, Wi-Fi, 3 HDMI, 2 USB, Bluetooth, controle remoto, cor preta, bivolt, HDR, Android 11, com design slim e garantia de 12 meses.	ATENDE	A proposta da WDCL Comércio e Serviços Ltda apresenta especificações idênticas às exigidas no Termo de Referência e equivalentes à da concorrente. Produto 4K, Android, HDR, conectividade completa e garantia de 12 meses. Atende integralmente.	-
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	HQ / HQS60NKH	Smart TV LED 60", resolução 4K UHD, HDR10, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi integrado, Bluetooth,	ATENDE	A proposta da Cleide Beatriz Ioris Ltda atende integralmente às especificações do Termo de Referência. A TV possui resolução 4K, HDR10, sistema	-

				sistema Android, processador Quad-Core, espelhamento de tela, compatível com Netflix, Prime Video e YouTube, controle remoto incluso, voltagem bivolt, garantia de 12 meses		Android, conectividade Wi-Fi e Bluetooth, número adequado de entradas e garantia compatível. Produto tecnicamente adequado e apto à homologação.	
		PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	Smart TV LED HQ 60" Ultra HD 4K com HDR, Android 11, Wi-Fi e Bluetooth – HQSTV60NK	Smart TV LED HQ 60" 4K, HDR, sistema Android 11, Wi-Fi, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, processador CA53 Quad-Core, espelhamento, HDR, Dual Band, controle remoto, garantia 12 meses.	ATENDE	O modelo HQSTV60NK atende totalmente ao TR, apresentando todas as especificações técnicas e recursos funcionais exigidos. Produto com boas características de desempenho e compatibilidade. Proposta tecnicamente adequada.	-
30 (COTA do item 6) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias;	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	AGRATTO / LCST12	Split Hi-Wall 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, compressor rotativo duplo, gás R32, filtro antibacteriano com 90% de eficiência, serpentina de	ATENDE	O modelo Agratto LCST12 Inverter cumpre todas as exigências do TR. O gás R32 é ecologicamente superior ao R410A e possui melhor eficiência. Possui certificação ENCE/INMETRO e comprovada	-

	distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			cobre, baixo ruído, funções autolimpeza e turbo, selo Procel A, garantia 12 meses.		equivalência técnica. Proposta tecnicamente adequada e apta à homologação.	
		ESTHELA MANY REIS DUTRA	TECHFRIO – Modelo HT-12INV	Split Hi-Wall 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, gás R410A, selo Procel A, modo quente/frio, voltagem 220V, garantia de 12 meses.	NÃO ATENDE	O modelo TechFrio HT-12INV não apresenta comprovação documental de compressor rotativo duplo, filtros antibacterianos ou distância mínima entre unidades. O folder técnico é genérico e não contém dados específicos do modelo ofertado, impossibilitando validação técnica plena. Proposta parcialmente conforme.	-
		ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA	VG – Modelo VG01SHINV12INT	Split Hi-Wall 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, gás R410A, selo Procel A, quente/frio, 220V, baixo ruído, compressor rotativo, funções turbo e sleep, controle remoto, garantia de 12 meses	ATENDE	O modelo VG01SHINV12INT atende às especificações essenciais do TR, com tecnologia inverter, gás R410A e compressor rotativo de alta eficiência. O equipamento apresenta desempenho funcional equivalente e compatível, conforme folder técnico. Proposta tecnicamente adequada e apta à homologação.	-

31 (COTA do item 7) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	ESTHELA MANY REIS DUTRA	MARCA: TECHFRIO MODELO: HT-18INV	Split Hi-Wall 18.000 BTUs, tecnologia Inverter, gás R410A, selo Procel A, modo quente/frio, controle remoto, voltagem 220V, garantia de 12 meses.	PARCIALMENTE CONFORME	O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.	-
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	AGRATTO – Modelo LCS18 Inverter	Split Hi-Wall 18.000 BTUs, tecnologia Inverter, compressor rotativo duplo, gás R410A, filtro antibacteriano com alta eficiência, serpentina de cobre, baixo ruído, selo Procel A, voltagem 220V, funções Turbo/Sleep, garantia de 12 meses.	ATENDE	O modelo Agratto LCS18 Inverter cumpre integralmente as especificações do Termo de Referência. Apresenta compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano, gás R410A, serpentina de cobre e selo Procel A. Equipamento de eficiência comprovada pelo INMETRO. Proposta tecnicamente adequada e apta à homologação.	-
32 (COTA do item 9)	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 30.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais	ESTHELA MANY REIS DUTRA	MARCA: TECHFRIO MODELO: HT-30INV	Split Hi-Wall 30.000 BTUs, tecnologia Inverter, gás R410A, selo	PARCIALMENTE CONFORME	A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema	-

Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			Procel A, modo quente/frio, garantia 12 meses.		antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.	
		PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LG DullInverter 30.000 BTU/H	Split Hi-Wall 30.000 BTUs, Dual Inverter Compressor, gás R410A, controle Wi-Fi e voz, modo quente/frio, selo Procel A, baixo ruído, voltagem 220 V, garantia 12 meses	ATENDE	O modelo LG Dual Inverter Voice AI Q/F é superior ao mínimo exigido, possuindo compressor duplo inverter, alta eficiência energética, filtro antibacteriano e funções inteligentes. Proposta tecnicamente adequada e mais vantajosa.	
		CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	AGRATTO / LCS30	Split Hi-Wall 30.000 BTUs, tecnologia Inverter, compressor rotativo duplo, gás R410A, filtro antibacteriano, serpentina de cobre, baixo ruído, funções Turbo/Sleep, selo Procel A, garantia 12 meses.	ATENDE	Cumpr integralmente o TR. O equipamento possui compressor rotativo duplo, gás R410A e filtro antibacteriano, comprovados em catálogo oficial. Produto certificado pelo INMETRO. Tecnicamente adequado e apto à homologação.	-
33 (COTA do item 10) Cota para Participação Exclusiva	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 36.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás	PORTO TECNOLOGIA COM. E SERV. EIRELI	MARCA: LG – Dual Inverter Voice 36.000 BTUs (R32)	Split Piso Teto 36.000 BTUs, tecnologia Dual Inverter Compressor, gás R32 (ecológico e	ATENDE	O modelo LG Dual Inverter Voice 36.000 BTUs supera os requisitos do Termo de Referência. O compressor Dual Inverter é tecnicamente	-

de ME/EPP/Cooperativas	ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			mais eficiente), modo quente/frio, Wi-Fi e comando por voz, selo Procel A, baixo nível de ruído, filtro antibacteriano, serpentina de cobre, voltagem 220V, garantia 12 meses, e instalação conforme edital.		equivalente e mais eficiente que o rotativo duplo, o gás R32 possui menor impacto ambiental e maior eficiência térmica. Produto certificado pelo INMETRO, com recursos adicionais (Wi-Fi e controle por voz). Proposta tecnicamente adequada e apta à homologação.	
34 (COTA do item 11) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 48.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	ELGIN / PVFI48	Split Hi-Wall 48.000 BTUs, tecnologia Inverter, compressor rotativo duplo, gás ecológico R410A, filtro antibacteriano, serpentina de cobre, baixo ruído, selo Procel A, funções autolimpeza, turbo e sleep, garantia 12 meses, instalação em até 72h conforme edital.	ATENDE	O modelo Elgin PVFI48 atende integralmente ao Termo de Referência, apresentando tecnologia Inverter, compressor rotativo duplo e gás R410A. Possui selo Procel A, baixo ruído e serpentina em cobre, o que garante eficiência energética e durabilidade. Produto certificado pelo INMETRO e tecnicamente adequado. Proposta apta à homologação	-
35 (COTA do item 13)	FREEZER, TIPO HORIZONTAL: Capacidade mínima de 400 litros; tipo dupla ação	FRANCIELE ELETRO LTDA	ELECTROLUX – Modelo H420 (Dupla Ação)	Freezer horizontal dupla ação, capacidade 420	ATENDE	O modelo Electrolux H420 atende plenamente às especificações do Termo	-

Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	(congelador/refrigerador); refrigeração por compressor; controle de temperatura ajustável; degelo manual; classe de eficiência energética "A"; tensão 110V ou bivolt; tampa balanceada; gabinete interno em alumínio; pés niveladores; garantia mínima de 12 meses.		litros, refrigeração por compressor, controle de temperatura ajustável, classe energética A, voltagem 110 V, gabinete interno em alumínio, tampa balanceada, pés niveladores, degelo manual, garantia de 12 meses.		de Referência. Apresenta capacidade superior à mínima exigida (420 L > 400 L), eficiência energética classe A, tampa balanceada, degelo manual e controle de temperatura ajustável. Produto certificado pelo INMETRO e amplamente utilizado em ambientes institucionais. Proposta tecnicamente adequada e apta à homologação.
---	---	--	--	--	---

6. DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1. Após a análise técnica, conclui-se que:

- a) Itens que ATENDEM integralmente: 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 e 35;
- b) As propostas das empresas Cleide Beatriz Loris Ltda, Porto Tecnologia Com. e Serv. EIRELI, Franciele Moraes Galvão (MEI), Aline Pinheiro de Oliveira (MEI), R&R Distribuidora de Eletroeletrônicos Ltda e Star Comércio Ltda (em itens específicos) atendem integralmente às especificações técnicas e funcionais estabelecidas no Termo de Referência.
- c) Itens PARCIALMENTE CONFORMES: 10 (Star Comércio Ltda), 30 e 31 (Esthela Licitações), 32 (Esthela Licitações).
- d) Itens NÃO CONFORMES: 20 (Patrique Ramon MEI) e 23 (H2O Comércio de Bebedouros).

6.2. As empresas Esthela Licitações Comércio e Varejo Ltda e H2O Comércio e Representação de Bebedouros Ltda apresentaram não conformidades técnicas ou documentação incompleta, devendo, portanto, ser mantidas como não atendentes nos respectivos itens.

6.3. Todos os demais itens foram considerados tecnicamente adequados e aptos à homologação, conforme quadro detalhado nas seções específicas desta Nota Técnica.

6.4. Diante do exposto, recomenda-se a homologação das propostas tecnicamente aptas e a desclassificação das propostas parcialmente conformes e não conformes, em observância aos princípios da vantajosidade, eficiência e julgamento objetivo, previstos na Lei nº 14.133/2021.

7. DO ENCAMINHAMENTO

7.1. Ante o exposto, encaminha-se a presente Nota Técnica à apreciação do Senhor Comandante-Geral da PMRO, para conhecimento e decisão.

THIAGO RAPHAEL CAMPOS DA SILVA - Coronel QOPM

Coordenador de Planejamento, Orçamento e Finanças

RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA - 1º Tenente QOAPM

Chefe do Departamento de Licitações da CPOF

TATIANY TEIXEIRA DERMONE - CB PM

Auxiliar do Departamento de licitações da CPOF



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO RAPHAEL CAMPOS DA SILVA, Coordenador(a)**, em 24/10/2025, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael de Oliveira Batista, 1º Tenente**, em 24/10/2025, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiany Teixeira Dermone, Cabo**, em 24/10/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0065575544** e o código CRC **A45E8A80**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0021.039586/2024-30

SEI nº 0065575544

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Polícia Militar - PM

NOTA TÉCNICA Nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES**1. DA IDENTIFICAÇÃO**

- 1.1. Processo SEI: 0021.039586/2024-30.
- 1.2. Assunto: Análise técnica complementar.
- 1.3. Referência: Ofício nº 7894/2025/SUPEL-COSEG2 (0065925950).

2. DO OBJETO

- 2.1. A presente Nota Técnica tem por objeto analisar tecnicamente as propostas complementares apresentadas pelas empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 90339/2024/SUPEL/RO, em atendimento ao Ofício nº 7894/2025/SUPEL-COSEG2, o qual solicitou a reavaliação dos itens diligenciados.
- 2.2. O exame teve como foco verificar a conformidade dos produtos ofertados com as especificações do Termo de Referência, assegurando que todos os equipamentos atendam aos requisitos de desempenho, eficiência, durabilidade, garantia e adequação ao uso institucional da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO).

3. DA METODOLOGIA

- 3.1. A análise foi conduzida com base nos seguintes procedimentos técnicos e administrativos:
 - a) Consulta ao Termo de Referência e aos requisitos mínimos definidos para cada item;
 - b) Leitura e conferência detalhada das propostas, catálogos técnicos, folders, declarações e manuais apresentados em resposta às diligências;
 - c) Comparação direta entre os dados fornecidos pelas empresas e os parâmetros do TR;
 - d) Verificação de equivalência funcional, considerando tecnologias atuais de mercado (ex.: Dual Inverter em substituição ao rotativo duplo ou gás R-32 em lugar do R-410A, quando comprovada a eficiência superior) realizada por Engenheiro Eletricista e Técnico Eletromecânico, conforme Parecer 25 (0066355199);
- 3.2. Classificação técnica de cada proposta em uma das três categorias:

- a) **ATENDE** – quando o produto cumpre integralmente as exigências do Termo de Referência;
- b) **PARCIALMENTE CONFORME** – quando apresenta divergências não substanciais, porém sem documentação técnica completa;
- c) **NÃO ATENDE** – quando não cumpre requisitos essenciais do TR.

4. DO RESUMO EXECUTIVO (BREVES CONCLUSÕES)

4.1. A partir da documentação complementar encaminhada pelas empresas e da análise técnica realizada, constatou-se que:

- I - A maioria dos itens diligenciados encontra-se tecnicamente em conformidade com o Termo de Referência;
- II - Foram apresentados catálogos, fichas técnicas e laudos suficientes para comprovar a aderência dos produtos;
- III - Em alguns casos, observou-se evolução tecnológica positiva (ex.: uso de compressores Dual Inverter e gás ecológico R-32), que mantêm ou superam as especificações originais; e
- IV - As divergências verificadas restringem-se a poucos itens em desconformidade com as especificações técnicas do Edital, com impacto significativo sobre o objeto global da contratação.

4.2. De forma geral, a maioria das propostas analisadas atendem integralmente às exigências técnicas e encontram-se aptas à homologação, conforme detalhado nas tabelas de análise consolidadas.

5. DA ANÁLISE CONSOLIDADA

5.1. A seguir, apresentam-se as informações em forma de tabela, de modo a facilitar a consolidação da conformidade das propostas.

5.2. Para essa consolidação de informações, foi considerado também, o conteúdo do Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400, que analisou as propostas dos equipamentos de ar-condicionado.

5.3. Segue a análise, detalhada no quadro a seguir:

Item	TR – Descrição resumida	Proponente	Proposta – Marca/Modelo	Principais pontos da proposta	Conformidade	Parecer / Observações	Diligência sugestiva (se aplicável)
6	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com	5ª - STAR COMÉRCIO LTDA	PHILCO – Modelo PAC12FC	Equipamento Split Hi Wall de 12.000 BTUs, tecnologia Eco Inverter, gás R32, compressor rotativo simples, função autolimpeza e filtro antibacteriano. O catálogo apresentado não especifica o tipo de compressor (duplo) nem comprova eficiência do	NÃO ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400	-

	filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			sistema de filtragem ou equivalência técnica quanto ao percentual de eliminação de bactérias.			
		6º - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	ELGIN – Eco Inverter II Wi-Fi – 12.000 BTUs	Aparelho Split Hi Wall, tecnologia Inverter, gás R32, filtro de íons de prata e ionizador ativo com ação antibacteriana, serpentina de cobre, baixo ruído, selo Procel A, Wi-Fi integrado e controle remoto iluminado. Garantia de 3 anos (produto) e 10 anos (compressor). Inclui instalação conforme edital.	ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400	-
7	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade	4º - STAR COMERCIO LTDA	PHILCO – Modelo PAC18FC	Equipamento Split Hi Wall de 18.000 BTUs, tecnologia Eco Inverter, gás R32, compressor rotativo simples, função autolimpeza e filtro antibacteriano. O catálogo apresentado não especifica o tipo de compressor (duplo) nem comprova eficiência do sistema de filtragem ou equivalência técnica quanto ao percentual de eliminação de bactérias.	NÃO ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400	-

	condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.						
8	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 24.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por	1º - ESTHELA MANY REIS DUTRA	TECHFRIO - MODELO: HT-24INV	Equipamento Split High Wall de 24.000 BTUs, tecnologia Eco Inverter, gás R32, compressor rotativo simples, serpentina em cobre, baixo nível de ruído. O catálogo apresentado não especifica o tipo de compressor (duplo) nem comprova eficiência do sistema de filtragem ou equivalência técnica quanto ao percentual de eliminação de bactérias.	ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400	
		4º - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS	LG Dual Inverter 24.000 BTU/H Frio	Equipamento Dual Inverter 24.000 BTU/H Frio, gás R32, filtro lavável e duradouro, possui função auto limpeza que impede a formação de bactérias e mofo no ar condicionado, serpentina de cobre, baixo ruído, selo Procel A, Wi-Fi integrado. Garantia de 10 anos do compressor.	ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400	-

	e-mail para a empresa.			Inclui instalação conforme edital.			
9	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 30.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	4º - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	AGRATTO - Modelo LCS30	Equipamento Split Agratto Inverter 30.000 BTU/H Frio, gás R32, equipado com um sistema multi-filtros que possui 90% de eficiência na limpeza do ar e contribui na eliminação das bactérias, possui função auto limpeza que impede a formação de bactérias e mofo no ar condicionado, serpentina de cobre, baixo ruído, selo Procel A, Wi-Fi integrado. Inclui instalação conforme edital.	ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400	-
10	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 36.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os	3º - STAR COMÉRCIO LTDA	PHILCO - Modelo PAC36FC	Equipamento Split Hi Wall de 36.000 BTUs, tecnologia Eco Inverter, gás R32, compressor rotativo simples, função autolimpeza e filtro	NÃO ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob	-

	materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			antibacteriano. O catálogo apresentado não especifica o tipo de compressor (duplo) nem comprova eficiência do sistema de filtragem ou equivalência técnica quanto ao percentual de eliminação de bactérias.		o ID 0066828400	
		4º - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	CACEAIR CACE02PFINV36INT CACE02PFINV36EXT	Equipamento Split Hi Wall de 36.000 BTUs, tecnologia Inverter, gás R32, compressor rotativo simples, selo Procel A, tecnologia de filtragem avançada (filtra até 99% das partículas de pó e bactérias) e serpentina de cobre. Garantia de 10 anos do compressor. Inclui instalação conforme edital.	ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400	-
11	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 48.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de	1º - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	CACEAIR CACE02PFINV48INT CACE02PFINV48EXT	Equipamento Split Hi Wall de 48.000 BTUs, tecnologia Inverter, gás R32, compressor rotativo simples, selo Procel A, tecnologia de filtragem avançada (filtra até 99% das partículas de pó e bactérias) e serpentina de cobre. Garantia de 10 anos do compressor. Inclui instalação conforme edital.	ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400	-

	no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.					
23	BEBEDOURO INDUSTRIAL: fabricado em aço inox, deve conter capacidade para armazenar 100 litros de água; deve conter boia e filtro. Garantia de 12 meses.	2º - H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA	METAL ROCHA MR 50	Bebedouro industrial fabricado em aço inox, com filtro, capacidade de 100 litros, voltagem 110/220 V e garantia de 12 meses.	ATENDE	O modelo Metal Rocha MR100 atende integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência, incluindo capacidade mínima de 100 litros, construção em aço inox, presença de filtro e garantia de 12 meses. Dessa forma, a proposta é considerada conforme para

						os fins da contratação.	
36 (COTA do item 16) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	BEBEDOURO ELÉTRICO: Tipo coluna; Para uso com garrafão de 20 litros; Com dois dispositivos para servirem, cada um, água gelada e natural, em forma de torneiras externas acionadas por pressão ou dispositivo embutido acionado por pressão; com capacidade de refrigeração mínima de água gelada de 3,5 litros por hora (3,5 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja pingadeira de água removível para limpeza; Termostato para regulagem de temperatura entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico, tipo 134A ou similar; Voltagem: 110 Volts ou Bivolt (110/220 V); Refrigeração por compressor; Acabamento em poliestireno de alto impacto ou inox; Pés antiderrapantes. Etiqueta Nacional de Conservação de	4º - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	LIBELL - Modelo Acquaflex	Purificador de Água Libell Acquaflex Branco	NÃO ATENDE	O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.	-
		6º - AMENA CLIMATIZACAO LTDA	ESMALTEC / COLUNA EGC35B-110V	O modelo Esmaltec EGC35B-110V possui alto desempenho, ideal para uso institucional ou doméstico. Possui termostato frontal com controle gradual de temperatura, alças laterais que facilitam o transporte, aparador de água removível e sistema	ATENDE	O modelo Esmaltec coluna EGC35B atende integralmente ao Termo de Referência. Proposta plenamente compatível com o objeto	-

	Energia, emitida pelo INMETRO, com classificação A. Com furador de galão. Garantia de 12 meses.		Easy Open removível, que faz a abertura automática do garrafão.		licitado e apta à homologação.	
--	---	--	---	--	--------------------------------	--

6. DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1. Após a análise dos itens **6 a 36**, verificou-se que parte das propostas **atende integralmente** às especificações do Termo de Referência, estando **tecnicamente aptas à homologação**. Outras apresentaram **não conformidades** ou ausência de comprovação documental, sendo classificadas como **não atendentes**.

6.2. Em alguns casos, foi possível aplicar **equivalência técnica**, conforme entendimento do **Acórdão TCU nº 7849/2018**, desde que demonstrado desempenho equivalente ou superior ao previsto no edital, conforme os argumentos contidos no Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400.

6.3. Diante disso, recomenda-se:

- I - a **homologação** das propostas atendentes;
- II - a **manutenção** da classificação como não atendentes para as propostas divergentes;
- III - o **prosseguimento** do certame licitatório, conforme as conclusões desta Nota Técnica.

7. DO ENCAMINHAMENTO

7.1. Ante o exposto, encaminha-se a presente Nota Técnica à apreciação do Senhor Comandante-Geral da PMRO, para conhecimento e decisão.

THIAGO RAPHAEL CAMPOS DA SILVA - Coronel QOPM

Coordenador de Planejamento, Orçamento e Finanças

RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA - 1º Tenente QOAPM

Chefe do Departamento de Licitações da CPOF

TATIANY TEIXEIRA DERMONE - CB PM

Auxiliar do Departamento de licitações da CPOF



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO RAPHAEL CAMPOS DA SILVA**, Coordenador(a), em 28/11/2025, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael de Oliveira Batista, 1º Tenente**, em 28/11/2025, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiany Teixeira Dermone, Cabo**, em 28/11/2025, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0066260036** e o código CRC **A8D11A31**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0021.039586/2024-30

SEI nº 0066260036

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Polícia Militar - PM

NOTA TÉCNICA Nº 21/2025/PM-CPOFLICITACOES**1. DA IDENTIFICAÇÃO**

- 1.1. Processo SEI: 0021.039586/2024-30.
- 1.2. Assunto: Análise técnica complementar.
- 1.3. Referência: Ofício nº 9388/2025/SUPEL-COSEG2 (0067344479).

2. DO OBJETO

- 2.1. A presente Nota Técnica tem por objeto analisar tecnicamente as propostas complementares apresentadas pelas empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 90339/2024/SUPEL/RO, em atendimento ao Ofício nº 9388/2025/SUPEL-COSEG2, o qual solicitou a reavaliação dos itens diligenciados.
- 2.2. O exame teve como foco verificar a conformidade dos produtos ofertados com as especificações do Termo de Referência, assegurando que todos os equipamentos atendam aos requisitos de desempenho, eficiência, durabilidade, garantia e adequação ao uso institucional da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO).

3. DA METODOLOGIA

- 3.1. A análise foi conduzida com base nos seguintes procedimentos técnicos e administrativos:
 - a) Consulta ao Termo de Referência e aos requisitos mínimos definidos para cada item;
 - b) Leitura e conferência detalhada das propostas, catálogos técnicos, folders, declarações e manuais apresentados em resposta às diligências;
 - c) Comparação direta entre os dados fornecidos pelas empresas e os parâmetros do TR;
 - d) Verificação de equivalência funcional, considerando tecnologias atuais de mercado (ex.: Dual Inverter em substituição ao rotativo duplo ou gás R-32 em lugar do R-410A, quando comprovada a eficiência superior) realizada por Engenheiro Eletricista e Técnico Eletromecânico, conforme Parecer 25 (0066355199);
- 3.2. Classificação técnica de cada proposta em uma das três categorias:
 - a) **ACEITO** – quando o produto cumpre integralmente as exigências do Termo de Referência;
 - b) **PARCIALMENTE CONFORME** – quando apresenta divergências não substanciais, porém sem documentação técnica completa;
 - c) **NÃO ACEITO** – quando não cumpre requisitos essenciais do TR.

4. DO RESUMO EXECUTIVO (BREVES CONCLUSÕES)

4.1. A partir da documentação complementar encaminhada pelas empresas e da análise técnica realizada, constatou-se que:

- I - A maioria dos itens diligenciados encontra-se tecnicamente em conformidade com o Termo de Referência;
- II - Foram apresentados catálogos, fichas técnicas e laudos suficientes para comprovar a aderência dos produtos;
- III - Em alguns casos, observou-se evolução tecnológica positiva (ex.: uso de compressores Dual Inverter e gás ecológico R-32), que mantêm ou superam as especificações originais; e
- IV - As divergências verificadas restringem-se a poucos itens em desconformidade com as especificações técnicas do Edital, com impacto significativo sobre o objeto global da contratação.

4.2. De forma geral, a maioria das propostas analisadas atendem integralmente às exigências técnicas e encontram-se aptas à homologação, conforme detalhado nas tabelas de análise consolidadas.

5. DA ANÁLISE CONSOLIDADA

5.1. A seguir, apresentam-se as informações em forma de tabela, de modo a facilitar a consolidação da conformidade das propostas.

5.2. Para essa consolidação de informações, foi considerado também, o conteúdo do Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400, que analisou as propostas dos equipamentos de ar-condicionado.

5.3. Segue a análise, detalhada no quadro a seguir:

Item	TR – Descrição resumida	Proponente	Proposta – Marca/Modelo	Principais pontos da proposta	Conformidade	Parecer / Observações	Diligência sugestiva (se aplicável)
6	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade	5º - STAR COMÉRCIO LTDA	PHILCO – Modelo PAC12FC	Equipamento Split Hi Wall de 12.000 BTUs, tecnologia Eco Inverter, gás R32, compressor rotativo simples, função autolimpeza e filtro antibacteriano. O catálogo apresentado não especifica o tipo de compressor (duplo) nem comprova eficiência do sistema de filtragem ou equivalência técnica quanto ao percentual de eliminação de bactérias.	NÃO ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400.	-
		6º - R & R DISTRIBUIDORA DE	ELGIN – Eco Inverter II Wi-Fi – 12.000 BTUs	Aparelho Split Hi Wall, tecnologia Inverter, gás R32, filtro de íons de prata e	ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro	-

	condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	ELETROELETRÔNICOS LTDA		ionizador ativo com ação antibacteriana, serpentina de cobre, baixo ruído, selo Procel A, Wi-Fi integrado e controle remoto iluminado. Garantia de 3 anos (produto) e 10 anos (compressor). Inclui instalação conforme edital.		Eletricista sob o ID 0066828400.	
7	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.	8º - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA	MARCA: EOS-FRIGELAR MODELO: ASM18001IFI/EASM18001IFE 220V	O ar-condicionado EOS-FRIGELAR modelo EASM18001IFI/EASM18001IFE 220V demonstra ser um produto moderno e de alta eficiência, atendendo a diversos requisitos essenciais do Termo de Referência e superando-os em aspectos como a sustentabilidade do gás refrigerante e a garantia do compressor. Contudo, a aceitação da proposta está condicionada à apresentação de documentação comprobatória para os requisitos de eficiência de filtragem.	NÃO ATENDE	O edital estabelece um requisito quantitativo claro: mínimo de 70% de eliminação de bactérias. O fabricante menciona um "Modo Saúde" e a capacidade de purificação do ar, mas não apresenta laudos, certificados ou dados técnicos que comprovem o percentual de eficiência do sistema de filtragem. A simples presença de um filtro lavável não garante o atendimento a este critério de desempenho.	-

		9º - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LG Dual Inverter 18.000 BTU/H Frio	Equipamento Dual Inverter 18.000 BTU/H Frio, gás R32, filtro lavável e duradouro, possui função auto limpeza que impede a formação de bactérias e mofo no ar condicionado, serpentina de cobre, baixo ruído, selo Procel A, Wi-Fi integrado. Garantia de 10 anos do compressor. Inclui instalação conforme edital.	ATENDE	O modelo LG Dual Inverter Voice 18.000 BTUs supera os requisitos do Termo de Referência. O compressor Dual Inverter é tecnicamente equivalente e mais eficiente que o rotativo duplo, o gás R32 possui menor impacto ambiental e maior eficiência térmica. Produto certificado pelo INMETRO, com recursos adicionais (Wi- Fi e controle por voz). Proposta tecnicamente adequada e apta à homologação.	-
10	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 36.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com	3º - STAR COMÉRCIO LTDA	PHILCO - Modelo PAC36FC	Equipamento Split Hi Wall de 36.000 BTUs, tecnologia Eco Inverter, gás R32, compressor rotativo simples, função autolimpeza e filtro antibacteriano. O catálogo apresentado não especifica o tipo de compressor (duplo) nem comprova eficiência do sistema de filtragem ou equivalência técnica quanto	NÃO ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400.	-

	filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.			ao percentual de eliminação de bactérias.			
		4º - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	CACEAIR CACE02PFINV36INT CACE02PFINV36EXT	Equipamento Split Hi Wall de 36.000 BTUs, tecnologia Inverter, gás R32, compressor rotativo simples, selo Procel A, tecnologia de filtragem avançada (filtra até 99% das partículas de pó e bactérias) e serpentina de cobre. Garantia de 10 anos do compressor. Inclui instalação conforme edital.	ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400.	-
11	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 48.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído. Garantia da instalação	1º - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	CACEAIR CACE02PFINV48INT CACE02PFINV48EXT	Equipamento Split Hi Wall de 48.000 BTUs, tecnologia Inverter, gás R32, compressor rotativo simples, selo Procel A, tecnologia de filtragem avançada (filtra até 99% das partículas de pó e bactérias) e serpentina de cobre. Garantia de 10 anos do compressor. Inclui instalação conforme edital.	ATENDE	Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400.	-

	de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa.						
23	BEBEDOURO INDUSTRIAL: fabricado em aço inox, deve conter capacidade para armazenar 100 litros de água; deve conter boia e filtro. Garantia de 12 meses.	2º - H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA	METAL ROCHA MR 50	Bebedouro industrial fabricado em aço inox, com filtro, capacidade de 100 litros, voltagem 110/220 V e garantia de 12 meses.	ATENDE	O modelo Metal Rocha MR100 atende integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência, incluindo capacidade mínima de 100 litros, construção em aço inox, presença de filtro e garantia de 12 meses. Dessa forma, a proposta é considerada conforme para os fins da contratação.	-
36 (COTA do item 16) Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas	BEBEDOURO ELÉTRICO: Tipo coluna; Para uso com garrafão de 20 litros; Com dois dispositivos para servirem, cada um, água gelada e natural, em forma de torneiras externas acionadas por pressão	4º - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	LIBELL - Modelo Acquaflex	Purificador de Água Libell Acquaflex Branco	NÃO ATENDE	O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência.	-

	ou dispositivo embutido acionado por pressão; com capacidade de refrigeração mínima de água gelada de 3,5 litros por hora (3,5 l/h), em temperatura ambiente; Bandeja pingadeira de água removível para limpeza; Termostato para regulação de temperatura entre 5 e 15°C; Sistema de refrigeração com gás ecológico, tipo 134A ou similar; Voltagem: 110 Volts ou Bivolt (110/220 V); Refrigeração por compressor; Acabamento em poliestireno de alto impacto ou inox; Pés antiderrapantes. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, emitida pelo INMETRO, com classificação A. Com furador de galão. Garantia de 12 meses.					Trata-se de um bebedouro Purificador de água. Em pesquisa no site da Empresa verificou-se que o modelo Libell Acquaflex compreende a linha de purificadores e bebedouros compactos, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.	
		6º - AMENA CLIMATIZACAO LTDA	ESMALTEC / COLUNA EGC35B-110V	O modelo Esmaltec EGC35B-110V possui alto desempenho, ideal para uso institucional ou doméstico. Possui termostato frontal com controle gradual de temperatura, alças laterais que facilitam o transporte, aparador de água removível e sistema Easy Open removível, que faz a abertura automática do garrafão.	ATENDE	O modelo Esmaltec coluna EGC35B atende integralmente ao Termo de Referência. Proposta plenamente compatível com o objeto licitado e apta à homologação.	-

6. DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1. Após a análise dos itens **6 a 36**, verificou-se que parte das propostas **atende integralmente** às especificações do Termo de Referência, estando **tecnicamente aptas à homologação**. Outras apresentaram **não conformidades** ou ausência de comprovação documental, sendo classificadas como **não atendentes**.

6.2. Em alguns casos, foi possível aplicar **equivalência técnica**, conforme entendimento do **Acórdão TCU nº 7849/2018**, desde que demonstrado desempenho equivalente ou superior ao previsto no edital, conforme os argumentos contidos no Parecer Técnico Engenheiro Eletricista sob o ID 0066828400.

6.3. Diante disso, recomenda-se:

- I - a **homologação** das propostas atendentes;
- II - a **manutenção** da classificação como não atendentes para as propostas divergentes;
- III - o **prosseguimento** do certame licitatório, conforme as conclusões desta Nota Técnica.

7. DO ENCAMINHAMENTO

7.1. Ante o exposto, encaminha-se a presente Nota Técnica à apreciação do Senhor Comandante-Geral da PMRO, para conhecimento e decisão.

THIAGO RAPHAEL CAMPOS DA SILVA - Coronel QOPM
Coordenador de Planejamento, Orçamento e Finanças

TIAGO PEREIRA MEDEIROS - 1º Sargento QPPM
Respondendo pelo Departamento de Licitações da CPOF

ELAINE MARIA SANTOS DE MELO - 3º SGT QPPM
Auxiliar do Departamento de licitações da CPOF



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO RAPHAEL CAMPOS DA SILVA**, **Coordenador(a)**, em 06/01/2026, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PEREIRA MEDEIROS**, **1º Sargento**, em 06/01/2026, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Maria Santos de Melo**, **Sargento**, em 07/01/2026, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **67834332** e o código CRC **CCE22E34**.