



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Chaleira

Chaleira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 1,8L, Características Adicionais: Desligamento Automático, Base Destacável, Tipo: Elétrica, Potência Mínima: 1.200W, Voltagem: 110V

Quantidade:	135	Valor estimado:	R\$ 103,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 14.008,9500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 99,0000 (unitário) / R\$ 13.365,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 103,0000 (unitário) R\$ 13.905,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hami Modelo/versão: Hami Valor proposta: R\$ 103,0000 (unitário) R\$ 13.905,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 105,0463 (unitário) R\$ 14.181,2505 (total)	-
Marca/Fabricante: Chaleira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 1,8 Modelo/versão: Chaleira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 1,8 Valor proposta: R\$ 105,0463 (unitário) R\$ 14.181,2505 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 99,0000 (unitário) R\$ 13.365,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AGRATTO / 2.2 LITROS Modelo/versão: AGRATTO / 2.2 LITROS Valor proposta: R\$ 103,0000 (unitário) R\$ 13.905,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.724.523/0001-65 - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 102,0000 (unitário) R\$ 13.770,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Chaleira Elétrica Inox 2 Litros Aquecimento Rápido Modelo/versão: Startools Valor proposta: R\$ 102,0000 (unitário) R\$ 13.770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135
35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 103,0000 (unitário) R\$ 13.905,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bak Modelo/versão: 1,8L Valor proposta: R\$ 103,0000 (unitário) R\$ 13.905,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 103,7700 (unitário) R\$ 14.008,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: CHALEIRA 2 LITROS Valor proposta: R\$ 103,7700 (unitário) R\$ 14.008,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 675.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AGRATTO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 675.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.040.358/0001-00 - X-UTILIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 103,0000 (unitário) R\$ 13.905,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 103,0000 (unitário) R\$ 13.905,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:08:10	41.947.390/0001-99	R\$ 99,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:10:11	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 14:18:34	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 01,18,24,26,30,36,38,39.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	15/09/2025 às 14:41:05	Sr. Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para o item: 1.
Sistema para o participante 56.040.358/0001-00	15/09/2025 às 14:42:44	Sr. Fornecedor X-UTILIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 56.040.358/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio da Proposta.
Pelo participante 35.724.523/0001-65	15/09/2025 às 15:19:21	cientel
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:47:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:14 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Pelo participante 56.040.358/0001-00	15/09/2025 às 16:07:46	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:46 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor X-UTILIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 56.040.358/0001-00.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	15/09/2025 às 16:45:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65.
Sistema	09/10/2025 às 14:22:41	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:32:41.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 14:51:58	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 16:53:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:02:21	Bom dia Senhor Licitante! Encontra-se logado?
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:02:33	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:02:49	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. Item 01 - R\$ 14.008,95 Item 09 - R\$ 121.076,97 Item 15 - R\$ 60.117,27 Item 16 - R\$ 80.222,10 Item 18 - R\$ 10.877,30 Item 24 - R\$ 18.749,08 Item 30 - R\$ 101.723,31 Item 31 - R\$ 119.457,24 Item 34 - R\$ 70.484,16 Item 38 - R\$ 29.064,00 Item 39 - R\$ 26.635,29 Valor a ser comprovado: R\$ 652.415,67 * 2% = R\$ 13.048,31
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:03:01	Patrimônio Líquido para o ano de 2023: R\$ 2.002.186,34 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 2.759.936,12 No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:03:25	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:03:32	Dessa forma, conclui-se que, em relação aos itens 01, 09, 15, 16, 18, 24, 30, 34, 38 e 39, nos quais a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica, entretanto, para o item 31 será exigido.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:03:39	Registra-se que o item 31 é COTA RESERVADA ME E EPP do item 07, somando o quantitativo abaixo para apresentação de atestados de capacidade técnica. Item 31 = 28 *50% = 14 unidades
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:03:45	Nos termos do art. 67, §5ª, da Lei nº 14.133/2021, a comprovação da aptidão será feita por meio de atestados que demonstrem a execução de objetos com características semelhantes, sendo vedada a exigência de que sejam idênticos. A referida lei deixa claro que a similaridade deve ser compreendida de forma ampla, considerando a compatibilidade de natureza, complexidade e vulto com o objeto licitado, e não de maneira restritiva ou literal.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:03:52	Neste diapasão, a empresa apresentou diversos atestados de capacidade técnica relativos a objetos similares ao licitado em quantidade superior ao solicitado, demonstrando experiência prática e aptidão técnica na execução de fornecimentos de mesma natureza. Tal comprovação evidencia sua plena capacidade para a entrega dos bens correspondentes ao objeto da licitação.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:04:02	Sendo assim, considerando que os atestados apresentados comprovam o fornecimento de quantidade mínima correspondente à 50 % (cinquenta por cento) do objeto licitado, mantém compatibilidade técnica com o objeto a ser contratado e atende aos parâmetros de equivalência e complexidade exigidos pela Lei nº 14.133/2021, reconhece-se sua validade para fins de habilitação, evitando-se interpretação restritiva que contrarie os princípios da isonomia,...
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:04:14	... da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:04:20	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com os Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do TCU, esta Pregoeira realizou diligências com o objetivo de complementar as informações exigidas no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:04:25	Considerando que esta Pregoeira analisou os documentos apresentados no dia 15/09/2025, em que os mesmos encontravam-se válidos, foi necessário proceder com diligência com a emissão de algumas certidões, em que no momento da análise, já se encontravam expirados.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:04:39	Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidão Estadual, Municipal de Porto Velho, FGTS, Falência, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em observância aos princípios da transparência e da adequada instrução do processo licitatório.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:04:45	Constatou-se registros de ocorrência ativa e ausência de ocorrência impeditiva indireta em nome do fornecedor. Verificou-se que, embora a empresa tenha apresentado Certidões de Regularidade Municipal e Estadual atualizadas, ambas constam como vencidas no SICAF.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:04:51	Diante do exposto, conclui-se que a empresa atendeu integralmente aos requisitos de qualificação econômico-financeira, técnica, jurídica, fiscal e trabalhista estabelecidos no edital.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:05:42	Logo sua empresa será habilitada para os itens: 01, 09, 15, 16, 18, 24, 30, 31, 34, 38 e 39.
Sistema	26/02/2026 às 13:11:31	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 13:21:31.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:10:11	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:10:11	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:18:34	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 01,18,24,26,30,36,38,39.
15/09/2025 às 14:41:05	Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para o item: 1.
15/09/2025 às 14:42:44	Fornecedor X-UTILIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 56.040.358/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio da Proposta.
15/09/2025 às 15:47:14	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:07:46	Fornecedor X-UTILIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 56.040.358/0001-00 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:22:41	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 99,0000. Motivo: Conforme chat.
09/10/2025 às 14:51:58	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
26/02/2026 às 13:11:31	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
26/02/2026 às 13:58:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Forno Microondas

Forno Microondas Material: Aço, Capacidade: 30L, Potência: Mínima De 800W, Voltagem: 110 / 220V, Cor: Branca			
Quantidade:	137	Valor estimado:	R\$ 623,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 85.474,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85, melhor lance: R\$ 479,0000 (unitário) / R\$ 65.623,0000 (total)			

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 85.351,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 30L Valor proposta: R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 85.351,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 137
46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 623,9000 (unitário) R\$ 85.474,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AMIC02BN01 - 1400W-110V Valor proposta: R\$ 623,9000 (unitário) R\$ 85.474,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 137
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 640,1214 (unitário) R\$ 87.696,6318 (total)	-
Marca/Fabricante: Forno Microondas Material: Aço, Capacidade: 30L, P Modelo/versão: Forno Microondas Material: Aço, Capacidade: 30L, P Valor proposta: R\$ 640,1214 (unitário) R\$ 87.696,6318 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 137

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.208.443/0001-36 - ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 650,0000 (unitário) R\$ 89.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: mundial/midea/agratto/compativel Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 650,0000 (unitário) R\$ 89.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 137
50.921.426/0001-56 - AURORA SOLUCOES INTEG. LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 85.351,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA/MIDEA Modelo/versão: MXASP27P Valor proposta: R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 85.351,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 137
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 649,0000 (unitário) R\$ 88.913,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATO / AMICO Modelo/versão: AGRATO / AMICO Valor proposta: R\$ 700,0000 (unitário) R\$ 95.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 137
35.828.826/0001-28 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 85.351,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: midea Modelo/versão: MICRO-ONDAS BRANCO/PRETO 35L MXSA35P Valor proposta: R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 85.351,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 137
77.941.490/0036-85 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 479,0000 (unitário) R\$ 65.623,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MONDIAL 34L 1400W TIRA ODOR Modelo/versão: MO 0234 Valor proposta: R\$ 479,0000 (unitário) R\$ 65.623,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 137

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.949.246/0001-01 - NOVA MIX LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 610,4777 (unitário) R\$ 83.635,4449 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: MICROONDAS 32LT - AGRATTO Valor proposta: R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 85.351,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 137	
531.016.182-15 - PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 468,0000 (unitário) R\$ 64.116,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: 110/220V Valor proposta: R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 85.351,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 137	
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 699,0000 (unitário) R\$ 95.763,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: MIDEA 35 LITROS Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 123.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 137	
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 137.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 137.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 137	
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 640,1100 (unitário) R\$ 87.695,0700 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AGRATTO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 685.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 137	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 600,0000 (unitário) R\$ 82.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: midea Modelo/versão: midea Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário) R\$ 82.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 137
23.342.051/0001-05 - VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 610,4600 (unitário) R\$ 83.633,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AMIC02BN-01 BRANCO 32L 1400W 127V Valor proposta: R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 85.351,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 137

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:07:52	531.016.182-15	R\$ 468,0000
15/09/2025 às 10:08:24	51.659.136/0001-49	R\$ 640,1100
15/09/2025 às 10:08:33	59.565.097/0001-22	R\$ 699,0000
15/09/2025 às 10:09:14	41.947.390/0001-99	R\$ 649,0000
15/09/2025 às 10:11:09	49.949.246/0001-01	R\$ 610,4777
15/09/2025 às 10:11:09	23.342.051/0001-05	R\$ 610,4600

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:13:10	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 531.016.182-15	15/09/2025 às 14:22:03	Sr. Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 2, 3, 4, 10, 16, 20, 21.
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	15/09/2025 às 14:43:11	Sr. Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 14:43:35	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 77.941.490/0036-85	15/09/2025 às 14:57:56	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:56 de 15/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 531.016.182-15	15/09/2025 às 16:30:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 16:50:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema	09/10/2025 às 14:25:53	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:35:53.
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	09/10/2025 às 14:53:22	Sr. Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
Pelo participante 77.941.490/0036-85	09/10/2025 às 15:13:39	Sr. Pregoeiro, Estamos Ciente
Pelo participante 77.941.490/0036-85	09/10/2025 às 16:15:07	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:07 de 09/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85.
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	26/02/2026 às 10:07:05	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo:
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	26/02/2026 às 10:07:37	1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. Item 2 - R\$ 85.474,30 Item 13 - R\$ 75.652,11 Item 22 - R\$ 87.192,00 Valor a ser comprovado: R\$ 248.318,41 * 2% = R\$ 4.966,36 Patrimônio Líquido para o ano de 2023: R\$ 2.003.912.516,49
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	26/02/2026 às 10:07:46	Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ \$ 2.177.333.010,05 No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	26/02/2026 às 10:08:00	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	26/02/2026 às 10:08:14	Dessa forma, conclui-se que, em relação aos itens 2, 13 e 22, nos quais a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	26/02/2026 às 10:08:30	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com os Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do TCU, esta Pregoeira realizou diligências com o objetivo de complementar as informações exigidas no certame.
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	26/02/2026 às 10:08:43	Considerando que esta Pregoeira analisou os documentos apresentados no dia 09/10/2025, em que os mesmos encontravam-se válidos, foi necessário proceder com diligência com a emissão de algumas certidões, em que no momento da análise, já se encontravam expiradas.
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	26/02/2026 às 10:08:55	Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidão Municipal, Estadual, Federal, FGTS, Trabalhista, Falência, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em observância aos princípios da transparência e da adequada instrução do processo licitatório.
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	26/02/2026 às 10:09:05	Verificou-se que, embora a empresa tenha apresentado Certidões de Regularidade Municipal e Estadual atualizadas, ambas constam como vencidas no SICAF.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	26/02/2026 às 10:09:15	Diante do exposto, conclui-se que a empresa atendeu integralmente aos requisitos de qualificação econômico-financeira, técnica, jurídica, fiscal e trabalhista estabelecidos no edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:09:54	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 10:19:54.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:05	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:13:10	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:13:10	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:22:03	Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 2, 3, 4, 10, 16, 20, 21.
15/09/2025 às 14:43:11	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 14:43:35	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 14:57:56	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:25:06	Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 468,0000. Motivo: O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
09/10/2025 às 14:25:53	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 479,0000. Motivo: Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
09/10/2025 às 14:53:22	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
09/10/2025 às 16:15:07	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 finalizou o envio de anexo.
26/02/2026 às 10:09:54	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 foi habilitado.
26/02/2026 às 13:58:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall).
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Cafeteira Elétrica

Cafeteira Elétrica Material: Inox, Capacidade: 1,1L, Voltagem: 110/220V, Potência: 700W

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 149,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 299,8400 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Fracassado por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO			

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 298,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 1,1L Valor proposta: R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 298,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2	
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 154,0727 (unitário) R\$ 308,1454 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cafeteira Elétrica Material: Inox, Capacidade: 1,1 Modelo/versão: Cafeteira Elétrica Material: Inox, Capacidade: 1,1 Valor proposta: R\$ 154,0727 (unitário) R\$ 308,1454 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2	
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AGRATTO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2	

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	09/10/2025 15:01	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:10:06	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	15/09/2025 às 14:44:21	Sr. Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	15/09/2025 às 14:45:40	Sr. Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 51.659.136/0001-49	15/09/2025 às 15:19:44	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:44 de 15/09/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49.
Pelo participante 51.659.136/0001-49	15/09/2025 às 15:26:18	Prezado(a). Pregoeiro(a). Informo que a partir do anexo do item 20 a proposta foi retificada com o irem inserido na mesma. Grato.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	15/09/2025 às 16:50:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	09/10/2025 às 11:08:29	Proposta acima do estimado
Sistema	09/10/2025 às 11:10:46	O item 3 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	09/10/2025 às 11:10:46	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 11:20:46.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:05	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:10:06	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:10:06	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:44:21	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 14:45:40	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:19:44	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 11:07:48	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 149,0000. Motivo: O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
09/10/2025 às 11:08:52	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 154,0727. Motivo: Proposta acima do estimado.
09/10/2025 às 11:10:46	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.000,0000. Motivo: Conforme registrado em chat.
09/10/2025 às 11:10:46	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 15:01:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Máquina café

Máquina Café Material Carroceria: Aço Inoxidável Escovado, Potência: 1700W, Tensão Alimentação: 110V, Capacidade Água: 1,8L, Características Adicionais: Função Moer/Dosar/Extrair; Bandeja De Aquecimento, Largura: 270MM, Altura: 330MM, Profundidade: 400MM

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 217,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 217,6700 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 217,0000 (unitário) R\$ 217,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 1,8L Valor proposta: R\$ 217,0000 (unitário) R\$ 217,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 223,9388 (unitário) R\$ 223,9388 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Máquina Café Material Carroceria: Aço Inoxidável E Modelo/versão: Máquina Café Material Carroceria: Aço Inoxidável E Valor proposta: R\$ 223,9388 (unitário) R\$ 223,9388 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:10:06	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	15/09/2025 às 14:47:19	Sr. Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	15/09/2025 às 16:55:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:29	O item 4 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	09/10/2025 às 11:24:29	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 11:34:29.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:05	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:10:06	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:10:06	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:47:19	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
09/10/2025 às 11:24:17	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 217,0000. Motivo: Conforme justificativa chat.
09/10/2025 às 11:24:29	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 223,9388. Motivo: Acima do estimado.
09/10/2025 às 11:24:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 15:01:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC – 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO – Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC – 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Aparelho ar condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000BTU, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 2.987,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.974,7000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.626.***.2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***.8 - NADIANE DA COSTA LAIA para PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, melhor lance: R\$ 2.037,6800 (unitário) / R\$ 4.075,3600 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1.996,9264 (unitário) R\$ 3.993,8528 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHFRIO Modelo/versão: 12000BTU Valor proposta: R\$ 2.987,3500 (unitário) R\$ 5.974,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.900,0000 (unitário) R\$ 5.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho ar condicionado Modelo/versão: Aparelho ar condicionado Valor proposta: R\$ 2.900,0000 (unitário) R\$ 5.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.987,0000 (unitário) R\$ 5.974,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Split Inverter Valor proposta: R\$ 2.987,0000 (unitário) R\$ 5.974,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.078,7629 (unitário) R\$ 6.157,5258 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Sp Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Sp Valor proposta: R\$ 3.078,7629 (unitário) R\$ 6.157,5258 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.300,0000 (unitário) R\$ 4.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO / LCST09 Modelo/versão: AGRATTO / LCST09 Valor proposta: R\$ 2.987,0000 (unitário) R\$ 5.974,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
43.117.818/0001-00 - GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 2.211,0000 (unitário) R\$ 4.422,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: AR CONDICIONADO Valor proposta: R\$ 2.987,3500 (unitário) R\$ 5.974,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 2.260,0000 (unitário) R\$ 4.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CACEAIR Modelo/versão: CACE02SFINV09INT CACE02SFINV09EXT Valor proposta: R\$ 2.499,0000 (unitário) R\$ 4.998,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.037,6800 (unitário) R\$ 4.075,3600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LG Modelo/versão: LG 9.000 BTU/H Valor proposta: R\$ 2.987,0000 (unitário) R\$ 5.974,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.498,0000 (unitário) R\$ 4.996,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN 9 MIL BTUS INVERTER Modelo/versão: ELGIN 9 MIL BTUS INVERTER Valor proposta: R\$ 3.500,0000 (unitário) R\$ 7.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
21.613.975/0001-65 - TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.987,3500 (unitário) R\$ 5.974,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: TAC09CTG2 INV Valor proposta: R\$ 2.987,3500 (unitário) R\$ 5.974,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:01:33	52.481.385/0001-50	R\$ 2.449,0000
15/09/2025 às 10:08:27	41.947.390/0001-99	R\$ 2.400,0000
15/09/2025 às 10:08:28	43.117.818/0001-00	R\$ 2.446,0000
15/09/2025 às 10:08:38	43.117.818/0001-00	R\$ 2.350,0000
15/09/2025 às 10:08:48	41.947.390/0001-99	R\$ 2.300,0000
15/09/2025 às 10:08:50	59.565.097/0001-22	R\$ 2.986,0000
15/09/2025 às 10:09:03	43.117.818/0001-00	R\$ 2.211,0000
15/09/2025 às 10:09:15	52.481.385/0001-50	R\$ 2.165,0000
15/09/2025 às 10:09:52	05.587.568/0001-74	R\$ 2.021,0000 *
15/09/2025 às 10:10:04	05.587.568/0001-74	R\$ 2.121,7000
15/09/2025 às 10:10:37	52.481.385/0001-50	R\$ 2.079,2660
15/09/2025 às 10:10:49	05.587.568/0001-74	R\$ 2.037,6800
15/09/2025 às 10:11:01	59.565.097/0001-22	R\$ 2.498,0000
15/09/2025 às 10:11:15	52.481.385/0001-50	R\$ 1.996,9264
15/09/2025 às 10:12:48	53.553.859/0001-94	R\$ 2.260,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
03/03/2026 10:20		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:09:58	O lance no valor de R\$ 2.021,0000 do item 5 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	15/09/2025 às 10:14:49	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 14:23:56	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	15/09/2025 às 14:47:51	Sr. Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	15/09/2025 às 14:48:21	Sr. Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 15:32:45	O item 5 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:32:45 de 15/09/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	15/09/2025 às 15:33:26	Boa tarde Sra. Pregoeira! E o Decreto Estadual nº 21.675/2017? Não será a' plicado neste momento?
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	15/09/2025 às 15:35:10	Senhor licitante, boa tarde, considerando solicitação de desclassificação da primeira colocada, com o objetivo de dar mais celeridade no processo, estaremos solicitando sua proposta para que, a unidade demandante faça a análise das 3 primeiras classificadas
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	15/09/2025 às 15:37:28	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	15/09/2025 às 15:48:23	Boa tarde Sra. Pregoeira! E o Decreto Estadual nº 21.675/2017? Não será a' plicado neste momento?
Pelo participante 05.587.568/0001-74	15/09/2025 às 16:02:27	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:27 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	15/09/2025 às 16:03:54	Boa tarde Sra. Pregoeira! E o Decreto Estadual nº 21.675/2017? Não será a' plicado neste momento?
Pelo participante 53.553.859/0001-94	15/09/2025 às 16:33:05	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:05 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	15/09/2025 às 16:55:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:36	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:38:36.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	09/10/2025 às 14:54:08	Sr. Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	09/10/2025 às 15:40:37	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:37 de 09/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:26:41	Bom dia Senhor Licitante! Encontra-se logado?
Pelo participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:27:09	Sim!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:27:17	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo:
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:27:33	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com os Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do TCU, esta Pregoeira realizou diligências com o objetivo de complementar as informações exigidas no certame.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:27:46	Considerando que esta Pregoeira analisou os documentos apresentados no dia 09/10/2025, em que os mesmos encontravam-se válidos, foi necessário proceder com diligência com a emissão de algumas certidões, em que no momento da análise, já se encontravam expirados.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:27:52	Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, FGTS, CAGEFIMP, Certidão Federal, Estadual, Trabalhista, FGTS, Falência, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em observância aos princípios da transparência e da adequada instrução do processo licitatório.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:28:01	Ademais, informa-se que apesar da empresa não ter encaminhado as Declarações previstas no item 36.7. do Termo de Referência, a mesma declarou ciência no ComprasGov no dia 04/09/2025 conforme Relatório das Declarações apenso nos autos.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:28:13	Registra-se ainda que a Certidão Negativa de Tributos e de Rendas Municipais, embora o documento inicialmente apresentado estivesse válido, não foi possível a emissão atualizada pela Comissão. Diante do exposto, em sede de diligência será solicitado que a empresa encaminhe a referida certidão atualizada. Salienta-se informar que no SICAF tal certidão encontra-se desatualizada.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:28:22	Constatou-se registros de ocorrência ativa para empresa e ausência de ocorrência impeditiva indireta em nome do fornecedor. 1º Ocorrência registrada refere-se à aplicação de multa, sancionada pela Prefeitura de Ariquemes em 19/02/2019, motivo: Descumprimento contratual.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:28:28	2º Ocorrência registrada refere-se à multa sancionada pela Polícia Civil de Rondônia, em 29/09/2025, motivo: Descumprimento Contratual. 3º Ocorrência registrada refere-se à multa, sancionada pela Controladoria Geral do Estado de Rondônia, em 08/08/2025, não informado o motivo da penalidade.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:28:39	Considerando que as ocorrências não são de caráter impeditiva, não cabe a inabilitação neste quesito. Diante do exposto, conclui-se que a empresa atendeu integralmente aos requisitos de qualificação econômico-financeira, técnica, jurídica e trabalhista estabelecidos no edital, ressalvada a necessidade de atendimento à diligência complementar acima especificada para a plena regularização formal da documentação.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:30:05	Diante do exposto em sede de diligência, solicito que a empresa encaminhe a Certidão de Regularidade Fiscal Municipal atualizada, para que possamos habilitá-la para os itens: 5, 7, 32 e 33.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:31:02	Senhor Licitante em atenção ao item 11.4 do Edital, estarei abrindo o campo anexo do ITEM 05, no prazo de até 2 horas a contar da convocação no sistema, para que a empresa encaminhe os documentos diligenciados.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:31:09	A Certidão Negativa de Tributos e de Rendas Municipais está válida e vou enviar SIM. Nosso SICAF se encontra atualizado também!
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:31:55	Sr. Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos diligenciados..
Pelo participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:34:31	Nossa Empresa está ciente de que as ocorrências não são de caráter impeditiva, tanto é que participamos de licitações semanalmente. E creio que não havia necessidade de expor tais mensagens referente aos fatos que não nos impediram de nada!
Pelo participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 10:40:11	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:11 de 26/02/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:05:29	Bom dia Senhor Licitante! Encontra-se logado?
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:05:54	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:06:08	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. Item 05 - R\$ 5.974,70 Item 07 - R\$ 366.904,38 Item 32 - R\$ 40.358,99 Item 33 - R\$ 42.661,85 Valor a ser comprovado: R\$ 455.899,92 * 2% = R\$ 9.117,99 Patrimônio Líquido para o ano de 2023: R\$ 6.901.145,66 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 7.570.223,64
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:06:19	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:06:27	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:06:35	Dessa forma, conclui-se que, em relação aos itens 05, 32 e 33, nos quais a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica, entretanto, para o item 07 será exigido. Item 7 = 86 Total: 86 * 50% = 43
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:06:44	Nos termos do art. 67, §5º, da Lei nº 14.133/2021, a comprovação da aptidão será feita por meio de atestados que demonstrem a execução de objetos com características semelhantes, sendo vedada a exigência de que sejam idênticos. A referida lei deixa claro que a similaridade deve ser compreendida de forma ampla, considerando a compatibilidade de natureza, complexidade e vulto com o objeto licitado, e não de maneira restritiva ou literal.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:07:02	Outrossim, infere-se do Acórdão 298/2024-TCU-Plenário e Acórdão 6181/2025-TCU- Segunda Câmara que versam: "A exigência de serviços idênticos restringe indevidamente a competitividade, devendo prevalecer a comprovação por serviços similares de complexidade equivalente."- Acórdão 298/2024-TCU- Plenário.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:07:09	"Considerando que a proposta vencedora é a de menor valor para a Administração, e tendo em conta a jurisprudência deste Tribunal que orienta a agir com formalismo moderado (não com rigor formal), buscar a proposta mais vantajosa e esclarecer dúvidas acerca de propostas e condições de habilitação (inclusive com realização de diligências)." - Acórdão 6181/2025-TCU- Segunda Câmara.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:07:15	Neste diapasão, a empresa apresentou diversos atestados de capacidade técnica relativos a objetos similares ao licitado em quantidade superior ao solicitado, demonstrando experiência prática e aptidão técnica na execução de fornecimentos de mesma natureza. Tal comprovação evidencia sua plena capacidade para a entrega dos bens correspondentes ao objeto da licitação.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:07:30	Sendo assim, com base nos acórdãos citados, considerando que os atestados apresentados comprovam o fornecimento de quantidade mínima correspondente à 50% (cinquenta por cento) do objeto licitado, mantém compatibilidade técnica com o objeto a ser contratado e atende aos parâmetros de equivalência e complexidade exigidos pela Lei nº 14.133/2021, reconhece-se sua validade para fins de habilitação, evitando-se interpretação ...
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:07:40	 restritiva que contrarie os princípios da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:07:50	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e à luz do entendimento consolidado nos Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do Tribunal de Contas da União, esta Pregoeira promoveu diligências destinadas à complementação e ao saneamento de informações e documentos apresentados no certame, em observância ao princípio do formalismo moderado e à busca da proposta mais vantajosa para a Administração.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:07:58	No âmbito da diligência realizada, foi solicitado à empresa o encaminhamento da Certidão Negativa de Tributos e de Rendas Municipais atualizada. Em atendimento à solicitação, a empresa apresentou o referido documento, constatando-se, ademais, que a mencionada certidão encontra-se devidamente atualizada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:08:06	Para fins de adequada instrução processual e verificação da regularidade da empresa, foram realizadas consultas aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidão Municipal, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU e CNJ, em estrita observância aos princípios da legalidade, da transparência, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:08:14	Diante do exposto, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital, restando suprida, por meio da diligência promovida, a necessidade de complementação formal da documentação, sem prejuízo à isonomia, à competitividade ou à segurança jurídica do certame.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:08:38	Logo, decido HABILITAR a empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 05.587.568/0001-74, para os itens 5, 7, 32 e 33.
Sistema	03/03/2026 às 10:09:06	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 10:19:06.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:05	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:14:49	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:14:49	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:23:56	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33.
15/09/2025 às 14:47:51	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 14:48:21	Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:32:45	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.996,9264. Motivo: Solicitou desclassificação no chat.
15/09/2025 às 15:37:28	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de proposta.
15/09/2025 às 16:02:27	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:33:05	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:28:36	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.037,6800. Motivo: Conforme chat.
09/10/2025 às 14:54:08	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 15:40:37	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 finalizou o envio de anexo.
26/02/2026 às 10:31:55	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos diligenciados..
26/02/2026 às 10:40:11	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 finalizou o envio de anexo.
03/03/2026 às 10:09:06	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 foi habilitado.
03/03/2026 às 10:20:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Quantidade:	82	Valor estimado:	R\$ 3.767,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 308.937,4600 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, melhor lance: R\$ 2.999,0000 (unitário) / R\$ 245.918,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 2.304,9600 (unitário) R\$ 189.006,7200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHFRIO Modelo/versão: 12000BTU Valor proposta: R\$ 3.767,5300 (unitário) R\$ 308.937,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.700,0000 (unitário) R\$ 303.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho ar condicionado Modelo/versão: Aparelho ar condicionado Valor proposta: R\$ 3.700,0000 (unitário) R\$ 303.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 308.894,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Inverter Valor proposta: R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 308.894,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 308.894,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC12F Valor proposta: R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 308.894,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.810,4798 (unitário) R\$ 312.459,3436 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Valor proposta: R\$ 3.810,4798 (unitário) R\$ 312.459,3436 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
09.408.738/0001-67 - AURUM GLOBAL TRADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 246.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: conforme o edital Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 246.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
51.594.613/0001-35 - CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 3.621,7100 (unitário) R\$ 296.980,2200 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: HJ 12.000 Valor proposta: R\$ 3.827,0000 (unitário) R\$ 313.814,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.352,0000 (unitário) R\$ 192.864,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AGRATTO / LCST12 Modelo/versão: AGRATTO / LCST12 Valor proposta: R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 308.894,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.724.523/0001-65 - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 3.300,0000 (unitário) R\$ 270.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRIGELAR EOS Modelo/versão: KIT9903 Valor proposta: R\$ 3.700,0000 (unitário) R\$ 303.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
43.117.818/0001-00 - GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 2.700,0000 (unitário) R\$ 221.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: AR CONDICIONADO Valor proposta: R\$ 3.767,5300 (unitário) R\$ 308.937,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 2.449,0000 (unitário) R\$ 200.818,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CACEAIR Modelo/versão: CACE02SFINV12INT CACE02SFINV12EXT Valor proposta: R\$ 2.990,0000 (unitário) R\$ 245.180,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
31.669.124/0001-98 - LS REFRIGERACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3.767,5300 (unitário) R\$ 308.937,4600 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCST12FI-02I+LCST12FE-02I Valor proposta: R\$ 3.767,5300 (unitário) R\$ 308.937,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
08.773.990/0001-02 - O MOVELEIRO CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RN	R\$ 3.800,0000 (unitário) R\$ 311.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: HJFI12C2WC/HJFE12C2CC Valor proposta: R\$ 3.800,0000 (unitário) R\$ 311.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
531.016.182-15 - PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 308.894,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAMSUNG Modelo/versão: INVERTER Valor proposta: R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 308.894,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 308.894,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LG Modelo/versão: LG 12.000 BTU/H Valor proposta: R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 308.894,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.999,0000 (unitário) R\$ 245.918,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ELGIN 12 MIL BTUS INVERTER Modelo/versão: ELGIN 12 MIL BTUS INVERTER Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 328.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 820.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 2.800,0000 (unitário) R\$ 229.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PHILCO Valor proposta: R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 308.894,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.613.975/0001-65 - TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 3.767,5300 (unitário) R\$ 308.937,4600 (total)	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: TAC12CTG2 INV Valor proposta: R\$ 3.767,5300 (unitário) R\$ 308.937,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3.699,0000 (unitário) R\$ 303.318,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 3.699,0000 (unitário) R\$ 303.318,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
93.445.963/0001-80 - VITOR REFRIGERACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 3.234,0000 (unitário) R\$ 265.188,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX AS 12TW2RLDDK00 Modelo/versão: VIX AS 12TW2RLDDK00 Valor proposta: R\$ 3.767,5300 (unitário) R\$ 308.937,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:10:24	52.481.385/0001-50	R\$ 2.930,2000
15/09/2025 às 10:13:09	53.553.859/0001-94	R\$ 2.850,0000
15/09/2025 às 10:13:22	52.481.385/0001-50	R\$ 2.793,0000
15/09/2025 às 10:13:52	53.553.859/0001-94	R\$ 2.700,0000
15/09/2025 às 10:14:00	52.481.385/0001-50	R\$ 2.646,0000
15/09/2025 às 10:14:27	59.565.097/0001-22	R\$ 3.698,0000
15/09/2025 às 10:14:38	53.553.859/0001-94	R\$ 2.550,0000
15/09/2025 às 10:14:47	52.481.385/0001-50	R\$ 2.499,0000
15/09/2025 às 10:15:22	53.553.859/0001-94	R\$ 2.449,0000
15/09/2025 às 10:15:32	52.481.385/0001-50	R\$ 2.400,0200
15/09/2025 às 10:15:47	05.252.941/0001-36	R\$ 2.800,0000
15/09/2025 às 10:17:53	59.565.097/0001-22	R\$ 2.999,0000
15/09/2025 às 10:18:15	51.594.613/0001-35	R\$ 3.697,3700

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:18:16	43.117.818/0001-00	R\$ 2.700,0000
15/09/2025 às 10:18:35	93.445.963/0001-80	R\$ 3.623,4200
15/09/2025 às 10:18:40	51.594.613/0001-35	R\$ 3.621,7100
15/09/2025 às 10:18:53	41.947.390/0001-99	R\$ 2.352,0000
15/09/2025 às 10:19:03	35.724.523/0001-65	R\$ 3.300,0000
15/09/2025 às 10:19:05	52.481.385/0001-50	R\$ 2.304,9600
15/09/2025 às 10:19:23	93.445.963/0001-80	R\$ 3.234,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:10:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:21:24	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 14:49:03	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	15/09/2025 às 14:49:28	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 16:01:56	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:56 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Pelo participante 53.553.859/0001-94	15/09/2025 às 16:33:46	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:46 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	09/10/2025 às 15:04:59	Sr. Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	09/10/2025 às 15:07:01	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	09/10/2025 às 15:07:27	Senhor licitante, a convocação é para o envio da proposta
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	09/10/2025 às 15:07:55	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	09/10/2025 às 15:27:11	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:11 de 09/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	09/10/2025 às 17:05:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	09/10/2025 às 17:09:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:09:00 de 09/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.
Sistema	14/01/2026 às 11:15:51	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/01/2026 11:25:51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	14/01/2026 às 12:24:01	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	14/01/2026 às 14:25:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:00 de 14/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:11:52	Informe que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:12:19	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. Item 06 - R\$ 308.937,46 Item 19 - R\$ 46.592,62 Valor a ser comprovado: R\$ 355.530,08* 2% = R\$ 7.110,60 Capital Social 2025 R\$: 300.000,00
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:12:28	Registra-se que a empresa iniciou suas atividades em 14/02/2025, motivo pelo qual a empresa para os dois últimos exercícios (2023 e 2024) não possui balanços patrimoniais, revelando sua comprovação através do Capital Social.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:12:36	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:12:47	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:13:04	Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:13:13	Dessa forma, conclui-se que, em relação aos itens 06 e 19, nos quais a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:13:20	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com os Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do TCU, esta Pregoeira realizou diligências com o objetivo de complementar as informações exigidas no certame.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:13:28	Considerando que esta Pregoeira analisou os documentos apresentados do dia 09/10/2025, em que os mesmos encontravam-se válidos, foi necessário proceder com diligência com a emissão de algumas certidões, em que no momento da análise, já se encontravam expiradas.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:13:36	Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidão Municipal, Estadual, FGTS, Falência, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em observância aos princípios da transparência e da adequada instrução do processo licitatório. Constatou-se ausência de registros de ocorrência ativa e ocorrência impeditiva indireta em nome do fornecedor.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:14:31	Ademais, informa-se que a empresa encaminhou as Declarações previstas no item 36.7. do Termo de Referência juntamente com os documentos relativos à proposta de preços.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 10:14:36	Diante do exposto, conclui-se que a empresa atendeu integralmente aos requisitos de qualificação econômico-financeira, técnica, jurídica, fiscal e trabalhista estabelecidos no edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:14:54	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 10:24:54.
Sistema	26/02/2026 às 13:58:40	A fase de recurso do item 6 está aberta até 03/03/2026.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:10:06	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:21:24	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:21:24	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:49:03	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 14:49:28	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:01:56	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:33:46	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 11:16:17	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.304,9600. Motivo: Conforme justificativa via chat..
09/10/2025 às 11:19:22	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.352,0000. Motivo: Conforme justificativa chat..
09/10/2025 às 11:21:04	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.449,0000. Motivo: Conforme justificativa chat.
09/10/2025 às 15:04:59	Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
09/10/2025 às 15:07:01	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
09/10/2025 às 15:07:55	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
09/10/2025 às 15:27:11	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 finalizou o envio de anexo.
30/10/2025 às 10:11:31	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.800,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do Corpo de Bombeiros..
14/01/2026 às 10:48:34	Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.700,0000. Motivo: Não enviou proposta.
14/01/2026 às 11:15:51	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.999,0000. Motivo: atende as especificações técnicas.
14/01/2026 às 11:16:57	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
14/01/2026 às 12:24:01	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
26/02/2026 às 10:14:54	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 foi habilitado.
26/02/2026 às 10:15:56	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
26/02/2026 às 13:58:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC – 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO – Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC – 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Quantidade:	86	Valor estimado:	R\$ 4.266,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 366.904,3800 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, melhor lance: R\$ 4.100,0000 (unitário) / R\$ 352.600,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 2.849,0000 (unitário) R\$ 245.014,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHFRIO Modelo/versão: 18000BTU Valor proposta: R\$ 4.266,3300 (unitário) R\$ 366.904,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.260,0000 (unitário) R\$ 366.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho ar condicionado Modelo/versão: Aparelho ar condicionado Valor proposta: R\$ 4.260,0000 (unitário) R\$ 366.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 366.876,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Inverter Valor proposta: R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 366.876,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 366.876,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC18FC Valor proposta: R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 366.876,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.388,7736 (unitário) R\$ 377.434,5296 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Valor proposta: R\$ 4.388,7736 (unitário) R\$ 377.434,5296 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
09.408.738/0001-67 - AURUM GLOBAL TRADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3.500,0000 (unitário) R\$ 301.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: conforme o edital Valor proposta: R\$ 3.500,0000 (unitário) R\$ 301.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.361,0000 (unitário) R\$ 289.046,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AGRATTO / LCS18 Modelo/versão: AGRATTO / LCS18 Valor proposta: R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 366.876,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
35.724.523/0001-65 - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 344.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FRIGELAR EOS Modelo/versão: KIT9904 Valor proposta: R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 361.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.117.818/0001-00 - GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 3.520,0000 (unitário) R\$ 302.720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: AR CONDICIONADO Valor proposta: R\$ 4.266,3300 (unitário) R\$ 366.904,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 3.290,0000 (unitário) R\$ 282.940,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CACEAIR Modelo/versão: CACE02SFINV18INT CACE02SFINV18EXT Valor proposta: R\$ 3.990,0000 (unitário) R\$ 343.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
31.669.124/0001-98 - LS REFRIGERACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4.266,3300 (unitário) R\$ 366.904,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: LCST18FI-02I+LCST18FE-02I Valor proposta: R\$ 4.266,3300 (unitário) R\$ 366.904,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
08.773.990/0001-02 - O MOVELEIRO CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RN	R\$ 5.030,0000 (unitário) R\$ 432.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: HJFI18C2WC/HJFE18C2CC Valor proposta: R\$ 5.030,0000 (unitário) R\$ 432.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
531.016.182-15 - PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.850,0000 (unitário) R\$ 245.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Split Hi wall Valor proposta: R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 366.876,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.100,0000 (unitário) R\$ 352.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LG Modelo/versão: LG 18.000 BTU/H Valor proposta: R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 366.876,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.114,0000 (unitário) R\$ 353.804,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN 18 MIL BTUS INVERTER Modelo/versão: ELGIN 18 MIL BTUS INVERTER Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 430.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 860.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 860.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 3.350,0000 (unitário) R\$ 288.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PHILCO Valor proposta: R\$ 4.266,3300 (unitário) R\$ 366.904,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
21.613.975/0001-65 - TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 4.266,3300 (unitário) R\$ 366.904,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: TAC18CTG2 INV Valor proposta: R\$ 4.266,3300 (unitário) R\$ 366.904,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 4.113,9900 (unitário) R\$ 353.803,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: hq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 4.199,0000 (unitário) R\$ 361.114,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
93.445.963/0001-80 - VITOR REFRIGERACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 4.114,0400 (unitário) R\$ 353.807,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX AS-18TW2RMADK00 Modelo/versão: VIX AS-18TW2RMADK00 Valor proposta: R\$ 4.266,3300 (unitário) R\$ 366.904,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:10:56	52.481.385/0001-50	R\$ 3.430,0000
15/09/2025 às 10:13:55	41.947.390/0001-99	R\$ 3.361,0000
15/09/2025 às 10:14:04	53.553.859/0001-94	R\$ 3.290,0000
15/09/2025 às 10:14:07	52.481.385/0001-50	R\$ 3.293,7800
15/09/2025 às 10:14:18	52.481.385/0001-50	R\$ 3.224,2000
15/09/2025 às 10:16:07	05.252.941/0001-36	R\$ 3.800,0000
15/09/2025 às 10:18:07	59.565.097/0001-22	R\$ 4.198,0000
15/09/2025 às 10:18:23	93.445.963/0001-80	R\$ 4.114,0400
15/09/2025 às 10:18:41	43.117.818/0001-00	R\$ 3.700,0000
15/09/2025 às 10:19:14	59.565.097/0001-22	R\$ 4.114,0000
15/09/2025 às 10:20:44	43.117.818/0001-00	R\$ 3.520,0000
15/09/2025 às 10:22:18	05.252.941/0001-36	R\$ 3.350,0000
15/09/2025 às 10:22:41	47.104.689/0001-68	R\$ 4.113,9900
15/09/2025 às 10:23:49	05.587.568/0001-74	R\$ 4.100,0000
15/09/2025 às 10:24:40	35.724.523/0001-65	R\$ 4.000,0000
15/09/2025 às 10:25:36	531.016.182-15	R\$ 3.100,0000
15/09/2025 às 10:25:53	52.481.385/0001-50	R\$ 3.038,0000
15/09/2025 às 10:26:18	531.016.182-15	R\$ 2.972,0000
15/09/2025 às 10:26:55	52.481.385/0001-50	R\$ 2.912,5600

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:27:28	531.016.182-15	R\$ 2.850,0000
15/09/2025 às 10:32:52	52.481.385/0001-50	R\$ 2.849,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:10:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:29:29	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 10:29:29	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CPF/CNPJ 52.481.385/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 10:34:29 do dia 15/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/09/2025 às 10:32:52	O item 7 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CPF/CNPJ 52.481.385/0001-50 enviou um lance no valor de R\$ 2.849,0000.
Sistema	15/09/2025 às 10:32:52	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 531.016.182-15	15/09/2025 às 14:50:10	Sr. Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	15/09/2025 às 14:53:36	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	15/09/2025 às 15:36:16	Senhor licitante, boa tarde, considerando solicitação de desclassificação da primeira colocada, com o objetivo de dar mais celeridade no processo, estaremos solicitando sua proposta para que, a unidade demandante faça a análise das 3 primeiras classificadas
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	15/09/2025 às 15:36:53	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	15/09/2025 às 16:15:43	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:43 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Pelo participante 53.553.859/0001-94	15/09/2025 às 16:34:25	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:25 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema para o participante 531.016.182-15	15/09/2025 às 16:56:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15.
Sistema	09/10/2025 às 11:36:45	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 11:36:45	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CPF/CNPJ 41.947.390/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 11:41:45 do dia 09/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/10/2025 às 11:41:46	O item 7 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:41:45 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CPF/CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	09/10/2025 às 11:41:46	Sr. Fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CPF/CNPJ 09.408.738/0001-67, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 11:46:46 do dia 09/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/10/2025 às 11:46:47	O item 7 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:46:46 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CPF/CNPJ 09.408.738/0001-67.
Sistema	09/10/2025 às 11:46:47	O item 7 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 15:11:26	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio da proposta.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	09/10/2025 às 15:12:28	Sr. Fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio da proposta..
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	09/10/2025 às 15:12:56	Sr. Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio da proposta..
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 17:12:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:12:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	09/10/2025 às 17:13:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:13:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	09/10/2025 às 17:13:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:13:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	10/12/2025 às 12:49:31	Sr. Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:50:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/12/2025 às 12:50:10	Sr. Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:51:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	10/12/2025 às 12:51:28	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:52:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	10/12/2025 às 12:53:58	Sr. Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:54:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:13:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00..
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	10/12/2025 às 12:55:32	O item 7 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 12:55:32 de 10/12/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	10/12/2025 às 13:34:42	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:42 de 10/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	10/12/2025 às 14:05:08	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	10/12/2025 às 14:50:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:00 de 10/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	10/12/2025 às 14:52:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:00 de 10/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	10/12/2025 às 16:06:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:00 de 10/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 11:16:57	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/01/2026 11:26:57.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	14/01/2026 às 12:25:18	Sr. Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:27:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	14/01/2026 às 14:27:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:00 de 14/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74.
Sistema	03/03/2026 às 10:09:25	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 10:19:25.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:10:06	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:29:29	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:29:29	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
15/09/2025 às 10:32:52	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CPF/CNPJ: 52.481.385/0001-50 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 2.849,0000.
15/09/2025 às 10:32:52	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:50:10	Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 14:53:36	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:35:45	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.849,0000. Motivo: Solicitação via chat.
15/09/2025 às 15:36:53	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de proposta.
15/09/2025 às 16:15:43	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:34:25	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 11:33:56	Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.850,0000. Motivo: Justificativa conforme chat
09/10/2025 às 11:35:15	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.290,0000. Motivo: Justificativa conforme chat.
09/10/2025 às 11:36:45	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
09/10/2025 às 11:36:45	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
09/10/2025 às 11:41:46	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:41:45 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CPF/CNPJ: 41.947.390/0001-99.
09/10/2025 às 11:41:46	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
09/10/2025 às 11:46:47	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:46:46 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CPF/CNPJ: 09.408.738/0001-67.
09/10/2025 às 11:46:47	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 15:11:26	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio da proposta.
09/10/2025 às 15:12:28	Fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio da proposta..
09/10/2025 às 15:12:56	Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio da proposta..
10/12/2025 às 12:07:40	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.350,0000. Motivo: Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
10/12/2025 às 12:49:31	Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:50:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
10/12/2025 às 12:50:10	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:51:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
10/12/2025 às 12:51:28	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:52:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
10/12/2025 às 12:52:19	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.361,0000. Motivo: O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:12:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99..
10/12/2025 às 12:52:46	Fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.500,0000. Motivo: O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:13:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67..
10/12/2025 às 12:53:58	Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:54:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:13:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00..
10/12/2025 às 12:55:32	Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.520,0000. Motivo: O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:13:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00..
10/12/2025 às 13:34:42	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 finalizou o envio de anexo.
10/12/2025 às 14:05:08	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de proposta.
14/01/2026 às 10:50:26	Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.000,0000. Motivo: conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista .
14/01/2026 às 11:16:57	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.100,0000. Motivo: Atende as especificações técnicas.
14/01/2026 às 12:25:18	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:27:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
03/03/2026 às 10:09:25	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 foi habilitado.
03/03/2026 às 10:20:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall).
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:06	SOLICITO ATENÇÃO DA EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:48	Considerando que vossa empresa é a primeira colocada para 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39. Observamos em questão que o ITEM 36 é o item da cota reservada do ITEM 16. Considerando que o sistema nos informa que apesar de desclassificar a última proposta do item de cota reservada, este ainda não está fracassado. Nesse caso, o sistema disponibiliza o item de participação aberta correspondente para assumir a cota.
Sistema	03/03/2026 às 11:09:18	Diante deste cenário, indago vossa empresa se mesma tem interesse em assumir a cota do ITEM 36?
Sistema	03/03/2026 às 12:36:32	Considerando a manifestação da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail a desistência em assumir o referido item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 4.586,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 13.759,8000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.469.**-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, melhor lance: R\$ 4.586,0000 (unitário) / R\$ 13.758,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 4.018,0000 (unitário) R\$ 12.054,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: TECHFRIO Modelo/versão: 24000BTU Valor proposta: R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 12.798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3	
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.586,0000 (unitário) R\$ 13.758,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Valor proposta: R\$ 4.586,0000 (unitário) R\$ 13.758,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3	
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.586,0000 (unitário) R\$ 13.758,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Inverter Valor proposta: R\$ 4.586,0000 (unitário) R\$ 13.758,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.714,1074 (unitário) R\$ 14.142,3222 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Sp Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Sp Valor proposta: R\$ 4.714,1074 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3 R\$ 14.142,3222 (total)		
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.494,0000 (unitário) R\$ 13.482,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TCL / TAC 24CTG2 INV Modelo/versão: TCL / TAC 24CTG2 INV Valor proposta: R\$ 4.586,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3 R\$ 13.758,0000 (total)		
35.724.523/0001-65 - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 4.500,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FRIGELAR EOS Modelo/versão: 24KBTS Valor proposta: R\$ 4.500,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3 R\$ 13.500,0000 (total)		
43.117.818/0001-00 - GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 4.100,0000 (unitário) R\$ 12.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: AR CONDICIONADO Valor proposta: R\$ 4.586,6000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3 R\$ 13.759,8000 (total)		
53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 4.360,0000 (unitário) R\$ 13.080,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CACEAIR Modelo/versão: CACE02SFINV24INT CACE02SFINV24EXT Valor proposta: R\$ 4.580,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3 R\$ 13.740,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.586,0000 (unitário) R\$ 13.758,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LG Modelo/versão: LG 24.000 BTU/H Valor proposta: R\$ 4.586,0000 (unitário) R\$ 13.758,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN 24 MIL BTUS INVERTER Modelo/versão: ELGIN 24 MIL BTUS INVERTER Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 4.499,0000 (unitário) R\$ 13.497,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: nq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 4.499,0000 (unitário) R\$ 13.497,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:14:14	53.553.859/0001-94	R\$ 4.360,0000
15/09/2025 às 10:16:54	41.947.390/0001-99	R\$ 4.494,0000
15/09/2025 às 10:19:08	43.117.818/0001-00	R\$ 4.100,0000
15/09/2025 às 10:19:20	52.481.385/0001-50	R\$ 4.018,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:10:11	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:21:21	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	15/09/2025 às 14:54:10	Sr. Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	15/09/2025 às 14:54:31	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 53.553.859/0001-94	15/09/2025 às 16:35:04	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:04 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	15/09/2025 às 17:00:02	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:02 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 11:48:59	Senhor licitante, estarei convocando para o envio dos documentos complementares
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 15:13:50	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	09/10/2025 às 15:14:32	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	09/10/2025 às 15:14:57	Sr. Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 17:14:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	09/10/2025 às 17:19:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	09/10/2025 às 17:20:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65.
Pelo participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 17:59:34	Diligências anexadas, aguardando despacho do pregoeiro.
Pelo participante 52.481.385/0001-50	10/10/2025 às 10:19:46	Bom dia Sra pregoeira, estou um pouco confuso pois foi-me solicitado diligências, anexei os documentos solicitados, porém todos os meus itens já constam como desclassificação e a diligência permanece em aberto.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	10/10/2025 às 10:27:00	Senhor licitante,bom dia, informo que a análise técnica é realizada pelo demandante, diante disso, após a convocação de todos os remanescentes nos itens em que houve desclassificação, o processo retornará para uma nova análise. Sendo assim, os seu folder será analisado junto com as demais propostas das empresas.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	10/10/2025 às 10:27:44	A alteração do aceite de sua proposta só será realizada após a emissão do novo parecer técnico.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	05/11/2025 às 10:20:41	Sr. Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	05/11/2025 às 10:21:13	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	05/11/2025 às 10:21:39	Sr. Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	05/11/2025 às 11:33:03	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:03 de 05/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	05/11/2025 às 12:33:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:33:00 de 05/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	05/11/2025 às 12:34:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:34:00 de 05/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	10/12/2025 às 12:25:54	Senhor licitante, boa tarde, conforme Parecer Técnico, sua proposta foi classificada, portanto passaremos para a fase de habilitação
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	10/12/2025 às 12:27:14	Abriremos campo em anexo para envio de documentos de habilitação
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	10/12/2025 às 12:28:39	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 14:29:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	10/12/2025 às 14:29:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:00 de 10/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50.
Sistema	14/01/2026 às 11:11:11	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/01/2026 11:21:11.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	14/01/2026 às 12:27:49	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 14:29:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	14/01/2026 às 14:29:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:00 de 14/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:33:00	Bom dia Senhor Licitante. Encontra-se logado?
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:33:12	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo:
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:33:23	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com os Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do TCU, esta Pregoeira realizou diligências com o objetivo de complementar as informações exigidas no certame.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:33:32	Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidão Federal, Estadual, Municipal, FGTS, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em observância aos princípios da transparência e da adequada instrução do processo licitatório.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:33:38	Constatou-se ausência de registros de ocorrência ativa e ausência de ocorrência impeditiva indireta em nome do fornecedor.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:33:48	Considerando que os documentos foram apresentados no dia 15/09/2025, em que os mesmos encontravam-se válidos, foi necessário proceder com diligência com a emissão de algumas certidões, em que no momento da análise, já se encontravam expiradas. Esclarece-se apesar das certidões de regularidade Federal, Estadual, Municipal e Regularidade de FGTS, terem expirado o prazo de validade, todas constam atualizadas no SICAF.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:33:57	Verificou-se que a empresa fora constituída em 09/10/2023, não possuindo dessa forma o balanço patrimonial do ano de 2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:34:09	Salienta-se informar também que a empresa se declarou como MEI (Microempreendedor Individual). E em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006 e a Resolução CGSN nº 140/2018, os Microempreendedores Individuais estão submetidos a uma sistemática diferenciada dentro do Simples Nacional, pois detêm de um regime tributário e administrativo simplificado.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:34:18	Diante do exposto, para fins de diligência, será solicitado do licitante para fins de comprovação da qualificação econômica o encaminhamento da Última Declaração Anual do SIMEI (DASN-SIMEI) transmitida, como também o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:34:25	Registra-se que a Certidão Estadual de Distribuição Falência e Recuperação de Créditos n. 008734024, embora o documento inicialmente apresentado estivesse válido, não foi possível a emissão atualizada pela Comissão. Diante do exposto, em sede de diligência será solicitado que a empresa encaminhe a referida certidão atualizada.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:34:39	Diante do exposto, conclui-se que a empresa atendeu integralmente aos requisitos de qualificação, técnica, jurídica, fiscal e trabalhista estabelecidos no edital, ressalvada a necessidade de atendimento à diligência complementar acima especificada para a plena regularização formal da documentação.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:35:19	Logo, solicita-se a empresa que encaminhe a Certidão de Falência e Concordata atualizada, Última Declaração Anual do SIMEI (DASN-SIMEI) transmitida e o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:36:55	Senhor Licitante em atenção ao item 11.4 do Edital, estarei abrindo o campo anexo do ITEM 08, no prazo de até 2 horas a contar da convocação no sistema, para que a empresa encaminhe os documentos a serem diligenciados.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 10:37:36	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos a serem diligenciados..
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 12:42:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:42:00 de 26/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	03/03/2026 às 10:21:31	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	03/03/2026 às 10:21:39	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	03/03/2026 às 10:28:02	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar os documentos diligenciados: Certidão de Falência e Concordata atualizada, Última Declaração Anual do SIMEI (DASN-SIMEI) transmitida e o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	03/03/2026 às 10:28:21	Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa inabilitação.
Sistema	03/03/2026 às 10:28:59	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 10:38:59.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	03/03/2026 às 11:18:17	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	03/03/2026 às 11:18:58	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 09/10/2025. Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	03/03/2026 às 11:19:29	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	03/03/2026 às 11:19:50	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 09/10/2025. Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	03/03/2026 às 11:20:32	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	03/03/2026 às 11:20:52	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 09/10/2025. Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Pelo participante 35.724.523/0001-65	03/03/2026 às 11:21:00	sim
Sistema	03/03/2026 às 11:21:30	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 8. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 4.586,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:26:30 do dia 03/03/2026.
Sistema	03/03/2026 às 11:26:31	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 8 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	03/03/2026 às 11:26:31	O item 8 está encerrado.
Sistema	03/03/2026 às 11:26:31	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 8. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	03/03/2026 às 11:26:31	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 8. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	03/03/2026 às 11:26:31	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 8. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	03/03/2026 às 11:26:31	O item 8 teve empate real para o valor: R\$ 4.586,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	03/03/2026 às 11:49:20	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	03/03/2026 às 11:49:54	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 05/11/2025. Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	03/03/2026 às 11:50:40	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	03/03/2026 às 11:51:07	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 05/11/2025. Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 11:51:53	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 11:52:04	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 11:59:05	Bom dia!
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:01:51	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 05/11/2025, tendo a mesma anexado tais documentos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:02:29	Senhor Licitante informo que vossa proposta já foi objeto de análise por parte da Polícia Militar – PM.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:02:54	E em conformidade com a NOTA TÉCNICA Nª 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, disponibilizada no SITE SUPEL através do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/ , informo que sua proposta de preços atende os requisitos exigidos no Termo de Referência. Logo, a mesma será aceita no Sistema.
Sistema	03/03/2026 às 12:03:25	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 12:13:25.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:05:30	OK. Precisa que envie uma nova proposta para todos os itens que estou em primeiro lugar? Para fins de atualizar o prazo de validade da proposta?
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:18:27	Senhor Licitante em atenção ao vosso questionamento informo que encaminharemos e-mail para todos os licitantes classificados e habilitados neste certame para que atualizem suas respectivas propostas de preços, caso as mesmas estejam com prazo de validade expirado.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:19:58	Considerando que vossa empresa encontra-se habilitada para os itens 5, 7, 32 e 33 e em conformidade com o item 12.3 do Edital que dispõe:
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:20:31	"12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA."
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:21:38	Logo, informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:21:58	Item 05 - R\$ 5.974,70 Item 07 - R\$ 366.904,38 Item 32 - R\$ 40.358,99 Item 33 - R\$ 42.661,85 Adicionando o Item 08 - R\$ 13.759,80 aos demais: Perfaz o valor a ser comprovado: R\$ 469.659,72 * 2% = R\$ 9.393,19 Patrimônio Líquido para o ano de 2023: R\$ 6.901.145,66 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 7.570.223,64
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:22:05	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:22:33	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:22:41	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 08, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:23:06	3.0 DILIGÊNCIAS: À luz do referido registro e em observância aos princípios que regem as licitações públicas, constata-se que a documentação de habilitação já apresentada e validada no sistema Compras.gov possui eficácia para todos os itens nos quais a empresa se encontra classificada, inclusive o item 08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:23:13	Dessa forma, mostra-se desnecessário o reenvio da documentação de habilitação para o item 08, uma vez que já devidamente analisada e considerada regular, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:23:49	Portanto, decido HABILITAR a empresa, para o item 08.
Sistema	03/03/2026 às 12:24:20	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 12:34:20.
Sistema	03/03/2026 às 12:40:10	A fase de recurso do item 8 está aberta até 06/03/2026.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:10:11	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:21:21	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:21:21	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:54:10	Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 14:54:31	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:35:04	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 11:40:24	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.018,0000. Motivo: Justificativa conforme chat.
09/10/2025 às 11:41:55	Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.100,0000. Motivo: Empresa GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 8 foi Desclassificada, O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:02 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
09/10/2025 às 11:42:52	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.360,0000. Motivo: Justificativa conforme chat.
09/10/2025 às 15:13:50	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
09/10/2025 às 15:14:32	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
09/10/2025 às 15:14:57	Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de proposta.
05/11/2025 às 10:20:41	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de proposta.
05/11/2025 às 10:21:13	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de proposta.
05/11/2025 às 10:21:39	Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de proposta.
05/11/2025 às 11:33:03	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 finalizou o envio de anexo.
10/12/2025 às 12:28:39	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:29:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.

Data/Hora	Descrição
14/01/2026 às 11:11:11	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.018,0000. Motivo: Enviou anexos.
14/01/2026 às 11:12:22	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
14/01/2026 às 12:27:49	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:29:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
26/02/2026 às 10:37:36	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos a serem diligenciados..
03/03/2026 às 10:28:59	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 foi inabilitado. Motivo: A empresa deixou de encaminhar os documentos diligenciados: Certidão de Falência e Concordata atualizada, Última Declaração Anual do SIMEI (DASN-SIMEI) transmitida e o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI quando solicitado..
03/03/2026 às 10:38:36	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
03/03/2026 às 11:19:11	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.494,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços quando solicitado. .
03/03/2026 às 11:20:04	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.499,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços quando solicitado. .
03/03/2026 às 11:21:08	Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.500,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços quando solicitado. .
03/03/2026 às 11:21:30	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
03/03/2026 às 11:21:30	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 4.586,0000.
03/03/2026 às 11:26:31	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
03/03/2026 às 11:26:31	Item encerrado para lances.
03/03/2026 às 11:50:12	Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.586,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços quando solicitado. .
03/03/2026 às 11:51:19	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.586,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços quando solicitado. .
03/03/2026 às 12:03:25	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.586,0000. Motivo: Por ter atendido todas as exigências previstas no Termo de Referência - Anexo I do Edital..
03/03/2026 às 12:24:20	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 foi habilitado.
03/03/2026 às 12:40:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 8 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 11:49:54	14/01/2026 às 11:08:01	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA

Fornecedor

52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA

Motivo

Complementação da proposta, catálogo ou folder.

Análise

Anexo enviado

Conclusão

Anexo enviado

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
09/10/2025 às 13:25:49	DOCUMENTO_ANDRE_CASTRO_-_TECHFRIIOassinado.pdf
09/10/2025 às 13:27:42	90339-2024 - RO - CORRIGIDO INSTALACAO.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 11:49:54	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, uma nova diligência foi aberta para o item 8.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 11:50:43	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 8, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Complementação da proposta, catálogo ou folder..
Pelo participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 13:27:54	O item 8 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 13:27:54 de 09/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50.
Pelo participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 13:28:54	em consonância com o solicitado, remeto em anexo as diligências com as devidas correções em referência a prazo de garantia da instalação e com informações do produto complementares respondido pelo fabricante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 13:30:19	outro ponto é que o produto ofertado de 36mil BTU é piso teto (inverter) e não convencional conforme o pregoeiro desclassificou o item 10, no catálogo anexo possui todos os produtos TECHFRIO e lá se encontra o Split PISO-TETO techfrio 36mil BTU e na imagem mostra que ele é inverter.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	14/01/2026 às 11:08:01	O item 8 teve a diligência do fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, analisada e concluída às 11:08:01 de 14/01/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 11:49:54	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 11:50:43	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Complementação da proposta, catálogo ou folder.
09/10/2025 às 13:27:54	Convocação do fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
14/01/2026 às 11:08:01	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:08:01 de 14/01/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall).
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC – 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO – Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC – 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 30.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio)

Quantidade:	21	Valor estimado:	R\$ 5.765,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 121.076,9700 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.975.***-8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 5.444,0000 (unitário) / R\$ 114.324,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 4.943,1200 (unitário) R\$ 103.805,5200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHFRIO Modelo/versão: 30000BTU Valor proposta: R\$ 5.765,0000 (unitário) R\$ 121.065,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 5.765,0000 (unitário) R\$ 121.065,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: iINVERTER Valor proposta: R\$ 5.765,0000 (unitário) R\$ 121.065,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.931,6184 (unitário) R\$ 124.563,9864 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete, Mode Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete, Mode Valor proposta: R\$ 5.931,6184 (unitário) R\$ 124.563,9864 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.408.738/0001-67 - AURUM GLOBAL TRADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5.670,0000 (unitário) R\$ 119.070,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: conforme o edital Valor proposta: R\$ 5.670,0000 (unitário) R\$ 119.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 5.444,0000 (unitário) R\$ 114.324,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AGRATTO / LCS30 Modelo/versão: AGRATTO / LCS30 Valor proposta: R\$ 5.765,0000 (unitário) R\$ 121.065,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
35.724.523/0001-65 - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 5.500,0000 (unitário) R\$ 115.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRIGELAR EOS Modelo/versão: KBTS30 Valor proposta: R\$ 5.700,0000 (unitário) R\$ 119.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
43.117.818/0001-00 - GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5.765,5700 (unitário) R\$ 121.076,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: AR CONDICIONADO Valor proposta: R\$ 5.765,5700 (unitário) R\$ 121.076,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 5.598,0000 (unitário) R\$ 117.558,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CACEAIR Modelo/versão: CACE02SFINV30INT CACE02SFINV30EXT Valor proposta: R\$ 5.765,0000 (unitário) R\$ 121.065,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
531.016.182-15 - PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.988,0000 (unitário) R\$ 104.748,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAMSUNG Modelo/versão: INVERTER Valor proposta: R\$ 5.766,0000 (unitário) R\$ 121.086,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 5.550,0000 (unitário) R\$ 116.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LG Modelo/versão: LG 30.000 BTU/H Valor proposta: R\$ 5.765,0000 (unitário) R\$ 121.065,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 6.800,0000 (unitário) R\$ 142.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN 30 MIL BTUS INVERTER Modelo/versão: ELGIN 30 MIL BTUS INVERTER Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 147.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 5.500,0000 (unitário) R\$ 115.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 5.765,5700 (unitário) R\$ 121.076,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 5.443,9900 (unitário) R\$ 114.323,7900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 5.699,0000 (unitário) R\$ 119.679,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21
93.445.963/0001-80 - VITOR REFRIGERACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 6.663,3200 (unitário) R\$ 139.929,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX AS-30TW2RKKDK01 Modelo/versão: VIX AS-30TW2RKKDK01 Valor proposta: R\$ 6.900,0000 (unitário) R\$ 144.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:13:41	52.481.385/0001-50	R\$ 5.556,6000
15/09/2025 às 10:14:23	53.553.859/0001-94	R\$ 5.598,0000
15/09/2025 às 10:16:39	05.252.941/0001-36	R\$ 5.650,0000
15/09/2025 às 10:18:32	41.947.390/0001-99	R\$ 5.444,0000
15/09/2025 às 10:18:45	59.565.097/0001-22	R\$ 6.800,0000
15/09/2025 às 10:18:54	52.481.385/0001-50	R\$ 5.335,1200
15/09/2025 às 10:21:29	93.445.963/0001-80	R\$ 6.663,3200
15/09/2025 às 10:22:48	05.252.941/0001-36	R\$ 5.500,0000
15/09/2025 às 10:22:48	531.016.182-15	R\$ 5.200,0000
15/09/2025 às 10:23:03	52.481.385/0001-50	R\$ 5.096,0000
15/09/2025 às 10:23:25	531.016.182-15	R\$ 4.988,0000
15/09/2025 às 10:24:54	35.724.523/0001-65	R\$ 5.500,0000
15/09/2025 às 10:25:10	05.587.568/0001-74	R\$ 5.550,0000
15/09/2025 às 10:26:27	47.104.689/0001-68	R\$ 5.443,9900
15/09/2025 às 10:32:31	52.481.385/0001-50	R\$ 4.943,1200

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:13:10	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:28:28	O item 9 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 10:28:28	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CPF/CNPJ 52.481.385/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 10:33:28 do dia 15/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/09/2025 às 10:32:31	O item 9 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CPF/CNPJ 52.481.385/0001-50 enviou um lance no valor de R\$ 4.943,1200.
Sistema	15/09/2025 às 10:32:31	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 531.016.182-15	15/09/2025 às 14:55:15	Sr. Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 14:55:33	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:38:02	Senhor licitante, boa tarde, considerando solicitação de desclassificação da primeira colocada, com o objetivo de dar mais celeridade no processo, estaremos solicitando sua proposta para que, a unidade demandante faça a análise das 3 primeiras classificadas
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:38:42	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 16:04:38	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:38 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 531.016.182-15	15/09/2025 às 17:00:04	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 17:00:04	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema	30/10/2025 às 11:58:17	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:08:17.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/12/2025 às 12:31:17	Senhor licitante, boa tarde, conforme Parecer Técnico sua proposta foi classificada, portanto passaremos para a fase de habilitação
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/12/2025 às 12:31:48	Abriremos o campo de anexo para envio de documentos de habilitação
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/12/2025 às 12:32:54	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/12/2025 às 14:33:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:00 de 10/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	10/12/2025 às 15:20:49	Boa Tarde, estavamos com problemas de internet
Pelo participante 41.947.390/0001-99	10/12/2025 às 15:21:06	teria a possibilidade de reabertura de prazo ?
Sistema	26/02/2026 às 13:11:53	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 13:21:53.
Sistema	26/02/2026 às 13:58:40	A fase de recurso do item 9 está aberta até 03/03/2026.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:13:10	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:28:28	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:28:28	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
15/09/2025 às 10:32:31	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CPF/CNPJ: 52.481.385/0001-50 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 4.943,1200.
15/09/2025 às 10:32:31	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:55:15	Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 14:55:33	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:37:51	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.943,1200. Motivo: Solicitação via chat.
15/09/2025 às 15:38:42	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de proposta.
15/09/2025 às 16:04:38	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 11:57:21	Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.988,0000. Motivo: Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
09/10/2025 às 11:58:40	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.443,9900. Motivo: Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
30/10/2025 às 11:58:17	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.444,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
30/10/2025 às 11:59:46	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
10/12/2025 às 12:32:54	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
26/02/2026 às 13:11:53	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
26/02/2026 às 13:12:43	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
26/02/2026 às 13:58:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:06	SOLICITO ATENÇÃO DA EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:48	Considerando que vossa empresa é a primeira colocada para 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39. Observamos em questão que o ITEM 36 é o item da cota reservada do ITEM 16. Considerando que o sistema nos informa que apesar de desclassificar a última proposta do item de cota reservada, este ainda não está fracassado. Nesse caso, o sistema disponibiliza o item de participação aberta correspondente para assumir a cota.
Sistema	03/03/2026 às 11:09:18	Diante deste cenário, indago vossa empresa se mesma tem interesse em assumir a cota do ITEM 36?
Sistema	03/03/2026 às 12:36:32	Considerando a manifestação da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail a desistência em assumir o referido item.
Sistema	03/03/2026 às 13:15:23	Srs. informo que estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 04/03/2026 às 11h (horário de Brasília).
Sistema	03/03/2026 às 13:15:41	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia!
Sistema	04/03/2026 às 11:05:47	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	04/03/2026 às 11:07:45	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	04/03/2026 às 11:09:56	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR a empresa: - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº: 39.436.640/0001-84, para o ITEM 28, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	04/03/2026 às 14:22:09	Informo a todos que para possibilitar a negociação no sistema, em cumprimento ao decreto 21.675/17/RO, será necessário proceder com a "desclassificação" meramente administrativa das propostas das empresas acima, no item 27.
Sistema	04/03/2026 às 14:38:59	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, 'sine die'.
Sistema	04/03/2026 às 14:39:06	Ressalto o campo anexo ficará aberto para que a empresa encaminhe os documentos solicitados.
Sistema	04/03/2026 às 14:39:12	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	10/03/2026 às 10:04:06	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	10/03/2026 às 10:04:31	Senhores licitantes informo que foi confeccionado aviso de reabertura para o item 12 do certame. A medida se fez necessária em razão da identificação de equívoco na habilitação da empresa FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ nº 47.646.580/0001-52, a qual encontrava-se inabilitada conforme Análise n. 20 Id. (68403356).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 8.532,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 127.985,5500 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, melhor lance: R\$ 8.532,0000 (unitário) / R\$ 127.980,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 7.595,0000 (unitário) R\$ 113.925,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: techfrio Modelo/versão: 36000btu Valor proposta: R\$ 8.532,3700 (unitário) R\$ 127.985,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 8.532,0000 (unitário) R\$ 127.980,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: samsung Modelo/versão: Inverter Valor proposta: R\$ 8.532,0000 (unitário) R\$ 127.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8.532,0000 (unitário) R\$ 127.980,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC30FC Valor proposta: R\$ 8.532,0000 (unitário) R\$ 127.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8.641,5843 (unitário) R\$ 129.623,7645 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Spli Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Spli Valor proposta: R\$ 8.641,5843 (unitário) R\$ 129.623,7645 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
09.408.738/0001-67 - AURUM GLOBAL TRADE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8.500,0000 (unitário) R\$ 127.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: conforme o edital Valor proposta: R\$ 8.500,0000 (unitário) R\$ 127.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 149.985,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GREE / GULD36 Modelo/versão: GREE / GULD36 Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
35.724.523/0001-65 - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 8.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: 18KBTS Valor proposta: R\$ 8.500,0000 (unitário) R\$ 127.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
43.117.818/0001-00 - GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 7.955,0000 (unitário) R\$ 119.325,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: AR CONDICIONADO Valor proposta: R\$ 8.532,3700 (unitário) R\$ 127.985,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 7.750,0000 (unitário) R\$ 116.250,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CACEAIR Modelo/versão: CACE02PFINV36INT CACE02PFINV36EXT Valor proposta: R\$ 8.500,0000 (unitário) R\$ 127.500,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
531.016.182-15 - PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.788,0000 (unitário) R\$ 71.820,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAMSUNG Modelo/versão: INVERTER Valor proposta: R\$ 8.532,0000 (unitário) R\$ 127.980,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 8.532,0000 (unitário) R\$ 127.980,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LG Modelo/versão: LG 36.000 BTU/H Valor proposta: R\$ 8.532,0000 (unitário) R\$ 127.980,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN 36 MIL BTUS INVERTER Modelo/versão: ELGIN 36 MIL BTUS INVERTER Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 7.720,0000 (unitário) R\$ 115.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PHILCO Valor proposta: R\$ 9.500,0000 (unitário) R\$ 142.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 8.499,0000 (unitário) R\$ 127.485,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: midea Modelo/versão: midea Valor proposta: R\$ 8.499,0000 (unitário) R\$ 127.485,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:15:19	52.481.385/0001-50	R\$ 8.329,0200
15/09/2025 às 10:15:35	53.553.859/0001-94	R\$ 8.100,0000
15/09/2025 às 10:15:43	52.481.385/0001-50	R\$ 7.938,0000
15/09/2025 às 10:16:18	53.553.859/0001-94	R\$ 7.750,0000
15/09/2025 às 10:16:37	52.481.385/0001-50	R\$ 7.595,0000
15/09/2025 às 10:16:56	05.252.941/0001-36	R\$ 8.400,0000
15/09/2025 às 10:19:36	43.117.818/0001-00	R\$ 7.955,0000
15/09/2025 às 10:20:03	35.724.523/0001-65	R\$ 8.300,0000
15/09/2025 às 10:21:09	41.947.390/0001-99	R\$ 9.999,0000
15/09/2025 às 10:23:09	05.252.941/0001-36	R\$ 7.720,0000
15/09/2025 às 10:23:50	531.016.182-15	R\$ 4.788,0000
15/09/2025 às 10:25:04	35.724.523/0001-65	R\$ 8.000,0000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:14:49	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:27:05	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/09/2025 às 11:40:02	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 14:56:08	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	15/09/2025 às 14:56:44	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	15/09/2025 às 16:16:06	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:06 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 17:05:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50.
Sistema	09/10/2025 às 12:03:11	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	09/10/2025 às 12:03:11	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CPF/CNPJ 53.553.859/0001-94, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 12:08:11 do dia 09/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/10/2025 às 12:08:12	O item 10 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:08:11 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CPF/CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	09/10/2025 às 12:08:12	Sr. Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.117.818/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 12:13:12 do dia 09/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/10/2025 às 12:13:13	O item 10 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 12:13:12 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.117.818/0001-00.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	09/10/2025 às 12:13:13	Sr. Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 35.724.523/0001-65, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 12:18:13 do dia 09/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/10/2025 às 12:18:14	O item 10 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 12:18:13 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 35.724.523/0001-65.
Sistema	09/10/2025 às 12:18:14	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	10/10/2025 às 10:18:59	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
Pelo participante 53.553.859/0001-94	10/10/2025 às 12:14:32	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:32 de 10/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema	30/10/2025 às 12:01:16	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:11:16.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	10/12/2025 às 12:59:26	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
Pelo participante 53.553.859/0001-94	10/12/2025 às 14:27:21	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:21 de 10/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	14/01/2026 às 12:28:53	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	14/01/2026 às 14:30:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:00 de 14/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:04:18	Bom dia Senhor Licitante. Encontra-se logado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:04:29	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:04:39	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. Item 10 - R\$ 127.985,55 Item 11 - R\$ 211.452,48 Valor a ser comprovado: R\$ 339.438,03 * 2% = R\$ 6.788,76 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 2.099.485,14 Ressalta-se que a empresa fora constituída em 18/01/2024, não obtendo desta forma, o balanço Patrimonial do exercício de 2023.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:04:49	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:05:01	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para os item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:05:08	Dessa forma, conclui-se que, em relação aos itens 10 e 11, nos quais a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:05:32	5. DILIGÊNCIAS: Em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto ao dever de adequada instrução processual, à busca da proposta mais vantajosa e à promoção do interesse público, bem como em consonância com os entendimentos firmados nos Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do Tribunal de Contas da União, esta Pregoeira realizou diligências destinadas a complementar e esclarecer as informações ...
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:05:51	 apresentadas no âmbito do certame, nos termos do art. 64 da referida Lei.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:05:58	Registra-se que os documentos encaminhados pela licitante em 10/12/2025 foram analisados na data de seu envio, ocasião em que parte deles encontrava-se dentro do prazo de validade. Todavia, considerando que, no momento da análise formal, algumas certidões já se encontravam expiradas, fez-se necessária a realização de diligência para atualização e verificação da regularidade da documentação apresentada.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:06:04	Para tanto, foram realizadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidões Municipal, Estadual e Federal, FGTS, Certidão Trabalhista, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em estrita observância aos princípios da legalidade, da transparência, da isonomia e da adequada instrução do processo licitatório.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:06:14	Verificou-se que, no momento do envio da documentação pela empresa, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) encontrava-se com validade expirada (29/08/2025 a 27/09/2025), bem como a Certidão Negativa de Ações Judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1ª grau), vencida em 28/10/2025.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:06:21	Conforme certificado pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia, a certidão emitida sob nº de controle 2025-G809-DHDG-132X-ZCJU, expedida em 30/07/2025 às 09:37:36, encontrava-se vencida desde 28/10/2025.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:06:53	Considerando que a regularidade econômico-financeira constitui requisito de habilitação, nos termos do art. 69 da Lei nº 14.133/2021, e que a documentação apresentada não se encontrava válida no momento da análise, resta configurado o descumprimento das exigências editalícias quanto à qualificação econômico-financeira, impondo-se a INABILITAÇÃO da empresa.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:07:01	Ressalta-se que a Comissão procedeu à diligência junto ao SICAF quanto aos documentos relativos à qualificação econômico-financeira, constatando-se que a Certidão Negativa de Ações Judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1ª grau) constante no sistema corresponde à mesma apresentada pela licitante, igualmente vencida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:07:07	No que se refere ao Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), embora o documento inicialmente apresentado estivesse vencido, verificou-se no SICAF a existência de certidão válida, sendo possível a emissão atualizada pela Comissão.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:07:19	Quanto às ocorrências registradas, constatou-se a existência de ocorrência ativa em nome do fornecedor, consistente em advertência aplicada pelo 5ª Batalhão de Engenharia de Construção/RO, em 09/10/2024, bem como a inexistência de ocorrência impeditiva indireta.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:07:28	Registra-se, ainda, que a empresa foi constituída em 18/01/2024, não possuindo, portanto, Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2023, circunstância compatível com sua data de constituição.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:07:36	Ademais, embora a empresa não tenha encaminhado formalmente as Declarações previstas no item 36.7 do Termo de Referência, verifica-se que declarou ciência no sistema ComprasGov em 08/09/2025, conforme Relatório de Declarações juntado aos autos, o que supre a exigência formal, em atenção aos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:07:57	Diante do exposto, conclui-se que a empresa atendeu aos requisitos de qualificação técnica, jurídica, fiscal e trabalhista previstos no edital, deixando, contudo, de comprovar adequadamente a qualificação econômico-financeira exigida, razão pela qual deve ser declarada INABILITADA, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e das disposições editalícias aplicáveis.
Sistema	26/02/2026 às 11:08:37	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 11:18:37.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	26/02/2026 às 11:25:51	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	26/02/2026 às 11:26:00	Sendo nosso dever a busca da proposta mais vantajosa para a Administração e economia significativa ao erário, concedo a empresa a oportunidade de apresentar melhor oferta.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	26/02/2026 às 11:26:10	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	26/02/2026 às 11:59:40	Considerando ausência de manifestação, compreendo pela impossibilidade de redução para o item.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	26/02/2026 às 11:59:54	Diante do exposto informo que será aberto o campo anexo do ITEM 10 para que vossa empresa encaminhe a proposta de preços aos valores ofertados.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	26/02/2026 às 12:00:26	Senhor Licitante em atenção ao item 11.4 do Edital, estarei abrindo o campo anexo do ITEM 10, no prazo de até 2 horas a contar da convocação no sistema, para que a empresa encaminhe a PROPOSTA DE PREÇOS aos valores ofertados, bem como a ficha/folder/catálogo técnico do objeto ofertado, a fim de possibilitar uma análise técnica quanto ao atendimento ao exigido no Termo de Referência.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	26/02/2026 às 12:00:55	Salienta-se observar também as disposições presentes nos itens 10.5 e 24.9. a 24.9.5. do Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	26/02/2026 às 12:01:25	Sr. Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:07:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio da Proposta de Preços e anexos solicitados..
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	26/02/2026 às 12:04:16	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Pelo participante 35.724.523/0001-65	26/02/2026 às 12:04:34	bom dia, sim

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	26/02/2026 às 12:04:44	Informo que será aberto o campo anexo do ITEM 10 para que vossa empresa encaminhe a proposta de preços aos valores ofertados.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	26/02/2026 às 12:05:04	Senhor Licitante em atenção ao item 11.4 do Edital, estarei abrindo o campo anexo do ITEM 10, no prazo de até 2 horas a contar da convocação no sistema, para que a empresa encaminhe a PROPOSTA DE PREÇOS aos valores negociados ou ofertados, bem como a ficha/folder/catálogo técnico do objeto ofertado, a fim de possibilitar uma análise técnica quanto ao atendimento ao exigido no Termo de Referência.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	26/02/2026 às 12:05:12	Salienta-se observar também as disposições presentes nos itens 10.5 e 24.9. a 24.9.5. do Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	26/02/2026 às 12:05:43	Sr. Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:10:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio da proposta de preços e anexos solicitados..
Pelo participante 35.724.523/0001-65	26/02/2026 às 12:05:58	vamos atender ao solicitado
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	26/02/2026 às 12:06:08	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	26/02/2026 às 12:06:26	Informo que será aberto o campo anexo do ITEM 10 para que vossa empresa encaminhe a proposta de preços aos valores ofertados.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	26/02/2026 às 12:06:36	Senhor Licitante, agradeço a manifestação e em atenção ao item 11.4 do Edital, estarei abrindo o campo anexo do ITEM 10, no prazo de até 2 horas a contar da convocação no sistema, para que a empresa encaminhe a PROPOSTA DE PREÇOS aos valores negociados ou ofertados, bem como a ficha/folder/catálogo técnico do objeto ofertado, a fim de possibilitar uma análise técnica quanto ao atendimento ao exigido no Termo de Referência.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	26/02/2026 às 12:06:42	Salienta-se observar também as disposições presentes nos itens 10.5 e 24.9. a 24.9.5. do Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	26/02/2026 às 12:07:08	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:11:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio da Proposta de Preços e anexos solicitados..
Pelo participante 35.724.523/0001-65	26/02/2026 às 12:46:43	Senhor agente de contratação, devido ao lapso de tempo entre início da sessão publica e convocação da empresa houve algumas variações de preço onde a empresa esta renegociando valores com seu fornecedor, Ademais, necessitaremos de dilatação de prazo em virtude da razoabilidade e uma proposta de valor exequível visando uma bola relação contratual.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	26/02/2026 às 14:07:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:07:00 de 26/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	26/02/2026 às 14:10:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:10:00 de 26/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	26/02/2026 às 14:11:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:11:00 de 26/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	03/03/2026 às 10:22:42	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	03/03/2026 às 10:22:55	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 26/02/2026.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.117.818/0001-00	03/03/2026 às 10:23:12	Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	03/03/2026 às 10:24:13	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	03/03/2026 às 10:24:26	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 26/02/2026.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	03/03/2026 às 10:24:39	Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	03/03/2026 às 10:25:26	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	03/03/2026 às 10:25:43	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 26/02/2026.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	03/03/2026 às 10:25:53	Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	03/03/2026 às 10:26:27	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	03/03/2026 às 10:26:40	Sendo nosso dever a busca da proposta mais vantajosa para a Administração e economia significativa ao erário, concedo a empresa a oportunidade de apresentar melhor oferta.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	03/03/2026 às 10:26:46	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	03/03/2026 às 10:36:39	Considerando a ausência de manifestação, compreendo pela impossibilidade de redução para o item.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	03/03/2026 às 10:37:05	Diante do exposto informo que será aberto o campo anexo do ITEM 10 para que vossa empresa encaminhe a proposta de preços aos valores ofertados.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	03/03/2026 às 10:37:53	Senhor Licitante, em atenção ao item 11.4 do Edital, estarei abrindo o campo anexo do ITEM 10, no prazo de até 2 horas a contar da convocação no sistema, para que a empresa encaminhe a PROPOSTA DE PREÇOS, bem como a ficha/folder/catálogo técnico do objeto ofertado, a fim de possibilitar uma análise técnica quanto ao atendimento ao exigido no Termo de Referência.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	03/03/2026 às 10:38:02	Salienta-se observar também as disposições presentes nos itens 10.5 e 24.9. a 24.9.5. do Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	03/03/2026 às 10:38:32	Sr. Fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Envio da proposta de preços e anexos..
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	03/03/2026 às 10:38:52	Senhor Licitante, encontra-se logado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	03/03/2026 às 10:39:18	Senhor Licitante, em atenção ao item 11.4 do Edital, estarei abrindo o campo anexo do ITEM 10, no prazo de até 2 horas a contar da convocação no sistema, para que a empresa encaminhe a PROPOSTA DE PREÇOS aos valores ofertados, bem como a ficha/folder/catálogo técnico do objeto ofertado, a fim de possibilitar uma análise técnica quanto ao atendimento ao exigido no Termo de Referência.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	03/03/2026 às 10:39:24	Salienta-se observar também as disposições presentes nos itens 10.5 e 24.9. a 24.9.5. do Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	03/03/2026 às 10:39:57	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta de Preços e anexos..
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:40:17	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:40:44	Senhor Licitante, em atenção ao item 11.4 do Edital, estarei abrindo o campo anexo do ITEM 10, no prazo de até 2 horas a contar da convocação no sistema, para que a empresa encaminhe a PROPOSTA DE PREÇOS aos valores ofertados, bem como a ficha/folder/catálogo técnico do objeto ofertado, a fim de possibilitar uma análise técnica quanto ao atendimento ao exigido no Termo de Referência.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:40:50	Salienta-se observar também as disposições presentes nos itens 10.5 e 24.9. a 24.9.5. do Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 10:41:17	Sr. Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta de Preços e anexos..
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	03/03/2026 às 10:41:45	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	03/03/2026 às 10:42:06	Senhor Licitante, em atenção ao item 11.4 do Edital, estarei abrindo o campo anexo do ITEM 10, no prazo de até 2 horas a contar da convocação no sistema, para que a empresa encaminhe a PROPOSTA DE PREÇOS aos valores ofertados, bem como a ficha/folder/catálogo técnico do objeto ofertado, a fim de possibilitar uma análise técnica quanto ao atendimento ao exigido no Termo de Referência.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	03/03/2026 às 10:42:33	Salienta-se observar também as disposições presentes nos itens 10.5 e 24.9. a 24.9.5. do Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	03/03/2026 às 10:43:33	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Envio da proposta de preços e anexos..
Pelo participante 05.587.568/0001-74	03/03/2026 às 12:23:58	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:23:58 de 03/03/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	03/03/2026 às 12:45:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:45:00 de 03/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	03/03/2026 às 12:46:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:46:00 de 03/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	03/03/2026 às 12:50:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:50:00 de 03/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	03/03/2026 às 12:50:25	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	03/03/2026 às 12:50:56	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços e anexos no dia 03/03/2026. Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Sistema	03/03/2026 às 12:51:51	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 10. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 8.532,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 12:56:51 do dia 03/03/2026.
Sistema	03/03/2026 às 12:56:52	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 10 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	03/03/2026 às 12:56:52	O item 10 está encerrado.
Sistema	03/03/2026 às 12:56:52	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 10. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	03/03/2026 às 12:56:52	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 10. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	03/03/2026 às 12:56:52	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 10. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	03/03/2026 às 12:56:52	O item 10 teve empate real para o valor: R\$ 8.532,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	03/03/2026 às 13:00:47	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	03/03/2026 às 13:01:11	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços e anexos no dia 03/03/2026. Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	03/03/2026 às 13:02:33	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	03/03/2026 às 13:02:57	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços e anexos no dia 03/03/2026. Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:12:51	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:13:01	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 03/03/2026, tendo a mesma anexado os documentos solicitados.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:13:17	Senhor Licitante, certificamos que o item 10, o qual vossa empresa encaminhou proposta tem como COTA RESERVADA o item 33.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:13:31	Verificamos que vossa empresa encontra-se aceita e habilitada para o item 33. Considerando trata-se do mesmo objeto ofertado (APARELHO DE AR CONDICIONADO) para o ITEM 10.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:13:59	Considerando que sua proposta de preços já foi objeto de análise por parte da Polícia Militar - PM, conforme NOTA TÉCNICA Nº 15/2025/PM-CPOFLICITACOES, disponibilizada no SITE SUPEL através do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/ , informo que sua proposta de preços atende os requisitos exigidos no Termo de Referência. Logo, a mesma será aceita no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2026 às 10:14:41	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2026 10:24:41.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:26:54	Considerando que vossa empresa encontra-se habilitada para os itens 05, 07, 08, 32 e 33 e em conformidade com o item 12.3 do Edital que dispõe: 12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:27:06	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:27:30	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. Item 05 - R\$ 5.974,70 Item 07 - R\$ 366.904,38 Item 32 - R\$ 40.358,99 Item 33 - R\$ 42.661,85 Item 08 - R\$ 13.759,80 Adicionando o Item 10 - R\$ 127.985,55 aos demais: Perfaz o valor a ser comprovado: R\$ 597.645,27 * 2% = R\$ 11.952,90 Patrimônio Líquido para o ano de 2023: R\$ 6.901.145,66
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:27:40	Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 7.570.223,64 No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:27:48	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:27:57	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 10, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:28:31	5. DILIGÊNCIAS: Em atenção ao disposto no item 12.3 do Edital, o qual estabelece que: “12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.”
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:28:41	Verifica-se que a empresa encontra-se devidamente habilitada para os itens 5, 7, 8, 32 e 33, conforme consignado nas Análises nº 47 - PORTO TECNOLOGIA - Documentos Diligenciados Id. (69560562) nº 51 PORTO TECNOLOGIA - PARA O ITEM 08 Id. (69693884).
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:28:49	À luz do referido registro e em observância aos princípios que regem as licitações públicas, constata-se que a documentação de habilitação já apresentada e validada no sistema Compras.gov possui eficácia para todos os itens nos quais a empresa se encontra classificada, inclusive o item 10.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	10/03/2026 às 10:29:01	Dessa forma, mostra-se desnecessário o reenvio da documentação de habilitação para o item 10, uma vez que já devidamente analisada e considerada regular, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital.
Sistema	10/03/2026 às 10:29:44	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2026 10:39:44.
Sistema	10/03/2026 às 10:41:21	A fase de recurso do item 10 está aberta até 13/03/2026.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
10/03/2026 10:41	

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:14:49	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:27:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/09/2025 às 11:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:40:02	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:56:08	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 14:56:44	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:16:07	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 12:01:10	Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.788,0000. Motivo: Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 10 foi desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
09/10/2025 às 12:02:39	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.595,0000. Motivo: para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall..
09/10/2025 às 12:03:11	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
09/10/2025 às 12:03:11	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
09/10/2025 às 12:08:12	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:08:11 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CPF/CNPJ: 53.553.859/0001-94.
09/10/2025 às 12:08:12	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
09/10/2025 às 12:13:13	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 12:13:12 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ: 43.117.818/0001-00.
09/10/2025 às 12:13:13	Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
09/10/2025 às 12:18:14	O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 12:18:13 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 35.724.523/0001-65.
09/10/2025 às 12:18:14	Item encerrado para lances.
10/10/2025 às 10:18:59	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
10/10/2025 às 12:14:32	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 finalizou o envio de anexo.
30/10/2025 às 11:59:54	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.720,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
30/10/2025 às 12:01:16	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7.750,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
30/10/2025 às 12:02:37	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
10/12/2025 às 12:59:26	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
10/12/2025 às 14:27:21	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 finalizou o envio de anexo.
14/01/2026 às 12:28:53	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.

Data/Hora	Descrição
26/02/2026 às 11:08:37	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Não cumpriu as exigências previstas no Instrumento Convocatório..
26/02/2026 às 12:01:25	Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:07:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio da Proposta de Preços e anexos solicitados..
26/02/2026 às 12:05:43	Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:10:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio da proposta de preços e anexos solicitados..
26/02/2026 às 12:07:08	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:11:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio da Proposta de Preços e anexos solicitados..
03/03/2026 às 10:23:55	Fornecedor GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 43.117.818/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.955,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços e anexos quando solicitado. .
03/03/2026 às 10:25:01	Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.000,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços e anexos quando solicitado. .
03/03/2026 às 10:26:09	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.499,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços e anexos quando solicitado. .
03/03/2026 às 10:38:32	Fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Envio da proposta de preços e anexos..
03/03/2026 às 10:39:57	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta de Preços e anexos..
03/03/2026 às 10:41:17	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta de Preços e anexos..
03/03/2026 às 10:43:33	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 03/03/2026. Justificativa: Envio da proposta de preços e anexos..
03/03/2026 às 12:23:58	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 finalizou o envio de anexo.
03/03/2026 às 12:51:37	Fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.500,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços e anexos quando solicitado. .
03/03/2026 às 12:51:51	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
03/03/2026 às 12:51:51	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 8.532,0000.
03/03/2026 às 12:56:52	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
03/03/2026 às 12:56:52	Item encerrado para lances.
03/03/2026 às 13:01:28	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.532,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços e anexos quando solicitado. .
03/03/2026 às 13:03:07	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.532,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços quando solicitado. .
10/03/2026 às 10:14:41	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8.532,0000. Motivo: Por ter atendido todas as exigências previstas no Termo de Referência..
10/03/2026 às 10:29:44	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 foi habilitado.
10/03/2026 às 10:41:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 10 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 12:23:06	14/01/2026 às 10:56:00	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA

Fornecedor

05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA

Motivo

REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER

Análise

desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista

Conclusão

desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
09/10/2025 às 13:32:58	Folder item 10.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	09/10/2025 às 12:23:06	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, uma nova diligência foi aberta para o item 10.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	09/10/2025 às 12:23:36	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 10, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	09/10/2025 às 13:33:59	O item 10 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 13:33:59 de 09/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	14/01/2026 às 10:56:00	O item 10 teve a diligência do fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, analisada e concluída às 10:56:00 de 14/01/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
14/01/2026 10:56	

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 12:23:06	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 12:23:36	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 13:33:59	Convocação do fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
14/01/2026 às 10:56:00	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:56:00 de 14/01/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Quantidade:	18	Valor estimado:	R\$ 11.747,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 211.452,4800 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, melhor lance: R\$ 10.700,0000 (unitário) / R\$ 192.600,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 211.446,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Inverter Valor proposta: R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 211.446,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 211.446,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC60000IPFM15 Valor proposta: R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 211.446,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.914,1725 (unitário) R\$ 214.455,1050 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Spli Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Spli Valor proposta: R\$ 11.914,1725 (unitário) R\$ 214.455,1050 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.408.738/0001-67 - AURUM GLOBAL TRADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11.000,0000 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: conforme o edital Valor proposta: R\$ 11.000,0000 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 11.512,0000 (unitário) R\$ 207.216,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN / PVFI48 Modelo/versão: ELGIN / PVFI48 Valor proposta: R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 211.446,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
43.117.818/0001-00 - GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 11.747,3600 (unitário) R\$ 211.452,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: AR CONDICIONADO Valor proposta: R\$ 11.747,3600 (unitário) R\$ 211.452,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 10.576,0000 (unitário) R\$ 190.368,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CACEAIR Modelo/versão: CACE02PFINV48INT CACE02PFINV48EXT Valor proposta: R\$ 11.500,0000 (unitário) R\$ 207.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
531.016.182-15 - PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 117.470,0000 (unitário) R\$ 2.114.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LG Modelo/versão: Split Inverter Valor proposta: R\$ 117.470,0000 (unitário) R\$ 2.114.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 11.510,0000 (unitário) R\$ 207.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: PISO TETO ECO INVERTER 48.000 BTU/H Valor proposta: R\$ 114.747,0000 (unitário) R\$ 2.065.446,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN 48 MIL BTUS INVERTER Modelo/versão: ELGIN 48 MIL BTUS INVERTER Valor proposta: R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 1.800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 1.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 10.700,0000 (unitário) R\$ 192.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN Valor proposta: R\$ 11.747,3600 (unitário) R\$ 211.452,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
21.613.975/0001-65 - TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 11.747,3600 (unitário) R\$ 211.452,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: TCL Modelo/versão: TAC55CSG CF INV Valor proposta: R\$ 11.747,3600 (unitário) R\$ 211.452,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 11.699,0000 (unitário) R\$ 210.582,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: midea Modelo/versão: midea Valor proposta: R\$ 11.699,0000 (unitário) R\$ 210.582,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
93.445.963/0001-80 - VITOR REFRIGERACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 13.000,0000 (unitário) R\$ 234.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX AUV-60TR6RNCA Modelo/versão: VIX AUV-60TR6RNCA Valor proposta: R\$ 13.000,0000 (unitário) R\$ 234.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:22:51	53.553.859/0001-94	R\$ 10.576,0000
15/09/2025 às 10:23:40	05.252.941/0001-36	R\$ 10.990,0000
15/09/2025 às 10:23:44	41.947.390/0001-99	R\$ 11.512,0000
15/09/2025 às 10:26:42	05.587.568/0001-74	R\$ 11.747,0000
15/09/2025 às 10:27:29	05.587.568/0001-74	R\$ 11.510,0000
15/09/2025 às 10:30:58	05.252.941/0001-36	R\$ 10.700,0000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:21:21	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:32:59	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	15/09/2025 às 14:25:43	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para o item: 11.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	15/09/2025 às 14:57:44	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	15/09/2025 às 14:58:07	Sr. Fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	15/09/2025 às 16:16:31	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:31 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	15/09/2025 às 16:35:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.408.738/0001-67	15/09/2025 às 17:05:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67.
Pelo participante 53.553.859/0001-94	09/10/2025 às 13:40:47	Bom dia, senhor pregoeiro eu nao entendi a solicitacao da diligencia, pode me esclarecer?
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	09/10/2025 às 13:48:42	Senhor licitante, boa tarde
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	09/10/2025 às 13:48:55	A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente às exigências do Termo de Referência, uma vez que, embora replique a redação do TR, não apresentou folder ou catálogo técnico da marca/modelo ofertado. A ausência de documentação comprobatória impede a validação das especificações e certificações exigidas, ficando o atendimento condicionado à complementação da proposta
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	09/10/2025 às 13:50:23	Preciso que o senhor apresente o catálogo/folder oficial da marca e modelo ofertados (ELGIN ECO INVERTER), contendo imagem e descrição detalhada que comprove o atendimento às exigências do Termo de Referência.
Pelo participante 53.553.859/0001-94	09/10/2025 às 13:55:52	O equipamento ofertado é da marca CACEAIR conforme anexado em sistema, acabei de anexar o catalogo conforme solicitado.
Pelo participante 53.553.859/0001-94	09/10/2025 às 13:56:16	Estamos a disposicao.
Sistema	30/10/2025 às 12:02:05	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:12:05.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	14/01/2026 às 12:32:32	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 14:34:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	14/01/2026 às 14:34:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:00 de 14/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:38:56	Conforme manifestação no Chat de mensagem do item 10, os documentos de habilitação apresentados não atendem os requisitos exigidos no Instrumento Convocatório.
Sistema	26/02/2026 às 11:39:31	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 11:49:31.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 12:10:18	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 12:10:40	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 12:13:10	Bom dia,
Pelo participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 12:13:18	Estamos sim.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 12:46:59	Agradeço a manifestação. Daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 12:47:37	Senhor Licitante informo que vossa empresa já apresentou proposta para este item. Como também já foi objeto de análise por parte da Polícia Militar - PM.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 12:48:22	Sim, ciente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 12:48:31	E em conformidade com a NOTA TÉCNICA Nº 15/2025/PM-CPOFLICITACOES, disponibilizada no site SUPEL: HTTPS://RONDONIA.RO.GOV.BR/LICITACAO/887224/ , sua proposta de preços atende os requisitos exigidos no Termo de Referência. Logo, a mesma será aceita no Sistema.
Sistema	26/02/2026 às 12:49:46	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 12:59:46.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 13:07:24	Considerando que vossa proposta de preços encontra-se aceita, passaremos para fase de HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 13:08:23	Peço que leia com atenção os documentos solicitados no item 12 Edital (DA FASE DE HABILITAÇÃO) e seu anexo, o Termo de Referência.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 13:08:54	Registro ainda que neste momento, nos termos do item 12.7 do Edital " A Pregoeira, após da aceitação do(s) item(ns), convocará a licitante melhor classificada para que, no prazo de até 02 (duas) horas, se outro prazo não for fixado, envie os documentos de habilitação."
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 13:09:55	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação..
Pelo participante 05.252.941/0001-36	26/02/2026 às 14:42:18	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:18 de 26/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	03/03/2026 às 10:17:12	Bom dia Senhor Licitante! Encontra-se logado?
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	03/03/2026 às 10:17:16	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	03/03/2026 às 10:17:23	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. ITEM 11 - R\$ 211.452,48 ITEM 20 - R\$ 73.878,75 Valor a ser comprovado: R\$ 285.331,23 * 2% = R\$ 5.706,62 Patrimônio Líquido para o ano de 2023: R\$ 12.168.649,81 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 10.552.716,93
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	03/03/2026 às 10:17:29	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	03/03/2026 às 10:17:37	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	03/03/2026 às 10:17:50	Dessa forma, conclui-se que, em relação aos itens 11 e 20, nos quais a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	03/03/2026 às 10:17:59	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com os Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do TCU, esta Pregoeira realizou diligências com o objetivo de complementar as informações exigidas no certame. Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em observância aos princípios da transparência e da adequada instrução do processo licitatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	03/03/2026 às 10:18:05	Constatou-se registros de ocorrência ativa e ausência de ocorrência impeditiva indireta em nome do fornecedor. Diante do exposto, conclui-se que a empresa atendeu integralmente aos requisitos de qualificação econômico-financeira, técnica, jurídica, fiscal e trabalhista estabelecidos no edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:18:31	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 10:28:31.
Sistema	03/03/2026 às 10:50:56	A fase de recurso do item 11 está aberta até 06/03/2026.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:21:21	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:32:59	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:32:59	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:25:43	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para o item: 11.
15/09/2025 às 14:57:44	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 14:58:07	Fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:16:31	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 12:21:37	Fornecedor AURUM GLOBAL TRADE LTDA, CNPJ 09.408.738/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.000,0000. Motivo: Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor .
30/10/2025 às 12:02:05	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10.576,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
30/10/2025 às 12:04:33	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
30/10/2025 às 12:12:02	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
14/01/2026 às 12:32:32	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:34:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
26/02/2026 às 11:39:31	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 foi inabilitado. Motivo: Não cumpriu as exigências previstas no Instrumento Convocatório..
26/02/2026 às 12:49:46	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10.700,0000. Motivo: Por ter atendido todas as exigências previstas no Termo de Referência..
26/02/2026 às 13:09:55	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação..
26/02/2026 às 14:42:18	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 finalizou o envio de anexo.
03/03/2026 às 10:18:31	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 foi habilitado.
03/03/2026 às 10:50:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 11 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 12:18:49	14/01/2026 às 12:31:02	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA			
Motivo			
Complementação de proposta-Folder			
Análise			
Empresa desclassificada			
Conclusão			
Empresa desclassificada			

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
09/10/2025 às 13:40:43	Ar-condicionado Piso Teto Plus Inverter 48.000BTUS.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	09/10/2025 às 12:18:49	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, uma nova diligência foi aberta para o item 11.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	09/10/2025 às 12:19:11	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 11, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:20:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Complementação de proposta-Folder.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	09/10/2025 às 13:41:09	O item 11 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 13:41:09 de 09/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	14/01/2026 às 12:31:02	O item 11 teve a diligência do fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, analisada e concluída às 12:31:02 de 14/01/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
26/02/2026 11:27	

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 12:18:49	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 12:19:11	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:20:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Complementação de proposta-Folder
09/10/2025 às 13:41:09	Convocação do fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
14/01/2026 às 12:31:02	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 teve a diligência para o item analisada e concluída às 12:31:02 de 14/01/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 12:17:17	26/02/2026 às 11:27:53	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA			
Motivo			
Complementação de proposta-Folder			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
09/10/2025 às 13:53:52	CATALOGO PISO TETO.zip

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	09/10/2025 às 12:17:17	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, uma nova diligência foi aberta para o item 11.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	09/10/2025 às 12:18:29	Sr. Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 11, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:19:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Complementação de proposta-Folder.
Pelo participante 53.553.859/0001-94	09/10/2025 às 13:53:58	O item 11 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 13:53:58 de 09/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94.
Sistema para o participante 53.553.859/0001-94	26/02/2026 às 11:27:53	O item 11 teve a diligência do fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94, analisada e concluída às 11:27:53 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 12:17:17	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 12:18:29	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:19:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Complementação de proposta-Folder
09/10/2025 às 13:53:58	Convocação do fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
26/02/2026 às 11:27:53	Fornecedor J R MACHADO IMP. E EXP LTDA, CNPJ 53.553.859/0001-94 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:27:53 de 26/02/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:06	SOLICITO ATENÇÃO DA EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:48	Considerando que vossa empresa é a primeira colocada para 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39. Observamos em questão que o ITEM 36 é o item da cota reservada do ITEM 16. Considerando que o sistema nos informa que apesar de desclassificar a última proposta do item de cota reservada, este ainda não está fracassado. Nesse caso, o sistema disponibiliza o item de participação aberta correspondente para assumir a cota.
Sistema	03/03/2026 às 11:09:18	Diante deste cenário, indago vossa empresa se mesma tem interesse em assumir a cota do ITEM 36?
Sistema	03/03/2026 às 12:36:32	Considerando a manifestação da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail a desistência em assumir o referido item.
Sistema	03/03/2026 às 13:15:23	Srs. informo que estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 04/03/2026 às 11h (horário de Brasília).
Sistema	03/03/2026 às 13:15:41	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia!
Sistema	04/03/2026 às 11:05:47	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	04/03/2026 às 11:07:45	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	04/03/2026 às 11:09:56	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR a empresa: - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº: 39.436.640/0001-84, para o ITEM 28, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	04/03/2026 às 14:22:09	Informo a todos que para possibilitar a negociação no sistema, em cumprimento ao decreto 21.675/17/RO, será necessário proceder com a "desclassificação" meramente administrativa das propostas das empresas acima, no item 27.
Sistema	04/03/2026 às 14:38:59	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, 'sine die'.
Sistema	04/03/2026 às 14:39:06	Ressalto o campo anexo ficará aberto para que a empresa encaminhe os documentos solicitados.
Sistema	04/03/2026 às 14:39:12	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	10/03/2026 às 10:04:06	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	10/03/2026 às 10:04:31	Senhores licitantes informo que foi confeccionado aviso de reabertura para o item 12 do certame. A medida se fez necessária em razão da identificação de equívoco na habilitação da empresa FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ nº 47.646.580/0001-52, a qual encontrava-se inabilitada conforme Análise n. 20 Id. (68403356).
Sistema	10/03/2026 às 11:31:47	AVISO: Senhores Licitantes, considerando o que preconiza o item 11.9.1 do Edital, que informa: “ A SUPEL solicitará às empresas, cujas propostas estiverem com prazo de vencimento inferior a 10 (dez) dias, após declarada habilitada, que façam a devida atualização com o intuito de dar celeridade ao processo de adjudicação e homologação pela Unidade Gestora.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2026 às 11:32:31	Diante do exposto, solicito que as empresas GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA E SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS encaminhem via e-mail: coseg2.supel@gmail.com as PROPOSTAS DE PREÇOS atualizadas aos valores ofertados, a fim de possibilitar uma celeridade ao processo de adjudicação e homologação dos itens ofertados.
Sistema	10/03/2026 às 11:32:43	Encerradas as fases que competem à esta Agente de Contratação, informo que, caso não haja intenção de recurso, os autos serão remetidos à Autoridade Superior Competente para realizar a Adjudicação/Homologação.
Sistema	10/03/2026 às 11:32:49	Desde já, agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Freezer Vertical

Freezer Vertical Capacidade: 228L, Voltagem: 220V, Cor: Branca, Altura: 170CM, Largura: 65CM, Profundidade: 72CM, Características Adicionais: Controle De Temperatura, Funções: Com Sistema De Degelo Do Tipo "Frost Free", Tipo Porta: Reversível, Aplicação: Conservação De Alimentos, Quantidade De Portas: 1

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 2.853,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 71.325,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.469.**.*8 - NADIANE DA COSTA LAIA para VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ 23.342.051/0001-05, melhor lance: R\$ 2.850,0000 (unitário) / R\$ 71.250,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.853,0000 (unitário) R\$ 71.325,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 228L Valor proposta: R\$ 2.853,0000 (unitário) R\$ 71.325,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.917,4777 (unitário) R\$ 72.936,9425 (total)	-
Marca/Fabricante: Freezer Vertical Capacidade: 228L, Voltagem: 220V, Modelo/versão: Freezer Vertical Capacidade: 228L, Voltagem: 220V, Valor proposta: R\$ 2.917,4777 (unitário) R\$ 72.936,9425 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL / CVU30 Modelo/versão: CONSUL / CVU30 Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.600,0000 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: 290FV Valor proposta: R\$ 3.200,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.999,0000 (unitário) R\$ 124.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL CVU30FB Modelo/versão: CONSUL CVU30FB Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4.998,9900 (unitário) R\$ 124.974,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL Modelo/versão: CONSUL Valor proposta: R\$ 8.500,0000 (unitário) R\$ 212.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2.548,0000 (unitário) R\$ 63.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 2.799,0000 (unitário) R\$ 69.975,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
23.342.051/0001-05 - VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.850,0000 (unitário) R\$ 71.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: HQ-290FV 220V Valor proposta: R\$ 2.850,0000 (unitário) R\$ 71.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:21:55	47.646.580/0001-52	R\$ 2.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:23:14	47.104.689/0001-68	R\$ 2.548,0000
15/09/2025 às 10:24:30	59.565.097/0001-22	R\$ 4.999,0000
15/09/2025 às 10:29:45	51.659.136/0001-49	R\$ 4.998,9900

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:21:24	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:31:46	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 14:26:46	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 12, 17, 23, 24.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 14:58:32	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	15/09/2025 às 14:58:54	Sr. Fornecedor VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ 23.342.051/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 15:21:21	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:21 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.
Pelo participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 16:03:29	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:03:29 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Pelo participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 16:04:26	Boa tarde, Sr pregoeiro(a). Informo que foi anexado no item 12 as propostas atualizadas para os itens 09,12,17,31,33 e 38
Pelo participante 23.342.051/0001-05	15/09/2025 às 16:24:12	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:12 de 15/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ 23.342.051/0001-05.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:25	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:41:25.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	09/10/2025 às 14:55:22	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
Pelo participante 47.646.580/0001-52	09/10/2025 às 15:26:12	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:12 de 09/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:38:30	Bom dia Senhor Licitante. Encontra-se logado?
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:38:52	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo:
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:39:14	5. DILIGÊNCIAS: Em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da transparência e da busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública (art. 5ª), bem como à prerrogativa de promoção de diligências para o saneamento de falhas formais prevista no art. 64, ...
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:39:44	...esta Pregoeira realizou diligências destinadas a complementar e esclarecer as informações apresentadas pela licitante no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:39:49	A medida adotada encontra respaldo, ainda, nos Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do Tribunal de Contas da União, que assentam a possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento ou complementação de documentos, vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta ou da habilitação, mas admitida a atualização de certidões e a verificação de condições preexistentes.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:40:02	Registra-se que os documentos encaminhados pela licitante em 09/10/2025 foram analisados na data de seu envio, ocasião em que parte deles se encontrava dentro do prazo de validade. Contudo, considerando que, no momento da análise formal da habilitação, algumas certidões já se encontravam expiradas, fez-se necessária a realização de diligência para atualização e verificação da regularidade fiscal e trabalhista,...
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:40:11	...em conformidade com os arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:40:18	Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas oficiais: SICAF, Certidões Federal, Estadual e Municipal, FGTS, Certidão Trabalhista, Certidão de Falência, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de assegurar a adequada instrução processual e a verificação da manutenção das condições de habilitação.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:40:55	No tocante à Certidão Negativa de Tributos Estaduais, verificou-se que, à época do envio da documentação (09/10/2025), o documento apresentado encontrava-se com validade expirada desde 05/10/2025. Entretanto, em consulta ao SICAF, constatou-se a existência de certidão válida, sendo possível a emissão atualizada por esta Comissão, evidenciando a regularidade fiscal estadual preexistente.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:41:02	Constatarem-se registros de ocorrência ativa e ocorrência impeditiva indireta em nome do fornecedor nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Norte. Todavia, não foram identificados registros de impedimentos no Estado de Rondônia, não havendo, até o momento, óbice à sua participação no âmbito desta Administração.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:41:11	No que se refere à qualificação econômico-financeira (art. 69 da Lei nº 14.133/2021), observou-se que o Balanço Patrimonial do exercício de 2023 consignou, nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, que a empresa possuía sede no município de Balneário Barra do Sul/SC, CEP 89247-000. Contudo, tanto o SICAF quanto os demais documentos apresentados indicam que a empresa está sediada no município de Nova Mamoré/RO, CEP 76.857-000.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:41:17	Registra-se, ainda, que os balanços patrimoniais dos exercícios de 2023 e 2024, bem como a Alteração Contratual nº 3 da Sociedade Empresária Limitada FRANCIELE ELETRO LTDA, encontram-se registrados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:41:37	Considerando que o registro na Junta Comercial constitui requisito formal indispensável à regular constituição e ao arquivamento dos atos societários, devendo ser realizado na Junta Comercial da unidade federativa onde situada a sede da empresa, e considerando que não é admitida a apresentação de balanço patrimonial registrado em Junta Comercial diversa daquela correspondente ao domicílio empresarial atual, ...
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:41:46	... solicito em caráter de diligência que a empresa apresente esclarecimentos acerca da eventual transferência de sede para o município de Nova Mamoré/RO, bem como comprove o devido registro dos atos societários perante a Junta Comercial do Estado de Rondônia (JUCER/RO).
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:41:56	Caso reste comprovado o regular registro perante a JUCER/RO, considerar-se-ão válidos os balanços patrimoniais apresentados relativos aos exercícios de 2023 e 2024.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:42:03	Diante do exposto, conclui-se, até o presente momento, que a empresa atendeu aos requisitos de qualificação jurídica, técnica, fiscal e trabalhista estabelecidos no edital e na Lei nº 14.133/2021, ressalvada a necessidade de atendimento às diligências complementares acima especificadas para a plena regularização formal da documentação.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:43:44	Logo, solicito que a empresa nos informe sobre a transferência da empresa para o município de Nova Mamoré como também, que apresente seu registro na nova Junta Comercial (JUCER/RO). Caso a empresa nos encaminhe os documentos solicitados, a mesma será habilitada para os itens: 12, 25, 27 e 35,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:44:21	Senhor Licitante em atenção ao item 11.4 do Edital, estarei abrindo o campo anexo do ITEM 12, no prazo de até 2 horas a contar da convocação no sistema, para que a empresa encaminhe os documentos a serem diligenciados.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 10:44:51	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos a serem diligenciados..
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 12:50:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:50:00 de 26/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 11:54:01	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 11:54:14	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar os documentos diligenciados: sobre a transferência da empresa para o município de Nova Mamoré como também, seu registro na nova Junta Comercial (JUCER/RO).
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 11:54:23	Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa inabilitação.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 11:55:50	Logo, decido INABILITAR vossa empresa para os itens: 12, 25, 27 e 35.
Sistema	04/03/2026 às 11:56:07	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 12:06:07.
Sistema	05/03/2026 às 10:57:05	O item 12 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 10/03/2026 10:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Identificação de equívoco na habilitação da empresa FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ nº 47.646.580/0001-52, no sistema, a qual encontra-se inabilitada."
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	10/03/2026 às 10:05:01	Bom dia Senhor Licitante. Encontra-se logado?
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	10/03/2026 às 10:05:20	Considerando que está Pregoeira habilitou equivocadamente vossa empresa estarei neste momento procedendo com vossa inabilitação para o item 12.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	10/03/2026 às 10:05:38	A referida análise demonstrando vossa inabilitação já foi apresentada no Chat de mensagem nos dias 26/02/2026 e 04/03/2026.
Sistema	10/03/2026 às 10:07:40	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2026 10:17:40.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:25:12	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:25:18	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:30:50	Diante da ausência de manifestação, daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:31:06	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 15/09/2025, tendo a mesma anexado os documentos solicitados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:31:16	Senhor Licitante informo que proposta já foi objeto de análise por parte da Polícia Militar - PM.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:31:27	E em conformidade com a NOTA TÉCNICA Nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, disponibilizada no SITE SUPEL através do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/ , informo que sua proposta de preços atende os requisitos exigidos no Termo de Referência. Logo, a mesma será aceita no Sistema.
Sistema	10/03/2026 às 10:32:02	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2026 10:42:02.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:50:28	Considerando que finalizamos a fase de proposta de preços, passaremos para fase de habilitação.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:50:35	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:50:43	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. ITEM 12 - R\$ 71.325,00 Valor a ser comprovado: R\$ 71.325,00 * 2% = R\$ 1.426,50 Patrimônio Líquido para o ano de 2023: R\$ 15.000,00 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 15.000,00
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:50:50	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:50:57	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 7 (AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS) e sua COTA RESERVADA (ITEM 31).
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:51:03	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 12, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:51:12	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com os Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do TCU, esta Pregoeira realizou diligências com o objetivo de complementar as informações exigidas no certame. Considerando que os documentos foram apresentados no dia 15/09/2025, em que os mesmos encontravam-se válidos, foi necessário proceder com diligência com a emissão de algumas certidões, em que no momento da análise, já se encontravam expiradas.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:51:18	Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidão Federal, Municipal, FGTS, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em observância aos princípios da transparência e da adequada instrução do processo licitatório.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:51:47	Registra-se que a Certidão de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência N. 4274666, embora o documento inicialmente apresentado estivesse válido, não foi possível a emissão atualizada pela Comissão. Diante do exposto, em sede de diligência será solicitado que a empresa encaminhe a referida certidão atualizada. Salienta-se informar que no SICAF não consta o referido documento anexado.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:51:58	Diante do exposto, conclui-se que a empresa atendeu integralmente aos requisitos de qualificação, técnica, jurídica, fiscal e trabalhista estabelecidos no edital, ressalvada a necessidade de atendimento à diligência complementar acima especificada para a plena regularização formal da documentação.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:52:51	Decido DILIGENCIAR com a empresa VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ nº: 23.342.051/0001-05 para apresentar a certidão de falência e concordata atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:54:02	Sr. Fornecedor VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ 23.342.051/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 10/03/2026. Justificativa: Envio dos documentos diligenciados e proposta de preços atualizada..
Pelo participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:56:27	Bom Dia Sra. Pregoeira
Pelo participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:57:32	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:32 de 10/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ 23.342.051/0001-05.
Pelo participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:57:42	Documentos Anexados
Pelo participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:58:30	Aproveitei e anexe o Arquivo 02-2026.rar, com todos as certidões atualizadas
Pelo participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 10:58:45	Qualquer Duvida estamos à Disposição
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 11:01:36	Agradeço a manifestação e estarei procedendo com a reanálise dos documentos diligenciados.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 11:22:11	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo:
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 11:22:41	3.0 DILIGÊNCIAS: Em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e à luz do entendimento consolidado nos Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do Tribunal de Contas da União, esta Pregoeira promoveu diligências destinadas à complementação e ao saneamento de informações e documentos apresentados no certame, em observância ao princípio do formalismo moderado e à busca da proposta mais vantajosa para a Administração.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 11:23:05	No âmbito da diligência realizada, foi solicitado à empresa o encaminhamento da Certidão de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência atualizada. Em atendimento à solicitação, a empresa apresentou o referido documento, constatando-se, que a mencionada certidão encontra-se devidamente atualizada.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 11:23:12	Para fins de adequada instrução processual e verificação da regularidade da empresa, foram realizadas consultas aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidão Falência, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU e CNJ, em estrita observância aos princípios da legalidade, da transparência, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 11:23:19	Diante do exposto, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital, restando suprida, por meio da diligência promovida, a necessidade de complementação formal da documentação, sem prejuízo à isonomia, à competitividade ou à segurança jurídica do certame.
Sistema para o participante 23.342.051/0001-05	10/03/2026 às 11:23:45	Logo, decido HABILITAR a empresa VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ nº: 23.342.051/0001-05 para o item 12.
Sistema	10/03/2026 às 11:24:20	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2026 11:34:20.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:21:24	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:31:46	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:31:46	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:26:46	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 12, 17, 23, 24.
15/09/2025 às 14:58:32	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 14:58:54	Fornecedor VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ 23.342.051/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:21:21	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:03:29	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:24:12	Fornecedor VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ 23.342.051/0001-05 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:31:04	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.548,0000. Motivo: A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado. .
09/10/2025 às 14:31:25	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.600,0000. Motivo: Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas, .
09/10/2025 às 14:55:22	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
09/10/2025 às 15:26:12	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 finalizou o envio de anexo.
26/02/2026 às 10:44:51	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos a serem diligenciados..
04/03/2026 às 11:56:07	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 foi habilitado.
04/03/2026 às 12:12:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
05/03/2026 às 10:57:05	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Identificação de equívoco na habilitação da empresa FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ nº 47.646.580/0001-52, no sistema, a qual encontra-se inabilitada.
10/03/2026 às 10:07:40	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 foi inabilitado. Motivo: A empresa deixou de apresentar os documentos diligenciados, especialmente no que se refere sobre a transferência da empresa para o município de Nova Mamoré como também, seu registro na nova Junta Comercial (JUCER/RO)..
10/03/2026 às 10:32:02	Fornecedor VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ 23.342.051/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.850,0000. Motivo: Por ter atendido todas as exigências previstas no Termo de Referência. .
10/03/2026 às 10:54:02	Fornecedor VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ 23.342.051/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 10/03/2026. Justificativa: Envio dos documentos diligenciados e proposta de preços atualizada..
10/03/2026 às 10:57:32	Fornecedor VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ 23.342.051/0001-05 finalizou o envio de anexo.
10/03/2026 às 11:24:20	Fornecedor VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA, CNPJ 23.342.051/0001-05 foi habilitado.
10/03/2026 às 11:36:18	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Freezer

Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 530L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Dupla Ação, Dreno Frontal E 4 Rodízios

Quantidade:	19	Valor estimado:	R\$ 3.981,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 75.652,1100 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85, melhor lance: R\$ 2.799,0000 (unitário) / R\$ 53.181,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.981,0000 (unitário) R\$ 75.639,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 530L Valor proposta: R\$ 3.981,0000 (unitário) R\$ 75.639,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.048,1842 (unitário) R\$ 76.915,4998 (total)	-
Marca/Fabricante: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 530L, Quanti Modelo/versão: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 530L, Quanti Valor proposta: R\$ 4.048,1842 (unitário) R\$ 76.915,4998 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.689,0000 (unitário) R\$ 70.091,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL / CHB53 Modelo/versão: CONSUL / CHB53 Valor proposta: R\$ 3.981,0000 (unitário) R\$ 75.639,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.200,0000 (unitário) R\$ 60.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL Modelo/versão: CHB53 Valor proposta: R\$ 3.981,0000 (unitário) R\$ 75.639,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
77.941.490/0036-85 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.799,0000 (unitário) R\$ 53.181,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONSUL 534 L 2P DEGELO MANUAL Modelo/versão: CHB53EB Valor proposta: R\$ 2.799,0000 (unitário) R\$ 53.181,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 5.879,0000 (unitário) R\$ 111.701,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL CHB53EB Modelo/versão: CONSUL CHB53EB Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 114.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5.878,9900 (unitário) R\$ 111.700,8100 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL Modelo/versão: CONSUL Valor proposta: R\$ 8.500,0000 (unitário) R\$ 161.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 3.600,0000 (unitário) R\$ 68.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL Modelo/versão: CONSUL Valor proposta: R\$ 3.981,0000 (unitário) R\$ 75.639,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.436.640/0001-84 - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.396,7900 (unitário) R\$ 64.539,0100 (total)	-
Marca/Fabricante: Freezer Horizontal Consul 2 portas 534L Modelo/versão: Freezer Horizontal Consul 2 portas 534L Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 76.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:31:49	39.436.640/0001-84	R\$ 3.920,0000
15/09/2025 às 10:32:08	47.646.580/0001-52	R\$ 3.700,0000
15/09/2025 às 10:32:12	39.436.640/0001-84	R\$ 3.690,0000
15/09/2025 às 10:34:14	41.947.390/0001-99	R\$ 3.689,0000
15/09/2025 às 10:34:18	39.436.640/0001-84	R\$ 3.616,2000
15/09/2025 às 10:35:15	47.646.580/0001-52	R\$ 3.400,0000
15/09/2025 às 10:35:16	39.436.640/0001-84	R\$ 3.396,7900
15/09/2025 às 10:35:28	47.646.580/0001-52	R\$ 3.200,0000
15/09/2025 às 10:40:06	51.659.136/0001-49	R\$ 5.999,9900
15/09/2025 às 10:40:42	59.565.097/0001-22	R\$ 5.879,0000
15/09/2025 às 10:40:43	51.659.136/0001-49	R\$ 5.878,9900
15/09/2025 às 10:40:44	05.252.941/0001-36	R\$ 3.600,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:31:46	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:42:45	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/09/2025 às 11:39:58	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 77.941.490/0036-85	15/09/2025 às 14:28:16	Sr. Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 13, 22.
Pelo participante 77.941.490/0036-85	15/09/2025 às 14:47:03	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:03 de 15/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 14:59:35	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	15/09/2025 às 15:00:06	Sr. Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 15:21:50	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:50 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.
Pelo participante 39.436.640/0001-84	15/09/2025 às 16:07:09	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:09 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84.
Sistema	09/10/2025 às 14:33:15	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:43:15.
Sistema	26/02/2026 às 10:10:36	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 10:20:36.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:31:46	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:42:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/09/2025 às 11:39:58	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:39:58	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:28:16	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 13, 22.
15/09/2025 às 14:47:03	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 14:59:35	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:00:06	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:21:50	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:07:09	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:33:15	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.799,0000. Motivo: Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
26/02/2026 às 10:10:37	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 foi habilitado.
26/02/2026 às 14:05:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:06	SOLICITO ATENÇÃO DA EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:48	Considerando que vossa empresa é a primeira colocada para 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39. Observamos em questão que o ITEM 36 é o item da cota reservada do ITEM 16. Considerando que o sistema nos informa que apesar de desclassificar a última proposta do item de cota reservada, este ainda não está fracassado. Nesse caso, o sistema disponibiliza o item de participação aberta correspondente para assumir a cota.
Sistema	03/03/2026 às 11:09:18	Diante deste cenário, indago vossa empresa se mesma tem interesse em assumir a cota do ITEM 36?
Sistema	03/03/2026 às 12:36:32	Considerando a manifestação da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail a desistência em assumir o referido item.
Sistema	03/03/2026 às 13:15:23	Srs. informo que estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 04/03/2026 às 11h (horário de Brasília).
Sistema	03/03/2026 às 13:15:41	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia!
Sistema	04/03/2026 às 11:05:47	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	04/03/2026 às 11:07:45	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	04/03/2026 às 11:09:56	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR a empresa: - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº: 39.436.640/0001-84, para o ITEM 28, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Aparelho Purificador De Água

Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem, Voltagem: BivoltV, Capacidade: 2L, Vazão: 45L/H, Material Gabinete: Polipropileno, Capacidade Refrigeração: 1L/H, Características Adicionais: 2 Torneiras (Natural E Gelada) Prefiltro Carvão At, Tipo Fixação: Parede/Bancada, Acessórios: Kit Instalação, Cor: Branca

Quantidade:	32	Valor estimado:	R\$ 1.153,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 36.901,7600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.469.***.8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 694,0000 (unitário) / R\$ 22.208,0000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.153,0000 (unitário) R\$ 36.896,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 2 Torneiras Valor proposta: R\$ 1.153,0000 (unitário) R\$ 36.896,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.153,1800 (unitário) R\$ 36.901,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: IBBL Modelo/versão: FR600 SPECIALE PRATA Valor proposta: R\$ 1.153,1800 (unitário) R\$ 36.901,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.189,7358 (unitário) R\$ 38.071,5456 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem Modelo/versão: Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem Valor proposta: R\$ 1.189,7358 (unitário) R\$ 38.071,5456 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 694,0000 (unitário) R\$ 22.208,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LIBELL / ACQUA FLEX Modelo/versão: LIBELL / ACQUA FLEX Valor proposta: R\$ 1.153,0000 (unitário) R\$ 36.896,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
49.949.246/0001-01 - NOVA MIX LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 771,1813 (unitário) R\$ 24.677,8016 (total)	-
Marca/Fabricante: LATINA ELETRO Modelo/versão: PURIFICADOR PA355 + SUP. PAREDE - SEM INSTAL Valor proposta: R\$ 1.153,0000 (unitário) R\$ 36.896,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
53.117.090/0001-61 - R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 666,5100 (unitário) R\$ 21.328,3200 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: LIBELL Modelo/versão: ACQUAFLEX Valor proposta: R\$ 1.153,1800 (unitário) R\$ 36.901,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 680,1200 (unitário) R\$ 21.763,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIBELL Modelo/versão: LIBELL Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 208.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1.014,3800 (unitário) R\$ 32.460,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: ibbl Modelo/versão: ibbl Valor proposta: R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 35.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
49.221.055/0001-10 - VF LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1.150,0000 (unitário) R\$ 36.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Purificador De Água Fr600 Speciale Branco Ibbl Modelo/versão: Purificador De Água Fr600 Speciale Branco Ibbl Valor proposta: R\$ 1.150,0000 (unitário) R\$ 36.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:32:32	49.949.246/0001-01	R\$ 1.077,8900
15/09/2025 às 10:32:46	47.104.689/0001-68	R\$ 1.056,3300
15/09/2025 às 10:32:47	49.949.246/0001-01	R\$ 1.035,0978
15/09/2025 às 10:32:48	47.104.689/0001-68	R\$ 1.014,3800
15/09/2025 às 10:32:49	49.949.246/0001-01	R\$ 993,9910
15/09/2025 às 10:40:40	41.947.390/0001-99	R\$ 970,0000
15/09/2025 às 10:40:42	49.949.246/0001-01	R\$ 950,5030
15/09/2025 às 10:40:46	41.947.390/0001-99	R\$ 930,0000
15/09/2025 às 10:40:48	49.949.246/0001-01	R\$ 911,3070
15/09/2025 às 10:40:55	41.947.390/0001-99	R\$ 890,0000
15/09/2025 às 10:40:56	49.949.246/0001-01	R\$ 872,1110
15/09/2025 às 10:41:13	51.659.136/0001-49	R\$ 854,6600
15/09/2025 às 10:41:14	49.949.246/0001-01	R\$ 837,4813
15/09/2025 às 10:41:31	51.659.136/0001-49	R\$ 820,7300
15/09/2025 às 10:41:33	49.949.246/0001-01	R\$ 804,2333
15/09/2025 às 10:41:44	41.947.390/0001-99	R\$ 787,0000
15/09/2025 às 10:41:45	49.949.246/0001-01	R\$ 771,1813
15/09/2025 às 10:41:53	41.947.390/0001-99	R\$ 755,0000
15/09/2025 às 10:42:11	51.659.136/0001-49	R\$ 739,9000

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:42:55	41.947.390/0001-99	R\$ 724,0000
15/09/2025 às 10:43:13	51.659.136/0001-49	R\$ 709,5200
15/09/2025 às 10:43:26	41.947.390/0001-99	R\$ 694,0000
15/09/2025 às 10:43:43	51.659.136/0001-49	R\$ 680,1200
15/09/2025 às 10:45:14	53.117.090/0001-61	R\$ 666,5100

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:32:31	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:47:15	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	15/09/2025 às 14:29:05	Sr. Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 14.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	15/09/2025 às 15:00:34	Sr. Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:01:16	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 51.659.136/0001-49	15/09/2025 às 15:20:24	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:24 de 15/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49.
Pelo participante 53.117.090/0001-61	15/09/2025 às 16:05:48	Prezado segue em anexo proposta solicitada, fico a disposição para qualquer duvida
Pelo participante 53.117.090/0001-61	15/09/2025 às 16:05:50	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:50 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 16:06:47	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:47 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema	30/10/2025 às 12:06:41	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:16:41.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 10:48:29	Sr. licitante, bom dia! encontra-se conectado?
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 10:49:48	Para os itens 14 e 28, embora os itens estejam aceitos para as empresas R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA e WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, respectivamente. Observo que não foi oportunizado a empresa a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 10:50:06	Diante ao exposto, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, vossa empresa poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único, inferior ao lance vencedor, no prazo de 05 (cinco) minutos, a contar desta mensagem, sob pena de preclusão do direito.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 10:52:36	Bom dia, temos que cobrir a melhor oferta ?
Pelo participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 10:55:46	Para o item 68, não temos interesse

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 10:55:52	Exatamente. Para o item 14 o valor negociado (unitário) deverá ser menor que R\$ 666,51 e para o item 28, deverá ser menor que R\$ 2.744,00.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 10:56:01	para o item 32, estamos verificando a possibilidade
Pelo participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 10:56:17	pedimos mais alguns minutos
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 11:01:46	Registro que para o item 32, não será aplicado o benefício do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO tendo em vista que a proposta de preços ofertada para este item encontra-se aceita para uma empresa sediada no Estado de Rondônia.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 11:38:39	referente aos itens 14 e 28, não conseguimos cobrir o valor da melhor oferta
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 11:43:50	Agradeço a manifestação. E compreendo pela impossibilidade de redução dos valores ofertados.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	26/02/2026 às 11:44:45	Bom dia Senhor Licitante! Encontra-se logado?
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	26/02/2026 às 11:46:05	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Pelo participante 53.117.090/0001-61	26/02/2026 às 12:16:44	Bom dia
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	26/02/2026 às 12:33:34	Senhor Licitante agradeço a manifestação. Considerando que vossa proposta de preços encontra-se aceita no sistema. Neste momento, passaremos para fase de habilitação.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	26/02/2026 às 12:34:58	Peço que leia com atenção os documentos solicitados no item 12 Edital (DA FASE DE HABILITAÇÃO) e seu anexo, o Termo de Referência.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	26/02/2026 às 12:35:17	Registro ainda que neste momento, nos termos do item 12.7 do Edital " A Pregoeira, após da aceitação do(s) item(ns), convocará a licitante melhor classificada para que, no prazo de até 02 (duas) horas, se outro prazo não for fixado, envie os documentos de habilitação."
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	26/02/2026 às 12:36:07	Sr. Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 14:42:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação..
Pelo participante 53.117.090/0001-61	26/02/2026 às 14:30:52	Segue documentação solicitada, fico a disposição para qualquer duvida
Pelo participante 53.117.090/0001-61	26/02/2026 às 14:30:55	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:55 de 26/02/2026. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:28:29	Bom dia Senhor Licitante! Encontra-se logado?
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:28:38	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:28:50	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. ITEM 14 - R\$ 36.901,76 Valor a ser comprovado: R\$ 36.901,76* 2% = R\$ 738,03 Capital Social para o ano de 2023: R\$ 20.000,00 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 37.482,14 Registra-se que a empresa teve sua abertura em 06/12/2023, não obtendo desta forma o balanço patrimonial do ano referido.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:28:57	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital, exceto a Certidão de Falência e Recuperação Judicial.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:29:04	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 7 (AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS) e sua COTA RESERVADA (ITEM 31).
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:29:19	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 14, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:29:45	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com os Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do TCU, esta Pregoeira realizou diligências com o objetivo de complementar as informações exigidas no certame. Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, FGTS, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em observância aos princípios da transparência e da adequada instrução do processo licitatório.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:30:34	Constatou-se ausência de registros de ocorrência ativa e ausência de ocorrência impeditiva indireta em nome do fornecedor. Registra-se que a Certidão de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Poder Judiciário do Rio Grande do Sul), código de controle N. e282e12f833ed7c0a56a8c27a82a7b06, apesar de encaminhada, consta vencida em 11/02/2026.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:30:46	Observou-se também que a Certidão de Falência constante no SICAF também encontra-se vencida.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:31:24	Observou-se que a empresa também encaminhou a CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1º e 2º Instâncias emitida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Contudo, tal certidão embora esteja válida, não poderá ser substituída pela certidão negativa de falência (distribuidor da sede do licitante).
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:31:33	A certidão do TJDFR comprova a inexistência de processos apenas no âmbito do Distrito Federal. E a Lei 14.133/2021 exige a certidão expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. O juízo competente para falência/recuperação é o do local do principal estabelecimento (sede vital das atividades). Vale ressaltar que tal previsão está disposta também no item 12.16.1. do Instrumento Convocatório.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:31:43	Registra-se ainda que a empresa não encaminhou anexa aos documentos de habilitação sua Certidão de Regularidade do FGTS, contudo em diligência ao SICAF, observou-se que a referida certidão encontra-se válida.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:32:07	Diante do exposto, conclui-se que embora a empresa tenha atendido os requisitos de qualificação técnica, jurídica, fiscal e trabalhista, deixou de atender integralmente aos requisitos de qualificação econômico-financeira.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	04/03/2026 às 11:32:25	Logo, decido INABILITAR a empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ nº: 53.117.090/0001-61, para o item 14.
Sistema	04/03/2026 às 11:33:13	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 11:43:13.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 11:50:42	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 11:50:51	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 11:56:19	Bom dia
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 11:57:31	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços para o item 14, tendo a mesma anexado os documentos solicitados.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 11:58:01	Senhor Licitante informo que proposta preços para este item já foi objeto de análise por parte da Polícia Militar - PM.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 11:58:17	E em conformidade com a NOTA TÉCNICA Nº 15/2025/PM-CPOFLICITACOES, disponibilizada no SITE SUPEL através do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/ , informo que sua proposta de preços atende os requisitos exigidos no Termo de Referência.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 11:58:47	Logo, a mesma será aceita no Sistema.
Sistema	04/03/2026 às 11:59:32	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 12:09:32.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:17:53	Considerando que vossa empresa encontra-se habilitada para os itens 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39 e em conformidade com o item 12.3 do Edital que dispõe: 12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:23:26	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:23:43	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. Item 01 - R\$ 14.008,95 Item 09 - R\$ 121.076,97 Item 15 - R\$ 60.117,27 Item 16 - R\$ 80.222,10 Item 18 - R\$ 10.877,30 Item 24 - R\$ 18.749,08 Item 30 - R\$ 101.723,31 Item 31 - R\$ 119.457,24 Item 34 - R\$ 70.484,16 Item 38 - R\$ 29.064,00 Item 39 - R\$ 26.635,29 Adicionando o Item 14 - R\$ 36.901,76 aos demais:
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:23:57	Perfaz o valor a ser comprovado: R\$ 689.317,43 * 2% = R\$ 13.786,34 Patrimônio Líquido para o ano de 2023: R\$ 2.002.186,34 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 2.759.936,12 No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:24:03	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:24:09	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 14, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:24:32	5. DILIGÊNCIAS: Em atenção ao disposto no item 12.3 do Edital, o qual estabelece que: “12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.” Verifica-se que a empresa encontra-se devidamente habilitada para os itens 5, 7, 32 e 33, conforme consignado na Análise nº 10 - CLEIDE BEATRIZ Id. (68306209).
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:24:39	À luz do referido registro e em observância aos princípios que regem as licitações públicas, constata-se que a documentação de habilitação já apresentada e validada no sistema Compras.gov possui eficácia para todos os itens nos quais a empresa se encontra classificada, inclusive o item 14.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:24:45	Dessa forma, mostra-se desnecessário o reenvio da documentação de habilitação para o item 08, uma vez que já devidamente analisada e considerada regular, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:25:36	Logo, decido pela HABILITAÇÃO da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ nº: 41.947.390/0001-99, para o item 14.
Sistema	04/03/2026 às 12:26:05	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 12:36:05.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:32:31	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:47:15	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:47:15	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:29:05	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 14.
15/09/2025 às 15:00:34	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:01:16	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:20:24	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:05:50	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:06:47	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 12:33:54	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 680,1200. Motivo: Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/CONDICIONADO.

Data/Hora	Descrição
30/10/2025 às 12:06:41	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 666,5100. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
26/02/2026 às 12:36:07	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:42:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação..
26/02/2026 às 14:30:55	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 finalizou o envio de anexo.
04/03/2026 às 11:33:13	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 foi inabilitado. Motivo: Por deixar de cumprir as exigências estabelecidas no Edital..
04/03/2026 às 11:59:32	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 694,0000. Motivo: Por ter atendido todas as exigências previstas no Termo de Referência..
04/03/2026 às 12:26:05	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
04/03/2026 às 12:38:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 14 - Aparelho Purificador De Água

Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem, Voltagem: BivoltV, Capacidade: 2L, Vazão: 45L/H, Material Gabinete: Polipropileno, Capacidade Refrigeração: 1L/H, Características Adicionais: 2 Torneiras (Natural E Gelada) Prefiltro Carvão At, Tipo Fixação: Parede/Bancada, Acessórios: Kit Instalação, Cor: Branca

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 12:34:33	26/02/2026 às 11:43:10	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado em outro item.			
Conclusão			
Anexo enviado em outro item.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 12:34:33	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, uma nova diligência foi aberta para o item 14.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 12:34:57	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 14, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 14:35:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 14:35:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 11:43:10	O item 14 teve a diligência do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, analisada e concluída às 11:43:10 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
26/02/2026 11:43	

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 12:34:33	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 12:34:57	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 14:35:00	Convocação do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 11:43:10	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:43:10 de 26/02/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 12:32:10	26/02/2026 às 11:42:15	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
53.117.090/0001-61 - R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
09/10/2025 às 13:02:11	Proposta 925373.pdf
09/10/2025 às 13:02:19	catalogo acquaflex purificador Libell.pdf
09/10/2025 às 13:31:09	Documentacao atualizada.zip
09/10/2025 às 13:31:13	ATESTADO DE CAPACIDADE.zip

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	09/10/2025 às 12:32:10	Sr. Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61, uma nova diligência foi aberta para o item 14.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	09/10/2025 às 12:32:48	Sr. Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 14, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER .
Pelo participante 53.117.090/0001-61	09/10/2025 às 13:31:21	O item 14 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 13:31:21 de 09/10/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	26/02/2026 às 11:42:15	O item 14 teve a diligência do fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61, analisada e concluída às 11:42:15 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 12:32:10	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 12:32:48	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 13:31:21	Convocação do fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.

Data/Hora	Descrição
26/02/2026 às 11:42:15	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:42:15 de 26/02/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Fogão Gás

Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 6UN, Características Adicionais: Autolimpante, Automatico, Tampa Vidro Temperado, Voltagem: 110/220V, Cor: Branca

Quantidade:	51	Valor estimado:	R\$ 1.178,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 60.117,2700 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.975.***-8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 1.154,0000 (unitário) / R\$ 58.854,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.178,0000 (unitário) R\$ 60.078,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fogão Gás Modelo/versão: Fogão Gás Valor proposta: R\$ 1.178,0000 (unitário) R\$ 60.078,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 51	
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.178,0000 (unitário) R\$ 60.078,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 6 bocas Valor proposta: R\$ 1.178,0000 (unitário) R\$ 60.078,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 51	
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.201,6381 (unitário) R\$ 61.283,5431 (total)	-
Marca/Fabricante: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Dom Modelo/versão: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Dom Valor proposta: R\$ 1.201,6381 (unitário) R\$ 61.283,5431 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 51	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.154,0000 (unitário) R\$ 58.854,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CLARICE / DELICATO Modelo/versão: CLARICE / DELICATO Valor proposta: R\$ 1.178,0000 (unitário) R\$ 60.078,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 51	
49.949.246/0001-01 - NOVA MIX LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 916,6279 (unitário) R\$ 46.748,0229 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIBELL Modelo/versão: BEBEDOURO COLUNA - MASTER CGA Valor proposta: R\$ 1.178,0000 (unitário) R\$ 60.078,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 51	
35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.178,0000 (unitário) R\$ 60.078,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Clarice Modelo/versão: 6bocas Valor proposta: R\$ 1.178,0000 (unitário) R\$ 60.078,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 51	
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.177,0000 (unitário) R\$ 60.027,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITATIAIA WAVES 6Q Modelo/versão: ITATIAIA WAVES 6Q Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 51	
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 331.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLARICE Modelo/versão: CLARICE Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 331.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 51	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 935,4300 (unitário) R\$ 47.706,9300 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: midea Modelo/versão: midea Valor proposta: R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 56.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:32:53	49.949.246/0001-01	R\$ 1.077,8900
15/09/2025 às 10:33:03	47.104.689/0001-68	R\$ 1.056,3300
15/09/2025 às 10:33:03	49.949.246/0001-01	R\$ 1.035,0978
15/09/2025 às 10:33:04	47.104.689/0001-68	R\$ 1.014,3800
15/09/2025 às 10:33:05	49.949.246/0001-01	R\$ 993,9910
15/09/2025 às 10:33:06	47.104.689/0001-68	R\$ 974,1100
15/09/2025 às 10:33:07	49.949.246/0001-01	R\$ 954,5304
15/09/2025 às 10:33:07	47.104.689/0001-68	R\$ 935,4300
15/09/2025 às 10:33:09	49.949.246/0001-01	R\$ 916,6279
15/09/2025 às 10:41:05	59.565.097/0001-22	R\$ 1.177,0000
15/09/2025 às 10:41:20	41.947.390/0001-99	R\$ 1.154,0000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:32:52	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:43:21	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 49.949.246/0001-01	15/09/2025 às 14:30:52	Sr. Fornecedor NOVA MIX LTDA, CNPJ 49.949.246/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para o item: 15.
Pelo participante 49.949.246/0001-01	15/09/2025 às 14:34:29	Boa tarde, sr(a) pregoeiro(a), como pode notar cadastramos o equipamento errado para o item, nosso interesse era no bebedouro, e não no fogão, diante disso visando celeridade no processo e não prejudicar nem a adminstração nem a empresa, solicitamos exclusão da nossa proposta do processo!
Sistema para o participante 49.949.246/0001-01	15/09/2025 às 14:37:59	Conforme solicitação feita, sua proposta será recusada no sistema
Sistema para o participante 49.949.246/0001-01	15/09/2025 às 14:38:21	O item 15 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:38:21 de 15/09/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor NOVA MIX LTDA, CNPJ 49.949.246/0001-01 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 15:01:54	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:02:15	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 16:11:12	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:12 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 17:07:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:07:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	10/10/2025 às 10:33:03	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	10/10/2025 às 10:34:01	Sr. Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	10/10/2025 às 10:34:33	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
Pelo participante 59.565.097/0001-22	10/10/2025 às 12:14:22	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:22 de 10/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.
Pelo participante 56.043.196/0001-56	10/10/2025 às 12:32:34	sr. pregoeiro
Pelo participante 56.043.196/0001-56	10/10/2025 às 12:32:50	os fabricantes produzem fogão de 05 bocas
Pelo participante 56.043.196/0001-56	10/10/2025 às 12:33:06	vamos enviar proposta para fogaão de 5 bocas
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	10/10/2025 às 12:35:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:35:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	10/10/2025 às 12:36:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Pelo participante 56.043.196/0001-56	10/10/2025 às 12:42:05	sr. pregoeiro, pode reabrir para que possamos enviar nossa proposta
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	10/10/2025 às 12:53:40	Sr. Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
Pelo participante 56.043.196/0001-56	10/10/2025 às 13:11:08	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:08 de 10/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56.
Sistema	30/10/2025 às 12:09:54	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:19:54.
Sistema	26/02/2026 às 13:12:54	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 13:22:54.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:32:52	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:43:21	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:43:21	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:30:52	Fornecedor NOVA MIX LTDA, CNPJ 49.949.246/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para o item: 15.
15/09/2025 às 14:38:21	Fornecedor NOVA MIX LTDA, CNPJ 49.949.246/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 916,6279. Motivo: Solicitou desclassificação no chat
15/09/2025 às 15:01:54	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:02:15	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:11:12	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 12:38:54	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 935,4300. Motivo: Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 15 foi desclassificada, O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:07:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
10/10/2025 às 10:33:03	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
10/10/2025 às 10:34:01	Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
10/10/2025 às 10:34:33	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
10/10/2025 às 12:14:22	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 12:53:40	Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
10/10/2025 às 13:11:08	Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 finalizou o envio de anexo.
30/10/2025 às 12:09:54	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.154,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
26/02/2026 às 13:12:54	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
26/02/2026 às 14:05:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 15 - Fogão Gás

Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 6UN, Características Adicionais: Autolimpante, Automatico, Tampa Vidro Temperado, Voltagem: 110/220V, Cor: Branca

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 12:39:29	26/02/2026 às 13:12:39	Encerrada	***.626.***_2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA

Fornecedor

41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA

Motivo

REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER

Análise

Anexo enviado.

Conclusão

Anexo enviado.

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 12:39:29	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, uma nova diligência foi aberta para o item 15.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 12:40:20	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 15, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:42:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 14:42:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 14:42:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:12:39	O item 15 teve a diligência do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, analisada e concluída às 13:12:39 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 12:39:29	Diligência cadastrada.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 12:40:20	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:42:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 14:42:00	Convocação do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:12:39	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:12:39 de 26/02/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Bebedouro Água

Bebedouro Água Tipo: Vertical Elétrico, Características Adicionais: Pré-Tratamento Contra Corrosão/Pintura Epóxi Pó/Na, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Aço Carbono, Capacidade Água: 20L, Material Corpo: Aço Carbono

Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 764,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 80.222,1000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.975.***-8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 680,0000 (unitário) / R\$ 71.400,0000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 764,0000 (unitário) R\$ 80.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 20L Valor proposta: R\$ 764,0000 (unitário) R\$ 80.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105
46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 764,0200 (unitário) R\$ 80.222,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESMALTEC Modelo/versão: EGC35B-110V Valor proposta: R\$ 764,0200 (unitário) R\$ 80.222,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 783,2733 (unitário) R\$ 82.243,6965 (total)	-
Marca/Fabricante: Bebedouro Água Tipo: Vertical Elétrico, Caracterís Modelo/versão: Bebedouro Água Tipo: Vertical Elétrico, Caracterís Valor proposta: R\$ 783,2733 (unitário) R\$ 82.243,6965 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 680,0000 (unitário) R\$ 71.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LIBELL / MASTER Modelo/versão: LIBELL / MASTER Valor proposta: R\$ 764,0000 (unitário) R\$ 80.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105
43.117.818/0001-00 - GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 745,0000 (unitário) R\$ 78.225,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: BEBEDOURO Valor proposta: R\$ 764,7700 (unitário) R\$ 80.300,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105
531.016.182-15 - PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 630,0000 (unitário) R\$ 66.150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mineralle Modelo/versão: Eletronico Valor proposta: R\$ 764,0000 (unitário) R\$ 80.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 647,0000 (unitário) R\$ 67.935,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ESMALTEC Modelo/versão: ESMALTEC 20 LITROS Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105
53.117.090/0001-61 - R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 646,9900 (unitário) R\$ 67.933,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIBELL Modelo/versão: MASTER COLUNA Valor proposta: R\$ 764,0200 (unitário) R\$ 80.222,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 763,9900 (unitário) R\$ 80.218,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: LIBELL Modelo/versão: LIBELL Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LIBELL Modelo/versão: LIBELL Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 77.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ibbl Modelo/versão: ibbl Valor proposta: R\$ 740,0000 (unitário) R\$ 77.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:33:47	43.117.818/0001-00	R\$ 745,0000
15/09/2025 às 10:41:20	51.659.136/0001-49	R\$ 763,9900
15/09/2025 às 10:41:30	41.947.390/0001-99	R\$ 725,0000
15/09/2025 às 10:43:00	53.117.090/0001-61	R\$ 710,5000
15/09/2025 às 10:43:12	41.947.390/0001-99	R\$ 695,0000
15/09/2025 às 10:44:43	53.117.090/0001-61	R\$ 681,1000
15/09/2025 às 10:44:43	59.565.097/0001-22	R\$ 710,0000
15/09/2025 às 10:45:54	531.016.182-15	R\$ 660,4800
15/09/2025 às 10:46:50	59.565.097/0001-22	R\$ 647,0000
15/09/2025 às 10:47:59	531.016.182-15	R\$ 630,0000
15/09/2025 às 10:48:30	41.947.390/0001-99	R\$ 680,0000
15/09/2025 às 10:50:01	53.117.090/0001-61	R\$ 646,9900

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:32:59	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:52:02	O item 16 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	15/09/2025 às 10:52:02	Sr. Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CPF/CNPJ 53.117.090/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 10:57:02 do dia 15/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/09/2025 às 10:57:03	O item 16 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:57:02 de 15/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CPF/CNPJ 53.117.090/0001-61.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 10:57:03	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ 59.565.097/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 11:02:03 do dia 15/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/09/2025 às 11:02:04	O item 16 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:02:03 de 15/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ 59.565.097/0001-22.
Sistema	15/09/2025 às 11:02:04	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	15/09/2025 às 15:02:57	Sr. Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 15:03:20	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:03:43	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 16:13:16	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:16 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Pelo participante 53.117.090/0001-61	15/09/2025 às 16:41:40	Prezado segue em anexo a proposta como solicitado, desde já fico a disposição para qualquer duvida.
Pelo participante 53.117.090/0001-61	15/09/2025 às 16:41:42	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:42 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61.
Pelo participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 16:53:25	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:25 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.
Sistema	30/10/2025 às 12:12:16	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:22:16.
Sistema	26/02/2026 às 13:13:25	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 13:23:25.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:32:59	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:52:02	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:52:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
15/09/2025 às 10:57:03	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:57:02 de 15/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 53.117.090/0001-61.

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:57:03	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
15/09/2025 às 11:02:04	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:02:03 de 15/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ: 59.565.097/0001-22.
15/09/2025 às 11:02:04	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:02:57	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:03:20	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:03:43	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:13:16	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:41:42	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:53:25	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 12:43:59	Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 630,0000. Motivo: Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 16 foi desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
09/10/2025 às 12:46:21	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 646,9900. Motivo: Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas..
09/10/2025 às 12:54:35	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 647,0000. Motivo: Conforme justificativa chat.
30/10/2025 às 12:12:16	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 680,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
26/02/2026 às 13:13:25	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
26/02/2026 às 14:05:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall).
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Lavadora Alta Pressão

Lavadora Alta Pressão Tipo: Lava-Jato, Modelo: Profissional, Potência Consumida: 3HP, Tensão: 220V, Vazão: 26L/MIN, Pressão: 500PSI, Características Adicionais: 3 Pistões Com Mangueira Completa E Acessórios, Acessórios: 10 Metros De Mangueira Com Esguicho Regulável, Fil

Quantidade:	86	Valor estimado:	R\$ 686,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 59.008,0400 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 686,0000 (unitário) R\$ 58.996,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 500psi Valor proposta: R\$ 686,0000 (unitário) R\$ 58.996,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 707,7534 (unitário) R\$ 60.866,7924 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Lavadora Alta Pressão Tipo: Lava-Jato, Modelo: Pro Modelo/versão: Lavadora Alta Pressão Tipo: Lava-Jato, Modelo: Pro Valor proposta: R\$ 707,7534 (unitário) R\$ 60.866,7924 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 129.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ELECTROLUX / W2200 Modelo/versão: ELECTROLUX / W2200 Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 129.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 680,0000 (unitário) R\$ 58.480,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vonder Modelo/versão: 3Hp Valor proposta: R\$ 680,0000 (unitário) R\$ 58.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 707,0000 (unitário) R\$ 60.802,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WAP Modelo/versão: OUSADA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 172.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 430.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: VONDER Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 430.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 660,0000 (unitário) R\$ 56.760,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: philco Modelo/versão: philco Valor proposta: R\$ 660,0000 (unitário) R\$ 56.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 86

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:49:35	59.565.097/0001-22	R\$ 707,0000 *
15/09/2025 às 10:51:46	59.565.097/0001-22	R\$ 707,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:43:21	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:49:43	O lance no valor de R\$ 707,0000 do item 17 foi excluído pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:53:47	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	15/09/2025 às 15:04:17	Sr. Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 15:04:37	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 16:06:25	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:25 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	15/09/2025 às 17:10:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	10/10/2025 às 12:02:59	Senhor licitante, bom dia, sua proposta esta acima do valor estimado, o senhor teria uma proposta mais vantajosa?
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	10/10/2025 às 12:03:25	Informo que a Administração não pode aceitar proposta com o valor acima do estimado
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	10/10/2025 às 12:03:56	O senhor tem 5 minutos para manifestação
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	10/10/2025 às 12:15:12	Senhor licitante, bom dia, sua proposta esta acima do valor estimado, o senhor teria uma proposta mais vantajosa?
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	10/10/2025 às 12:15:24	Informo que a Administração não pode aceitar proposta com o valor acima do estimado
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	10/10/2025 às 12:15:33	O senhor tem 5 minutos para manifestação
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/10/2025 às 12:25:50	Senhor licitante, bom dia, sua proposta esta acima do valor estimado, o senhor teria uma proposta mais vantajosa?
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/10/2025 às 12:26:01	Informo que a Administração não pode aceitar proposta com o valor acima do estimado
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/10/2025 às 12:26:11	O senhor tem 5 minutos para manifestação
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	10/10/2025 às 13:17:25	Por falta de manifestação em negociar o valor ofertado, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	10/10/2025 às 13:18:29	Por falta de manifestação em negociar o valor ofertado, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/10/2025 às 13:19:14	Por falta de manifestação em negociar o valor ofertado, sua proposta será desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 13:21:24	Sua proposta será desclassificada, pois o valor está acima do estimado
Sistema	10/10/2025 às 13:21:50	O item 17 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	10/10/2025 às 13:21:50	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 13:31:50.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:43:21	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:53:47	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:53:47	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:04:17	Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:04:37	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:06:25	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 12:55:58	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 660,0000. Motivo: Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
09/10/2025 às 12:56:45	Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 680,0000. Motivo: Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor..
09/10/2025 às 12:58:40	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 686,0000. Motivo: Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência. .
10/10/2025 às 13:18:03	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 707,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado.
10/10/2025 às 13:18:52	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 707,7534. Motivo: Proposta com valor acima do estimado .
10/10/2025 às 13:19:30	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.500,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado.
10/10/2025 às 13:21:50	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
10/10/2025 às 13:21:50	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/10/2025 às 13:46:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Liquidificador

Liquidificador Capacidade: 2L, Potência: 350W, Voltagem: 110 / 220V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 3 Velocidades, Com Filtro E Batedor

Quantidade:	82	Valor estimado:	R\$ 132,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.877,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.975.***-8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 129,0000 (unitário) / R\$ 10.578,0000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 132,0000 (unitário) R\$ 10.824,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Liquidificador Modelo/versão: Liquidificador Valor proposta: R\$ 132,0000 (unitário) R\$ 10.824,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 132,0000 (unitário) R\$ 10.824,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 2L Valor proposta: R\$ 132,0000 (unitário) R\$ 10.824,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 136,9611 (unitário) R\$ 11.230,8102 (total)	-
Marca/Fabricante: Liquidificador Capacidade: 2L, Potência: 350W, Vol Modelo/versão: Liquidificador Capacidade: 2L, Potência: 350W, Vol Valor proposta: R\$ 136,9611 (unitário) R\$ 11.230,8102 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 129,0000 (unitário) R\$ 10.578,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MONDIAL / L99 Modelo/versão: MONDIAL / L99 Valor proposta: R\$ 132,0000 (unitário) R\$ 10.824,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
51.607.431/0001-51 - F & K BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 150,5400 (unitário) R\$ 12.344,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: mundial Modelo/versão: l-99 turbo power branco Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 24.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 131,9900 (unitário) R\$ 10.823,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: BRITÂNIA 3 VELOCIDADES Modelo/versão: BRITÂNIA 3 VELOCIDADES Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário) R\$ 49.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 82.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 82.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 599,9900 (unitário) R\$ 49.199,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AGRATTO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 410.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 82

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:48:09	51.607.431/0001-51	R\$ 150,5400
15/09/2025 às 10:49:02	41.947.390/0001-99	R\$ 129,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:55:32	51.659.136/0001-49	R\$ 599,9900
15/09/2025 às 10:55:47	59.565.097/0001-22	R\$ 131,9900

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:47:15	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:47:15	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:57:48	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 15:05:04	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 15:05:30	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 16:06:05	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:05 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Pelo participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 16:54:51	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:51 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.
Sistema	30/10/2025 às 12:13:42	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:23:42.
Sistema	26/02/2026 às 13:15:21	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 13:25:21.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:47:15	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 10:57:48	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 10:57:48	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:05:04	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:05:30	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:06:05	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:54:51	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 13:05:53	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 132,0000. Motivo: Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
30/10/2025 às 12:13:42	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 129,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.

Data/Hora	Descrição
26/02/2026 às 13:15:21	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
26/02/2026 às 14:05:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 18 - Liquidificador

Liquidificador Capacidade: 2L, Potência: 350W, Voltagem: 110 / 220V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 3 Velocidades, Com Filtro E Batedor

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 13:08:11	26/02/2026 às 13:14:47	Encerrada	***.626.***_2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
09/10/2025 às 14:46:36	ITEM 18 - liquidificador britania.pdf
09/10/2025 às 14:46:49	HAB-RRD (6).zip

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	09/10/2025 às 13:08:11	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, uma nova diligência foi aberta para o item 18.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	09/10/2025 às 13:08:31	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 18, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER .
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	09/10/2025 às 15:09:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:09:00 de 09/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 13:14:47	O item 18 teve a diligência do fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, analisada e concluída às 13:14:47 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 13:08:11	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 13:08:31	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 15:09:00	Convocação do fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:14:47	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:14:47 de 26/02/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 13:06:59	26/02/2026 às 13:14:06	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 13:06:59	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, uma nova diligência foi aberta para o item 18.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 13:07:45	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 18, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 15:10:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:10:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:14:06	O item 18 teve a diligência do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, analisada e concluída às 13:14:06 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 13:06:59	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 13:07:45	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 15:10:00	Convocação do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:14:06	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:14:06 de 26/02/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Climatizador

Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 270W, Tipo Motor: Monofásico, Características Adicionais: Funções De Circulador E Umidificador, Vazão Ar: 3.700M3/H

Quantidade:	37	Valor estimado:	R\$ 1.259,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 46.592,6200 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, melhor lance: R\$ 1.179,9900 (unitário) / R\$ 43.659,6300 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.259,0000 (unitário) R\$ 46.583,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 220v Valor proposta: R\$ 1.259,0000 (unitário) R\$ 46.583,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 40.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BRITANIA Modelo/versão: BCL70 Valor proposta: R\$ 1.259,0000 (unitário) R\$ 46.583,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.295,1489 (unitário) R\$ 47.920,5093 (total)	-
Marca/Fabricante: Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação Modelo/versão: Climatizador Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação Valor proposta: R\$ 1.295,1489 (unitário) R\$ 47.920,5093 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.156,0000 (unitário) R\$ 42.772,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VENTISOL / CLIN60 Modelo/versão: VENTISOL / CLIN60 Valor proposta: R\$ 1.259,0000 (unitário) R\$ 46.583,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37
37.165.739/0001-63 - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.209,3800 (unitário) R\$ 44.747,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: SUMAY Modelo/versão: SM-CP70L220V-CÓD-6077 Valor proposta: R\$ 1.259,2600 (unitário) R\$ 46.592,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37
49.949.246/0001-01 - NOVA MIX LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.208,2167 (unitário) R\$ 44.704,0179 (total)	-
Marca/Fabricante: VENTISOL Modelo/versão: CLIMATIZADOR 45LT - SKU 7757 7756 Valor proposta: R\$ 1.259,0000 (unitário) R\$ 46.583,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.179,9900 (unitário) R\$ 43.659,6300 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VENTISOL Modelo/versão: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO IND. Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 185.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 370.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 370.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.885.427/0001-50 - UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1.650,0000 (unitário) R\$ 61.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EOS Modelo/versão: EOS Valor proposta: R\$ 1.650,0000 (unitário) R\$ 61.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 10:54:22	41.947.390/0001-99	R\$ 1.233,0000
15/09/2025 às 10:54:23	49.949.246/0001-01	R\$ 1.208,2167
15/09/2025 às 11:02:00	41.947.390/0001-99	R\$ 1.180,0000
15/09/2025 às 11:03:13	59.565.097/0001-22	R\$ 4.900,0000
15/09/2025 às 11:04:22	59.565.097/0001-22	R\$ 4.800,0000
15/09/2025 às 11:04:23	22.173.882/0001-20	R\$ 1.100,0000
15/09/2025 às 11:05:14	59.565.097/0001-22	R\$ 1.179,9900
15/09/2025 às 11:06:45	37.165.739/0001-63	R\$ 1.234,0700
15/09/2025 às 11:06:59	41.947.390/0001-99	R\$ 1.156,0000
15/09/2025 às 11:08:29	37.165.739/0001-63	R\$ 1.209,3800

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:53:47	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:53:47	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:10:30	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/09/2025 às 11:39:34	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 14:32:01	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para o item: 19.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:06:00	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 15:06:19	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 16:22:56	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:56 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 16:40:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 16:49:04	oi
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 16:49:25	solicito mais prazo por gentileza
Pelo participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 16:55:08	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:08 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:22	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:46:22.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	09/10/2025 às 14:57:09	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	09/10/2025 às 16:58:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:00 de 09/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.
Sistema	26/02/2026 às 10:15:17	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 10:25:17.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:53:47	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 11:10:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/09/2025 às 11:39:34	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:39:34	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:32:01	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para o item: 19.
15/09/2025 às 15:06:00	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:06:19	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:22:56	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:55:08	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:34:42	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.100,0000. Motivo: O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor .
09/10/2025 às 14:35:20	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.156,0000. Motivo: A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência .
09/10/2025 às 14:36:22	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.179,9900. Motivo: Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 19 o produto ofertado atende as especificações técnicas. .

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:57:09	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
26/02/2026 às 10:15:17	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 foi habilitado.
26/02/2026 às 14:05:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Aspirador Pó/Líquido

Aspirador Pó/Líquido Material: Aço E Plástico, Voltagem: 220V, Potência Aspirador: 1.200W, Capacidade Tanque: 60L, Aplicação: Uso Geral

Quantidade:	33	Valor estimado:	R\$ 2.238,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 73.878,7500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.975.***-8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, melhor lance: R\$ 2.150,0000 (unitário) / R\$ 70.950,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.238,0000 (unitário) R\$ 73.854,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 60l Valor proposta: R\$ 2.238,0000 (unitário) R\$ 73.854,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2.100,0000 (unitário) R\$ 69.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Nagano Modelo/versão: Profissional 70 Litros Valor proposta: R\$ 2.238,0000 (unitário) R\$ 73.854,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.310,8377 (unitário) R\$ 76.257,6441 (total)	-
Marca/Fabricante: Aspirador PóLíquido Material: Aço E Plástico, Volt Modelo/versão: Aspirador PóLíquido Material: Aço E Plástico, Volt Valor proposta: R\$ 2.310,8377 (unitário) R\$ 76.257,6441 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2.699,9400 (unitário) R\$ 89.098,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: APV2480 Valor proposta: R\$ 3.500,0000 (unitário) R\$ 115.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
531.016.182-15 - PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.010,0000 (unitário) R\$ 66.330,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEKNA Modelo/versão: TEKNA MODELO WORK60 220V 60L Valor proposta: R\$ 2.238,0000 (unitário) R\$ 73.854,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 82.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VONDER APV248 Modelo/versão: VONDER APV248 Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2.058,0000 (unitário) R\$ 67.914,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: VONDER Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 214.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 2.150,0000 (unitário) R\$ 70.950,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: WAP Modelo/versão: WAP Valor proposta: R\$ 2.238,0000 (unitário) R\$ 73.854,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:00:21	531.016.182-15	R\$ 2.193,2400
15/09/2025 às 11:05:08	22.173.882/0001-20	R\$ 2.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:05:57	59.565.097/0001-22	R\$ 3.499,0000
15/09/2025 às 11:06:14	51.659.136/0001-49	R\$ 2.058,0000
15/09/2025 às 11:06:37	92.823.764/0001-03	R\$ 3.430,0000
15/09/2025 às 11:06:46	05.252.941/0001-36	R\$ 2.150,0000
15/09/2025 às 11:07:14	531.016.182-15	R\$ 2.010,0000
15/09/2025 às 11:09:11	59.565.097/0001-22	R\$ 3.200,0000 *
15/09/2025 às 11:09:22	59.565.097/0001-22	R\$ 3.429,0000
15/09/2025 às 11:09:44	92.823.764/0001-03	R\$ 3.361,4000
15/09/2025 às 11:11:07	59.565.097/0001-22	R\$ 3.360,0000
15/09/2025 às 11:11:09	92.823.764/0001-03	R\$ 3.294,1700
15/09/2025 às 11:12:29	59.565.097/0001-22	R\$ 3.290,0000
15/09/2025 às 11:12:53	92.823.764/0001-03	R\$ 3.228,2800
15/09/2025 às 11:13:46	59.565.097/0001-22	R\$ 3.220,0000
15/09/2025 às 11:13:46	92.823.764/0001-03	R\$ 3.163,7100
15/09/2025 às 11:15:01	59.565.097/0001-22	R\$ 3.150,0000
15/09/2025 às 11:15:21	92.823.764/0001-03	R\$ 3.100,4300
15/09/2025 às 11:16:34	59.565.097/0001-22	R\$ 3.050,0000
15/09/2025 às 11:16:36	92.823.764/0001-03	R\$ 3.038,4200
15/09/2025 às 11:18:23	59.565.097/0001-22	R\$ 2.900,0000
15/09/2025 às 11:18:26	92.823.764/0001-03	R\$ 2.899,9400
15/09/2025 às 11:19:46	59.565.097/0001-22	R\$ 2.800,0000
15/09/2025 às 11:19:46	92.823.764/0001-03	R\$ 2.799,9500
15/09/2025 às 11:20:46	59.565.097/0001-22	R\$ 2.700,0000
15/09/2025 às 11:21:09	92.823.764/0001-03	R\$ 2.699,9400
15/09/2025 às 11:21:59	59.565.097/0001-22	R\$ 2.500,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:57:48	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 10:57:48	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:09:13	O lance no valor de R\$ 3.200,0000 do item 20 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	15/09/2025 às 11:24:00	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	15/09/2025 às 11:24:00	Sr. Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CPF/CNPJ 51.659.136/0001-49, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 11:29:00 do dia 15/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/09/2025 às 11:29:01	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:29:00 de 15/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CPF/CNPJ 51.659.136/0001-49.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 11:29:01	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.173.882/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 11:34:01 do dia 15/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/09/2025 às 11:34:02	O item 20 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:34:01 de 15/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	15/09/2025 às 11:34:02	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	15/09/2025 às 15:07:12	Sr. Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 15:07:47	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 51.659.136/0001-49	15/09/2025 às 15:24:08	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:08 de 15/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49.
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 16:49:41	oi
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 16:49:45	solicito mais prazo por gentileza
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 17:07:04	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:07:04 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	09/10/2025 às 13:13:16	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	09/10/2025 às 13:13:16	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF/CNPJ 62.611.122/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 13:18:16 do dia 09/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:17	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:18:16 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF/CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:17	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	16/10/2025 às 10:06:54	Senhor licitante, bom dia, após análise dos itens foi verificado que o senhor não foi convocado para envio da proposta referente a este item, informamos que estaremos realizando a convocação a partir de agora.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	16/10/2025 às 10:07:31	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	16/10/2025 às 10:14:35	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:35 de 16/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	16/10/2025 às 10:14:57	Segue proposta anexada, conforme solicitado e a disposição

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	16/10/2025 às 10:30:22	Senhor licitante, bom dia, informamos que não foi possível realizar a análise técnica da sua proposta, uma vez que o documento encontra-se desorganizado, sem a identificação correta dos itens para qual o senhor ficou classificado, bem como, restou como remanescente
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	16/10/2025 às 10:30:47	Solicitamos que refaça sua proposta enumerando corretamente os itens
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	16/10/2025 às 10:31:24	Lembrando que se faz necessário o envio do folder
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	16/10/2025 às 10:32:15	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta .
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	16/10/2025 às 10:34:35	Senhor licitante, bom dia, após análise dos itens foi verificado que o senhor não foi convocado para envio da proposta referente a este item, informamos que estaremos realizando a convocação a partir de agora.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	16/10/2025 às 10:35:17	Sr. Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	16/10/2025 às 12:38:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:38:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	16/10/2025 às 12:39:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72.
Sistema	30/10/2025 às 12:14:20	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:24:20.
Sistema	03/03/2026 às 10:19:58	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 10:29:58.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:57:48	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 11:24:00	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:24:00	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
15/09/2025 às 11:29:01	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:29:00 de 15/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 51.659.136/0001-49.
15/09/2025 às 11:29:01	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
15/09/2025 às 11:34:02	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:34:01 de 15/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CPF/CNPJ: 22.173.882/0001-20.
15/09/2025 às 11:34:02	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:07:12	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:07:47	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 15:24:08	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 17:07:04	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 13:10:15	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.058,0000. Motivo: Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20. .
09/10/2025 às 13:11:18	Fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF 531.016.182-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.010,0000. Motivo: Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos. .
09/10/2025 às 13:13:05	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.100,0000. Motivo: Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W. .
09/10/2025 às 13:13:16	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
09/10/2025 às 13:13:16	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
09/10/2025 às 13:18:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:18:16 de 09/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 62.611.122/0001-71.
09/10/2025 às 13:18:17	Item encerrado para lances.
16/10/2025 às 10:07:31	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
16/10/2025 às 10:14:35	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 finalizou o envio de anexo.
16/10/2025 às 10:32:15	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta .
16/10/2025 às 10:35:17	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
30/10/2025 às 12:14:20	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.150,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
03/03/2026 às 10:19:58	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 foi habilitado.
03/03/2026 às 10:50:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall).
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Secador Mãos

Secador Mãos Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Potência: 1.800W, Características Adicionais: Sistema Automático, Fluxo De Ar: 240 L/S, Rotação Motor: 20.000RPM

Quantidade:	98	Valor estimado:	R\$ 763,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 74.774,0000 (total)
		Situação:	Fracassado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 763,0000 (unitário) R\$ 74.774,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Secador Mãos Modelo/versão: Secador Mãos Valor proposta: R\$ 763,0000 (unitário) R\$ 74.774,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98	
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 763,0000 (unitário) R\$ 74.774,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 240L/s Valor proposta: R\$ 763,0000 (unitário) R\$ 74.774,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98	
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 772,0034 (unitário) R\$ 75.656,3332 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Secador Mãos Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220 Modelo/versão: Secador Mãos Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220 Valor proposta: R\$ 772,0034 (unitário) R\$ 75.656,3332 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.937.238/0001-00 - HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 950,0000 (unitário) R\$ 93.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PANTHER/PANTHER Modelo/versão: SM5A 220V Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 98.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOVISS Modelo/versão: BIOVISS Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:09:40	01.937.238/0001-00	R\$ 950,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:02:04	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:02:04	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:12:05	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 21. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 763,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:17:05 do dia 15/09/2025.
Sistema	15/09/2025 às 11:17:06	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 21 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/09/2025 às 11:17:06	O item 21 está encerrado.
Sistema	15/09/2025 às 11:17:06	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 21. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	15/09/2025 às 11:17:06	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 21. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	15/09/2025 às 11:17:06	O item 21 teve empate real para o valor: R\$ 763,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	15/09/2025 às 15:08:40	Sr. Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	15/09/2025 às 15:09:01	Sr. Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	15/09/2025 às 17:15:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72.
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	15/09/2025 às 17:15:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56.
Sistema para o participante 01.937.238/0001-00	10/10/2025 às 12:35:14	Senhor licitante, bom dia, sua proposta esta acima do valor estimado, o senhor teria uma proposta mais vantajosa?
Sistema para o participante 01.937.238/0001-00	10/10/2025 às 12:36:12	Informo que a Administração não pode aceitar proposta com valor maior que o estimado
Sistema para o participante 01.937.238/0001-00	10/10/2025 às 12:37:09	O senhor tem 5 minutos para manifestação
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 12:54:38	Senhor licitante, bom dia, sua proposta esta acima do valor estimado, o senhor teria uma proposta mais vantajosa?
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 12:55:18	Informo que a Administração não pode aceitar proposta com o valor acima do estimado
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 12:55:39	O senhor tem 5 minutos para manifestação
Pelo participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 13:07:30	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a). Informamos que, às 12:00 (horário de Brasília), entraremos em intervalo para o almoço, com previsão de retorno às 13:30 (horário de Brasília).
Pelo participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 13:22:11	Não podemos fornecer o item pelo valor de referencia.
Sistema para o participante 01.937.238/0001-00	10/10/2025 às 13:23:07	Por falta de manifestação em negociar o valor ofertado, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 13:23:44	Sendo assim, sua proposta será desclassificada
Sistema	10/10/2025 às 13:24:03	O item 21 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	10/10/2025 às 13:24:03	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 13:34:03.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:02:04	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 11:12:05	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:12:05	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 763,0000.
15/09/2025 às 11:17:06	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
15/09/2025 às 11:17:06	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 15:08:40	Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:09:01	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
09/10/2025 às 13:14:56	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 763,0000. Motivo: Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 21 foi desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
09/10/2025 às 13:16:06	Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 763,0000. Motivo: ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo.
09/10/2025 às 13:17:24	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 772,0034. Motivo: Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA para o item 21 foi desclassificada, O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
10/10/2025 às 13:23:21	Fornecedor HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA, CNPJ 01.937.238/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 950,0000. Motivo: Proposta acima do estimado.
10/10/2025 às 13:24:03	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.000,0000. Motivo: Proposta acima do valor do
10/10/2025 às 13:24:03	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/10/2025 às 13:47:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica — característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Frigobar

Frigobar Capacidade: 88L, Tensão Alimentação: 110/220V, Cor: Preta, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis			
Quantidade:	72	Valor estimado:	R\$ 1.211,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 87.192,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85, melhor lance: R\$ 819,0000 (unitário) / R\$ 58.968,0000 (total)			

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 87.192,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 88L Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 87.192,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.241,0328 (unitário) R\$ 89.354,3616 (total)	-
Marca/Fabricante: Frigobar Capacidade: 88L, Tensão Alimentação: 110/ Modelo/versão: Frigobar Capacidade: 88L, Tensão Alimentação: 110/ Valor proposta: R\$ 1.241,0328 (unitário) R\$ 89.354,3616 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
47.208.443/0001-36 - ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1.076,9200 (unitário) R\$ 77.538,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: hq/midea/compativel Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 87.192,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.822.886/0001-70 - BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.175,0000 (unitário) R\$ 84.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA MRC10B1 Modelo/versão: MIDEA MRC10B1 Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 87.192,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 930,0000 (unitário) R\$ 66.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN / BAFN093D1NA Modelo/versão: ELGIN / BAFN093D1NA Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 87.192,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
35.828.826/0001-28 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.099,9900 (unitário) R\$ 79.199,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: midea Modelo/versão: FRIGOBAR BRANCO 93L MRC10B Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 87.192,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
35.724.523/0001-65 - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRIGELAR EOS Modelo/versão: 88LTS Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 950,0000 (unitário) R\$ 68.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: 90L Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 87.192,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
77.941.490/0036-85 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 819,0000 (unitário) R\$ 58.968,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ELECTROLUX 90L 1P DEGELO MANUAL Modelo/versão: EM90 Valor proposta: R\$ 819,0000 (unitário) R\$ 58.968,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
531.016.182-15 - PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 87.192,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Midea Modelo/versão: Frigobar, 93L Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 87.192,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.055,3800 (unitário) R\$ 75.987,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA 94 LITROS Modelo/versão: MIDEA 94 LITROS Valor proposta: R\$ 1.600,0000 (unitário) R\$ 115.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
58.545.712/0001-76 - RKG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.210,0000 (unitário) R\$ 87.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: MRC10B Valor proposta: R\$ 1.210,0000 (unitário) R\$ 87.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.599,9900 (unitário) R\$ 115.199,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: HQ Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 468.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.180,0000 (unitário) R\$ 84.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELECTROLUX Modelo/versão: ELECTROLUX Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 87.192,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1.199,0000 (unitário) R\$ 86.328,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 1.199,0000 (unitário) R\$ 86.328,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
23.342.051/0001-05 - VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.170,0000 (unitário) R\$ 84.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: BRANCO HQ-93FB 127V Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:17:06	35.828.826/0001-28	R\$ 1.186,7800
15/09/2025 às 11:17:36	47.646.580/0001-52	R\$ 1.100,0000
15/09/2025 às 11:17:37	35.828.826/0001-28	R\$ 1.099,9900
15/09/2025 às 11:17:48	47.646.580/0001-52	R\$ 1.000,0000
15/09/2025 às 11:20:31	41.947.390/0001-99	R\$ 999,0000
15/09/2025 às 11:20:43	47.646.580/0001-52	R\$ 950,0000
15/09/2025 às 11:21:08	05.252.941/0001-36	R\$ 1.180,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:22:04	41.947.390/0001-99	R\$ 930,0000
15/09/2025 às 11:25:24	51.659.136/0001-49	R\$ 1.599,9900
15/09/2025 às 11:26:47	34.822.886/0001-70	R\$ 1.175,0000
15/09/2025 às 11:27:31	59.565.097/0001-22	R\$ 1.099,0000
15/09/2025 às 11:29:07	47.208.443/0001-36	R\$ 1.098,9000
15/09/2025 às 11:29:37	23.342.051/0001-05	R\$ 1.170,0000
15/09/2025 às 11:30:37	59.565.097/0001-22	R\$ 1.077,0000
15/09/2025 às 11:32:09	47.208.443/0001-36	R\$ 1.076,9200
15/09/2025 às 11:33:28	59.565.097/0001-22	R\$ 1.055,3800

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:17:06	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:35:29	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/09/2025 às 11:39:41	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:09:33	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 15:09:52	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 16:24:05	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:05 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 17:15:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:09	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:47:09.
Sistema	26/02/2026 às 10:11:00	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 10:21:00.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:17:06	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 11:35:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/09/2025 às 11:39:41	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:39:41	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:09:33	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 15:09:52	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:24:05	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:37:09	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 819,0000. Motivo: Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 19 o produto ofertado atende as especificações técnicas. .
26/02/2026 às 10:11:00	Fornecedor GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, CNPJ 77.941.490/0036-85 foi habilitado.
26/02/2026 às 14:06:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Bebedouro Água

Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 02 Saídas Água Gelada, Voltagem: 110V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 120L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Quantidade:	33	Valor estimado:	R\$ 2.421,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 79.905,8700 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito por CPF ***.975.***-8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10, melhor lance: R\$ 1.900,0000 (unitário) / R\$ 62.700,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.421,0000 (unitário) R\$ 79.893,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 120L Valor proposta: R\$ 2.421,0000 (unitário) R\$ 79.893,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.459,6479 (unitário) R\$ 81.168,3807 (total)	-
Marca/Fabricante: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características A Modelo/versão: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características A Valor proposta: R\$ 2.459,6479 (unitário) R\$ 81.168,3807 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.249,0000 (unitário) R\$ 74.217,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: REFRIGERAÇÃO NACIONAL / BB100 Modelo/versão: REFRIGERAÇÃO NACIONAL / BB100 Valor proposta: R\$ 2.421,0000 (unitário) R\$ 79.893,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.852.834/0001-10 - H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.900,0000 (unitário) R\$ 62.700,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: METAL ROCHA Modelo/versão: MR 100 Valor proposta: R\$ 2.400,0000 (unitário) R\$ 79.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
531.016.182-15 - PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.421,0000 (unitário) R\$ 79.893,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AQUAMAX Modelo/versão: 120L Valor proposta: R\$ 2.421,0000 (unitário) R\$ 79.893,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.900,0000 (unitário) R\$ 95.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KNOX BEBEDOURO 100 LITROS Modelo/versão: KNOX BEBEDOURO 100 LITROS Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
42.339.589/0001-05 - SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.959,8600 (unitário) R\$ 64.675,3800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AGUAGEL Modelo/versão: B110 Valor proposta: R\$ 2.421,0000 (unitário) R\$ 79.893,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2.899,9900 (unitário) R\$ 95.699,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: KNOX Modelo/versão: KNOX Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 2.250,0000 (unitário) R\$ 74.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KNOX Modelo/versão: KNOX Valor proposta: R\$ 2.421,3900 (unitário) R\$ 79.905,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
21.613.975/0001-65 - TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.421,3900 (unitário) R\$ 79.905,8700 (total)	-
Marca/Fabricante: ECOBLU Modelo/versão: E100 Valor proposta: R\$ 2.421,3900 (unitário) R\$ 79.905,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1.862,0000 (unitário) R\$ 61.446,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: blue Modelo/versão: blue Valor proposta: R\$ 2.299,0000 (unitário) R\$ 75.867,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:35:10	61.852.834/0001-10	R\$ 2.200,0000
15/09/2025 às 11:35:19	05.252.941/0001-36	R\$ 2.250,0000
15/09/2025 às 11:35:32	47.104.689/0001-68	R\$ 2.156,0000
15/09/2025 às 11:35:38	61.852.834/0001-10	R\$ 2.100,0000
15/09/2025 às 11:35:38	47.104.689/0001-68	R\$ 2.058,0000
15/09/2025 às 11:35:41	61.852.834/0001-10	R\$ 2.000,0000
15/09/2025 às 11:35:41	47.104.689/0001-68	R\$ 1.960,0000
15/09/2025 às 11:36:36	41.947.390/0001-99	R\$ 2.249,0000
15/09/2025 às 11:42:06	42.339.589/0001-05	R\$ 1.999,8600
15/09/2025 às 11:42:23	51.659.136/0001-49	R\$ 3.999,9900
15/09/2025 às 11:44:18	59.565.097/0001-22	R\$ 3.000,0000
15/09/2025 às 11:44:23	51.659.136/0001-49	R\$ 2.999,9900
15/09/2025 às 11:45:45	59.565.097/0001-22	R\$ 2.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:45:47	51.659.136/0001-49	R\$ 2.899,9900
15/09/2025 às 11:45:48	61.852.834/0001-10	R\$ 1.900,0000
15/09/2025 às 11:45:51	42.339.589/0001-05	R\$ 1.959,8600
15/09/2025 às 11:46:06	47.104.689/0001-68	R\$ 1.862,0000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:34:02	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:48:07	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	15/09/2025 às 15:10:26	Sr. Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 42.339.589/0001-05	15/09/2025 às 15:10:45	Sr. Fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ 42.339.589/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 61.852.834/0001-10	15/09/2025 às 15:11:20	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:20 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10.
Pelo participante 42.339.589/0001-05	15/09/2025 às 16:14:54	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:54 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ 42.339.589/0001-05.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	10/10/2025 às 12:58:36	Senhor licitante, bom dia, conforme informado via e-mail, houve um erro material na proposta, portanto será aberto anexo para envio da proposta ajustada.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	10/10/2025 às 13:01:12	Sr. Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Envio de proposta ajustada.
Pelo participante 61.852.834/0001-10	10/10/2025 às 13:06:36	Bom dia, obrigado. Será anexo.
Pelo participante 61.852.834/0001-10	10/10/2025 às 13:07:16	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:07:16 de 10/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	16/10/2025 às 10:40:32	Senhor licitante, bom dia, após análise dos itens foi verificado que o senhor não foi convocado para envio da proposta referente a este item, informamos que estaremos realizando a convocação a partir de agora.
Sistema para o participante 05.252.941/0001-36	16/10/2025 às 10:41:00	Sr. Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/10/2025 às 10:41:40	Senhor licitante, bom dia, após análise dos itens foi verificado que o senhor não foi convocado para envio da proposta referente a este item, informamos que estaremos realizando a convocação a partir de agora.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/10/2025 às 10:48:50	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Pelo participante 05.252.941/0001-36	16/10/2025 às 10:49:41	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:41 de 16/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 61.852.834/0001-10	16/10/2025 às 11:02:47	senhores bom dia
Pelo participante 61.852.834/0001-10	16/10/2025 às 11:04:04	ainda esta como desclassificada nossa empresa, ja realizamos o envio da proposta com a correção
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	16/10/2025 às 11:11:27	Senhor licitante, bom dia, informo que a unidade requisitante é a responsável pela análise, portanto a situação do item constará como desclassificada a ´té que se tenha um novo parecer. Portanto, solicito que aguarde, pois o processo será novamente remetido para análise técnica
Pelo participante 41.947.390/0001-99	16/10/2025 às 11:20:02	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:02 de 16/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Pelo participante 61.852.834/0001-10	30/10/2025 às 11:10:26	senhores bom dia
Pelo participante 61.852.834/0001-10	30/10/2025 às 11:10:45	Nós corrigimos a proposta é o modelo de 100 litros, foi só erro de digitação
Pelo participante 61.852.834/0001-10	30/10/2025 às 11:11:03	10/10/2025 13:06:59 MR 100 ESTÁ ESCRITO
Pelo participante 61.852.834/0001-10	30/10/2025 às 11:12:39	ESTÁ ANEXADA NESSA DATA 10/10/2025 13:06:59, E NO COMPRASNET ESTA REGISTRADO TAMBEM MR 100, foi nos dados um novo momento de anexar a proposta correta e anexamos com a correção para MR 100 favor verificar no sistema no dia 10/10/2025 13:06:59
Sistema	30/10/2025 às 11:29:32	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 11:39:32.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	05/11/2025 às 10:24:10	Sr. Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de Folder.
Pelo participante 61.852.834/0001-10	05/11/2025 às 10:27:55	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:55 de 05/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	10/12/2025 às 13:01:31	Sr. Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
Pelo participante 61.852.834/0001-10	10/12/2025 às 13:06:30	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:06:30 de 10/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	14/01/2026 às 12:34:03	Sr. Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
Pelo participante 61.852.834/0001-10	14/01/2026 às 12:48:49	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:48:49 de 14/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	26/02/2026 às 10:21:06	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	26/02/2026 às 10:21:17	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. ITEM 23 - R\$ 79.905,87 Valor a ser comprovado: R\$ 79.905,87 * 2% = R\$ 1.598,11 Capital Social: R\$ 200.000,00 Informa-se que a data de abertura da empresa consta em 22/07/2025, sendo utilizado o capital social para testificar o critério de qualificação econômica.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	26/02/2026 às 10:21:30	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	26/02/2026 às 10:21:38	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	26/02/2026 às 10:21:47	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 23, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	26/02/2026 às 10:21:53	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com os Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do TCU, esta Pregoeira realizou diligências com o objetivo de complementar as informações exigidas no certame.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	26/02/2026 às 10:22:00	Considerando que os documentos foram apresentados no dia 14/01/2026, em que os mesmos encontravam-se válidos, foi necessário proceder com diligência com a emissão de algumas certidões, em que no momento da análise, já se encontravam expiradas.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	26/02/2026 às 10:22:05	Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidão Federal, Estadual, Municipal, Falência, Trabalhista, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em observância aos princípios da transparência e da adequada instrução do processo licitatório.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	26/02/2026 às 10:23:02	No tocante à Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) verificou-se que, à época do envio da documentação (09/10/2025), o documento apresentado encontrava-se com validade expirada. Entretanto, em consulta ao SICAF, constatou-se a existência de certidão válida, sendo possível a emissão atualizada por esta Comissão, evidenciando a regularidade da mesma.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	26/02/2026 às 10:23:09	Constatou-se ausência de registros de ocorrência ativa e ausência de ocorrência impeditiva indireta em nome do fornecedor. Ademais, informa-se que a empresa encaminhou as Declarações previstas no item 36.7. do Termo de Referência juntamente com os documentos relativos à proposta de preços.
Sistema para o participante 61.852.834/0001-10	26/02/2026 às 10:23:15	Diante do exposto, conclui-se que a empresa atendeu integralmente aos requisitos de qualificação econômico-financeira, técnica, jurídica, fiscal e trabalhista estabelecidos no edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:23:29	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 10:33:29.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:34:02	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 11:48:07	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:48:07	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:10:26	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:10:45	Fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ 42.339.589/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:11:20	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:14:54	Fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ 42.339.589/0001-05 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 13:18:03	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.862,0000. Motivo: Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 23 foi desclassificada, O licitante foi convocado no item 12 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 13:19:22	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.900,0000. Motivo: Conforme justificativa do chat.
09/10/2025 às 13:19:48	Fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ 42.339.589/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.959,8600. Motivo: Empresa SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:54 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor .
10/10/2025 às 13:01:12	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Envio de proposta ajustada.
10/10/2025 às 13:07:16	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 finalizou o envio de anexo.
16/10/2025 às 10:41:00	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
16/10/2025 às 10:48:50	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
16/10/2025 às 10:49:41	Fornecedor STAR COMERCIO LTDA, CNPJ 05.252.941/0001-36 finalizou o envio de anexo.
16/10/2025 às 11:20:03	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
30/10/2025 às 11:29:32	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.900,0000. Motivo: Após rever os atos, a proposta será aceita.
05/11/2025 às 10:24:10	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 05/11/2025. Justificativa: Envio de Folder.
05/11/2025 às 10:27:55	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 finalizou o envio de anexo.
10/12/2025 às 13:01:31	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
10/12/2025 às 13:06:30	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 finalizou o envio de anexo.
14/01/2026 às 12:34:03	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
14/01/2026 às 12:48:49	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 finalizou o envio de anexo.
26/02/2026 às 10:23:29	Fornecedor H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ 61.852.834/0001-10 foi habilitado.
26/02/2026 às 14:06:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Umidificador E Purificador Ambiente

Umidificador E Purificador Ambiente Capacidade: 5L, Material: Plástico, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Controle De Intensidade E Direção De Névoa, Potência: 25W

Quantidade:	116	Valor estimado:	R\$ 161,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 18.749,0800 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 157,0000 (unitário) / R\$ 18.212,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 161,0000 (unitário) R\$ 18.676,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 5L Valor proposta: R\$ 161,0000 (unitário) R\$ 18.676,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 116
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 166,3819 (unitário) R\$ 19.300,3004 (total)	-
Marca/Fabricante: Umidificador E Purificador Ambiente Capacidade: 5L Modelo/versão: Umidificador E Purificador Ambiente Capacidade: 5L Valor proposta: R\$ 166,3819 (unitário) R\$ 19.300,3004 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 116
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 157,0000 (unitário) R\$ 18.212,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: WAP / AIR FLOW Modelo/versão: WAP / AIR FLOW Valor proposta: R\$ 161,0000 (unitário) R\$ 18.676,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 116

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.828.826/0001-28 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 161,0000 (unitário) R\$ 18.676,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: midea Modelo/versão: FRIGOBAR BRANCO 93L MRC10B Valor proposta: R\$ 161,0000 (unitário) R\$ 18.676,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 116
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 58.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WAP UMIDIFICADOR Modelo/versão: WAP UMIDIFICADOR Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 58.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 116
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 1.160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 1.160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 116

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:39:47	41.947.390/0001-99	R\$ 157,0000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:39:35	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:39:35	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:49:35	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 15:11:20	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 35.828.826/0001-28	15/09/2025 às 15:11:39	Sr. Fornecedor CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 35.828.826/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 17:15:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.828.826/0001-28	15/09/2025 às 17:15:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 35.828.826/0001-28.
Sistema	09/10/2025 às 14:38:04	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:48:04.
Sistema	26/02/2026 às 13:15:40	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 13:25:40.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:39:34	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 11:49:35	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:49:35	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:11:20	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:11:39	Fornecedor CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 35.828.826/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
09/10/2025 às 14:38:04	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 157,0000. Motivo: Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
26/02/2026 às 13:15:40	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
26/02/2026 às 14:06:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:06	SOLICITO ATENÇÃO DA EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:48	Considerando que vossa empresa é a primeira colocada para 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39. Observamos em questão que o ITEM 36 é o item da cota reservada do ITEM 16. Considerando que o sistema nos informa que apesar de desclassificar a última proposta do item de cota reservada, este ainda não está fracassado. Nesse caso, o sistema disponibiliza o item de participação aberta correspondente para assumir a cota.
Sistema	03/03/2026 às 11:09:18	Diante deste cenário, indago vossa empresa se mesma tem interesse em assumir a cota do ITEM 36?
Sistema	03/03/2026 às 12:36:32	Considerando a manifestação da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail a desistência em assumir o referido item.
Sistema	03/03/2026 às 13:15:23	Srs. informo que estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 04/03/2026 às 11h (horário de Brasília).
Sistema	03/03/2026 às 13:15:41	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia!
Sistema	04/03/2026 às 11:05:47	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	04/03/2026 às 11:07:45	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	04/03/2026 às 11:09:56	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR a empresa: - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº: 39.436.640/0001-84, para o ITEM 28, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	04/03/2026 às 14:22:09	Informo a todos que para possibilitar a negociação no sistema, em cumprimento ao decreto 21.675/17/RO, será necessário proceder com a "desclassificação" meramente administrativa das propostas das empresas acima, no item 27.
Sistema	04/03/2026 às 14:38:59	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, 'sine die'.
Sistema	04/03/2026 às 14:39:06	Ressalto o campo anexo ficará aberto para que a empresa encaminhe os documentos solicitados.
Sistema	04/03/2026 às 14:39:12	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	10/03/2026 às 10:04:06	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	10/03/2026 às 10:04:31	Senhores licitantes informo que foi confeccionado aviso de reabertura para o item 12 do certame. A medida se fez necessária em razão da identificação de equívoco na habilitação da empresa FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ nº 47.646.580/0001-52, a qual encontrava-se inabilitada conforme Análise n. 20 Id. (68403356).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Refrigerador Duplex

Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Tipo Portas: Reversíveis, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetas, Etiqueta "A"

Quantidade:	18	Valor estimado:	R\$ 2.711,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 48.803,9400 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.469.***8 - NADIANE DA COSTA LAIA para WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84, melhor lance: R\$ 2.450,0000 (unitário) / R\$ 44.100,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.711,0000 (unitário) R\$ 48.798,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: 400L Valor proposta: R\$ 2.711,0000 (unitário) R\$ 48.798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.756,0669 (unitário) R\$ 49.609,2042 (total)	-
Marca/Fabricante: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Modelo/versão: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Valor proposta: R\$ 2.756,0669 (unitário) R\$ 49.609,2042 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.656,0000 (unitário) R\$ 47.808,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL / CRM39 Modelo/versão: CONSUL / CRM39 Valor proposta: R\$ 2.711,0000 (unitário) R\$ 48.798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.330,0000 (unitário) R\$ 41.940,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CONSUL Modelo/versão: CRB32 Valor proposta: R\$ 2.711,0000 (unitário) R\$ 48.798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
56.953.630/0001-35 - PROSPERA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.656,7800 (unitário) R\$ 47.822,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA/MIDEA Modelo/versão: MD-RT468MTA01 Valor proposta: R\$ 2.711,0000 (unitário) R\$ 48.798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELECTROLUX DFN41 Modelo/versão: ELECTROLUX DFN41 Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
58.545.712/0001-76 - RKG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.710,0000 (unitário) R\$ 48.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: MD-RT468 Valor proposta: R\$ 2.710,0000 (unitário) R\$ 48.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2.710,9900 (unitário) R\$ 48.797,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL Modelo/versão: CONSUL Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2.699,0000 (unitário) R\$ 48.582,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 2.699,0000 (unitário) R\$ 48.582,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
39.436.640/0001-84 - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.450,0000 (unitário) R\$ 44.100,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Geladeira Consul Frost Free 342 Litros Branca com Modelo/versão: Geladeira Consul Frost Free 342 Litros Branca com Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:39:41	39.436.640/0001-84	R\$ 2.645,0200
15/09/2025 às 11:39:43	56.953.630/0001-35	R\$ 2.656,7800
15/09/2025 às 11:40:01	47.646.580/0001-52	R\$ 2.500,0000
15/09/2025 às 11:40:03	39.436.640/0001-84	R\$ 2.450,0000
15/09/2025 às 11:40:16	47.646.580/0001-52	R\$ 2.330,0000
15/09/2025 às 11:45:29	41.947.390/0001-99	R\$ 2.656,0000
15/09/2025 às 11:48:00	51.659.136/0001-49	R\$ 2.710,9900

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:39:41	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:50:01	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/09/2025 às 11:54:11	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 14:33:16	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 25, 27, 35.
Pelo participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 14:58:06	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:06 de 15/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	15/09/2025 às 15:16:28	Sr. Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:16:49	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 39.436.640/0001-84	15/09/2025 às 16:07:23	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:23 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 16:45:57	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:57 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema	09/10/2025 às 14:38:29	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:48:29.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	09/10/2025 às 14:58:48	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
Pelo participante 47.646.580/0001-52	09/10/2025 às 15:27:02	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:02 de 09/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 12:15:53	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 12:16:01	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 12:31:37	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar os documentos diligenciados: sobre a transferência da empresa para o município de Nova Mamoré como também, seu registro na nova Junta Comercial (JUCER/RO).
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 12:31:52	Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa inabilitação.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 12:34:03	Logo, decido INABILITAR vossa empresa para os itens: 25, 27 e 35. Registro ainda que houve um equívoco por parte desta Pregoeira em habilitá-la para o ITEM 12. CONTUDO, SERÁ CONFECCIONADO UM AVISO DE REABERTURA PARA O REFERIDO ITEM, PARA POSSIBILITAR SUA INABILITAÇÃO.
Sistema	04/03/2026 às 12:34:20	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 12:44:20.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:53:27	Sr. licitante, bom dia! encontra-se conectado?
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:54:23	Para os ITENS 25 e 27 observo que não foi oportunizado a empresa a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:54:33	Diante ao exposto, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, vossa empresa poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único, inferior ao lance vencedor, no prazo de 05 (cinco) minutos, a contar desta mensagem, sob pena de preclusão do direito.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:56:17	Bom dia
Pelo participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:59:52	Não conseguimos cobrir a melhor oferta do item 25
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 13:01:48	Agradeço a manifestação e compreendo pela impossibilidade de redução para o ITEM 25.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 13:08:34	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 13:08:44	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 14:00:45	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 15/09/2025, tendo a mesma anexado os documentos solicitados.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 14:00:53	Senhor Licitante informo que proposta já foi objeto de análise por parte da Polícia Militar - PM.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 14:01:25	E em conformidade com a NOTA TÉCNICA Nª 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, disponibilizada no SITE SUPEL através do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/ , informo que sua proposta de preços atende os requisitos exigidos no Termo de Referência. Logo, a mesma será aceita no Sistema.
Sistema	04/03/2026 às 14:02:07	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 14:12:07.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:15:18	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:15:39	Considerando que vossa empresa encontra-se habilitada para o item 28 e em conformidade com o item 12.3 do Edital que dispõe:
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:15:53	12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:16:00	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:17:11	ITEM 28 - R\$ 3.136,33 Adicionando o Item 25 - R\$ 48.803,94 ao item 28: Perfaz o valor a ser comprovado: R\$ 51.940,27 * 2% = R\$ 1.038,80 Patrimônio Líquido para o ano de 2023: 48.588,00 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: 497.552,34
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:17:17	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:20:37	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:20:43	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 25, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:21:05	5. DILIGÊNCIAS: Em atenção ao disposto no item 12.3 do Edital, o qual estabelece que: “12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.” Verifica-se que a empresa encontra-se devidamente habilitada para o item 28, conforme consignado na Análise nº 23 - WDCL COMÉRCIO Id. (68414515).
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:21:13	À luz do referido registro e em observância aos princípios que regem as licitações públicas, constata-se que a documentação de habilitação já apresentada e validada no sistema Compras.gov possui eficácia para todos os itens nos quais a empresa se encontra classificada, inclusive o item 25.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:21:20	Dessa forma, mostra-se desnecessário o reenvio da documentação de habilitação para o item 25, uma vez que já devidamente analisada e considerada regular, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital.
Sistema	10/03/2026 às 10:21:43	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2026 10:31:43.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:39:41	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 11:50:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/09/2025 às 11:54:11	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:54:11	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:33:16	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 25, 27, 35.
15/09/2025 às 14:58:06	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 15:16:28	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:16:49	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:07:23	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:45:57	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:38:29	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.330,0000. Motivo: Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas..
09/10/2025 às 14:58:48	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
09/10/2025 às 15:27:02	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 finalizou o envio de anexo.
04/03/2026 às 12:34:20	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 foi inabilitado. Motivo: A empresa deixou de encaminhar os documentos diligenciados..
04/03/2026 às 14:02:07	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.450,0000. Motivo: Por ter atendido as exigências previstas no Termo de Referência..
10/03/2026 às 10:21:43	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 foi habilitado.
10/03/2026 às 10:33:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall).
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Fogão Industrial

Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Automático, Quantidade Bocas: 2UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos, Acabamento Superficial: Pintura Pó Eletrostática

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.888,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.888,2100 (total)
		Situação:	Fracassado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.888,0000 (unitário) R\$ 1.888,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 2 bocas Valor proposta: R\$ 1.888,0000 (unitário) R\$ 1.888,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.933,1493 (unitário) R\$ 1.933,1493 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcioname Modelo/versão: Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcioname Valor proposta: R\$ 1.933,1493 (unitário) R\$ 1.933,1493 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.850,0000 (unitário) R\$ 1.850,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTAL AÇO / ECONOMY Modelo/versão: CRISTAL AÇO / ECONOMY Valor proposta: R\$ 1.888,0000 (unitário) R\$ 1.888,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 6.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MISTER		
Modelo/versão: MISTER		
Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 6.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:42:47	41.947.390/0001-99	R\$ 1.850,0000

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:39:58	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:39:58	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:49:59	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 15:17:41	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	15/09/2025 às 15:18:04	Sr. Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 16:22:16	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:16 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	15/09/2025 às 17:20:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 13:04:09	Senhor licitante, bom dia, sua proposta esta acima do valor estimado, o senhor teria uma proposta mais vantajosa?
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 13:05:23	Informo que a Administração não pode aceitar proposta com valor maior que o estimado
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 13:05:36	O senhor tem 5 minutos para manifestação
Pelo participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 13:07:14	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a). Informamos que, às 12:00 (horário de Brasília), entraremos em intervalo para o almoço, com previsão de retorno às 13:30 (horário de Brasília).
Pelo participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 13:22:29	Não podemos fornecer o item pelo valor de referencia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 13:27:15	Sendo assim, sua proposta será desclassificada
Sistema	10/10/2025 às 13:27:52	O item 26 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	10/10/2025 às 13:27:52	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 13:37:52.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:39:58	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 11:49:59	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:49:59	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:17:41	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:18:04	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:22:16	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 13:27:51	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.850,0000. Motivo: Conforme justificativa do chat.
09/10/2025 às 13:30:06	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.888,0000. Motivo: Conforme justificativa do chat.
09/10/2025 às 13:30:35	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.933,1493. Motivo: Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA para o item 26 foi desclassificada, O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
10/10/2025 às 13:27:52	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.500,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado.
10/10/2025 às 13:27:52	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/10/2025 às 13:47:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:06	SOLICITO ATENÇÃO DA EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:48	Considerando que vossa empresa é a primeira colocada para 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39. Observamos em questão que o ITEM 36 é o item da cota reservada do ITEM 16. Considerando que o sistema nos informa que apesar de desclassificar a última proposta do item de cota reservada, este ainda não está fracassado. Nesse caso, o sistema disponibiliza o item de participação aberta correspondente para assumir a cota.
Sistema	03/03/2026 às 11:09:18	Diante deste cenário, indago vossa empresa se mesma tem interesse em assumir a cota do ITEM 36?
Sistema	03/03/2026 às 12:36:32	Considerando a manifestação da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail a desistência em assumir o referido item.
Sistema	03/03/2026 às 13:15:23	Srs. informo que estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 04/03/2026 às 11h (horário de Brasília).
Sistema	03/03/2026 às 13:15:41	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia!
Sistema	04/03/2026 às 11:05:47	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	04/03/2026 às 11:07:45	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	04/03/2026 às 11:09:56	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR a empresa: - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº: 39.436.640/0001-84, para o ITEM 28, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	04/03/2026 às 14:22:09	Informo a todos que para possibilitar a negociação no sistema, em cumprimento ao decreto 21.675/17/RO, será necessário proceder com a "desclassificação" meramente administrativa das propostas das empresas acima, no item 27.
Sistema	04/03/2026 às 14:38:59	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, 'sine die'.
Sistema	04/03/2026 às 14:39:06	Ressalto o campo anexo ficará aberto para que a empresa encaminhe os documentos solicitados.
Sistema	04/03/2026 às 14:39:12	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	10/03/2026 às 10:04:06	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	10/03/2026 às 10:04:31	Senhores licitantes informo que foi confeccionado aviso de reabertura para o item 12 do certame. A medida se fez necessária em razão da identificação de equívoco na habilitação da empresa FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ nº 47.646.580/0001-52, a qual encontrava-se inabilitada conforme Análise n. 20 Id. (68403356).

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Frigobar

Frigobar Capacidade: 122L, Tensão Alimentação: 110V, Cor: Branca, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A"

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 1.326,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.980,2200 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 1.150,0000 (unitário) / R\$ 3.450,0000 (total), valor negociado: R\$ 1.149,0000 (unitário) / R\$ 3.447,0000 (total)			

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.326,0000 (unitário) R\$ 3.978,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 122L Valor proposta: R\$ 1.326,0000 (unitário) R\$ 3.978,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.367,6035 (unitário) R\$ 4.102,8105 (total)	-
Marca/Fabricante: Frigobar Capacidade: 122L, Tensão Alimentação: 110 Modelo/versão: Frigobar Capacidade: 122L, Tensão Alimentação: 110 Valor proposta: R\$ 1.367,6035 (unitário) R\$ 4.102,8105 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
47.208.443/0001-36 - ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1.149,9900 (unitário) R\$ 3.449,9700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: midea/compativel Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1.362,0000 (unitário) R\$ 4.086,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.150,0000 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MIDEA/ MRC12B Modelo/versão: MIDEA/ MRC12B Valor proposta: R\$ 1.326,0000 (unitário) R\$ 3.978,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1.149,0000 (unitário) R\$ 3.447,0000 (total)	Quantidade ofertada: 3
35.828.826/0001-28 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.239,9900 (unitário) R\$ 3.719,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: midea Modelo/versão: FRIGOBAR BRANCO 124L MRC12B Valor proposta: R\$ 1.326,0000 (unitário) R\$ 3.978,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.140,0000 (unitário) R\$ 3.420,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: EOS Modelo/versão: EFB132B Valor proposta: R\$ 1.326,0000 (unitário) R\$ 3.978,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.209,0000 (unitário) R\$ 3.627,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA 124 LITROS Modelo/versão: MIDEA 124 LITROS Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.999,9900 (unitário) R\$ 5.999,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: MIDEA Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.613.975/0001-65 - TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.326,7400 (unitário) R\$ 3.980,2200 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: MRC12 Valor proposta: R\$ 1.326,7400 (unitário) R\$ 3.980,2200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:40:04	35.828.826/0001-28	R\$ 1.299,4800
15/09/2025 às 11:40:34	47.646.580/0001-52	R\$ 1.140,0000
15/09/2025 às 11:44:23	41.947.390/0001-99	R\$ 1.290,0000
15/09/2025 às 11:44:28	35.828.826/0001-28	R\$ 1.273,4900
15/09/2025 às 11:45:51	41.947.390/0001-99	R\$ 1.240,0000
15/09/2025 às 11:45:55	35.828.826/0001-28	R\$ 1.239,9900
15/09/2025 às 11:48:20	51.659.136/0001-49	R\$ 1.999,9900
15/09/2025 às 11:48:48	41.947.390/0001-99	R\$ 1.210,0000
15/09/2025 às 11:49:58	59.565.097/0001-22	R\$ 1.209,0000
15/09/2025 às 11:50:17	41.947.390/0001-99	R\$ 1.184,0000
15/09/2025 às 11:50:44	47.208.443/0001-36	R\$ 1.183,9900
15/09/2025 às 11:51:08	41.947.390/0001-99	R\$ 1.150,0000
15/09/2025 às 11:51:44	47.208.443/0001-36	R\$ 1.149,9900

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:40:03	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:40:03	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:53:45	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 47.208.443/0001-36	15/09/2025 às 15:19:00	Sr. Fornecedor ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 47.208.443/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:19:22	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 16:53:37	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:37 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.208.443/0001-36	15/09/2025 às 17:20:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 15/09/2025. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 47.208.443/0001-36.
Sistema	30/10/2025 às 12:30:46	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:40:46.
Sistema	04/03/2026 às 12:35:02	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 12:45:02.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 13:00:21	Sim, nós conseguimos cobrir a melhor oferta para R\$ 1.149,00
Pelo participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 13:00:30	para o item 27
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 13:05:28	Agradeço vossa manifestação. Contudo, solicito que vossa empresa apresente no Chat de mensagem lance final e único, inferior ao lance vencedor, para que assim possamos realizar a negociação no Sistema.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 13:06:55	Para o item 27 o valor negociado (unitário) deverá ser menor que R\$ 1.149,99.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 14:06:54	Senhor Licitante! Encontra-se logado?
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 14:07:22	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 14:13:21	Ante a ausência de manifestação, compreendo pela impossibilidade de redução para o ITEM 27.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 14:13:48	Senhor Licitante, neste momento não será possível a negociação tendo em vista que já decorreu o prazo para manifestação, assim em razão do princípio da isonomia, não será possível oferta de lance para o ITEM 27.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 14:18:09	Retifico a informação anteriormente mencionada, tendo em vista que a empresa encaminhou às 13:00:21 do dia de hoje (04/03/2026) o valor a ser negociado.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 14:23:07	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, vossa empresa apresentou lance final e único, inferior ao lance
Pelo participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 14:31:50	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99. A negociação do item 27 foi aceita pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, tendo informado R\$ 1.149,0000.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 14:33:27	Senhor Licitante em atenção ao item 11.4 do Edital, estarei abrindo o campo anexo do ITEM 27, no prazo de até 2 horas a contar da convocação no sistema, para que a empresa encaminhe a PROPOSTA DE PREÇOS ajustada aos valores negociados.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 14:34:11	Ressalta-se Senhor Licitante que o campo anexo será aberto somente para o ITEM 27, CONTUDO, VOSSA SENHORIA DEVERÁ ENCAMINHAR SUA PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS DEMAIS, A CITAR: ITENS 01, 09,14, 15,16, 18, 24, 27, 30, 31, 34, 38, 39.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 14:35:22	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta de Preços atualizada e negociada..
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 16:40:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 04/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:22:08	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:22:50	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços negociada para o item 27 no dia 04/03/2026, tendo a mesma anexado os documentos solicitados.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:22:59	Senhor Licitante informo que proposta já foi objeto de análise por parte da Polícia Militar - PM.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:23:10	E em conformidade com a NOTA TÉCNICA Nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, disponibilizada no SITE SUPEL através do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/ , informo que sua proposta de preços atende os requisitos exigidos no Termo de Referência. Logo, a mesma será aceita no Sistema.
Sistema	10/03/2026 às 10:24:41	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2026 10:34:41.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:25:40	Bom dia, sim estamos on line
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:36:33	Agradeço a manifestação, daremos prosseguimento na fase de habilitação.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:36:48	Considerando que vossa empresa encontra-se habilitada para os itens 01, 09,14, 15,16, 18, 24, 27, 30, 31, 34, 38, 39 e em conformidade com o item 12.3 do Edital que dispõe: 12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:36:56	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:37:07	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. Item 01 - R\$ 14.008,95 Item 09 - R\$ 121.076,97 Item 15 - R\$ 60.117,27 Item 16 - R\$ 80.222,10 Item 18 - R\$ 10.877,30 Item 24 - R\$ 18.749,08 Item 30 - R\$ 101.723,31 Item 31 - R\$ 119.457,24 Item 34 - R\$ 70.484,16 Item 38 - R\$ 29.064,00 Item 39 - R\$ 26.635,29 Item 14 - R\$ 36.901,76
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:37:18	Adicionando o Item 27 - R\$ 3.980,22 aos demais: Perfaz o valor a ser comprovado: R\$ 693.297,65 * 2% = R\$ 13.865,95 Patrimônio Líquido para o ano de 2023: R\$ 2.002.186,34 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 2.759.936,12
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:37:32	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:37:38	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:37:45	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 27, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:37:59	5. DILIGÊNCIAS: Em atenção ao disposto no item 12.3 do Edital, o qual estabelece que: “12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.”
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:38:05	Verifica-se que a empresa encontra-se devidamente habilitada para os itens 01, 09, 14, 15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39, conforme consignado nas Análises nº 10 - CLEIDE BEATRIZ Id. (68306209) e n. 53 CLEIDE - PARA O ITEM 14 Id. (69746645).
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:38:11	À luz do referido registro e em observância aos princípios que regem as licitações públicas, constata-se que a documentação de habilitação já apresentada e validada no sistema Compras.gov possui eficácia para todos os itens nos quais a empresa se encontra classificada, inclusive o item 27.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	10/03/2026 às 10:38:19	Dessa forma, mostra-se desnecessário o reenvio da documentação de habilitação para o item 27, uma vez que já devidamente analisada e considerada regular, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital.
Sistema	10/03/2026 às 10:38:58	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2026 10:48:58.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:40:03	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 11:53:45	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:53:45	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:19:00	Fornecedor ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 47.208.443/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:19:22	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:53:37	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
30/10/2025 às 12:30:46	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.140,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
04/03/2026 às 12:35:02	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 foi inabilitado. Motivo: A empresa deixou de encaminhar os documentos diligenciados..
04/03/2026 às 14:22:34	Fornecedor ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 47.208.443/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.149,9900. Motivo: Para possibilitar a negociação no sistema, em cumprimento ao decreto 21.675/17/RO, será necessário proceder com a "desclassificação" meramente administrativa da proposta de preços.
04/03/2026 às 14:23:07	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para negociação de valor.
04/03/2026 às 14:31:50	Negociação encerrada. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 informou R\$ 1.149,0000.
04/03/2026 às 14:35:22	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta de Preços atualizada e negociada..
10/03/2026 às 10:24:41	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.150,0000, valor negociado: R\$ 1.149,0000. Motivo: Por ter atendido todas as exigências previstas no Termo de Referência..

Data/Hora	Descrição
10/03/2026 às 10:38:58	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
10/03/2026 às 10:54:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 27 - Frigobar

Frigobar Capacidade: 122L, Tensão Alimentação: 110V, Cor: Branca, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A"

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 14:41:51	26/02/2026 às 14:07:14	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
09/10/2025 às 15:27:40	EOS EFB132B.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	09/10/2025 às 14:41:51	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, uma nova diligência foi aberta para o item 27.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	09/10/2025 às 14:42:16	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 27, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Pelo participante 47.646.580/0001-52	09/10/2025 às 15:27:43	O item 27 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:27:43 de 09/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	26/02/2026 às 14:07:14	O item 27 teve a diligência do fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, analisada e concluída às 14:07:14 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:41:51	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 14:42:16	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 15:27:43	Convocação do fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
26/02/2026 às 14:07:14	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 teve a diligência para o item analisada e concluída às 14:07:14 de 26/02/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:06	SOLICITO ATENÇÃO DA EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:48	Considerando que vossa empresa é a primeira colocada para 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39. Observamos em questão que o ITEM 36 é o item da cota reservada do ITEM 16. Considerando que o sistema nos informa que apesar de desclassificar a última proposta do item de cota reservada, este ainda não está fracassado. Nesse caso, o sistema disponibiliza o item de participação aberta correspondente para assumir a cota.
Sistema	03/03/2026 às 11:09:18	Diante deste cenário, indago vossa empresa se mesma tem interesse em assumir a cota do ITEM 36?
Sistema	03/03/2026 às 12:36:32	Considerando a manifestação da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail a desistência em assumir o referido item.
Sistema	03/03/2026 às 13:15:23	Srs. informo que estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 04/03/2026 às 11h (horário de Brasília).
Sistema	03/03/2026 às 13:15:41	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia!
Sistema	04/03/2026 às 11:05:47	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	04/03/2026 às 11:07:45	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	04/03/2026 às 11:09:56	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR a empresa: - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº: 39.436.640/0001-84, para o ITEM 28, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Televisor

Televisor Tamanho Tela: 60POL, Voltagem: BivoltV, Cor: Preto/Prata, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 3.136,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.136,3300 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.975.***-8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84, melhor lance: R\$ 2.744,0000 (unitário) / R\$ 2.744,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.136,0000 (unitário) R\$ 3.136,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: 60PL Valor proposta: R\$ 3.136,0000 (unitário) R\$ 3.136,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 3.136,3300 (unitário) R\$ 3.136,3300 (total)	-
Marca/Fabricante: TOSHIBA Modelo/versão: TB032M Valor proposta: R\$ 3.136,3300 (unitário) R\$ 3.136,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.188,3930 (unitário) R\$ 3.188,3930 (total)	-
Marca/Fabricante: Televisor Tamanho Tela: 60POL, Voltagem: BivoltV, Modelo/versão: Televisor Tamanho Tela: 60POL, Voltagem: BivoltV, Valor proposta: R\$ 3.188,3930 (unitário) R\$ 3.188,3930 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.208.443/0001-36 - ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3.136,0000 (unitário) R\$ 3.136,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hq/compativel Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 3.136,0000 (unitário) R\$ 3.136,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.800,0000 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HQ/ HQS60NKH Modelo/versão: HQ/ HQS60NKH Valor proposta: R\$ 3.136,0000 (unitário) R\$ 3.136,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.436.640/0001-84 - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.744,0000 (unitário) R\$ 2.744,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SMART TV HQ 60" 4K TELA SEM BORDAS DESIGN SLIM HQS Modelo/versão: SMART TV HQ 60" 4K TELA SEM BORDAS DESIGN SLIM HQS Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:56:44	41.947.390/0001-99	R\$ 2.940,0000
15/09/2025 às 11:56:49	39.436.640/0001-84	R\$ 2.881,2000
15/09/2025 às 11:57:05	41.947.390/0001-99	R\$ 2.800,0000
15/09/2025 às 11:57:07	39.436.640/0001-84	R\$ 2.744,0000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:48:07	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:59:08	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	15/09/2025 às 14:34:02	Sr. Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para o item: 28.
Pelo participante 39.436.640/0001-84	15/09/2025 às 14:46:34	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:34 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:19:55	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 15:20:17	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 16:29:18	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:18 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 16:59:46	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:46 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Pelo participante 62.611.122/0001-71	10/10/2025 às 14:47:29	Bom dia Sr pregoeiro pode abrir novamente para enviar os arquivos necessarios?
Sistema	30/10/2025 às 12:33:19	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:43:19.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	26/02/2026 às 11:54:09	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	26/02/2026 às 11:54:18	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	26/02/2026 às 11:54:55	Considerando que vossa proposta de preços encontra-se aceita no sistema, passaremos para a fase de habilitação.
Pelo participante 39.436.640/0001-84	26/02/2026 às 11:56:21	sim
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	26/02/2026 às 11:56:39	Peço que leia com atenção as disposições presentes no item 12 do Edital de Licitação (DA FASE DE HABILITAÇÃO) e seu anexo, o Termo de Referência.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	26/02/2026 às 11:57:00	Registro ainda que neste momento, nos termos do item 12.7 do Edital " A Pregoeira, após da aceitação do(s) item(ns), convocará a licitante melhor classificada para que, no prazo de até 02 (duas) horas, se outro prazo não for fixado, envie os documentos de habilitação."
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	26/02/2026 às 11:58:22	Sr. Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação..
Pelo participante 39.436.640/0001-84	26/02/2026 às 12:01:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:00 de 26/02/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 11:12:26	Bom dia Senhor Licitante! Encontra-se logado?
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 11:12:36	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 11:13:00	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. ITEM 28 - R\$ 3.136,33 Valor a ser comprovado: R\$3.136,33 * 2% = R\$ 62,72 Patrimônio Líquido para o ano de 2023: 48.588,00 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: 497.552,34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 11:13:05	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Pelo participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 11:15:48	SIm logado
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 11:15:52	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 11:16:02	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 28, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 11:16:12	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com os Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do TCU, esta Pregoeira realizou diligências com o objetivo de complementar as informações exigidas no certame. Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidão Municipal, FGTS, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em observância aos princípios da transparência e da adequada instrução do processo licitatório.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 11:16:19	Constatou-se ausência de registros de ocorrência ativa e consta ocorrência impeditiva indireta em nome do fornecedor. Diante do exposto, conclui-se que a empresa atendeu integralmente aos requisitos de qualificação econômico-financeira, técnica, jurídica, fiscal e trabalhista estabelecidos no edital.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 11:16:53	Logo, decido pela HABILITAÇÃO da empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº: 39.436.640/0001-84, para o item 28.
Sistema	04/03/2026 às 11:17:11	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 11:27:11.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:48:07	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 11:59:08	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:59:08	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:34:02	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para o item: 28.
15/09/2025 às 14:46:34	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 15:19:55	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:20:17	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:29:18	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:59:46	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
30/10/2025 às 12:33:19	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.744,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM..
26/02/2026 às 11:58:22	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação..

Data/Hora	Descrição
26/02/2026 às 12:01:00	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 finalizou o envio de anexo.
04/03/2026 às 11:17:11	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 foi habilitado.
04/03/2026 às 12:16:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 28 - Televisor

Televisor Tamanho Tela: 60POL, Voltagem: BivoltV, Cor: Preto/Prata, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 13:55:18	26/02/2026 às 11:53:05	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	09/10/2025 às 13:55:18	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, uma nova diligência foi aberta para o item 28.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	09/10/2025 às 13:56:12	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 28, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	09/10/2025 às 15:59:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:59:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	26/02/2026 às 11:53:05	O item 28 teve a diligência do fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, analisada e concluída às 11:53:05 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 13:55:18	Diligência cadastrada.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 13:56:12	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 15:59:00	Convocação do fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 11:53:05	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:53:05 de 26/02/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 13:54:01	26/02/2026 às 11:50:22	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 13:54:01	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, uma nova diligência foi aberta para o item 28.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 13:54:39	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 28, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 15:57:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:57:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 11:50:22	O item 28 teve a diligência do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, analisada e concluída às 11:50:22 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 13:54:01	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 13:54:39	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 15:57:00	Convocação do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 11:50:22	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:50:22 de 26/02/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 13:51:09	26/02/2026 às 11:49:02	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
39.436.640/0001-84 - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	09/10/2025 às 13:51:09	Sr. Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84, uma nova diligência foi aberta para o item 28.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	09/10/2025 às 13:51:39	Sr. Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 28, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	09/10/2025 às 15:53:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:53:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84.
Pelo participante 39.436.640/0001-84	30/10/2025 às 11:19:21	favor abrir anexo para envio do catalogo
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	26/02/2026 às 11:49:02	O item 28 teve a diligência do fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84, analisada e concluída às 11:49:02 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 13:51:09	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 13:51:39	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 15:53:00	Convocação do fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 11:49:02	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:49:02 de 26/02/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:06	SOLICITO ATENÇÃO DA EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:48	Considerando que vossa empresa é a primeira colocada para 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39. Observamos em questão que o ITEM 36 é o item da cota reservada do ITEM 16. Considerando que o sistema nos informa que apesar de desclassificar a última proposta do item de cota reservada, este ainda não está fracassado. Nesse caso, o sistema disponibiliza o item de participação aberta correspondente para assumir a cota.
Sistema	03/03/2026 às 11:09:18	Diante deste cenário, indago vossa empresa se mesma tem interesse em assumir a cota do ITEM 36?
Sistema	03/03/2026 às 12:36:32	Considerando a manifestação da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail a desistência em assumir o referido item.
Sistema	03/03/2026 às 13:15:23	Srs. informo que estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 04/03/2026 às 11h (horário de Brasília).
Sistema	03/03/2026 às 13:15:41	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Forno Microondas

Forno Microondas Material: Aço, Capacidade: 30L, Potência: Mínima De 800W, Voltagem: 110 / 220V, Cor: Branca

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 623,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 28.075,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, melhor lance: R\$ 610,5400 (unitário) / R\$ 27.474,3000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 28.035,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 30L Valor proposta: R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 28.035,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 623,9000 (unitário) R\$ 28.075,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AMIC02BN01 - 1400W-110V Valor proposta: R\$ 623,9000 (unitário) R\$ 28.075,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 635,4421 (unitário) R\$ 28.594,8945 (total)	-
Marca/Fabricante: Forno Microondas Material: Aço, Capacidade: 30L, P Modelo/versão: Forno Microondas Material: Aço, Capacidade: 30L, P Valor proposta: R\$ 635,4421 (unitário) R\$ 28.594,8945 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.208.443/0001-36 - ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 28.035,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: midea/mondial/compativel Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 28.035,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 700,0000 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATO / AMICO Modelo/versão: AGRATO / AMICO Valor proposta: R\$ 700,0000 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
35.828.826/0001-28 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 28.035,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: midea Modelo/versão: MICRO-ONDAS BRANCO/PRETO 35L MXSA35P Valor proposta: R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 28.035,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 622,0000 (unitário) R\$ 27.990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: MIDEA 35 litros Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 610,5400 (unitário) R\$ 27.474,3000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AGRATTO Modelo/versão: AGRATTO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.342.051/0001-05 - VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 28.035,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO		
Modelo/versão: AMIC02BN-01 BRANCO 32L 1400W 127V		
Valor proposta: R\$ 623,0000 (unitário) R\$ 28.035,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:57:50	51.659.136/0001-49	R\$ 610,5400
15/09/2025 às 11:58:22	59.565.097/0001-22	R\$ 622,0000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:49:35	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:49:35	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:00:23	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	15/09/2025 às 14:34:42	Sr. Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 29, 37.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 15:20:52	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 35.828.826/0001-28	15/09/2025 às 15:21:50	Sr. Fornecedor CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 35.828.826/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 51.659.136/0001-49	15/09/2025 às 15:24:49	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:49 de 15/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49.
Pelo participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 16:55:28	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:28 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.
Sistema para o participante 35.828.826/0001-28	15/09/2025 às 17:25:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 35.828.826/0001-28.
Sistema	09/10/2025 às 14:44:02	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:54:02.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	09/10/2025 às 14:59:48	Sr. Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 51.659.136/0001-49	09/10/2025 às 15:12:32	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:32 de 09/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 11:19:20	Sr. licitante, bom dia! encontra-se conectado?
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 11:19:46	Para o item 29, embora o item esteja aceito para a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, observo que não foi oportunizado a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 11:19:55	Diante ao exposto, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, vossa empresa poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único, inferior ao lance vencedor, no prazo de 05 (cinco) minutos, a contar desta mensagem, sob pena de preclusão do direito.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 12:11:59	Ante a ausência de manifestação, compreendo pela impossibilidade de redução para o ITEM 29.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	26/02/2026 às 12:14:36	Senhor Licitante, neste momento não será possível a negociação tendo em vista que já decorreu o prazo para manifestação, assim em razão do princípio da isonomia, não será possível oferta de lance para o ITEM 29. Logo, estarei concedendo oportunidade para as demais empresas remanescentes sediadas em Rondônia.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	26/02/2026 às 12:15:20	Sr. licitante, bom dia! encontra-se conectado?
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	26/02/2026 às 12:15:41	Para o item 29, embora o item esteja aceito para a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, observo que não foi oportunizado a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	26/02/2026 às 12:15:49	Diante ao exposto, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, vossa empresa poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único, inferior ao lance vencedor, no prazo de 05 (cinco) minutos, a contar desta mensagem, sob pena de preclusão do direito.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	26/02/2026 às 12:43:16	Ante a ausência de manifestação, compreendo pela impossibilidade de redução para o ITEM 29.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	26/02/2026 às 12:43:36	Senhor Licitante, neste momento não será possível a negociação tendo em vista que já decorreu o prazo para manifestação, assim em razão do princípio da isonomia, não será possível oferta de lance para o ITEM 29.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:13:43	Bom dia Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:13:49	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:27:13	Considerando que vossa empresa encontra-se habilitada para o item 37 e em conformidade com o item 12.3 do Edital que dispõe:
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:27:24	"12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA."
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:27:48	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:28:20	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. ITEM 37 - R\$ 22.387,50 Adicionando o Item 29 - R\$ 28.075,50 ao item 37: Perfaz o valor a ser comprovado: R\$ 50.463,00 * 2% = R\$ 1.009,26 Capital Social para o ano de 2023: R\$ 20.000,00 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 54.196,38
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:28:39	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital. Registra-se que a empresa teve sua abertura em 02/08/2023, não contendo o patrimônio líquido para o exercício de 2023.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:29:33	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. erificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 7 (AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS) e sua COTA RESERVADA (ITEM 31).
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:29:42	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 29, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:30:31	3.0 DILIGÊNCIAS: À luz do referido registro e em observância aos princípios que regem as licitações públicas, constata-se que a documentação de habilitação já apresentada e validada no sistema Compras.gov possui eficácia para todos os itens nos quais a empresa se encontra classificada, inclusive o item 29.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:30:37	Dessa forma, mostra-se desnecessário o reenvio da documentação de habilitação para o item 08, uma vez que já devidamente analisada e considerada regular, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 12:31:02	Portanto decido HABILITAR a empresa para o item 29.
Sistema	03/03/2026 às 12:31:46	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 12:41:46.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:49:35	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 12:00:23	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 12:00:23	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:34:42	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 29, 37.
15/09/2025 às 15:20:52	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:21:50	Fornecedor CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 35.828.826/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 15:24:49	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:55:28	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:44:02	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 610,5400. Motivo: Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
09/10/2025 às 14:59:48	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
09/10/2025 às 15:12:32	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 finalizou o envio de anexo.
03/03/2026 às 12:31:46	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 foi habilitado.
04/03/2026 às 10:21:51	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número Nª 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Quantidade:	27	Valor estimado:	R\$ 3.767,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 101.723,3100 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.975.***-8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 2.400,0000 (unitário) / R\$ 64.800,0000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 2.450,0000 (unitário) R\$ 66.150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHFRIO Modelo/versão: 12000 Valor proposta: R\$ 3.767,5300 (unitário) R\$ 101.723,3100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.900,0000 (unitário) R\$ 78.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Valor proposta: R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 101.709,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 101.709,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Inverter Valor proposta: R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 101.709,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 101.709,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC12FC Valor proposta: R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 101.709,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.860,2112 (unitário) R\$ 104.225,7024 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Valor proposta: R\$ 3.860,2112 (unitário) R\$ 104.225,7024 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
09.408.738/0001-67 - AURUM GLOBAL TRADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3.500,0000 (unitário) R\$ 94.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: conforme o edital Valor proposta: R\$ 3.500,0000 (unitário) R\$ 94.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
51.594.613/0001-35 - CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 3.361,4000 (unitário) R\$ 90.757,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: HJ 12.000 Valor proposta: R\$ 3.827,0000 (unitário) R\$ 103.329,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.400,0000 (unitário) R\$ 64.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AGRATTO / LCST12 Modelo/versão: AGRATTO / LCST12 Valor proposta: R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 101.709,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.499,9900 (unitário) R\$ 94.499,7300 (total)	-
Marca/Fabricante: LG Modelo/versão: LG 12.000 BTU/H Valor proposta: R\$ 3.767,0000 (unitário) R\$ 101.709,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.155,0000 (unitário) R\$ 85.185,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN 12 mil btus inverter Valor proposta: R\$ 5.500,0000 (unitário) R\$ 148.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3.155,6000 (unitário) R\$ 85.201,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: hq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 3.699,0000 (unitário) R\$ 99.873,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:50:18	47.104.689/0001-68	R\$ 3.430,0000
15/09/2025 às 11:58:10	51.594.613/0001-35	R\$ 3.361,4000
15/09/2025 às 11:58:10	47.104.689/0001-68	R\$ 3.294,1700
15/09/2025 às 11:58:25	41.947.390/0001-99	R\$ 3.220,0000
15/09/2025 às 11:58:25	47.104.689/0001-68	R\$ 3.155,6000
15/09/2025 às 11:58:38	41.947.390/0001-99	R\$ 3.080,0000
15/09/2025 às 11:58:43	56.043.196/0001-56	R\$ 2.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:58:50	41.947.390/0001-99	R\$ 2.840,0000
15/09/2025 às 11:59:40	59.565.097/0001-22	R\$ 3.155,0000
15/09/2025 às 11:59:59	52.481.385/0001-50	R\$ 3.650,0000
15/09/2025 às 12:00:04	59.565.097/0001-22	R\$ 2.899,0000 *
15/09/2025 às 12:00:20	52.481.385/0001-50	R\$ 2.783,2000
15/09/2025 às 12:01:10	41.947.390/0001-99	R\$ 2.727,0000
15/09/2025 às 12:02:23	52.481.385/0001-50	R\$ 2.672,4600
15/09/2025 às 12:03:10	41.947.390/0001-99	R\$ 2.618,0000
15/09/2025 às 12:04:29	52.481.385/0001-50	R\$ 2.565,6400
15/09/2025 às 12:05:26	41.947.390/0001-99	R\$ 2.500,0000
15/09/2025 às 12:06:00	52.481.385/0001-50	R\$ 2.450,0000
15/09/2025 às 12:06:27	41.947.390/0001-99	R\$ 2.400,0000
15/09/2025 às 12:08:24	05.587.568/0001-74	R\$ 3.499,9900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:49:59	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:00:15	O lance no valor de R\$ 2.899,0000 do item 30 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	15/09/2025 às 12:10:25	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 15:23:04	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	15/09/2025 às 15:23:29	Sr. Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 15:29:10	Boa Tarde Sra pregoeira.
Pelo participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 15:30:59	Informo que houve falha desta licitante durante a disputa de preços, e por este motivo solicito desclassificação dos itens, 5, 7 e 9. e o restante dos itens mandarei a proposta consolidada através desta convocação do item 30.
Pelo participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 15:31:59	tendo em vista que a abertura de anexação foi no item 5, onde eu estou solicitando desclassificação dos itens referidos, enviarei por aqui para que a senhora possa dar continuidade na convocação dos próximos licitantes.
Pelo participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 15:33:36	informo que ainda remeterei a proposta e as documentações dos itens 6, 8, 10, 31, 32 e 33. (para fins de conhecimento e evitar duvidas).
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	15/09/2025 às 17:25:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:00 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 17:28:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:28:00 de 15/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 52.481.385/0001-50	15/09/2025 às 18:01:19	Cara Sra pregoeira, tive problemas com energia elétrica na região do escritório, por este motivo solicito novamente abertura de prazo para anexação de documentos que foram deixados de anexar por este imprevisto.
Pelo participante 52.481.385/0001-50	17/09/2025 às 13:13:19	Sra pregoeira, alguma previsão para aberturas e encerramentos das sessões?
Pelo participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 11:44:59	Sra pregoeira, os motivos desta desclassificação não poderiam ser feito apenas uma diligência sobre estas informações que a senhora necessita? pois o produto não mudaria apenas complementar as informações que julguem necessárias
Pelo participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 11:45:34	pois folders não seguem um padrão, mas posso anexar documentos do fabricante afirmando que atende as especificações técnicas que necessitam de comprovação.
Sistema	30/10/2025 às 12:36:39	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:46:39.
Sistema	26/02/2026 às 13:19:16	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 13:29:16.
Sistema	26/02/2026 às 14:06:24	A fase de recurso do item 30 está aberta até 03/03/2026.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:49:59	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 12:10:25	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 12:10:25	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:23:04	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:23:29	Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
09/10/2025 às 14:00:37	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.450,0000. Motivo: Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
30/10/2025 às 12:36:39	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.400,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM..
30/10/2025 às 12:41:05	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
26/02/2026 às 13:19:16	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
26/02/2026 às 13:20:16	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
26/02/2026 às 14:06:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 30 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 14:01:26	26/02/2026 às 13:18:13	Encerrada	***.626.***_2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	09/10/2025 às 14:01:26	Sr. Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56, uma nova diligência foi aberta para o item 30.
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	09/10/2025 às 14:02:09	Sr. Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 30, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER.
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	09/10/2025 às 16:03:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:03:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56.
Pelo participante 56.043.196/0001-56	24/10/2025 às 14:44:07	AINDA PODE ENVIAR
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	26/02/2026 às 13:18:13	O item 30 teve a diligência do fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56, analisada e concluída às 13:18:13 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
26/02/2026 13:18	

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:01:26	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 14:02:09	Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 16:03:00	Convocação do fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:18:13	Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:18:13 de 26/02/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 13:59:33	26/02/2026 às 13:16:21	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado em outro item.			
Conclusão			
Anexo enviado em outro item.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 13:59:33	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, uma nova diligência foi aberta para o item 30.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 13:59:57	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 30, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 16:00:04	O item 30 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:00:04 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:16:21	O item 30 teve a diligência do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, analisada e concluída às 13:16:21 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 13:59:33	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 13:59:57	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 16:00:04	Convocação do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:16:21	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:16:21 de 26/02/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Quantidade:	28	Valor estimado:	R\$ 4.266,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 119.457,2400 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.975.***-8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 3.361,0000 (unitário) / R\$ 94.108,0000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 3.293,7800 (unitário) R\$ 92.225,8400 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHFRIO Modelo/versão: 18000 Valor proposta: R\$ 4.266,3300 (unitário) R\$ 119.457,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28	
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 119.448,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Valor proposta: R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 119.448,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28	
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 119.448,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Inverter Valor proposta: R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 119.448,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 119.448,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC18FC Valor proposta: R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 119.448,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.314,9661 (unitário) R\$ 120.819,0508 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Mode Valor proposta: R\$ 4.314,9661 (unitário) R\$ 120.819,0508 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
09.408.738/0001-67 - AURUM GLOBAL TRADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Elgin Modelo/versão: conforme o edital Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.361,0000 (unitário) R\$ 94.108,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AGRATTO / LCS18 Modelo/versão: AGRATTO / LCS18 Valor proposta: R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 119.448,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
35.724.523/0001-65 - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 117.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRIGELAR EOS Modelo/versão: 18KTBS Valor proposta: R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 117.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.100,0000 (unitário) R\$ 114.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LG Modelo/versão: LG 18.000 BTU/H Valor proposta: R\$ 4.266,0000 (unitário) R\$ 119.448,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.099,0000 (unitário) R\$ 114.772,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN 18 MIL BTUS INVERTER Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3.919,9900 (unitário) R\$ 109.759,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: hq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 4.199,0000 (unitário) R\$ 117.572,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 28

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:57:10	05.587.568/0001-74	R\$ 4.100,0000
15/09/2025 às 12:00:36	52.481.385/0001-50	R\$ 3.920,0000
15/09/2025 às 12:01:25	47.104.689/0001-68	R\$ 3.999,9900
15/09/2025 às 12:02:08	59.565.097/0001-22	R\$ 4.099,0000
15/09/2025 às 12:02:37	41.947.390/0001-99	R\$ 3.840,0000
15/09/2025 às 12:03:26	47.104.689/0001-68	R\$ 3.919,9900
15/09/2025 às 12:04:58	52.481.385/0001-50	R\$ 3.763,2000

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 12:06:01	41.947.390/0001-99	R\$ 3.687,0000
15/09/2025 às 12:06:10	52.481.385/0001-50	R\$ 3.613,2600
15/09/2025 às 12:06:38	41.947.390/0001-99	R\$ 3.500,0000
15/09/2025 às 12:06:46	52.481.385/0001-50	R\$ 3.430,0000
15/09/2025 às 12:07:14	41.947.390/0001-99	R\$ 3.361,0000
15/09/2025 às 12:08:56	52.481.385/0001-50	R\$ 3.293,7800

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:53:45	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:10:57	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:24:06	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 15:24:23	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 17:04:09	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:04:09 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 17:25:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema	30/10/2025 às 12:38:49	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:48:49.
Sistema	26/02/2026 às 13:53:17	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 14:03:17.
Sistema	26/02/2026 às 14:10:22	A fase de recurso do item 31 está aberta até 03/03/2026.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:53:45	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 12:10:57	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 12:10:57	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:24:06	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:24:23	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 17:04:09	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
30/10/2025 às 12:37:42	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.293,7800. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM..

Data/Hora	Descrição
30/10/2025 às 12:38:49	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.361,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM..
30/10/2025 às 12:41:36	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
26/02/2026 às 13:53:17	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
26/02/2026 às 13:55:18	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
26/02/2026 às 14:10:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 31 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 14:08:33	26/02/2026 às 13:51:19	Encerrada	***.626.***_2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	09/10/2025 às 14:08:33	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, uma nova diligência foi aberta para o item 31.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	09/10/2025 às 14:08:46	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 31, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	09/10/2025 às 16:12:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:12:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	26/02/2026 às 13:51:19	O item 31 teve a diligência do fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, analisada e concluída às 13:51:19 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
26/02/2026 13:51	

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:08:33	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 14:08:46	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 16:12:00	Convocação do fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:51:19	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:51:19 de 26/02/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 14:07:32	26/02/2026 às 13:32:08	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 14:07:32	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, uma nova diligência foi aberta para o item 31.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 14:08:07	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 31, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 16:10:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:10:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:32:08	O item 31 teve a diligência do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, analisada e concluída às 13:32:08 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:07:32	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 14:08:07	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 16:10:00	Convocação do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:32:08	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:32:08 de 26/02/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 14:05:29	26/02/2026 às 13:30:17	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 14:05:29	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, uma nova diligência foi aberta para o item 31.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 14:07:10	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 31, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 16:08:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:08:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50.
Pelo participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 18:01:00	O Folder com todos os produtos ofertados foram anexados nas diligências do item 8
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 13:30:17	O item 31 teve a diligência do fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, analisada e concluída às 13:30:17 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:05:29	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 14:07:10	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 16:08:00	Convocação do fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:30:17	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:30:17 de 26/02/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 30.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio)

Quantidade:	7	Valor estimado:	R\$ 5.765,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 40.358,9900 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.975.***8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***8 - NADIANE DA COSTA LAIA para PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, melhor lance: R\$ 5.421,2600 (unitário) / R\$ 37.948,8200 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5.419,4000 (unitário) R\$ 37.935,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHFRIO Modelo/versão: 30000 Valor proposta: R\$ 5.765,5700 (unitário) R\$ 40.358,9900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 5.765,0000 (unitário) R\$ 40.355,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Inverter Valor proposta: R\$ 5.765,0000 (unitário) R\$ 40.355,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.903,9436 (unitário) R\$ 41.327,6052 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete, Mode Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete, Mode Valor proposta: R\$ 5.903,9436 (unitário) R\$ 41.327,6052 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 5.530,0000 (unitário) R\$ 38.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGRATTO / LCS30 Modelo/versão: AGRATTO / LCS30 Valor proposta: R\$ 5.765,0000 (unitário) R\$ 40.355,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
35.724.523/0001-65 - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 5.760,0000 (unitário) R\$ 40.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRIGELAR EOS Modelo/versão: 30KBTS Valor proposta: R\$ 5.760,0000 (unitário) R\$ 40.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 5.421,2600 (unitário) R\$ 37.948,8200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LG Modelo/versão: LG 30.000 BTU/H Valor proposta: R\$ 5.765,0000 (unitário) R\$ 40.355,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN 30 MIL BTUS INVERTER Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:59:45	05.587.568/0001-74	R\$ 5.644,8000
15/09/2025 às 12:00:16	41.947.390/0001-99	R\$ 5.530,0000

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 12:00:45	52.481.385/0001-50	R\$ 5.419,4000
15/09/2025 às 12:03:37	05.587.568/0001-74	R\$ 5.531,9000
15/09/2025 às 12:04:57	05.587.568/0001-74	R\$ 5.421,2600

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:54:12	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:06:58	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	15/09/2025 às 15:24:57	Sr. Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:25:21	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	15/09/2025 às 16:03:15	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:03:15 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	15/09/2025 às 16:05:24	Boa tarde Sra. Pregoeira! E o Decreto Estadual nº 21.675/2017? Não será a’ plicado neste momento?
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 17:09:39	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:09:39 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	15/09/2025 às 19:20:52	Boa tarde Sra. Pregoeira! E o Decreto Estadual nº 21.675/2017? Não será a’ plicado neste momento?
Sistema	30/10/2025 às 12:39:48	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 12:49:48.
Sistema	03/03/2026 às 10:10:10	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 10:20:10.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:54:11	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 12:06:58	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 12:06:58	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:24:57	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:25:21	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:03:15	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 17:09:39	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
30/10/2025 às 12:39:20	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.419,4000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM..

Data/Hora	Descrição
30/10/2025 às 12:39:48	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.421,2600. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM..
03/03/2026 às 10:10:10	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 foi habilitado.
03/03/2026 às 10:51:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 32 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Cassete, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 30.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio)

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 14:11:54	26/02/2026 às 13:56:10	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA

Fornecedor

41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA

Motivo

REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER

Análise

Anexo enviado.

Conclusão

Anexo enviado.

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 14:11:54	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, uma nova diligência foi aberta para o item 32.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 14:12:09	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 32, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 16:14:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:14:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:56:10	O item 32 teve a diligência do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, analisada e concluída às 13:56:10 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:11:54	Diligência cadastrada.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:12:09	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 16:14:00	Convocação do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:56:10	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:56:10 de 26/02/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 14:11:18	26/02/2026 às 13:53:53	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
09/10/2025 às 15:45:33	Item 32 LG Dual Inverter 30000 btus.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	09/10/2025 às 14:11:18	Sr. Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, uma nova diligência foi aberta para o item 32.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	09/10/2025 às 14:11:40	Sr. Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 32, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	09/10/2025 às 16:13:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:13:00 de 09/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	26/02/2026 às 13:53:53	O item 32 teve a diligência do fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, analisada e concluída às 13:53:53 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:11:18	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 14:11:40	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 16:13:00	Convocação do fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:53:53	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:53:53 de 26/02/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 14:10:46	26/02/2026 às 13:55:38	Encerrada	***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Fornecedor			
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA			
Motivo			
REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER			
Análise			
Anexo enviado.			
Conclusão			
Anexo enviado.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 14:10:46	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, uma nova diligência foi aberta para o item 32.
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 14:11:03	Sr. Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 32, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 16:12:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:12:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50.
Pelo participante 52.481.385/0001-50	09/10/2025 às 18:01:32	o folder e com os documentos corrigidos foram enviados nas diligências do item 8
Sistema para o participante 52.481.385/0001-50	26/02/2026 às 13:55:38	O item 32 teve a diligência do fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50, analisada e concluída às 13:55:38 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:10:46	Diligência cadastrada.
09/10/2025 às 14:11:03	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 16:12:00	Convocação do fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:55:38	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:55:38 de 26/02/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 8.532,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 42.661,8500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.975.***8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***8 - NADIANE DA COSTA LAIA para PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, melhor lance: R\$ 8.532,0000 (unitário) / R\$ 42.660,0000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 7.682,4062 (unitário) R\$ 38.412,0310 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHFRIO Modelo/versão: 36000BTU Valor proposta: R\$ 8.532,3700 (unitário) R\$ 42.661,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 8.532,0000 (unitário) R\$ 42.660,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Inverter Valor proposta: R\$ 8.532,0000 (unitário) R\$ 42.660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8.532,0000 (unitário) R\$ 42.660,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC30FC Valor proposta: R\$ 8.532,0000 (unitário) R\$ 42.660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	

15 de 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 7.839,1900 (unitário) R\$ 39.195,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: midea Modelo/versão: midea Valor proposta: R\$ 8.499,0000 (unitário) R\$ 42.495,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 12:01:13	52.481.385/0001-50	R\$ 8.329,0200
15/09/2025 às 12:01:33	47.104.689/0001-68	R\$ 8.162,4300
15/09/2025 às 12:01:51	52.481.385/0001-50	R\$ 7.999,1814
15/09/2025 às 12:04:11	41.947.390/0001-99	R\$ 9.999,0000
15/09/2025 às 12:04:44	47.104.689/0001-68	R\$ 7.839,1900
15/09/2025 às 12:05:09	52.481.385/0001-50	R\$ 7.682,4062

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:59:08	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:09:09	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 15:25:52	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	15/09/2025 às 15:26:13	Sr. Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 17:30:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema para o participante 35.724.523/0001-65	15/09/2025 às 17:30:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	10/10/2025 às 11:20:31	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	10/10/2025 às 13:21:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	16/10/2025 às 12:54:03	Senhor licitante, bom dia, considerando que o senhor é remanescente no item, o convoco para envio da proposta
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	16/10/2025 às 12:54:43	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	16/10/2025 às 13:14:42	Senhor licitante, boa tarde, considerando que o senhor é remanescente no item, convoco para envio da proposta
Sistema para o participante 05.587.568/0001-74	16/10/2025 às 13:15:33	Sr. Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	16/10/2025 às 13:16:24	Senhor licitante, boa tarde, considerando que o senhor é remanescente no item, convoco para envio da proposta
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	16/10/2025 às 13:16:50	Sr. Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
Pelo participante 05.587.568/0001-74	16/10/2025 às 13:38:31	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:38:31 de 16/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	16/10/2025 às 14:55:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	16/10/2025 às 15:21:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72.
Sistema	30/10/2025 às 12:51:49	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 13:01:49.
Sistema	03/03/2026 às 10:13:14	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 10:23:14.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:59:08	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 12:09:09	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 12:09:09	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:25:52	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:26:13	Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:14:14	Fornecedor 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA, CNPJ 52.481.385/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.682,4062. Motivo: A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall).
09/10/2025 às 14:15:42	Fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.500,0000. Motivo: Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ 35.724.523/0001-65.
10/10/2025 às 11:20:31	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
16/10/2025 às 12:54:43	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
16/10/2025 às 13:15:33	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
16/10/2025 às 13:16:50	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Envio de proposta.
16/10/2025 às 13:38:31	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 finalizou o envio de anexo.
30/10/2025 às 12:41:23	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.839,1900. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM..
30/10/2025 às 12:45:18	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.532,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
30/10/2025 às 12:50:27	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.532,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
30/10/2025 às 12:51:49	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8.532,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.
03/03/2026 às 10:13:14	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 foi habilitado.
03/03/2026 às 10:51:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 33 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 14:14:31	03/03/2026 às 10:12:56	Encerrada	***.626.***_2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA

Fornecedor

47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS

Motivo

REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER

Análise

Anexo não enviado.

Conclusão

Anexo não enviado.

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	09/10/2025 às 14:14:31	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, uma nova diligência foi aberta para o item 33.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	09/10/2025 às 14:14:48	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 33, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	09/10/2025 às 16:16:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:16:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	03/03/2026 às 10:12:56	O item 33 teve a diligência do fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, analisada e concluída às 10:12:56 de 03/03/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:14:31	Diligência cadastrada.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:14:48	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 16:16:00	Convocação do fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
03/03/2026 às 10:12:56	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:12:56 de 03/03/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall).
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 11.747,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 70.484,1600 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.975.***-8 - NICOLY FERNANDA VICTOR DE CARVALHO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 11.367,0000 (unitário) / R\$ 68.202,0000 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 70.482,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: samsung Modelo/versão: Inverter Valor proposta: R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 70.482,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 70.482,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHILCO Modelo/versão: PAC60000IPFM15 Valor proposta: R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 70.482,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 12.030,4713 (unitário) R\$ 72.182,8278 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Spli Modelo/versão: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Spli Valor proposta: R\$ 12.030,4713 (unitário) R\$ 72.182,8278 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 11.367,0000 (unitário) R\$ 68.202,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ELGIN / PVFI48 Modelo/versão: ELGIN / PVFI48 Valor proposta: R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 70.482,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 70.482,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: PISO TETO ECO INVERTER 48.000 BTU/H Valor proposta: R\$ 11.747,0000 (unitário) R\$ 70.482,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN Modelo/versão: ELGIN 48 MIL BTUS INVERTER Valor proposta: R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 11.139,6600 (unitário) R\$ 66.837,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: midea Modelo/versão: midea Valor proposta: R\$ 11.599,0000 (unitário) R\$ 69.594,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 12:09:18	41.947.390/0001-99	R\$ 11.367,0000
15/09/2025 às 12:09:18	47.104.689/0001-68	R\$ 11.139,6600

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 12:00:23	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:11:19	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:26:39	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 15:26:59	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 16:50:02	oi
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 16:50:06	solicito mais prazo por gentileza
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 17:08:54	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:54 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 17:23:55	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:23:55 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema	30/10/2025 às 12:53:12	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/10/2025 13:03:12.
Sistema	26/02/2026 às 13:56:58	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 14:06:58.
Sistema	26/02/2026 às 14:10:22	A fase de recurso do item 34 está aberta até 03/03/2026.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 12:00:23	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 12:11:19	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 12:11:19	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:26:39	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:26:59	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 17:08:54	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 17:23:55	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:16:21	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.139,6600. Motivo: Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
09/10/2025 às 14:18:35	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.747,0000. Motivo: Conforme justificativa chat.
30/10/2025 às 12:53:12	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11.367,0000. Motivo: Conforme Nota Técnica do CBM.

Data/Hora	Descrição
30/10/2025 às 12:55:00	Fornecedor PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.587.568/0001-74 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
26/02/2026 às 13:56:58	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
26/02/2026 às 14:10:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Item 34 - Aparelho Ar Condicionado

Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU, Tensão: 127/220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
09/10/2025 às 14:16:56	26/02/2026 às 13:56:47	Encerrada	***.626.***_2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA

Fornecedor

41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA

Motivo

REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER

Análise

Anexo enviado.

Conclusão

Anexo enviado.

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 14:16:56	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, uma nova diligência foi aberta para o item 34.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 14:17:13	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 34, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	09/10/2025 às 16:19:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:19:00 de 09/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	26/02/2026 às 13:56:47	O item 34 teve a diligência do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, analisada e concluída às 13:56:47 de 26/02/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:16:56	Diligência cadastrada.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:17:13	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: REENVIO DE DOCUMENTOS-FOLDER
09/10/2025 às 16:19:00	Convocação do fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/02/2026 às 13:56:47	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:56:47 de 26/02/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:06	SOLICITO ATENÇÃO DA EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:48	Considerando que vossa empresa é a primeira colocada para 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39. Observamos em questão que o ITEM 36 é o item da cota reservada do ITEM 16. Considerando que o sistema nos informa que apesar de desclassificar a última proposta do item de cota reservada, este ainda não está fracassado. Nesse caso, o sistema disponibiliza o item de participação aberta correspondente para assumir a cota.
Sistema	03/03/2026 às 11:09:18	Diante deste cenário, indago vossa empresa se mesma tem interesse em assumir a cota do ITEM 36?
Sistema	03/03/2026 às 12:36:32	Considerando a manifestação da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail a desistência em assumir o referido item.
Sistema	03/03/2026 às 13:15:23	Srs. informo que estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 04/03/2026 às 11h (horário de Brasília).
Sistema	03/03/2026 às 13:15:41	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia!
Sistema	04/03/2026 às 11:05:47	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	04/03/2026 às 11:07:45	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	04/03/2026 às 11:09:56	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR a empresa: - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº: 39.436.640/0001-84, para o ITEM 28, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Freezer

Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 530L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Dupla Ação, Dreno Frontal E 4 Rodízios

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 3.981,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 23.890,1400 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.469.***.8 - NADIANE DA COSTA LAIA para R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, melhor lance: R\$ 3.899,0000 (unitário) / R\$ 23.394,0000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.981,0000 (unitário) R\$ 23.886,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: 530L Valor proposta: R\$ 3.981,0000 (unitário) R\$ 23.886,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.095,5663 (unitário) R\$ 24.573,3978 (total)	-
Marca/Fabricante: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 530L, Quanti Modelo/versão: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 530L, Quanti Valor proposta: R\$ 4.095,5663 (unitário) R\$ 24.573,3978 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.900,0000 (unitário) R\$ 23.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL / CHB53 Modelo/versão: CONSUL / CHB53 Valor proposta: R\$ 3.981,0000 (unitário) R\$ 23.886,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.200,0000 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CONSUL Modelo/versão: CHB53 Valor proposta: R\$ 3.981,0000 (unitário) R\$ 23.886,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.899,0000 (unitário) R\$ 23.394,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONSUL CHB53EB Modelo/versão: CONSUL CHB53EB Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5.999,9900 (unitário) R\$ 35.999,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL Modelo/versão: CONSUL Valor proposta: R\$ 12.000,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3.528,0000 (unitário) R\$ 21.168,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 3.899,0000 (unitário) R\$ 23.394,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 12:10:51	47.646.580/0001-52	R\$ 3.600,0000
15/09/2025 às 12:10:52	47.104.689/0001-68	R\$ 3.528,0000
15/09/2025 às 12:11:07	47.646.580/0001-52	R\$ 3.200,0000
15/09/2025 às 12:11:42	41.947.390/0001-99	R\$ 3.900,0000
15/09/2025 às 12:15:16	51.659.136/0001-49	R\$ 5.999,9900
15/09/2025 às 12:15:27	59.565.097/0001-22	R\$ 3.899,0000

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 12:06:58	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:17:28	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:18	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 15:27:28	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 15:27:45	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 16:55:50	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:50 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 17:30:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:02	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:56:02.
Sistema	04/03/2026 às 12:35:22	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 12:45:22.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	04/03/2026 às 12:55:14	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	04/03/2026 às 12:55:46	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 15/09/2025.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	04/03/2026 às 12:55:58	Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa desclassificação.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 12:58:36	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 12:59:01	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:23:08	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 15/09/2025, tendo a mesma anexado os documentos solicitados.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:23:36	Senhor Licitante informo que proposta de preços encaminhada para este item já foi objeto de análise por parte da Polícia Militar - PM.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:23:46	E em conformidade com a NOTA TÉCNICA Nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, disponibilizada no SITE SUPEL através do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/ , informo que sua proposta de preços atende os requisitos exigidos no Termo de Referência.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:23:57	Logo, a mesma será aceita no Sistema.
Sistema	04/03/2026 às 13:24:41	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 13:34:41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:42:41	Considerando que vossa empresa encontra-se habilitada para os itens 06 e 19 e em conformidade com o item 12.3 do Edital que dispõe:
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:46:13	12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:56:36	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:56:52	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. Item 06 - R\$ 308.937,46 Item 19 - R\$ 46.592,62 Adicionando o Item 35 - R\$ 23.890,14 aos demais: Valor a ser comprovado: R\$ 379.420,22* 2% = R\$ 7.588,40 Capital Social 2025 R\$: 300.000,00
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:57:02	Registra-se que a empresa iniciou suas atividades em 14/02/2025, motivo pelo qual a empresa para os dois últimos exercícios (2023 e 2024) não possui balanços patrimoniais, revelando sua comprovação através do Capital Social.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:57:11	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:57:27	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:57:35	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 35, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:57:45	5. DILIGÊNCIAS: Em atenção ao disposto no item 12.3 do Edital, o qual estabelece que: “12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.” Verifica-se que a empresa encontra-se devidamente habilitada para os itens 6 e 19, conforme consignado na Análise nº 22 - R & R DISTRIBUIDORA Id. (68412418).
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:58:59	À luz do referido registro e em observância aos princípios que regem as licitações públicas, constata-se que a documentação de habilitação já apresentada e validada no sistema Compras.gov possui eficácia para todos os itens nos quais a empresa se encontra classificada, inclusive o item 35.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	04/03/2026 às 13:59:10	Dessa forma, mostra-se desnecessário o reenvio da documentação de habilitação para o item 35, uma vez que já devidamente analisada e considerada regular, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital.
Sistema	04/03/2026 às 13:59:50	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 14:09:50.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 12:06:58	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 12:17:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/09/2025 às 12:50:18	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 12:50:18	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:27:28	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:27:45	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:55:50	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:46:02	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.200,0000. Motivo: Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
04/03/2026 às 12:35:22	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 foi inabilitado. Motivo: A empresa deixou de encaminhar os documentos diligenciados..
04/03/2026 às 12:57:18	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.528,0000. Motivo: A empresa deixou de encaminhar a proposta de preços quando solicitado. .
04/03/2026 às 13:24:41	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.899,0000. Motivo: Por ter atendido as exigências previstas no Termo de Referência..
04/03/2026 às 13:59:50	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 foi habilitado.
04/03/2026 às 14:10:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:06	SOLICITO ATENÇÃO DA EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:48	Considerando que vossa empresa é a primeira colocada para 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39. Observamos em questão que o ITEM 36 é o item da cota reservada do ITEM 16. Considerando que o sistema nos informa que apesar de desclassificar a última proposta do item de cota reservada, este ainda não está fracassado. Nesse caso, o sistema disponibiliza o item de participação aberta correspondente para assumir a cota.
Sistema	03/03/2026 às 11:09:18	Diante deste cenário, indago vossa empresa se mesma tem interesse em assumir a cota do ITEM 36?
Sistema	03/03/2026 às 12:36:32	Considerando a manifestação da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail a desistência em assumir o referido item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Bebedouro Água

Bebedouro Água Tipo: Vertical Elétrico, Características Adicionais: Pré-Tratamento Contra Corrosão/Pintura Epóxi Pó/Na, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Aço Carbono, Capacidade Água: 20L, Material Corpo: Aço Carbono

Quantidade:	35	Valor estimado:	R\$ 764,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 26.740,7000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 764,0000 (unitário) R\$ 26.740,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 20L Valor proposta: R\$ 764,0000 (unitário) R\$ 26.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 764,0200 (unitário) R\$ 26.740,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ESMALTEC Modelo/versão: EGC35B-110V Valor proposta: R\$ 764,0200 (unitário) R\$ 26.740,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 779,8352 (unitário) R\$ 27.294,2320 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bebedouro Água Tipo: Vertical Elétrico, Caracterís Modelo/versão: Bebedouro Água Tipo: Vertical Elétrico, Caracterís Valor proposta: R\$ 779,8352 (unitário) R\$ 27.294,2320 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 646,0000 (unitário) R\$ 22.610,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIBELL / MASTER Modelo/versão: LIBELL / MASTER Valor proposta: R\$ 764,0000 (unitário) R\$ 26.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 646,8000 (unitário) R\$ 22.638,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ESMALTEC Modelo/versão: ESMALTEC 20 LITROS Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
53.117.090/0001-61 - R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 647,3000 (unitário) R\$ 22.655,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIBELL Modelo/versão: MASTER COLUNA Valor proposta: R\$ 764,0200 (unitário) R\$ 26.740,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 673,9900 (unitário) R\$ 23.589,6500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LIBELL Modelo/versão: LIBELL Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 12:17:28	51.659.136/0001-49	R\$ 748,7200
15/09/2025 às 12:18:31	41.947.390/0001-99	R\$ 733,0000
15/09/2025 às 12:18:49	51.659.136/0001-49	R\$ 718,3400
15/09/2025 às 12:19:12	41.947.390/0001-99	R\$ 703,0000
15/09/2025 às 12:19:28	51.659.136/0001-49	R\$ 688,9400
15/09/2025 às 12:19:35	41.947.390/0001-99	R\$ 674,0000
15/09/2025 às 12:21:06	53.117.090/0001-61	R\$ 660,5200

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 12:21:26	51.659.136/0001-49	R\$ 673,9900
15/09/2025 às 12:22:51	41.947.390/0001-99	R\$ 646,0000
15/09/2025 às 12:24:28	59.565.097/0001-22	R\$ 660,0000
15/09/2025 às 12:26:20	53.117.090/0001-61	R\$ 647,3000
15/09/2025 às 12:26:42	59.565.097/0001-22	R\$ 646,8000

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 12:09:09	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:09:09	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:28:43	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 15:28:12	Sr. Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 53.117.090/0001-61	15/09/2025 às 15:28:29	Sr. Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 53.117.090/0001-61	15/09/2025 às 16:42:36	Prezado segue em anexo a proposta como solicitado, desde já fico a disposição para qualquer duvida.
Pelo participante 53.117.090/0001-61	15/09/2025 às 16:42:37	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:37 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61.
Pelo participante 59.565.097/0001-22	15/09/2025 às 16:56:11	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:11 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 11:56:09	Sr. Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 14:01:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
Sistema para o participante 46.368.367/0001-63	10/10/2025 às 11:57:00	Sr. Fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 14:03:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
Pelo participante 46.368.367/0001-63	10/10/2025 às 12:13:28	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:28 de 10/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63.
Pelo participante 51.659.136/0001-49	10/10/2025 às 13:48:58	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:58 de 10/10/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	16/10/2025 às 13:34:06	Senhor licitante, boa tarde, considerando que o senhor é remanescente no item, convoco para envio da proposta
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	16/10/2025 às 13:34:32	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	16/10/2025 às 13:34:49	enhor licitante, boa tarde, considerando que o senhor é remanescente no item, convoco para envio da proposta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	16/10/2025 às 13:35:35	Sr. Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	16/10/2025 às 15:39:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema para o participante 26.580.101/0001-72	16/10/2025 às 15:40:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72.
Sistema para o participante 46.368.367/0001-63	10/12/2025 às 13:08:15	Sr. Fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
Pelo participante 46.368.367/0001-63	10/12/2025 às 13:34:46	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:46 de 10/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63.
Sistema	14/01/2026 às 11:20:04	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/01/2026 11:30:04.
Sistema para o participante 46.368.367/0001-63	14/01/2026 às 12:35:10	Sr. Fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 14:36:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
Pelo participante 46.368.367/0001-63	14/01/2026 às 13:31:41	Boa tarde, devido ao tempo decorrido da proposta apresentada solicitamos nossa desclassificação pois não conseguimos mais manter o produto e valor ofertado.
Pelo participante 46.368.367/0001-63	14/01/2026 às 13:31:44	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:31:44 de 14/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63.
Sistema para o participante 46.368.367/0001-63	26/02/2026 às 11:12:11	Bom dia Senhor Licitante! Encontra-se logado?
Sistema para o participante 46.368.367/0001-63	26/02/2026 às 11:12:34	Observamos que no dia 14/01/2026 a empresa nós informou via Chat que devido ao tempo decorrido da proposta apresentada, não conseguiria manter o produto e valor ofertado, solicitando assim sua desclassificação para este item.
Sistema para o participante 46.368.367/0001-63	26/02/2026 às 11:13:13	Diante da manifestação, compreendo e estarei procedendo com vossa desclassificação para este item.
Sistema	26/02/2026 às 11:14:11	O item 36 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	26/02/2026 às 11:14:11	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 11:24:11.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 12:09:09	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 12:28:43	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 12:28:43	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:28:12	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:28:29	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:42:37	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 16:56:11	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:19:59	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 646,0000. Motivo: Conforme justificativa chat.
09/10/2025 às 14:20:16	Fornecedor R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 59.565.097/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 646,8000. Motivo: Conforme justificativa chat.
09/10/2025 às 14:20:39	Fornecedor R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 53.117.090/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 647,3000. Motivo: Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas. .
10/10/2025 às 11:56:09	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:01:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
10/10/2025 às 11:57:00	Fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:03:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
10/10/2025 às 12:13:28	Fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 13:48:58	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 finalizou o envio de anexo.
16/10/2025 às 13:34:32	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
16/10/2025 às 13:35:35	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: ENVIO DE PROPOSTA.
30/10/2025 às 13:08:27	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 764,0000. Motivo: O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71..
30/10/2025 às 13:09:52	Fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 779,8352. Motivo: O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 26.580.101/0001-72..
10/12/2025 às 12:11:43	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 673,9900. Motivo: Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/ .
10/12/2025 às 13:08:15	Fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 10/12/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
10/12/2025 às 13:34:46	Fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63 finalizou o envio de anexo.
14/01/2026 às 11:20:04	Fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 764,0200. Motivo: Conforme Análise Técnica.
14/01/2026 às 12:35:10	Fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:36:00 do dia 14/01/2026. Justificativa: Envio de documentos de Habilitação.
14/01/2026 às 13:31:44	Fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63 finalizou o envio de anexo.
26/02/2026 às 11:14:10	Fornecedor AMENA CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ 46.368.367/0001-63 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 764,0200. Motivo: A licitante solicitou sua desclassificação, tendo em vista que devido ao tempo decorrido da proposta apresentada, não conseguiria manter o produto e valor ofertado..
03/03/2026 às 12:39:58	Confirmado item de cota reservada ME/EPP fracassado.Nenhuma solicitação para assumir cota foi aceita. Justificativa: Considerando a manifestação da CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail que não tinha interesse em assumir o referido item.
03/03/2026 às 12:40:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 às 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Aspirador Pó/Líquido

Aspirador Pó/Líquido Material: Aço E Plástico, Voltagem: 220V, Potência Aspirador: 1.200W, Capacidade Tanque: 60L, Aplicação: Uso Geral

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 2.238,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 22.387,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, melhor lance: R\$ 2.193,2400 (unitário) / R\$ 21.932,4000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.238,0000 (unitário) R\$ 22.380,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: 60L Valor proposta: R\$ 2.238,0000 (unitário) R\$ 22.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2.238,0000 (unitário) R\$ 22.380,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nagano Modelo/versão: Profissional 70 Litros Valor proposta: R\$ 2.238,0000 (unitário) R\$ 22.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.303,2259 (unitário) R\$ 23.032,2590 (total)	-
Marca/Fabricante: Aspirador PóLíquido Material: Aço E Plástico, Volt Modelo/versão: Aspirador PóLíquido Material: Aço E Plástico, Volt Valor proposta: R\$ 2.303,2259 (unitário) R\$ 23.032,2590 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VONDER APV248 Modelo/versão: VONDER APV248 Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2.193,2400 (unitário) R\$ 21.932,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: VONDER Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 12:18:43	51.659.136/0001-49	R\$ 2.193,2400

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 12:10:25	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:10:25	Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:20:44	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 15:28:49	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 15:29:06	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 16:50:16	oi
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 16:50:21	solicito mais prazo por gentileza
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 17:00:29	boa tarde
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 17:01:35	ESTAREI ENVIANDO TODOS ITEM QUE FUI CONVOCADO NUMA PROPOSTA SÓ QUE SÃO 19,20,34 E 37
Pelo participante 22.173.882/0001-20	15/09/2025 às 17:09:54	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:09:54 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 17:23:19	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:23:19 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:17	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:57:17.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	26/02/2026 às 11:22:55	Bom dia Senhor Licitante! Encontra-se logado?
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	26/02/2026 às 11:23:35	Para o item 37, embora o item esteja aceito para a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, observo que não foi oportunizado a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	26/02/2026 às 11:24:16	Diante ao exposto, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, vossa empresa poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único, inferior ao lance vencedor, no prazo de 05 (cinco) minutos, a contar desta mensagem, sob pena de preclusão do direito.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	26/02/2026 às 12:23:12	Ante a ausência de manifestação, compreendo pela impossibilidade de redução para o ITEM 37.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	26/02/2026 às 12:23:38	Senhor Licitante, neste momento não será possível a negociação tendo em vista que já decorreu o prazo para manifestação, assim em razão do princípio da isonomia, não será possível oferta de lance para o ITEM 37.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	26/02/2026 às 12:24:42	Bom dia Senhor Licitante! Encontra-se logado?
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	26/02/2026 às 12:24:50	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo:
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	26/02/2026 às 12:27:21	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com os Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do TCU, esta Pregoeira realizou diligências com o objetivo de complementar as informações exigidas no certame.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	26/02/2026 às 12:27:27	Considerando que os documentos foram apresentados no dia 09/10/2025, em que os mesmos encontravam-se válidos, foi necessário proceder com diligência com a emissão de algumas certidões, em que no momento da análise, já se encontravam expiradas.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	26/02/2026 às 12:27:44	Para tanto, foram efetuadas consultas junto aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidão Estadual, Municipal, FGTS, Trabalhista, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU, CNPJ e CNJ, em observância aos princípios da transparência e da adequada instrução do processo licitatório.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	26/02/2026 às 12:27:52	Registra-se que a Certidão de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência N. 5088862, embora o documento inicialmente apresentado estivesse válido, não foi possível a emissão atualizada pela Comissão. Diante do exposto, em sede de diligência será solicitado que a empresa encaminhe a referida certidão atualizada. Salienta-se informar que no SICAF consta a mesma certidão anexada aos documentos de habilitação apresentados.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	26/02/2026 às 12:27:58	Constatarem-se registros de ocorrência ativa e ocorrência impeditiva indireta em nome do fornecedor nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Todavia, não foram identificados registros de impedimentos no Estado de Rondônia, não havendo, até o momento, óbice à sua participação no âmbito desta Administração.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	26/02/2026 às 12:28:08	Diante do exposto, conclui-se que a empresa atendeu integralmente aos requisitos de qualificação, técnica, jurídica, fiscal e trabalhista estabelecidos no edital, ressalvada a necessidade de atendimento à diligência complementar acima especificada para a plena regularização formal da documentação.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	26/02/2026 às 12:28:42	Diante do exposto, solicito que a empresa encaminhe a certidão de falência e concordata atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	26/02/2026 às 12:29:16	Sr. Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos a serem diligenciados..
Pelo participante 51.659.136/0001-49	26/02/2026 às 13:44:09	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:09 de 26/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:14:09	Bom dia Senhor Licitante. Encontra-se logado?
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:14:25	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:14:33	3 - Comprovação quanto a Qualificação Econômico-Financeira em conformidade ao item 36.5. do Termo de Referência, anexo I do edital. ITEM 37 - R\$ 22.387,50 Valor a ser comprovado: R\$ 22.387,50 * 2% = R\$ 447,75 Capital Social para o ano de 2023: R\$ 20.000,00 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 54.196,38
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:14:42	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital. Registra-se que a empresa teve sua abertura em 02/08/2023, não contendo o patrimônio líquido para o exercício de 2023.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:14:49	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 7 (AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS) e sua COTA RESERVADA (ITEM 31).
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:14:55	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 37, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:15:02	5. DILIGÊNCIAS: Em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e à luz do entendimento consolidado nos Acórdãos nº 1.211/2021 e nº 602/2025, ambos do Plenário do Tribunal de Contas da União, esta Pregoeira promoveu diligências destinadas à complementação e ao saneamento de informações e documentos apresentados no certame, em observância ao princípio do formalismo moderado e à busca da proposta mais vantajosa para a Administração.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:15:08	No âmbito da diligência realizada, foi solicitado à empresa o encaminhamento da Certidão de Falência e Concordata atualizada. Em atendimento à solicitação, a empresa apresentou o referido documento.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:15:15	Para fins de adequada instrução processual e verificação da regularidade da empresa, foram realizadas consultas aos seguintes órgãos e sistemas: SICAF, Certidão Falência, CAGEFIMP, CEIS, TCU, CGU e CNJ, em estrita observância aos princípios da legalidade, da transparência, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:15:22	Constatarem-se registros de ocorrência ativa e ocorrência impeditiva indireta em nome do fornecedor nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Todavia, não foram identificados registros de impedimentos no Estado de Rondônia, não havendo, até o momento, óbice à sua participação no âmbito desta Administração.
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:15:27	Diante do exposto, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital, restando suprida, por meio da diligência promovida, a necessidade de complementação formal da documentação, sem prejuízo à isonomia, à competitividade ou à segurança jurídica do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.659.136/0001-49	03/03/2026 às 10:15:55	Logo, decido HABILITAR a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49 para o item 37.
Sistema	03/03/2026 às 10:16:12	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/03/2026 10:26:12.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 12:10:25	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 12:20:44	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 12:20:44	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:28:49	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:29:06	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 17:09:54	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 17:23:19	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:47:17	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.193,2400. Motivo: Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
26/02/2026 às 12:29:16	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Envio dos documentos a serem diligenciados..
26/02/2026 às 13:44:09	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 finalizou o envio de anexo.
03/03/2026 às 10:16:12	Fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 51.659.136/0001-49 foi habilitado.
03/03/2026 às 10:51:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada,A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Frigobar

Frigobar Capacidade: 88L, Tensão Alimentação: 110/220V, Cor: Preta, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis			
Quantidade:	24	Valor estimado:	R\$ 1.211,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 29.064,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 940,0000 (unitário) / R\$ 22.560,0000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 29.064,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: 88L Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 29.064,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.230,0127 (unitário) R\$ 29.520,3048 (total)	-
Marca/Fabricante: Frigobar Capacidade: 88L, Tensão Alimentação: 1102 Modelo/versão: Frigobar Capacidade: 88L, Tensão Alimentação: 1102 Valor proposta: R\$ 1.230,0127 (unitário) R\$ 29.520,3048 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
47.208.443/0001-36 - ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1.091,9900 (unitário) R\$ 26.207,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: midea/hq/compativel Modelo/versão: unidae Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 29.064,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 940,0000 (unitário) R\$ 22.560,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ELGIN / BAFN093D1NA Modelo/versão: ELGIN / BAFN093D1NA Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 29.064,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
35.724.523/0001-65 - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EOS Modelo/versão: 88LITROS Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 980,0000 (unitário) R\$ 23.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIX Modelo/versão: 90L Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 29.064,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.068,0000 (unitário) R\$ 25.632,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA 94 LITROS Modelo/versão: MIDEA 94 LITROS Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.138,9800 (unitário) R\$ 27.335,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: Frigobar Modelo/versão: 88L Valor proposta: R\$ 1.211,0000 (unitário) R\$ 29.064,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.545.712/0001-76 - RKG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.210,0000 (unitário) R\$ 29.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: MRC10B Valor proposta: R\$ 1.210,0000 (unitário) R\$ 29.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 156.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: HQ Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 156.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 960,4000 (unitário) R\$ 23.049,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: hq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 1.199,0000 (unitário) R\$ 28.776,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
23.342.051/0001-05 - VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HQ Modelo/versão: BRANCO HQ-93FB 127V Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 12:11:26	47.646.580/0001-52	R\$ 980,0000
15/09/2025 às 12:11:28	47.104.689/0001-68	R\$ 960,4000
15/09/2025 às 12:17:53	59.565.097/0001-22	R\$ 1.199,0000
15/09/2025 às 12:18:50	47.208.443/0001-36	R\$ 1.186,7800
15/09/2025 às 12:19:00	41.947.390/0001-99	R\$ 940,0000
15/09/2025 às 12:20:01	59.565.097/0001-22	R\$ 1.175,0000
15/09/2025 às 12:20:25	47.208.443/0001-36	R\$ 1.163,0400

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 12:21:53	59.565.097/0001-22	R\$ 1.139,0000
15/09/2025 às 12:22:48	47.208.443/0001-36	R\$ 1.138,9900
15/09/2025 às 12:24:20	41.497.853/0001-68	R\$ 1.138,9800
15/09/2025 às 12:24:52	59.565.097/0001-22	R\$ 1.115,0000
15/09/2025 às 12:25:11	47.208.443/0001-36	R\$ 1.114,9900
15/09/2025 às 12:26:20	59.565.097/0001-22	R\$ 1.092,0000
15/09/2025 às 12:27:13	47.208.443/0001-36	R\$ 1.091,9900
15/09/2025 às 12:27:36	59.565.097/0001-22	R\$ 1.068,0000

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 12:10:57	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:29:37	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 15:29:34	Sr. Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 15:29:54	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 17:30:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.
Sistema para o participante 47.104.689/0001-68	15/09/2025 às 17:30:01	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:01 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:44	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:57:44.
Sistema	26/02/2026 às 13:57:19	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 14:07:19.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 12:10:57	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 12:29:37	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 12:29:37	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:29:34	Fornecedor V. DE MELO A. NEGOCIOS, CNPJ 47.104.689/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:29:54	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
09/10/2025 às 14:47:44	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 940,0000. Motivo: Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Data/Hora	Descrição
26/02/2026 às 13:57:19	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
26/02/2026 às 14:10:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall.
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall).
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no início da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame. Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília). Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital — especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 —, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (inclusive todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional — o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC – 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC – 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC – 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolý Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Bebedouro Água

Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 02 Saídas Água Gelada, Voltagem: 110V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 120L, Material Corpo: Aço Inoxidável			
Quantidade:	11	Valor estimado:	R\$ 2.421,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 26.635,2900 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.626.***-2 - ALEX SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO e Habilitado por CPF ***.469.***-8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 2.372,0000 (unitário) / R\$ 26.092,0000 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.421,0000 (unitário) R\$ 26.631,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Gira Bebedouros Modelo/versão: Gira Bebedouros Valor proposta: R\$ 2.421,0000 (unitário) R\$ 26.631,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.421,0000 (unitário) R\$ 26.631,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrolux Modelo/versão: 120L Valor proposta: R\$ 2.421,0000 (unitário) R\$ 26.631,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.471,9970 (unitário) R\$ 27.191,9670 (total)	-
Marca/Fabricante: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características A Modelo/versão: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características A Valor proposta: R\$ 2.471,9970 (unitário) R\$ 27.191,9670 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.372,0000 (unitário) R\$ 26.092,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: REFRIGERAÇÃO NACIONAL / BB100 Modelo/versão: REFRIGERAÇÃO NACIONAL / BB100 Valor proposta: R\$ 2.421,0000 (unitário) R\$ 26.631,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3.900,0000 (unitário) R\$ 42.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KNOX BEBEDOURO 100 LITROS Modelo/versão: KNOX BEBEDOURO 100 LITROS Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3.899,9900 (unitário) R\$ 42.899,8900 (total)	-
Marca/Fabricante: KNOX Modelo/versão: KNOX Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 71.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 12:12:05	41.947.390/0001-99	R\$ 2.372,0000
15/09/2025 às 12:19:37	51.659.136/0001-49	R\$ 3.999,9900
15/09/2025 às 12:20:15	59.565.097/0001-22	R\$ 3.900,0000
15/09/2025 às 12:20:15	51.659.136/0001-49	R\$ 3.899,9900

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 12:11:19	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:11:19	Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 12:22:16	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	15/09/2025 às 15:30:27	Sr. Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 15:30:45	Sr. Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 17:25:14	Eu, Patrique Ramon Oliveira da Silva, CNPJ 62.611.122/0001-71, fornecedor convocado para envio de anexos referente ao item 39 do pregão eletrônico, informo que, infelizmente, não conseguirei cumprir a exigência dentro do prazo estipulado. Diante disso, solicito gentilmente que seja chamado o próximo candidato para dar continuidade ao processo. Agradeço pela atenção e compreensão.
Sistema para o participante 62.611.122/0001-71	15/09/2025 às 17:35:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema para o participante 56.043.196/0001-56	15/09/2025 às 17:35:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:22	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:58:22.
Sistema	26/02/2026 às 13:57:36	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 14:07:36.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 12:11:19	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 12:22:16	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 12:22:16	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 15:30:27	Fornecedor 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CNPJ 56.043.196/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:30:45	Fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
09/10/2025 às 14:48:22	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.372,0000. Motivo: Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
26/02/2026 às 13:57:36	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.
26/02/2026 às 14:10:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
52.481.385/0001-50 - 52.481.385 ESTHELA MANY REIS DUTRA Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 13:28	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
56.043.196/0001-56 - 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA Porte Empresa: ME ou EPP	14/09/2025 16:50	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Porte Empresa: ME ou EPP	12/09/2025 12:27	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/09/2025 12:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
46.368.367/0001-63 - AMENA CLIMATIZACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/09/2025 17:50	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 17:11	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
47.208.443/0001-36 - ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/09/2025 20:10	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
50.921.426/0001-56 - AURORA SOLUCOES INTEG. LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 11:15	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
09.408.738/0001-67 - AURUM GLOBAL TRADE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	10/09/2025 12:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
34.822.886/0001-70 - BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	05/09/2025 09:12	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
51.594.613/0001-35 - CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 18:06	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 16:37	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
35.828.826/0001-28 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	11/09/2025 17:13	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	09/09/2025 08:56	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
37.165.739/0001-63 - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/09/2025 14:59	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
35.724.523/0001-65 - EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	09/09/2025 11:41	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
51.607.431/0001-51 - F & K BRASIL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/09/2025 09:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/09/2025 14:46	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
77.941.490/0036-85 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Porte Empresa: Grande Empresa	14/09/2025 02:08	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
43.117.818/0001-00 - GENERAL MIX COMERCIO E SERVICO DE ELETROELETRONICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 19:01	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
61.852.834/0001-10 - H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/09/2025 08:27	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
01.937.238/0001-00 - HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	29/08/2025 07:38	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 17:53	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
31.669.124/0001-98 - LS REFRIGERACAO LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	12/09/2025 17:54	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Não
49.949.246/0001-01 - NOVA MIX LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/09/2025 03:54	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
08.773.990/0001-02 - O MOVELEIRO CIA LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	08/09/2025 16:29	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Não
531.016.182-15 - PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA	11/09/2025 10:37	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Sim
35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 23:09	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
05.587.568/0001-74 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/09/2025 12:46	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
56.953.630/0001-35 - PROSPERA COMERCIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 13:16	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	12/09/2025 16:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
53.117.090/0001-61 - R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/09/2025 22:38	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
41.497.853/0001-68 - RAEFEL SOLUCOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 22:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
58.545.712/0001-76 - RKG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/09/2025 19:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
42.339.589/0001-05 - SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 11:39	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/09/2025 17:18	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	08/09/2025 18:05	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Não
21.613.975/0001-65 - TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/09/2025 14:17	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
39.885.427/0001-50 - UNIDAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	04/09/2025 16:52	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Porte Empresa: ME ou EPP	13/09/2025 18:38	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
49.221.055/0001-10 - VF LICITACOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	13/09/2025 23:04	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
23.342.051/0001-05 - VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	09/09/2025 08:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
93.445.963/0001-80 - VITOR REFRIGERACAO LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	12/09/2025 17:29	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Não
39.436.640/0001-84 - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/09/2025 17:18	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
56.040.358/0001-00 - X-UTILIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/09/2025 16:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente



Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

Online

Pregão Eletrônico N° 90339/2024 [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto**



Itens Fornecedores

Exibindo 10 de 39 registro(s)

Todos os Itens

1 CHALEIRA Exclusividade ME/EPP Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada135 Valor estimado (unitário)R\$ 103,7700	
2 FORNO MICROONDAS Item de participação aberta Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada137 Valor estimado (unitário)R\$ 623,9000	
3 CAFETEIRA ELÉTRICA Exclusividade ME/EPP Fracassado (aguardando homologação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada2 Valor estimado (unitário)R\$ 149,9200	
4 MÁQUINA CAFÉ Exclusividade ME/EPP Fracassado (aguardando homologação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada1 Valor estimado (unitário)R\$ 217,6700	
5 APARELHO AR CONDICIONADO Exclusividade ME/EPP Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada2 Valor estimado (unitário)R\$ 2.987,3500	
6 APARELHO AR CONDICIONADO Item de participação aberta Julgado e habilitado (aguardando adjudicação)	Qtde solicitada82 Valor estimado (unitário)R\$ 3.767,5300	

7 APARELHO AR CONDICIONADO Item de participação aberta Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada86 Valor estimado (unitário)R\$ 4.266,3300	   
8 APARELHO AR CONDICIONADO Exclusividade ME/EPP Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado Diligência: Encerrada	Qtde solicitada3 Valor estimado (unitário)R\$ 4.586,6000	   
9 APARELHO AR CONDICIONADO Item de participação aberta Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada21 Valor estimado (unitário)R\$ 5.765,5700	   
10 APARELHO AR CONDICIONADO Item de participação aberta Julgado e habilitado (aberto para recursos) Envio de anexos: Encerrado Diligência: Encerrada	Qtde solicitada15 Valor estimado (unitário)R\$ 8.532,3700	   



> Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

● Online

Pregão Eletrônico N° 90339/2024 [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto**



Itens Fornecedores

Exibindo 10 de 39 registro(s)

Todos os Itens

11 APARELHO AR CONDICIONADO Item de participação aberta Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado Diligência: Encerrada	Qtde solicitada18 Valor estimado (unitário)R\$ 11.747,3600	
12 FREEZER VERTICAL Exclusividade ME/EPP S2 Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada25 Valor estimado (unitário)R\$ 2.853,0000	
13 FREEZER Item de participação aberta Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada19 Valor estimado (unitário)R\$ 3.981,6900	
14 APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA Exclusividade ME/EPP Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado Diligência: Encerrada	Qtde solicitada32 Valor estimado (unitário)R\$ 1.153,1800	
15 FOGÃO GÁS Exclusividade ME/EPP Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado Diligência: Encerrada	Qtde solicitada51 Valor estimado (unitário)R\$ 1.178,7700	
16 BEBEDOURO ÁGUA Item de participação aberta Julgado e habilitado (aguardando adjudicação)	Qtde solicitada105 Valor estimado (unitário)R\$ 764,0200	

17 LAVADORA ALTA PRESSÃO Exclusividade ME/EPP Fracassado (aguardando homologação)	Qtde solicitada86 Valor estimado (unitário)R\$ 686,1400	
18 LIQUIDIFICADOR Exclusividade ME/EPP Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Diligência: Encerrada	Qtde solicitada82 Valor estimado (unitário)R\$ 132,6500	
19 CLIMATIZADOR Exclusividade ME/EPP Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada37 Valor estimado (unitário)R\$ 1.259,2600	
20 ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO Item de participação aberta Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada33 Valor estimado (unitário)R\$ 2.238,7500	



> Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

● Online

Pregão Eletrônico N° 90339/2024 [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto**



Itens Fornecedores

Exibindo 10 de 39 registro(s)

Todos os Itens

21 SECADOR MÃOS Exclusividade ME/EPP Fracassado (aguardando homologação)	Qtde solicitada 98 Valor estimado (unitário) R\$ 763,0000	
22 FRIGOBAR Item de participação aberta Julgado e habilitado (aguardando adjudicação)	Qtde solicitada 72 Valor estimado (unitário) R\$ 1.211,0000	
23 BEBEDOURO ÁGUA Item de participação aberta Julgado e habilitado (aguardando adjudicação)	Qtde solicitada 33 Valor estimado (unitário) R\$ 2.421,3900	
24 UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE Exclusividade ME/EPP Julgado e habilitado (aguardando adjudicação)	Qtde solicitada 116 Valor estimado (unitário) R\$ 161,6300	
25 REFRIGERADOR DUPLEX Exclusividade ME/EPP Julgado e habilitado (aguardando adjudicação)	Qtde solicitada 18 Valor estimado (unitário) R\$ 2.711,3300	
26 FOGÃO INDUSTRIAL Exclusividade ME/EPP Fracassado (aguardando homologação)	Qtde solicitada 1 Valor estimado (unitário) R\$ 1.888,2100	

27 FRIGOBAR Exclusividade ME/EPP Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Negociação: Encerrada Envio de anexos: Encerrado Diligência: Encerrada	Otde solicitada3 Valor estimado (unitário)R\$ 1.326,7400	
28 TELEVISOR Exclusividade ME/EPP Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado Diligência: Encerrada	Otde solicitada1 Valor estimado (unitário)R\$ 3.136,3300	
29 FORNO MICROONDAS Cota reservada ME/EPP do item 2 Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado	Otde solicitada45 Valor estimado (unitário)R\$ 623,9000	
30 APARELHO AR CONDICIONADO Cota reservada ME/EPP do item 6 Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Diligência: Encerrada	Otde solicitada27 Valor estimado (unitário)R\$ 3.767,5300	





> Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação > Pregão Eletrônico : UASG 925373 - N° 90339/2024 (Lei 14.133/2021)



Adjudicação/Homologação

Pregão Eletrônico N° 90339/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



Itens Fornecedores

Exibindo 9 de 39 registro(s)

Todos os Itens

31 APARELHO AR CONDICIONADO Cota reservada ME/EPP do item 7 Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado Diligência: Encerrada	Qtde solicitada28 Valor estimado (unitário)R\$ 4.266,3300	Download Dropdown Plus Dropdown
32 APARELHO AR CONDICIONADO Cota reservada ME/EPP do item 9 Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado Diligência: Encerrada	Qtde solicitada7 Valor estimado (unitário)R\$ 5.765,5700	Download Dropdown Plus Dropdown
33 APARELHO AR CONDICIONADO Cota reservada ME/EPP do item 10 Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado Diligência: Encerrada	Qtde solicitada5 Valor estimado (unitário)R\$ 8.532,3700	Download Dropdown Plus Dropdown
34 APARELHO AR CONDICIONADO Cota reservada ME/EPP do item 11 Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado Diligência: Encerrada	Qtde solicitada6 Valor estimado (unitário)R\$ 11.747,3600	Download Dropdown Plus Dropdown
35 FREEZER Cota reservada ME/EPP do item 13 Julgado e habilitado (aguardando adjudicação) Envio de anexos: Encerrado	Qtde solicitada6 Valor estimado (unitário)R\$ 3.981,6900	Download Dropdown Plus Dropdown
36 BEBEDOURO ÁGUA Cota reservada ME/EPP do item 16 Fracassado (aguardando homologação)	Qtde solicitada35 Valor estimado (unitário)R\$ 764,0200	

> Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação > Pregão Eletrônico : UASG 925373 - N° 90339/2024 (Lei 14.133/2021) Online

38 FRIGOBAR		Qtde solicitada	24
Cota reservada ME/EPP do item 22		Valor estimado (unitário)	R\$ 1.211,0000
Julgado e habilitado (aguardando adjudicação)			
			   
39 BEBEDOURO ÁGUA		Qtde solicitada	11
Cota reservada ME/EPP do item 23		Valor estimado (unitário)	R\$ 2.421,3900
Julgado e habilitado (aguardando adjudicação)			
			   

<< < 1 2 3 4 > >>



Acesso à
Informação



Seleção de fornecedores - Fase recursal

Seleção de fornecedores - Fase recursal

Online

Pregão Eletrônico N° 90339/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



8 APARELHO AR CONDICIONADO

Exclusividade ME/EPP

Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada: 3
Valor estimado (unitário) R\$ 4.586,6000



Data limite para recursos
06/03/2026
Data limite para decisão
30/03/2026

Data limite para contrarrazões
11/03/2026



Recursos e contrarrazões

05.587.568/0001-74
PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Recurso: não registrado

Voltar

Adiantar prazo





Seleção de fornecedores - Fase recursal

Seleção de fornecedores - Fase recursal

Online

Pregão Eletrônico N° 90339/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



11 APARELHO AR CONDICIONADO

Item de participação aberta
Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada: 18
Valor estimado (unitário) R\$ 11.747,3600



Data limite para recursos
06/03/2026
Data limite para decisão
30/03/2026

Data limite para contrarrazões
11/03/2026



Recursos e contrarrazões

05.587.568/0001-74
PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Recurso: não registrado

05.252.941/0001-36
STAR COMERCIO LTDA
Recurso: desistiu cadastro



Voltar

Adiantar prazo



Acesso à
Informação



Seleção de fornecedores - Fase recursal

Seleção de fornecedores - Fase recursal

Online

Pregão Eletrônico N° 90339/2024 [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



10 APARELHO AR CONDICIONADO

Item de participação aberta
Julgado e habilitado (aberto para recursos)

Qtde solicitada: 15
Valor estimado (unitário) R\$ 8.532,3700



Data limite para recursos
13/03/2026
Data limite para decisão
07/04/2026

Data limite para contrarrazões
18/03/2026



Recursos e contrarrazões

05.587.568/0001-74
PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Recurso: não registrado

Voltar

Adiantar prazo

