



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polícia Civil - PC
Núcleo de Compras - PC-NCP

ANÁLISE

Análise nº 10/2026/PC-NCP

Assunto: **Análise Técnica das Propostas das Empresas Classificadas.**

1. **ANÁLISE**

- 1.1. Trata-se de Análise das Propostas apresentadas pelas empresas classificadas por item, encaminhadas pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL para avaliação e aprovação pela Unidade Requisitante, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90247/2025/SUPEL/RO, referente ao Processo Administrativo nº 0019.003728/2025-51.
- 1.2. O certame tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática e equipamentos de audiovisual para a atender a Polícia Civil do Estado de Rondônia.
- 1.3. A presente análise tem como finalidade **verificar a compatibilidade das propostas com as especificações do Termo de Referência (TR)** (ID SEI 0066247563), especialmente quanto à **unidade de fornecimento, descrição** e demais requisitos técnicos aplicáveis, indicando, por item, se **atende** ou **não atende** ao TR, para subsidiar a decisão da Unidade Demandante.

ITEM	DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO INFORMADA NA PROPOSTA	MARCA	UND. SOLICITADA	UND. INFORMADA NA PROPOSTA	ATENDE/NÃO ATENDE AO TR	OBSERVAÇÃO
01	SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA Especificações Mínimas: Composto por câmera, controle remoto, auto-falante, HUB, cabos e microfones auxiliares. Seguintes características mínimas dos equipamentos: Câmera: Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom controlados de maneira remota ou diretamente na câmera. Panorâmica de no mínimo 260° e inclinação de no mínimo130°, Zoom HD em até 10x sem perdas, Campo de visão mínimo de 90°, Full HD 1080p 30fps. Autofoco, Slot de segurança. Controle Remoto: Acoplável; Alcance de até 8.5m; Compatível com todas	<u>EMPRESA M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PROPOSTA ID: 69607294</u> SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA Especificações Mínimas: 8.4.2. Composto por câmera, controle remoto, alto-falante, HUB, cabos e microfones auxiliares. 8.4.3. Seguintes características mínimas dos equipamentos: 8.4.4. Câmera: Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom controlados de maneira remota ou diretamente na câmera. Panorâmica de no mínimo 260° e inclinação de no mínimo130°, Zoom HD em até 10x sem perdas, Campo de visão mínimo de 90°, Full HD 1080p 30fps. Autofoco, Slot de segurança. 8.4.5. Controle Remoto: Acoplável; Alcance de até 8.5m; compatível com todas as funções e necessidades dos equipamentos. 8.4.6. Alto-falante (Viva-Voz): Performance Full duplex. Cancelamento de eco acústico.	INTELBRAS/ EVC 1000	01	01	NÃO ATENDE	Justificativa disposta no item 1.4 abaixo.

	as funções e necessidades do equipamentos. Auto-Falante (Viva-Voz): Performance Full duplex. Cancelamento de eco acústico. Tecnologia de redução de ruído. Áudio de banda ultra larga. Tecnologia sem fio Bluetooth e NFC. Controles para inciar e finalizar chamadas, volume e mudo. Microfones (Tx): Quatro microfones omnidirecionais suportando um diâmetro de alcance de até 6 metros, Frequência de resposta Mínima: 100Hz – 11K. HUB /Cabos: Hub central montável para a ligação de todos os componentes, e demais itens necessários para o funcionamento do equipamento Compatibilidade do sistema com as principais plataformas WEB para reuniões e conferências: ZOOM, Google Meet, TEAMS, Lync, Skype Business, WebEX.	Tecnologia de redução de ruído. Áudio de banda ultra larga. Tecnologia sem fio Bluetooth e NFC. Controles para inciar e finalizar chamadas, volume e mudo. Microfones (Tx): Quatro microfones omnidirecionais suportando um diâmetro de alcance de até 6 metros, Frequência de resposta Mínima: 100Hz – 11K. 8.4.7. HUB /Cabos: Hub central montável para a ligação de todos os componentes, e demais itens necessários para o funcionamento do equipamento 8.4.8. Compatibilidade do sistema com as principais plataformas WEB para reuniões e conferências: ZOOM, Google Meet, TEAMS, Lync, Skype Business, WebEx.					
		<u>EMPRESA SGMAX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - PROPOSTA ID: 69607335</u> SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA Especificações Mínimas: Composto por câmera, controle remoto, auto-falante, HUB, cabos e microfones auxiliares. Seguintes características mínimas dos equipamentos: Câmera: Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom controlados de maneira remota ou diretamente na câmera. Panorâmica de nomínimo 260° e inclinação de no mínimo130°, Zoom HD em até 10x sem perdas, Campo de visão mínimo de 90°, Full HD 1080p 30fps. Autofoco, Slot desegurança. Controle Remoto: Acoplável; Alcance de até 8.5m; Compatível com todas as funções e necessidades do equipamentos. Auto-Falante (Viva-Voz): Performance Full duplex. Cancelamento de eco acústico. Tecnologia de redução de ruído. Áudio de banda ultra larga.Tecnologia sem fio Bluetooth e NFC. Controles para inciar e finalizar chamadas, volume e mudo. Microfones (Tx): Quatro microfones omnidirecionaisuportando um diâmetro de alcance de até 6 metros, Frequência de resposta Mínima: 100Hz – 11K. HUB /Cabos: Hub central montável para a ligação de todos os componentes, e demais itens necessários para o funcionamento doequipamento Compatibilidade do sistema com as principais plataformas WEB para reuniões e conferências: ZOOM, Google Meet, TEAMS, Lync, SkypeBusiness, WebEX.	SISTEMA DE CÂMERA LOGITECH GROUP HD SYSTEM	01	01	ATENDE PARCIALMENTE	Faz-se necessário a realização de diligência conforme justificado no item 1.5 abaixo.
02	MICROCOMPUTADOR PESSOAL (NOTEBOOK) Especificações Mínimas : Processador mínimo a ser aceito Intel® Core™ vPro® i7-12800H ou AMD RYZEN 7 6800H ou superior; Sistema operacional: Windows 11 Pro, Português ou Linux equivalente, Interface de vídeo mínima: GPU com no mínimo 4GB de memória GDDR6, compatível com DirectX 12 ou superior, com suporte a aceleração gráfica por hardware e tecnologias como CUDA, OpenCL ou equivalente, adequada para uso em	<u>EMPRESA AMYL SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - PROPOSTA ID: 69607435</u> MICROCOMPUTADOR PESSOAL (NOTEBOOK) Especificações Mínimas : Processador mínimo a ser aceito Intel® Core™ vPro® i7-12800H ou AMD RYZEN 7 6800H ou superior; Sistema operacional: Windows 11 Pro, Português ou Linux equivalente, Interface de vídeo mínima: GPU com no mínimo 4GB de memória GDDR6, compatível com DirectX 12 ou superior, com suporte a aceleraçãográfica por hardware e tecnologias como CUDA, OpenCL ou equivalente, adequada para uso em aplicações de CAD e visualização 3D. Memória mínima de 16GB DDR5)4800MHz - expansível), SSD de 512GB	LENOVO	07	07	NÃO ATENDE	Justificativa constante no item 1.6 abaixo.

	aplicações de CAD e visualização 3D. Memória mínima de 16GB DDR5)4800MHz - expansível), SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, Câmera FHD/IR (Câmera IR Full HD com suporte a autenticação facial, obturador físico e microfone embutido com cancelamento de ruído.), Tela mínima de 15.6" (FHD 1920 x 1080, 60 Hz), Placa de rede wireless com Bluetooth Wi-Fi 6E Bateria com autonomia mínima de 06 horas ou capacidade de 90 Whr ou superior. Com garantia de fábrica.	PCIe NVMe M.2 , Câmera FHD/IR (Câmera IR Full HD com suporte a autenticação facial, obturador físico e microfone embutido com cancelamento de ruído.), Tela mínima de 15.6" (FHD 1920 x 1080, 60 Hz), Placa de rede wireless com Bluetooth Wi-Fi 6E Bateria com autonomia mínima de 06 horas ou capacidade de 90 Whr ou superior. Com garantia de fábrica.					
	Tela mínima de 15.6" (FHD 1920 x 1080, 60 Hz), Placa de rede wireless com Bluetooth Wi-Fi 6E Bateria com autonomia mínima de 06 horas ou capacidade de 90 Whr ou superior. Com garantia de fábrica.	<u>EMPRESA ELITE SUL COMÉRCIO LTDA - PROPOSTA</u> <u>ID: 69607659</u>	ASUS	07	07	NÃO ATENDE	Justificativa constante no item 1.7 abaixo.
03	COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO (WORKSTATION): Especificações mínimas: Processador Intel® i9 14900 OU AMD RAYZEN 9 3900x ou superior; Sistema operacional:, Windows 11 Pro para Workstations ou Linux equivalente, português (Brasil), Memória RAM mínima 64 GB DDR5, frequência mínima 4400MHz; SSD de 1TB -PCIe NVMe M.2; Placa de vídeo mínima: GPU com no mínimo 16GB de memória GDDR6, compatível com DirectX 12 ou superior, com suporte a aceleração gráfica por hardware e tecnologias como CUDA, OpenCL ou equivalente, adequada para uso em aplicações de CAD e visualização 3D; Disco rígido adicional de 2TB HD 3.5" (7200RPM), Unidade de DVD-RW, Teclado e Mouse; Placa de rede wireless com suporte a Wi-Fi 6E (802.11ax) e Bluetooth 5.2 ou superior." 01 (um) Monitor com retroiluminação LED mínimo de 27" com portas USB 3.2; Com garantia de fábrica.	<u>EMPRESA JONAS AMADEO DE SOUZA ME - PROPOSTA</u> <u>ID: 69607928</u> COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO (WORKSTATION) Processador Intel® i9 14900. Sistema Operacional: Windows 11 Pro para Workstations português (Brasil). Memória RAM 64 GB DDR5, frequência 4400MHz. SSD de 1TB. Placa de vídeo NVIDIA RTX 2000 ada, 16GB GDDR6. Disco rígido adicional de 2TB HD 3.5" (7200RPM), Unidade de DVD-RW, Teclado USB preto Logitech e Mouse USB Logitech. Placa de rede wireless com Bluetooth (Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax). Monitor Dell Pro 27" Plus - P2725H com retroiluminação LED com portas USB 3.2 FHD, Display Port, HDMI. Com garantia de 24 meses.	Workstation Hitek 0226	20	20	ATENDE PARCIALMENTE	Faz-se necessário a realização de diligência conforme justificado no item 1.8 abaixo.
04	PROJETOR DATASHOW: Especificações mínimas: Sistema de projeção: Tecnologia de projeção com reprodução fiel de cores, utilizando três fontes de imagem independentes ou sistema	<u>EMPRESA SJS EQUIPAMENTOS LTDA - PROPOSTA</u> <u>ID: 69608082</u> PROJETOR DE IMAGEM 3600LM <u>EMPRESA DDK LICITAÇÕES E CONTRATOS - PROPOSTA</u> <u>ID: 69608175</u> Projetor Multimídia 3500 Lumens - Tomate Experiência de Projeção de Alta Qualidade O Projetor Multimídia	MSE MODELO SA3400 TOMATE-MPR	02	02	NÃO ATENDE	Justificativa disposta no item 1.9 abaixo.
				02	02	NÃO ATENDE	Justificativa disposta no item

	equivalente, com capacidade de exibir imagens em alta definição. Modo de projeção: Frontal / Teto. Número mínimo de pixels: 1.024.000 pixels (1.280 px x 800 px) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.600 lumens. Resolução nativa: 1.280 x 800 (WXGA); Duração da lâmpada MÍNIMA: 8.000 horas (normal); 17.000 horas (Eco). Distância de projeção/tamanho da tela: 33" até 320" (0.91 to 9.07 m). Conteúdo MÍNIMO da Embalagem: Projetor, Controle remoto, Cabo de energia (1,8 m ou maior), Guia de Instalação e Garantia.	MPR2009 da Tomate é a escolha ideal para quem busca uma projeção de qualidade excepcional em qualquer ambiente. Com resolução física de 1920 x 1080 pixels e um brilho de 3500 lumens, esse projetor oferece imagens nítidas e claras em uma tela com escala 16:- Sua distância de projeção varia de 1,6m a 5,5m, proporcionando flexibilidade para diferentes espaços. A possibilidade de ajuste do tamanho da projeção de 50 a 180 polegadas garante versatilidade de uso. Além disso, a proporção de projeção de 1.5:1 evita distorções na imagem. Conectividade Versátil e Completa Equipado com diversas interfaces de entrada, como AV, HDMI e saídas de áudio, o MPR-2009 da Tomate oferece conectividade completa com vários dispositivos. Essa característica garante uma experiência multimídia imersiva, tornando-o ideal para apresentações em ambientes corporativos, sessões de cinema em casa, salas de aula e eventos.					1.10 abaixo.
--	--	--	--	--	--	--	--------------

- 1.4.
- ITEM 01 - EMPRESA M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA:
- 1.4.1.
- O produto não atende aos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência nos seguintes aspectos:

REQUISITO DO TR	EXIGÊNCIA MÍNIMA NO TERMO DE REFERÊNCIA	PRODUTO OFERTADO (EVC 1000)	ATENDIMENTO
Panorâmica	≥ 260°	“pode cobrir um ângulo horizontal de até 200° (100° para direita e 100° para esquerda)”	NÃO atende
Inclinação	≥ 130°	“ângulo vertical de até 50° (25° para cima e 25° para baixo) ”	NÃO atende
Zoom	HD até 10x sem perdas	“Pan/tilt com zoom digital de 4 vezes ”	NÃO atende
Campo de visão (FOV)	≥ 90°	88° FOV	NÃO atende
Resolução / FPS	Full HD 1080p 30fps	HD 720p (1280×720)	NÃO atende
Autofoco	Obrigatório	Indica “ Câmera (foco fixo) ”	NÃO atende
Slot de segurança	Obrigatório	Não encontrei no manual menção a “slot de segurança” (Kensington ou similar).	Sem comprovação

- 1.4.2.
- Após análise do manual técnico do equipamento ofertado, conclui-se que a proposta não atende às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, uma vez que há incompatibilidades técnicas essenciais e diretamente relacionadas ao desempenho mínimo exigido para o objeto.
- 1.4.3.
- Diante desse conjunto de desconformidades, observa-se que não se trata de mera ausência documental passível de esclarecimento, mas de não atendimento material a parâmetros mínimos do objeto. Assim, não se recomenda diligência para aspectos acessórios (ex.: “slot de segurança”), uma vez que, ainda que eventualmente comprovados, não seriam capazes de sanar as incompatibilidades técnicas principais já identificadas, que comprometem o atendimento ao Termo de Referência.
- 1.5.
- ITEM 01 - EMPRESA SGMAX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA:
- 1.5.1.
- Em análise à proposta apresentada pela licitante para o item, verificou-se que o equipamento ofertado apresenta, no manual técnico encaminhado, aderência às especificações mínimas de hardware e desempenho descritas no Termo de Referência (câmera PTZ, controle remoto, viva-voz, HUB/cabos e microfones auxiliares), conforme tabela abaixo:

REQUISITO DO TR	EXIGÊNCIA MÍNIMA NO TERMO DE REFERÊNCIA	PRODUTO OFERTADO (LOGITECH GROUP – MANUAL)	ATENDIMENTO
-----------------	---	--	-------------

REQUISITO DO TR	EXIGÊNCIA MÍNIMA NO TERMO DE REFERÊNCIA	PRODUTO OFERTADO (LOGITECH GROUP – MANUAL)	ATENDIMENTO
Composição do sistema	Câmera + controle remoto + auto-falante + HUB + cabos + microfones auxiliares	Kit com câmera, viva-voz, controle remoto, HUB e cabos (conteúdo da caixa)	Atende
Câmera – panorâmica (pan)	≥ 260°	260°	Atende
Câmera – inclinação (tilt)	≥ 130°	130°	Atende
Câmera – zoom	HD até 10x sem perdas	Zoom HD 10x	Atende
Câmera – campo de visão (FOV)	≥ 90°	90°	Atende
Câmera – vídeo	Full HD 1080p 30fps	1080p / 30 fps	Atende
Câmera – autofocus	Obrigatório	Autofoco	Atende
Câmera – slot de segurança	Obrigatório	Kensington Security Slot	Atende
Controle remoto – acoplável	Sim	Acoplável (dock na base)	Atende
Controle remoto – alcance	Até 8,5 m	Até 8,5 m	Atende
Viva-voz – full duplex	Sim	Full duplex	Atende
Viva-voz – cancelamento de eco	Sim	Echo cancellation	Atende
Viva-voz – redução de ruído	Sim	Noise reduction	Atende
Viva-voz – áudio banda ultra larga	Sim	Manual traz wideband audio (não usa exatamente o termo “ultra wideband”)	Atende (por equivalência técnica)
Viva-voz – Bluetooth e NFC	Sim	Bluetooth + NFC	Atende
Viva-voz – controles (chamada/volume/mudo)	Sim	Controles na base/viva-voz	Atende
Microfones (Tx)	4 microfones omnidirecionais, alcance/diâmetro até 6 m	4 microfones omnidirecionais, alcance/diâmetro até 6 m	Atende
Resposta de frequência	100 Hz – 11 kHz	100 Hz – 11 kHz	Atende
HUB/Cabos	Hub central montável + itens necessários	Hub montável e cabos (ex.: 5 m hub-câmera/viva-voz, 3 m USB etc.)	Atende
Compatibilidade – Zoom	Obrigatório	Há menção de parceria/integração (LCP) e uso amplo via USB/UVC	Atende
Compatibilidade – Lync / Skype Business / WebEx	Obrigatório	Compatibilidade/certificações citadas para Lync/Skype for Business e WebEx	Atende
Compatibilidade – Google Meet / Microsoft Teams	Obrigatório	Manual indica compatibilidade ampla (“a maioria dos aplicativos”), mas não cita nominalmente Meet/Teams	Não comprovado (recomenda diligência)

- 1.5.2. Quanto à compatibilidade com plataformas WEB, há comprovação explícita para Lync/Skype for Business/WebEx e indicação de funcionamento amplo por USB/UVC, porém Google Meet e Microsoft Teams não aparecem nominalmente no manual.
- 1.5.3. Além disso, constatou-se divergência quanto ao prazo de garantia: a proposta apresentada pela licitante indica garantia mínima de 12 (doze) meses, enquanto o manual do produto ofertado informa garantia de 24 (vinte e quatro) meses. Assim, faz-se necessária a retificação formal da proposta, a fim de sanar a contradição documental e consignar expressamente o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, em conformidade com o disposto no item 7.3.1 do Termo de Referência.
- 1.5.4. Diante do exposto, solicita-se a realização de diligência para que a licitante apresente, documentação complementar que comprove, de modo inequívoco, a compatibilidade do equipamento ofertado com as plataformas: Google Meet; e Microsoft Teams.
- 1.5.5. Diante do exposto, solicita-se a realização de diligência para que a licitante apresente documentação complementar que comprove, de modo inequívoco:

a) a compatibilidade do equipamento ofertado com as plataformas **Google Meet** e **Microsoft Teams**; e

b) a **retificação da garantia**, para constar o prazo mínimo de **24 (vinte e quatro) meses**, em conformidade com o **item 7.3.1 do Termo de Referência**.
- 1.5.6. Para fins de comprovação, poderão ser aceitos, entre outros, os seguintes documentos (ou equivalentes tecnicamente idôneos):

a) declaração do fabricante e/ou do representante oficial no Brasil;

b) ficha técnica/catálogo oficial atualizado do produto com menção expressa às plataformas;

- c) página oficial do fabricante (print ou link oficial) que comprove a compatibilidade; e/ou
- d) documentação técnica equivalente que demonstre a plena aderência ao requisito do Termo de Referência.
- e) declaração/termo de garantia do fabricante ou da licitante, ou retificação formal da proposta, consignando expressamente o prazo mínimo de 24 meses, conforme item 7.3.1 do TR.

1.5.7. Ressalta-se que a presente diligência tem por objetivo esclarecer e complementar a comprovação técnica, sem alteração do produto ofertado, de modo a subsidiar a decisão acerca da conformidade da proposta às exigências do Termo de Referência.

1.6. **ITEM 02 - EMPRESA AMYL SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA:**

1.6.1. O produto não atende aos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência nos seguintes aspectos:

REQUISITO DO TR	EXIGÊNCIA MÍNIMA NO TERMO DE REFERÊNCIA	PRODUTO OFERTADO (LENOVO IDEAPAD SLIM 3)	ATENDIMENTO
Processador	i7-12800H vPro ou Ryzen 7 6800H ou superior	Ryzen 7 7735HS	Atende
GPU (vídeo)	GPU dedicada com mín. 4GB GDDR6, DX12+, suporte CUDA/OpenCL (ou equivalente), adequada CAD/3D	Integrada AMD Radeon 680M (sem VRAM dedicada GDDR6)	NÃO atende
Memória RAM	16GB DDR5 4800MHz (expansível)	16GB DDR5-4800 (expansão até 24GB)	Atende
SSD	512GB PCIe NVMe M.2	SSD M.2 NVMe 512GB	Atende
Câmera	FHD/IR (IR Full HD + autenticação facial) + obturador físico + microfone c/ cancelamento de ruído	Câmera HD 720p com obturador	NÃO atende (não é FHD e não comprova IR/autenticação facial)
Tela	mín. 15,6" FHD 1920×1080, 60Hz	15,3" WUXGA 1920×1200, 60Hz	NÃO atende (Apesar da resolução ser compatível/superior, o tamanho é inferior ao mínimo estabelecido, razão pela qual o requisito não é atendido).
Wi-Fi	Wi-Fi 6E + Bluetooth	Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3	NÃO atende (O equipamento ofertado informa Wi-Fi 6 (802.11ax) com Bluetooth 5.3, sem indicação de suporte ao padrão 6E, configurando desconformidade).
Bateria	autonomia mín. 6h ou 90Wh ou superior	50Wh	NÃO atende (capacidade inferior e não comprova 6h)
Sistema operacional	Windows 11 Pro PT ou Linux equivalente	Linux	Atende

1.6.2. Embora o equipamento atenda a RAM, SSD e sistema operacional, não atende a requisitos centrais do TR, especialmente: GPU dedicada com 4GB GDDR6, câmera FHD/IR com autenticação facial, Wi-Fi 6E e bateria (90Wh ou 6h comprovadas), além da tela mínima de 15,6".

1.6.3. Assim, manifesta-se pela não aceitabilidade técnica da proposta, com recomendação de desclassificação por desconformidade ao Termo de Referência, com o regular prosseguimento do certame.

1.7. **ITEM 02 - EMPRESA ELITE SUL COMÉRCIO LTDA:**

1.7.1. O produto não atende aos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência nos seguintes aspectos:

REQUISITO DO TR	EXIGÊNCIA MÍNIMA NO TERMO DE REFERÊNCIA	PRODUTO OFERTADO (ASUS Vivobook 15 M1502YA)	ATENDIMENTO
Processador	Intel i7-12800H vPro ou Ryzen 7 6800H ou superior	Ryzen 7 5825U	NÃO atende (inferior ao mínimo)
GPU	GPU dedicada com mín. 4GB GDDR6, DX12+, CUDA/OpenCL (ou equivalente), adequada CAD/3D	AMD Radeon Graphics (integrada)	NÃO atende
RAM	16GB DDR5 4800MHz (expansível)	16GB (8+8), porém o documento indica “Clock de Memória: 3200 MHz”	NÃO atende ao requisito DDR5 4800

REQUISITO DO TR	EXIGÊNCIA MÍNIMA NO TERMO DE REFERÊNCIA	PRODUTO OFERTADO (ASUS Vivobook 15 M1502YA)	ATENDIMENTO
SSD	512GB PCIe NVMe M.2	512GB SSD PCIe NVMe M.2	Atende
Câmera	FHD/IR (IR Full HD + autenticação facial) + obturador + mic c/ cancelamento de ruído	Câmera frontal 720p HD (sem IR/autenticação facial indicada)	NÃO atende
Tela	15.6" FHD 1920×1080, 60Hz	15,6" e resolução 1920×1080	Atende
Wi-Fi	Wi-Fi 6E + Bluetooth	Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.1	NÃO atende
Bateria	autonomia mín. 6h ou 90Wh ou superior	“Bateria 3 Cells / 3780 mAh” (sem 90Wh e sem comprovação de 6h)	NÃO atende

1.7.2. O equipamento ofertado pela EMPRESA ELITE não atende ao Termo de Referência para o item “Microcomputador Pessoal (Notebook)”, pois diverge de requisitos mínimos essenciais: processador abaixo do mínimo, GPU sem 4GB GDDR6 (integrada), câmera não FHD/IR, Wi-Fi não 6E, bateria sem comprovação de 6h/90Wh, e ainda há indicação de memória em 3200 MHz, incompatível com a exigência de DDR5 4800 MHz.

1.8. ITEM 03 - EMPRESA JONAS AMADEO DE SOUZA ME:

1.8.1. Em análise à proposta apresentada pela licitante para o item, verificou-se que o equipamento ofertado apresenta aderência às especificações mínimas de hardware e desempenho descritas no Termo de Referência:

REQUISITO DO TR	EXIGÊNCIA MÍNIMA NO TERMO DE REFERÊNCIA	PRODUTO OFERTADO	ATENDIMENTO
CPU	Intel i9-14900 ou Ryzen 9 3900X ou superior	Intel i9-14900	Atende
Sistema operacional	Windows 11 Pro para Workstations (pt-BR) ou Linux equivalente	Windows 11 Pro para Workstations pt-BR	Atende
RAM	64 GB DDR5, freq. mín. 4400MHz	64 GB DDR5 4400MHz	Atende
SSD	1TB PCIe NVMe M.2	SSD 1TB (não especifica NVMe/M.2)	A confirmar (Faz-se necessário realizar diligência)
GPU	≥ 16GB GDDR6, DX12+, CUDA/OpenCL (ou equivalente), CAD/3D	NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB GDDR6	Atende
Disco adicional	HD 2TB 3.5” 7200RPM	HD 2TB 3.5” 7200RPM	Atende
Unidade óptica	DVD-RW	DVD-RW	Atende
Teclado e mouse	Inclusos	Teclado USB Logitech + Mouse USB Logitech	Atende
Wireless + Bluetooth	Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 ou superior	Wi-Fi 6E AX211 2x2 802.11ax + “Bluetooth” (sem versão)	Wi-Fi atende / Bluetooth (Faz-se necessário realizar diligência)
Monitor	1 monitor LED ≥27” com portas USB 3.2	Dell Pro 27” Plus P2725H, LED, USB 3.2, FHD, DP/HDMI	Atende
Garantia de fábrica	Exigida	24 meses	Atende

1.8.2. Diante do exposto, conclui-se que o produto ofertado apresenta conformidade aparente com a maioria dos requisitos técnicos do Termo de Referência para o Item 03, porém não há comprovação completa e inequívoca quanto:

- a) ao tipo de SSD exigido (1TB PCIe NVMe M.2); e
- b) à versão mínima do Bluetooth (5.2 ou superior).

1.8.3. Assim, solicita-se a realização de diligência para que a licitante apresente, no prazo a ser fixado pela Administração, documentação técnica oficial que comprove:

- a) que o SSD ofertado é do tipo 1TB PCIe NVMe M.2, conforme exigido no Termo de Referência;
- b) que a interface sem fio contempla Bluetooth versão 5.2 ou superior; e
- c) o folder/ficha técnica (datasheet) oficial do fabricante do equipamento ofertado (workstation).

1.8.4. Ressalta-se que a diligência ora proposta visa apenas esclarecer e complementar a comprovação técnica, sem alteração do produto ofertado, para verificação do atendimento integral ao Termo de Referência e posterior manifestação conclusiva quanto à aceitabilidade da proposta.

1.9. ITEM 04 - EMPRESA SJS EQUIPAMENTOS LTDA:

1.9.1. O produto não atende aos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência nos seguintes aspectos:

REQUISITO DO TR	MÍNIMO EXIGIDO	PRODUTO OFERTADO (MSE MODELO SA3400)	ATENDIMENTO
Sistema de projeção	Tecnologia com reprodução fiel de cores utilizando três fontes de imagem independentes (3LCD) ou equivalente	Indica “ Tecnologia LCD ” (e o próprio material diferencia LCD de 3LCD/DLP)	NÃO comprovado (não evidencia 3 fontes independentes ou “equivalente”)
Modo de projeção	Frontal / Teto	“Frontal, Traseira e Teto”	Atende
Número mínimo de pixels	1.024.000 pixels (1280×800) × 3	Resolução nativa 1920×1080 , porém não indica “×3”	NÃO comprovado (requisito “×3” não demonstrado)
Brilho em cores (saída de luz colorida)	3.600 lumens	“3600Lm no Branco / 3600Lm em Colorido”	Atende
Resolução nativa	1280×800 (WXGA)	Nativa 1920×1080 (Full HD)	Atende (superior)
Duração da lâmpada	8.000h (normal) / 17.000h (Eco)	“Normal: 30.000h / ECO: 50.000h” (LED)	Atende (superior)
Distância/tamanho da tela	33” a 320” (0,91 a 9,07 m)	“Tamanho de imagem 30 a 300” ” e “Distância 0,3 a 12 m ”	NÃO atende (máx. 300” < 320” e mínimo 30” ≠ 33”)
Conteúdo mínimo da embalagem	Projetor, controle remoto, cabo de energia (≥1,8 m) , guia de instalação e garantia	Informa “Controle remoto: Sim ” e menciona “Entrada Cabo de Força 2 pinos”, porém não comprova comprimento do cabo (≥1,8 m).	NÃO comprovado

1.9.2. O Termo de Referência exige capacidade de projeção de **33” até 320”**. A proposta do produto ofertado informa faixa de tamanho de imagem **inferior ao máximo exigido (até 300”)**, o que configura **não atendimento material** ao requisito mínimo estabelecido. Ressalta-se que esse parâmetro é objetivo e não se trata de mero esclarecimento documental, mas de característica do equipamento ofertado.

1.9.3. Assim, manifesta-se pela não aceitabilidade técnica da proposta ofertada pela empresa EMPRESA SJS EQUIPAMENTOS LTDA para o Item 04.

1.10. ITEM 04 - DDK LICITAÇÕES E CONTRATOS:

1.10.1. O produto não atende aos requisitos técnicos definidos no Termo de Referência nos seguintes aspectos:

REQUISITO DO TR	MÍNIMO EXIGIDO	PRODUTO OFERTADO (TOMATE MPR-2009)	ATENDIMENTO
Sistema de projeção	Tecnologia com reprodução fiel de cores, 3 fontes independentes (3LCD) ou equivalente	Não informa 3LCD nem “equivalente”; apenas descreve “projeção de alta qualidade”	NÃO comprovado
Modo de projeção	Frontal / Teto	Não informado	NÃO comprovado
Número mínimo de pixels	1.024.000 (1280×800) × 3	“Resolução física 1920×1080”	NÃO comprovado
Brilho em cores (saída luz colorida)	3.600 lumens	3.500 lumens	NÃO atende (inferior ao mínimo)
Resolução nativa	1280×800 (WXGA)	“Resolução física 1920×1080”	Atende (superior) (<i>desde que seja nativa; o texto não esclarece, mas em tese é superior</i>)
Duração da lâmpada	8.000h normal / 17.000h eco	Não informado	NÃO comprovado
Distância / tamanho da tela	33” a 320” e 0,91 a 9,07 m	Distância 1,6 a 5,5 m ; tamanho 50” a 180”	NÃO atende (faixa bem inferior ao mínimo exigido)
Conteúdo mínimo da embalagem	Projetor, controle remoto, cabo energia ≥1,8m, guia e garantia	Não informado	NÃO comprovado

- 1.10.2. Diante da análise da proposta apresentada, conclui-se pela não aceitabilidade técnica do produto ofertado (Tomate MPR-2009), uma vez que não atende a requisitos mínimos e objetivos do Termo de Referência, especialmente quanto ao brilho em cores, ofertado em 3.500 lumens (inferior ao mínimo de 3.600 lumens), e quanto à capacidade de projeção, cuja faixa informada (50” a 180”, com distância de 1,6 m a 5,5 m) é inferior ao mínimo exigido (33” a 320”, de 0,91 m a 9,07 m), razão pela qual opta-se pela desclassificação por desconformidade ao Termo de Referência.
- 1.10.3. Diante do exposto, **encaminha-se a presente análise à SUPEL** para ciência e adoção das providências pertinentes no âmbito do Pregão Eletrônico em referência.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data da assinatura eletrônica.

LÍCIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES
Agente de Polícia - Núcleo de Compras

JEREMIAS MENDES DE SOUZA
Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia PC/RO



Documento assinado eletronicamente por **Lícia Cristine Nascimento Marques, Agente**, em 03/03/2026, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **JEREMIAS MENDES DE SOUZA, Delegado(a) Geral de Polícia Civil**, em 03/03/2026, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **69625885** e o código CRC **D943FD7A**.