



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90339/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (CHALEIRA ELÉTRICA, FORNO DE MICROONDAS, AR-CONDICIONADO, FREEZER, FOGÃO 6 BOCAS e outros), para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 27/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 15/09/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2025 às 10:01:40	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número N° 90339/2024/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:08	A sessão será conduzida pela Pregoeira Bianca Matias de Souza e pela Equipe Apoio, Rafaela Carvalho da Fonseca e Alex Sandro Oliveira de Souza Nascimento.
Sistema	15/09/2025 às 10:02:26	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Sistema	15/09/2025 às 10:02:47	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	15/09/2025 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília).
Sistema	15/09/2025 às 10:03:24	Nenhum item poderá ser aceito acima do valor estimado nos autos e os lances devem ser dados pelo valor unitário de cada item, sendo assim, fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	15/09/2025 às 12:50:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	15/09/2025 às 13:11:38	Senhores licitantes, pedimos que por gentileza que permaneçam logados, pois dentro de alguns instantes estaremos realizando a convocação das três primeiras empresas classificadas
Sistema	15/09/2025 às 14:09:21	Senhores licitantes, boa tarde, estaremos realizando a convocação das 3 primeiras classificadas
Sistema	15/09/2025 às 15:45:20	Após o encerramento do prazo para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa SINE DIE para análise das propostas, informamos que sua reabertura será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/09/2025 às 13:14:59	Senhores Licitantes, bom dia. Considerando a análise técnica das propostas apresentada pela unidade demandante, por meio da Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, informo que serão adotadas as medidas pertinentes quanto à aceitação, desclassificação e diligências necessárias. O retorno da presente sessão ocorrerá no dia 08/10/2025, às 10h (horário de Brasília), ocasião em que daremos prosseguimento aos trabalhos.
Sistema	08/10/2025 às 10:34:54	Senhores Licitantes, bom dia, em razão de problemas técnicos no sistema não foi possível dar continuidade a sessão. Dessa forma, a reabertura fica remarcada para amanhã dia 09/10/2025 as 11:00 horário de Brasília.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:01	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade na sessão, solicito que todos permaneçam logados.
Sistema	09/10/2025 às 11:05:50	Realizaremos a aceitação/desclassificação conforme Nota Técnica nº 9/2025/PM-CPOFLICITACOES
Sistema	09/10/2025 às 11:06:05	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 2 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:10:10	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Para o item 3 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não atende ao Termo de Referência. A cafeteira ofertada não possui desligamento automático, diferente do solicitado no Termo de Referência que exige que a cafeteira possua desligamento automático.
Sistema	09/10/2025 às 11:13:22	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo
Sistema	09/10/2025 às 11:13:31	até 70% de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:40	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 6 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo e não esclarece sobre a distância prevista entre as unidades condensadora e evaporadora, requisitos essenciais previstos no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:18:53	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:00	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 6 foi Desclassificada, a proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:20:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:39	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Para o item 3 foi Desclassificada, O licitante foi convocado no item 4 para envio da proposta com todos os itens que foi classificado em primeiro, porém não enviou os documentos.
Sistema	09/10/2025 às 11:23:54	Empresa APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Para o item 4 foi Desclassificada, O item teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:24:50	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 7 foi Desclassificada, O licitante apresentou solicitação de desclassificação por meio do chat.
Sistema	09/10/2025 às 11:25:03	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 7 foi Desclassificada, O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 11:25:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 7 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR.
Sistema	09/10/2025 às 11:26:10	A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:39:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica, não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, se o sistema de filtros garantem no mínimo até 70%
Sistema	09/10/2025 às 11:39:34	de eliminação das bactérias e informações quanto à instalação/garantia da instalação, requisitos essenciais previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:42:17	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA para o item 8 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA não atende integralmente ao Termo de Referência. Embora apresente algumas informações da ficha técnica,
Sistema	09/10/2025 às 11:42:32	não apresentou catálogo ou folder técnico com informações que possam esclarecer se o compressor é rotativo duplo, requisito essencial previsto no TR. A ausência dessa comprovação inviabiliza a validação das características, razão pela qual o atendimento permanece condicionado à complementação.
Sistema	09/10/2025 às 11:56:11	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 9 foi Desclassificada, O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 11:58:20	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 9 foi Desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado Split HQ Hi Wall possui tecnologia On-Off e NÃO possui tecnologia Inverter, conforme expressamente exigido no edital.
Sistema	09/10/2025 às 12:01:31	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 10 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall).
Sistema	09/10/2025 às 12:21:15	Empresa AURUM GLOBAL TRADE LTDA para o item 11 foi desclassificada, O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor
Sistema	09/10/2025 às 12:33:14	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 14 foi desclassificada, NÃO ATENDE/ CONDICIONADO.
Sistema	09/10/2025 às 12:44:57	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 16 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 12:53:18	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA para o item 16 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 12:55:41	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 360L/h), e o bico (bico triplo vs pistola spray simples) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2025 às 12:56:32	Empresa PHM COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA para o item 17 foi desclassificada, O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 15/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema	09/10/2025 às 12:57:25	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 17 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A vazão da água (490L/h vs 342L/h), e a potência (1500w vs 2.200w) são inferiores ao solicitado no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 13:05:42	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 18 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA não contempla o item 18.
Sistema	09/10/2025 às 13:09:54	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta enviada pelo fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA não contempla o item 20.
Sistema	09/10/2025 às 13:11:37	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:12:48	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 20 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A potência do produto ofertado é de 2.000W, divergente da potência especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 2.300W.
Sistema	09/10/2025 às 13:15:14	Empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o item 21 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA não atende ao Termo de Referência. O gabinete deve ser fabricado em aço inox polido, diferente do modelo ofertado que é fabricado em plástico ABS, conforme catálogo anexo à proposta.
Sistema	09/10/2025 às 13:18:37	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O bebedouro industrial ofertado tem capacidade para apenas 50 litros de água, divergindo das características do TR que exigem um bebedouro com capacidade para armazenar 100 litros de água. Em razão dessas inconformidades o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 13:27:12	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA não comprova integralmente o atendimento às exigências do Termo de Referência. Embora indique o modelo CRISTAL AÇO / ECONOMY e repita as especificações mínimas, não foi apresentado catálogo ou folder técnico correspondente. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza a validação das características exigidas
Sistema	09/10/2025 às 13:27:21	como quantidade de bocas, pressão e garantia do produto. Dessa forma, o atendimento permanece condicionado à complementação
Sistema	09/10/2025 às 13:29:04	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 26 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O fogão industrial ofertado trata-se de um fogão a gás de alta pressão com 2 bocas e 6 meses de garantia, divergindo das características do TR que exigem Fogão Industrial a gás de baixa pressão com 06 bocas e 12 meses de garantia. Em razão dessas inconformidades, o item não pode ser aceito.
Sistema	09/10/2025 às 14:00:18	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 30 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 30. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064459298) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:13:26	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 33 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. O Ar Condicionado TECHFRIO PT36-INV não possui tecnologia Inverter e possui tipo diferente do exigido no edital (tipo piso-teto vs tipo split hi-wall).
Sistema	09/10/2025 às 14:16:05	Empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 34 foi desclassificada, O licitante foi convocado para o envio da proposta referente ao item 34. Todavia, a proposta anexada sob o Id. (0064443698) não contempla o referido item, constando apenas documentos relativos a outros itens.
Sistema	09/10/2025 às 14:17:56	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 34 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. Foram encontradas as seguintes divergências nas especificações: Capacidade diferente (60k vs 48k BTUs), Tipo diferente (piso/teto vs hi-wall), Gás diferente (R32 vs R410A) e não apresenta filtro bactericida 70%. Em razão dessas inconsistências, o item não pode ser considerado atendido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:19:07	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 2,8 litros por hora (2,8 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:20	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 36 foi desclassificada, A proposta apresentada pela empresa não atende ao Termo de Referência. A capacidade de refrigeração de água gelada da proposta é de 1,1 litros por hora (1,1 l/h), divergente da capacidade especificada no Termo de Referência que exige um produto com no mínimo 3,5 litros por hora (3,5 l/h).
Sistema	09/10/2025 às 14:19:30	Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA para o item 36 foi desclassificada, Não atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:21:36	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 1 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:23:15	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Para o item 2 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:01	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 5 atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:28:52	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	A proposta apresentada pela empresa V. DE MELO A. NEGOCIOS para o item 12 não atende ao Termo de Referência por tratar-se de proposta de Geladeira Consul 261L Degelo Seco 1 Porta CRA30FB - Branco - 220 Volts, com características incompatíveis com o freezer licitado.
Sistema	09/10/2025 às 14:31:56	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 12 o produto ofertado atende as especificações técnicas
Sistema	09/10/2025 às 14:32:31	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 13 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:50	A proposta apresentada pela empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 19 não atende ao Termo de Referência. O climatizador ofertado é do tipo residencial, o que diverge do tipo industrial solicitado no edital. A potência do produto ofertado é de 150W, divergente da potência especificada no Termo de Referência
Sistema	09/10/2025 às 14:39:23	Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. para o item 22 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:30	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 24 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:37	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:39:56	Empresa ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA para o item 27 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:43:44	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 29 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:46:28	Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:06	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para o item 37 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:47:35	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 38 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:11	Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA para o item 39 o produto ofertado atende as especificações técnicas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2025 às 14:50:06	passaremos a realizar as convocações dos documentos de habilitação nos itens em que as licitantes encontram-se com as propostas aceitas.
Sistema	09/10/2025 às 15:03:10	Senhores licitantes, realizaremos a convocação das remanescentes cujo as primeiras empresas foram desclassificadas, conforme a nota técnica
Sistema	09/10/2025 às 15:17:27	Senhores licitantes, considerando instabilidade no sistema, esta sessão ficará suspensa e seu retorno será amanhã 10/10/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	10/10/2025 às 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia, daremos continuidade a sessão.
Sistema	10/10/2025 às 10:07:55	Senhores licitantes, a convocação será realizada em um único item, favor enviem suas propostas constando todos os itens em que ficaram como remanescentes.
Sistema	10/10/2025 às 13:12:10	Senhores licitantes, boa tarde, conforme informado no inicio da abertura do certame, Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília, sendo assim, não há pausa para almoço.
Sistema	10/10/2025 às 13:49:13	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante,
Sistema	10/10/2025 às 13:50:03	O retorno para continuidade dos atos será comunicado com antecedência mínima de 24 horas. Solicito que cumpram com o prazo.
Sistema	14/10/2025 às 11:34:30	Senhores licitantes, bom dia, após consulta dos itens verificamos que será necessário realizar diligência nos itens 20, 23, 33, 36 para o envio da proposta junto com FOLDER. Diante disso, retornaremos a sessão dia 16/10/2025 as 10:00 horário de Brasília
Sistema	16/10/2025 às 10:02:24	Senhores licitantes, bom dia, conforme registrado no chat, estarei convocando no chat de negociação as classificadas nos itens 20, 23, 33, 36
Sistema	16/10/2025 às 13:38:34	Senhores licitantes, boa tarde, após o encerramento dos prazos para o envio das propostas, esta sessão ficará suspensa para análise técnica realizada pela unidade demandante, Seu retorno será marcado com 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 13:48:45	Senhores Licitantes, bom dia. Informamos que o processo retornou da análise técnica e verificou-se a necessidade de realização de diligências complementares referentes aos itens 6, 10, 30, 31 e 32 do certame.  Dessa forma, a sessão será retomada para a realização das diligências no dia 30/10/2025, às 11h (horário de Brasília).  Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	30/10/2025 às 10:03:49	Senhores licitantes, bom dia, estaremos dando continuidade ao certame para aceitação ou desclassificação dos itens, conforme análise técnica do Corpo de Bombeiros
Sistema	30/10/2025 às 10:10:20	A Empresa STAR COMERCIO LTDA para o item 6 - Desclassificada. O modelo Philco PAC12FC não comprovou equivalência técnica suficiente em relação às exigências do Termo de Referência. Ausência de informação quanto ao compressor rotativo duplo e à eficiência do sistema de filtragem. Considera-se a proposta não atendente aos requisitos técnicos.
Sistema	30/10/2025 às 10:13:16	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 10:30:15	Senhores licitantes, bom dia, informo que houve um equívoco no horário de início do pregão, portanto retornaremos as 10:00 horário de Rondônia, para que não tenha prejuízo no andamento do processo, desde já pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema	30/10/2025 às 11:01:58	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	30/10/2025 às 11:03:28	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, A proposta da Star Comércio Ltda apresenta conformidade parcial com o Termo de Referência. Embora o modelo Philco PAC36FC possua tecnologia inverter e utilize o gás R410A, não há comprovação do uso de compressor rotativo duplo, exigido no TR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 11:03:43	...O catálogo técnico disponível no site do fabricante e em versões anteriores confirma apenas compressor rotativo simples. Dessa forma, o equipamento não atende integralmente à especificação exigida, sendo tecnicamente não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:07	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA para o item 20 foi desclassificada, O modelo Tekna Work 60 não atende integralmente às especificações técnicas do TR. Possui capacidade inferior (60L) e garantia menor (6 meses) do que o exigido (70L e 12 meses). Embora apresente potência adequada e reservatório em inox, a redução de volume e do prazo de garantia configuram não conformidade técnica.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para o item 23 foi desclassificada, O modelo Metal Rocha MR50 não cumpre a capacidade mínima de 100 litros exigida pelo Termo de Referência, possuindo apenas 50 litros. Apesar da boa qualidade construtiva e materiais adequados, a divergência de capacidade é considerada restritiva tornando a proposta não conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:04:38	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 31 foi desclassificada, O modelo TechFrio HT-18INV apresenta conformidade parcial. O catálogo da marca não comprova a presença de compressor rotativo duplo, filtro antibacteriano nem a distância mínima de instalação, conforme exigido no TR. Por ausência de documentação técnica específica, a proposta é considerada parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:05:17	Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA para o item 32 foi desclassificada, A documentação apresentada não comprova o uso de compressor rotativo duplo nem de sistema antibacteriano. O folder não possui dados técnicos completos. Proposta parcialmente conforme.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:05	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:06:50	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para os itens 10 e 11 produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:21	-Empresa R. L. & L. CONEXOES COMERCIAIS LTDA Para o item 14 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:07:41	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para os itens 15,16, 18, 23, 30, 31, 34, produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:05	-Empresa STAR COMÉRCIO LTDA Para o item 20 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:17	-Empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SA Para o item 22 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:29	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 27 produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:08:51	-Empresa WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Para o item 28 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:04	-Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para os itens 32 e 33 os produtos ofertados atendem as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:09:16	-Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA Para o item 35 o produto ofertado atende as especificações técnicas.
Sistema	30/10/2025 às 11:23:22	Senhores licitantes, informo que iremos rever os atos no item 23, considerando que a proposta da empresa H2O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO já havia sido ajustada no dia 10/10/2025, por motivo de erro material. Estaremos realizando o aceite no sistema.
Sistema	30/10/2025 às 12:47:29	Empresa AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	30/10/2025 às 12:49:51	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2025 às 13:07:12	Empresa PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71, para o item 33 foi desclassificada, O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 16/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ 62.611.122/0001-71.
Sistema	30/10/2025 às 13:22:38	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de aceitação foi encerrada. Verificamos também que os itens 6 e 36 não tiveram a Análise Técnica. Portanto, o processo será remetido para a unidade emitir o parecer, informamos ainda que, houve manifestação por e-mail de empresas concorrentes referente aos itens 6, 9, 10, 11, 30, 31, 34, diante disso solicitaremos a reanálise para evitar recursos.
Sistema	30/10/2025 às 13:24:12	Informamos que após o retorno dos autos continuaremos com as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	03/11/2025 às 14:00:32	Senhores licitantes, boa tarde, após análise dos itens, verificou-se que o item 8 não teve convocação para análise de propostas, estaremos fazendo a convocação para envio de propostas no dia 05/11/2025 as 10:00 horário de Brasília.
Sistema	05/11/2025 às 10:06:54	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/11/2025 às 10:14:00	Estarei dando continuidade ao certame, fazendo a convocação das empresas PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS, 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA, 56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA para o envio de propostas do item 8, bem como a convocação da empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA para envio de Folder no item 23.
Sistema	05/11/2025 às 10:18:22	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação desta Pregoeira.
Sistema	05/11/2025 às 13:21:47	Senhores licitantes, boa tarde, informo que a etapa de envio de propostas e folders foi encerrada
Sistema	05/11/2025 às 13:26:56	Informamos que o processo será remetido para a unidade para a devida Análise Técnica das propostas e que após o retorno dos autos daremos continuidade as demais fases, portanto esta sessão ficará suspensa para análise técnica dos produtos ofertados e sua abertura será informada com 24 horas de antecedência. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	05/12/2025 às 14:08:51	Atenção Senhores licitantes, informo que o presente certame encontra-se SUSPENSO retornando as atividades na quarta-feira dia 10 de dezembro de 2025 às 09:00 (horário de Rondônia) e 10:00 (horário de Brasília), portanto, estando todos cientes e notificados! Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/12/2025 às 10:07:33	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	10/12/2025 às 10:08:51	Estaremos dando continuidade ao certame, realizando a aceitação/desclassificação dos itens restantes no sistema
Sistema	10/12/2025 às 10:20:50	Peço que permaneçam conectados até a próxima manifestação deste pregoeiro
Sistema	10/12/2025 às 10:48:01	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 12.000 BTUs, tecnologia Inverter, e utiliza o fluido refrigerante R32, mais eficiente e ambientalmente vantajoso em relação ao R410A originalmente exigido.
Sistema	10/12/2025 às 10:48:21	O equipamento possui Classificação de Eficiência Energética A, conforme registro no site oficial do INMETRO/PROCEL, confirmando seu desempenho energético superior, característica essencial prevista nas especificações técnicas.
Sistema	10/12/2025 às 10:49:06	O compressor é do tipo rotativo Inverter, e o fabricante destaca a garantia de 10 anos no componente, o que reforça a confiabilidade e durabilidade do sistema. Entretanto, não se trata de compressor rotativo duplo, conforme exigência literal do edital. Em situações análogas, esta exigência pode ser flexibilizada quando houver comprovação de desempenho equivalente
Sistema	10/12/2025 às 10:49:14	— o que neste caso não é tecnicamente comprovado, pois o manual não apresenta indicadores técnicos de performance (como EER, SEER, etc.) que sustentem equivalência funcional.
Sistema	10/12/2025 às 10:52:14	Outro ponto crítico diz respeito ao sistema de filtragem. Nem o manual técnico, nem o material promocional analisado fazem qualquer menção ao uso de filtros com eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias, conforme exigência editalícia. O manual limita-se a descrever funções básicas como os modos de operação e as funções de oscilação e resfriamento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:52:45	sem qualquer detalhamento sobre tecnologia de purificação do ar, tipo de filtro (HEPA, íons, carvão ativado etc.) ou eficácia comprovada na eliminação de microrganismos. Em pesquisas adicionais realizadas em sites especializados e páginas oficiais da Philco, também não foram localizados dados técnicos ou certificados que comprovem a eficiência do sistema de filtragem no nível exigido. Isso impede aferição objetiva da conformidade desse critério
Sistema	10/12/2025 às 10:52:54	essencial. Conclusão técnica: Embora o modelo PHILCO PAC12FC atenda parcialmente às exigências do edital – especialmente no que se refere à eficiência energética (Classe A) e uso do fluido refrigerante R32 –, não há
Sistema	10/12/2025 às 10:53:24	comprovação de que o compressor seja rotativo duplo, tampouco evidência de desempenho equivalente ou superior. Além disso, o equipamento não apresenta comprovação técnica da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem, conforme exigido expressamente no edital. Trata-se de um ponto essencial que visa garantir a qualidade do ar em ambientes institucionais, especialmente em espaços coletivos como unidades Parecer 25
Sistema	10/12/2025 às 10:53:42	(0066355199) SEI 0021.071393/2025-54 / pg. 3 6 ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 12.000 BTUS: Com tecnologia Inverter, Aquisição e instalação (incluso todos os materiais necessários); compressor Rotativo Duplo; Gás ecológico R410A; Sistema com filtros que garantam no mínimo até 70% de eliminação das bactérias; distância de no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) metros lineares entre a evaporadora e a unidade condensadora, baixo nível de ruído.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:07	Garantia da instalação de 90 dias. Garantia do produto de 12 meses. Prazo de até 72 horas para instalação após ordem de serviço enviada por e-mail para a empresa. operacionais da Polícia Militar. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, para o item referente ao modelo PHILCO PAC12FC - 12.000 BTUs,
Sistema	10/12/2025 às 10:54:19	em razão do não atendimento às exigências técnicas estabelecidas no edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências: Ausência de comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente; Ausência de comprovação de eficiência mínima de 70% na filtragem de bactérias.
Sistema	10/12/2025 às 10:54:27	Eventual tentativa de flexibilização desses requisitos exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado.
Sistema	10/12/2025 às 11:02:39	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 7 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: PHILCO - Modelo PAC18FC conforme as Propostas sob o ID 0065345935 Análise do equipamento ofertado: Philco PAC18FC - 18.000 BTUs Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA Após análise da proposta apresentada e do respectivo material técnico disponível para o equipamento
Sistema	10/12/2025 às 11:02:54	Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, conclui-se que o modelo não atende integralmente às exigências técnicas estabelecidas no edital, apresentando incompatibilidades relevantes que comprometem sua aceitação no certame. O equipamento possui tecnologia inverter, que assegura maior eficiência energética por meio do controle variável do compressor,
Sistema	10/12/2025 às 11:03:08	contribuindo para o uso racional da energia elétrica – característica alinhada aos princípios da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Quanto ao fluido refrigerante, o modelo utiliza o gás ecológico R32, reconhecido por sua superioridade técnica frente ao R410A originalmente especificado no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:03:21	O R32 proporciona maior eficiência térmica, menor impacto ambiental e é compatível com políticas públicas de sustentabilidade. Sua aceitação encontra respaldo técnico no parecer já emitido neste processo, sendo considerada tecnicamente válida e isonômica. No entanto, a documentação técnica
Sistema	10/12/2025 às 11:03:38	analisada não comprova a presença de compressor rotativo duplo, exigido expressamente no edital. Além disso, não foram apresentados laudos, declarações do fabricante ou certificados de eficiência energética que comprovem desempenho equivalente ao compressor exigido, o que impossibilita o reconhecimento da equivalência técnica. Outro ponto crítico é a ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70%
Sistema	10/12/2025 às 11:03:50	na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. O manual do equipamento limita-se a mencionar a existência de filtro de carvão ativado, sem apresentar qualquer documentação que ateste desempenho bactericida mensurável ou equivalente. Esse critério, por sua vez, é amplamente atendido por outros equipamentos do mercado, o que demonstra que a exigência é tecnicamente viável e não configura restrição indevida à competitividade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:04:00	Diante do exposto, não se verifica atendimento integral aos requisitos técnicos essenciais do edital, sendo tecnicamente inviável a aceitação do modelo Philco PAC18FC - 18.000 BTUs para os fins propostos. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o equipamento Philco PAC18FC - 18.000 BTUs, em razão do não atendimento a requisitos técnicos essenciais previstos no edital. TECHFR
Sistema	10/12/2025 às 11:12:54	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, Conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista: Análise do equipamento ofertado: PHILCO PAC36FC - 36.000 BTUs (modo Frio) Empresa proponente: STAR COMÉRCIO LTDA O modelo ofertado é do tipo Split Hi- Wall, com capacidade de 36.000 BTUs, dotado de tecnologia Inverter e, segundo informações comerciais localizadas em sites de revenda
Sistema	10/12/2025 às 11:13:24	utiliza fluido refrigerante R32 – gás com desempenho energético superior e menor impacto ambiental em relação ao R410A, originalmente exigido no edital. Embora esse aspecto represente uma evolução tecnológica, não foi apresentada documentação oficial pela empresa (como folder, ficha técnica ou manual do fabricante) que comprove de forma direta os dados declarados.
Sistema	10/12/2025 às 11:14:00	O compressor é referido apenas como rotativo Inverter, sem qualquer menção ao uso de compressor rotativo duplo, conforme exigência expressa nas especificações técnicas. Em outros casos, a ausência dessa arquitetura pode ser suprida por comprovação de tecnologia equivalente e desempenho compatível, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a inexistência de dados de eficiência energética
Sistema	10/12/2025 às 11:14:49	(como EER ou SEER) ou qualquer referência à presença de mecanismos compensatórios que assegurem equivalência técnica. No que se refere ao sistema de filtragem, tampouco foram apresentados documentos que comprovem a existência de tecnologia capaz de garantir a eliminação mínima de 70% de bactérias,
Sistema	10/12/2025 às 11:15:16	conforme exigido no edital. Nem o manual técnico foi disponibilizado pela empresa, nem se localizou documentação em fontes públicas confiáveis que comprovem a adoção de filtros HEPA, íons de prata, carvão ativado ou similares, tampouco testes laboratoriais que atestem a eficácia mínima exigida.
Sistema	10/12/2025 às 11:15:56	A ausência dessa comprovação é crítica, pois o sistema de filtragem é elemento essencial para a garantia da qualidade do ar em ambientes institucionais e coletivos, como os utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Embora o modelo PHILCO PAC36FC possa incorporar algumas características desejáveis – como tecnologia Inverter e uso do gás R32 –, não há comprovação técnica de que atenda às exigências fundamentais do edital, a saber:
Sistema	10/12/2025 às 11:16:34	Comprovação do uso de compressor rotativo duplo ou de tecnologia funcionalmente equivalente com desempenho similar; Comprovação da eficiência mínima de 70% na eliminação de bactérias no sistema de filtragem. A ausência desses elementos compromete a conformidade técnica da proposta, não sendo possível considerar o equipamento como equivalente
Sistema	10/12/2025 às 11:16:50	funcionalmente à solução prevista no Termo de Referência. Recomendação: Pela inabilitação da proposta da empresa STAR COMÉRCIO LTDA, referente ao modelo PHILCO PAC36FC - 36.000 BTUs, por não atender integralmente às especificações técnicas do edital, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com base nas seguintes insuficiências:
Sistema	10/12/2025 às 11:17:03	Ausência de comprovação quanto ao uso de compressor rotativo duplo ou de desempenho técnico equivalente; Ausência de comprovação quanto à eficiência mínima de 70% na filtragem bacteriana. Observação: A eventual flexibilização desses critérios exigiria comprovação técnica robusta da equivalência funcional – o que, no presente caso, não foi demonstrado pela empresa proponente.
Sistema	10/12/2025 às 11:20:36	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, O modelo apresentado no folder pela empresa Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos não atende ao Termo de Referência. Trata-se de um bebedouro Purificador de água, portanto, considera-se que a proposta não atende aos requisitos técnicos exigidos no edital.
Sistema	10/12/2025 às 11:50:15	-Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	10/12/2025 às 11:52:17	-Empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA Para o item 8 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:59:16	-Empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Para o item 9 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	10/12/2025 às 11:59:30	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	10/12/2025 às 11:59:43	-Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	10/12/2025 às 12:00:02	-Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	10/12/2025 às 12:00:35	-Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	10/12/2025 às 13:05:36	Correção: -Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS Para o item 36 o produto ofertado NÃO ATENDE as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	10/12/2025 às 13:05:57	-AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	10/12/2025 às 14:08:17	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica das propostas do item 7 e Análise técnica de documentos de habilitação, Informo que o presente certame se encontra SUSPENSO SINE DIE, sendo o agendamento do retorno devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos uma boa tarde.
Sistema	07/01/2026 às 13:36:13	Senhores licitantes, bom dia. Informo que a sessão pública será retomada no dia 09/01/2026, às 12h (horário de Brasília), ocasião em que será divulgado o resultado da análise técnica, bem como dado prosseguimento às demais fases do certame.
Sistema	09/01/2026 às 11:00:49	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que não será possível dar continuidade à sessão na presente data, razão pela qual ela fica remarcada para o dia 14/01/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	14/01/2026 às 10:02:33	Bom dia Senhores Licitantes! Encontra-se reaberto o PE nº: 90339/2024. Darei prosseguimento quanto as desclassificações e/ou classificações das propostas apresentadas bem como os demais atos.
Sistema	14/01/2026 às 10:03:34	Senhores licitantes permaneçam conectados até a próxima manifestação deste Pregoeiro.
Sistema	14/01/2026 às 10:34:22	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 6 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	14/01/2026 às 10:34:39	Empresa EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA Para o item 7 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	14/01/2026 às 10:34:55	Empresa STAR COMÉRCIO LTDA para o item 10 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	14/01/2026 às 10:35:17	Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS para o item 36 foi desclassificada, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	14/01/2026 às 10:40:54	Empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Para o item 7 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/01/2026 às 10:41:27	Empresa R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Para o item 6 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	14/01/2026 às 10:41:50	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 10 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	14/01/2026 às 10:42:03	Empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA Para o item 11 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	14/01/2026 às 10:42:21	Empresa H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA Para o item 23 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	14/01/2026 às 10:42:38	Empresa AMENA CLIMATIZACAO LTDA Para o item 36 o produto ofertado atende as especificações técnicas, conforme o Parecer Técnico Engenheiro Eletricista publicado no site SUPEL <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a>
Sistema	14/01/2026 às 11:06:28	Após diligência realizada no sistema, a empresa encaminhou prospecto para o item 8, sendo assim, conforme Nota Técnica nº 18/2025/PM-CPOFLICITACOES, a proposta da empresa ESTHELA MANY REIS DUTRA será aceita
Sistema	14/01/2026 às 14:06:58	Atenção Senhores Licitantes, considerando a necessidade de análise técnica dos Documentos de Habilitação por parte da Equipe técnica, informo que o presente certame se encontrará SUSPENSO SINE DIE, após o término prazo do envio de documentos, sendo que o reagendamento será devidamente realizado no sistema COMPRASNET através do quadro de avisos para ciência de todos os participantes! Tenham todos um bom dia!
Sistema	23/02/2026 às 09:07:25	AVISO: Senhores Licitantes, informamos que a sessão de continuidade do certame está agendada para o dia 26/02/2026 às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 10:04:15	Senhores Licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	26/02/2026 às 10:04:34	A sessão será conduzida pela Pregoeira Nadiane da Costa Laia e pela Equipe de Apoio Adriele Grangeiro de Araújo, Nicolay Fernanda Victor de Carvalho e Luciana Santos Gorayeb, conforme a Portaria nº 15 de 15 de janeiro de 2026.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:13	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas e a promoção de diligência com outras.
Sistema	26/02/2026 às 10:05:27	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR as empresas:
Sistema	26/02/2026 às 10:06:12	- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SA, CNPJ nº: 77.941.490/0036-85, ITENS: 2, 13 e 22, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital. - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº: 59.565.097/0001-22 ITENS: 6 e 19, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:06:23	- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA, CNPJ nº: 61.852.834/0001-10 ITEM 23, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	26/02/2026 às 10:25:27	Neste momento, estarei procedendo com diligência. Logo, solicito que todos estejam logados.
Sistema	26/02/2026 às 14:35:05	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 03/03/2026 às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2026 às 14:35:50	Ressalto que o campo anexo ficará aberto para que as empresas encaminhem os documentos solicitados.
Sistema	26/02/2026 às 14:36:07	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	03/03/2026 às 10:02:35	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2026 às 10:02:59	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, como também os documentos diligenciados, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	03/03/2026 às 10:03:33	- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERICOS LTDA, CNPJ nº: 05.587.568/0001-74, para os ITENS 05, 07, 32 e 33, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:03:49	- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº: 51.659.136/0001-49, para o ITEM 37, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 10:04:03	- STAR COMERCIO LTDA, , CNPJ nº: 05.252.941/0001-36, para os ITENS 11 e 20, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:06	SOLICITO ATENÇÃO DA EMPRESA CLEIDE BEATRIZ IORIS.
Sistema	03/03/2026 às 11:08:48	Considerando que vossa empresa é a primeira colocada para 01, 09,15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39. Observamos em questão que o ITEM 36 é o item da cota reservada do ITEM 16. Considerando que o sistema nos informa que apesar de desclassificar a última proposta do item de cota reservada, este ainda não está fracassado. Nesse caso, o sistema disponibiliza o item de participação aberta correspondente para assumir a cota.
Sistema	03/03/2026 às 11:09:18	Diante deste cenário, indago vossa empresa se mesma tem interesse em assumir a cota do ITEM 36?
Sistema	03/03/2026 às 12:36:32	Considerando a manifestação da empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ N. 41.947.390/0001-99 em relação ao item 36 (COTA RESERVADA DO ITEM 16), a mesma nos informou via e-mail a desistência em assumir o referido item.
Sistema	03/03/2026 às 13:15:23	Srs. informo que estarei suspendendo a sessão, com continuidade agendada para o dia 04/03/2026 às 11h (horário de Brasília).
Sistema	03/03/2026 às 13:15:41	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia!
Sistema	04/03/2026 às 11:05:47	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	04/03/2026 às 11:07:45	Em análise aos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, informo que procederei com a habilitação/inabilitação de algumas empresas:
Sistema	04/03/2026 às 11:09:56	Informamos que, após análise dos documentos de habilitação, esta Pregoeira decidiu inicialmente HABILITAR a empresa: - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº: 39.436.640/0001-84, para o ITEM 28, por cumprir todas as exigências estabelecidas no Edital.
Sistema	04/03/2026 às 14:22:09	Informo a todos que para possibilitar a negociação no sistema, em cumprimento ao decreto 21.675/17/RO, será necessário proceder com a "desclassificação" meramente administrativa das propostas das empresas acima, no item 27.
Sistema	04/03/2026 às 14:38:59	AVISO: Srs. informo que em virtude do término do expediente nesta Superintendência, estarei suspendendo a sessão, 'sine die'.
Sistema	04/03/2026 às 14:39:06	Ressalto o campo anexo ficará aberto para que a empresa encaminhe os documentos solicitados.
Sistema	04/03/2026 às 14:39:12	Desde já agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde!
Sistema	10/03/2026 às 10:04:06	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	10/03/2026 às 10:04:31	Senhores licitantes informo que foi confeccionado aviso de reabertura para o item 12 do certame. A medida se fez necessária em razão da identificação de equívoco na habilitação da empresa FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ nº 47.646.580/0001-52, a qual encontrava-se inabilitada conforme Análise n. 20 Id. (68403356).
Sistema	10/03/2026 às 11:31:47	AVISO: Senhores Licitantes, considerando o que preconiza o item 11.9.1 do Edital, que informa: " A SUPEL solicitará às empresas, cujas propostas estiverem com prazo de vencimento inferior a 10 (dez) dias, após declarada habilitada, que façam a devida atualização com o intuito de dar celeridade ao processo de adjudicação e homologação pela Unidade Gestora."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/03/2026 às 11:32:31	Diante do exposto, solicito que as empresas GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A, WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA E SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS encaminhem via e-mail: coseg2.supel@gmail.com as PROPOSTAS DE PREÇOS atualizadas aos valores ofertados, a fim de possibilitar uma celeridade ao processo de adjudicação e homologação dos itens ofertados.
Sistema	10/03/2026 às 11:32:43	Encerradas as fases que competem à esta Agente de Contratação, informo que, caso não haja intenção de recurso, os autos serão remetidos à Autoridade Superior Competente para realizar a Adjudicação/Homologação.
Sistema	10/03/2026 às 11:32:49	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	12/03/2026 às 11:13:53	Senhores licitantes, informo que será necessário proceder com retorno de fase para o item 25, conforme aviso de retorno de fase anexado ao quadro de avisos do comprasgov.
Sistema	16/03/2026 às 10:03:41	Senhores licitantes, bom dia, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 90339/2024/SUPEL/RO.
Sistema	16/03/2026 às 10:03:55	Senhores licitantes informo que foi confeccionado aviso de reabertura para o item 25 do certame.
Sistema	16/03/2026 às 10:04:45	A medida se justifica em razão da empresa WDCL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n. 39.436.640/0001-84, ter declinado do referido item, conforme comunicado encaminhado por e-mail. A empresa informou que, após análise dos itens constantes no empenho e a devida comparação entre os valores originalmente ofertados e os preços atualmente praticados no mercado, verificou a necessidade de desistir do fornecimento do item referente ao refrigerador.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
15/09/2025 às 12:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 25 - Refrigerador Duplex**

Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Tipo Portas: Reversíveis, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetas, Etiqueta "A"

Quantidade:	18	Valor estimado:	R\$ 2.711,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 48.803,9400 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.469.\*\*\*.8 - NADIANE DA COSTA LAIA para CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, melhor lance: R\$ 2.656,0000 (unitário) / R\$ 47.808,0000 (total)

**Propostas do Item 25**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.611.122/0001-71 - 62.611.122 PATRIQUE RAMON OLIVEIRA DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.711,0000 (unitário) R\$ 48.798,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: 400L Valor proposta: R\$ 2.711,0000 (unitário) R\$ 48.798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
26.580.101/0001-72 - APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.756,0669 (unitário) R\$ 49.609,2042 (total)	-
Marca/Fabricante: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Modelo/versão: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Valor proposta: R\$ 2.756,0669 (unitário) R\$ 49.609,2042 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
41.947.390/0001-99 - CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.656,0000 (unitário) R\$ 47.808,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONSUL / CRM39 Modelo/versão: CONSUL / CRM39 Valor proposta: R\$ 2.711,0000 (unitário) R\$ 48.798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2.330,0000 (unitário) R\$ 41.940,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CONSUL Modelo/versão: CRB32 Valor proposta: R\$ 2.711,0000 (unitário) R\$ 48.798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
56.953.630/0001-35 - PROSPERA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.656,7800 (unitário) R\$ 47.822,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA/MIDEA Modelo/versão: MD-RT468MTA01 Valor proposta: R\$ 2.711,0000 (unitário) R\$ 48.798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
59.565.097/0001-22 - R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELECTROLUX DFN41 Modelo/versão: ELECTROLUX DFN41 Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
58.545.712/0001-76 - RKG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.710,0000 (unitário) R\$ 48.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIDEA Modelo/versão: MD-RT468 Valor proposta: R\$ 2.710,0000 (unitário) R\$ 48.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2.710,9900 (unitário) R\$ 48.797,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: CONSUL Modelo/versão: CONSUL Valor proposta: R\$ 6.500,0000 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.104.689/0001-68 - V. DE MELO A. NEGOCIOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2.699,0000 (unitário) R\$ 48.582,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hq Modelo/versão: hq Valor proposta: R\$ 2.699,0000 (unitário) R\$ 48.582,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
39.436.640/0001-84 - WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.450,0000 (unitário) R\$ 44.100,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Geladeira Consul Frost Free 342 Litros Branca com Modelo/versão: Geladeira Consul Frost Free 342 Litros Branca com Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

### Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
15/09/2025 às 11:39:41	39.436.640/0001-84	R\$ 2.645,0200
15/09/2025 às 11:39:43	56.953.630/0001-35	R\$ 2.656,7800
15/09/2025 às 11:40:01	47.646.580/0001-52	R\$ 2.500,0000
15/09/2025 às 11:40:03	39.436.640/0001-84	R\$ 2.450,0000
15/09/2025 às 11:40:16	47.646.580/0001-52	R\$ 2.330,0000
15/09/2025 às 11:45:29	41.947.390/0001-99	R\$ 2.656,0000
15/09/2025 às 11:48:00	51.659.136/0001-49	R\$ 2.710,9900

### Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 11:39:41	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2025 às 11:50:01	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/09/2025 às 11:54:11	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 14:33:16	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 25, 27, 35.
Pelo participante 47.646.580/0001-52	15/09/2025 às 14:58:06	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:06 de 15/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	15/09/2025 às 15:16:28	Sr. Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 15:16:49	Sr. Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 39.436.640/0001-84	15/09/2025 às 16:07:23	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:23 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	15/09/2025 às 16:45:57	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:57 de 15/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99.
Sistema	09/10/2025 às 14:38:29	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:48:29.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	09/10/2025 às 14:58:48	Sr. Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
Pelo participante 47.646.580/0001-52	09/10/2025 às 15:27:02	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:02 de 09/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 12:15:53	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 12:16:01	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 12:31:37	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar os documentos diligenciados: sobre a transferência da empresa para o município de Nova Mamoré como também, seu registro na nova Junta Comercial (JUCER/RO).
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 12:31:52	Contudo, observamos que nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor. Diante do exposto estarei procedendo com vossa inabilitação.
Sistema para o participante 47.646.580/0001-52	04/03/2026 às 12:34:03	Logo, decido INABILITAR vossa empresa para os itens: 25, 27 e 35. Registro ainda que houve um equívoco por parte desta Pregoeira em habilitá-la para o ITEM 12. CONTUDO, SERÁ CONFECCIONADO UM AVISO DE REABERTURA PARA O REFERIDO ITEM, PARA POSSIBILITAR SUA INABILITAÇÃO.
Sistema	04/03/2026 às 12:34:20	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 12:44:20.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:53:27	Sr. licitante, bom dia! encontra-se conectado?
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:54:23	Para os ITENS 25 e 27 observo que não foi oportunizado a empresa a aplicação do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:54:33	Diante ao exposto, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, inc. II, art. 9ª, vossa empresa poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único, inferior ao lance vencedor, no prazo de 05 (cinco) minutos, a contar desta mensagem, sob pena de preclusão do direito.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:56:17	Bom dia
Pelo participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 12:59:52	Não conseguimos cobrir a melhor oferta do item 25
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	04/03/2026 às 13:01:48	Agradeço a manifestação e compreendo pela impossibilidade de redução para o ITEM 25.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 13:08:34	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 13:08:44	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 14:00:45	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 15/09/2025, tendo a mesma anexado os documentos solicitados.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 14:00:53	Senhor Licitante informo que proposta já foi objeto de análise por parte da Polícia Militar - PM.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	04/03/2026 às 14:01:25	E em conformidade com a NOTA TÉCNICA Nª 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, disponibilizada no SITE SUPEL através do seguinte link: <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a> , informo que sua proposta de preços atende os requisitos exigidos no Termo de Referência. Logo, a mesma será aceita no Sistema.
Sistema	04/03/2026 às 14:02:07	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 14:12:07.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:15:18	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:15:39	Considerando que vossa empresa encontra-se habilitada para o item 28 e em conformidade com o item 12.3 do Edital que dispõe:
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:15:53	12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:16:00	Informo que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:17:11	ITEM 28 - R\$ 3.136,33 Adicionando o Item 25 - R\$ 48.803,94 ao item 28: Perfaz o valor a ser comprovado: R\$ 51.940,27 * 2% = R\$ 1.038,80 Patrimônio Líquido para o ano de 2023: 48.588,00 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: 497.552,34
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:17:17	No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:20:37	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:20:43	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 25, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:21:05	5. DILIGÊNCIAS: Em atenção ao disposto no item 12.3 do Edital, o qual estabelece que: "12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA." Verifica-se que a empresa encontra-se devidamente habilitada para o item 28, conforme consignado na Análise nº 23 - WDCL COMÉRCIO Id. (68414515).
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:21:13	À luz do referido registro e em observância aos princípios que regem as licitações públicas, constata-se que a documentação de habilitação já apresentada e validada no sistema Compras.gov possui eficácia para todos os itens nos quais a empresa se encontra classificada, inclusive o item 25.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	10/03/2026 às 10:21:20	Dessa forma, mostra-se desnecessário o reenvio da documentação de habilitação para o item 25, uma vez que já devidamente analisada e considerada regular, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital.
Sistema	10/03/2026 às 10:21:43	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/03/2026 10:31:43.
Sistema	12/03/2026 às 11:25:54	O item 25 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 16/03/2026 10:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa WDCL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n. 39.436.640/0001-84, solicitou seu declínio para o referido item."
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	16/03/2026 às 10:05:05	Bom dia Senhor Licitante. Encontra-se logado?
Sistema para o participante 39.436.640/0001-84	16/03/2026 às 10:05:23	Considerando sua manifestação no e-mail encaminhado à Comissão, solicitando sua desclassificação para o item 25, esta Pregoeira estará procedendo com sua INABILITAÇÃO/DESCCLASSIFICAÇÃO para o referido item.
Sistema	16/03/2026 às 10:06:31	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/03/2026 10:16:31.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:17:11	Senhor Licitante, encontra-se logado?
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:17:18	O chat está aberto para manifestação pelo prazo de 5 minutos a partir do envio desta mensagem.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:23:13	Diante da ausência de manifestação daremos prosseguimento.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:23:28	Senhor licitante observamos que vossa empresa foi convocada para apresentar a proposta de preços no dia 15/09/2025 para o item 25, tendo a mesma anexado os referidos documentos.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:23:37	Senhor Licitante informo que sua proposta de preços já foi objeto de análise por parte da Polícia Militar - PM.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:23:49	E em conformidade com a NOTA TÉCNICA Nª 9/2025/PM-CPOFLICITACOES, disponibilizada no SITE SUPEL através do seguinte link: <a href="https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/">https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/887224/</a> , informo que sua proposta de preços atende os requisitos exigidos no Termo de Referência. Logo, a mesma será aceita no Sistema.
Sistema	16/03/2026 às 10:24:37	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/03/2026 10:34:37.
Pelo participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:35:09	Bom dia, OK
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:36:41	Considerando que finalizamos a fase de proposta de preços, passaremos para fase de habilitação.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:36:57	Considerando que vossa empresa encontra-se habilitada para os itens 01, 09,14, 15,16, 18, 24, 27, 30, 31, 34, 38, 39 e em conformidade com o item 12.3 do Edital que dispõe:
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:37:03	12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:37:12	Informe que esta Pregoeira analisou as exigências previstas no Instrumento Convocatório, conforme abaixo: 1 - Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 2 - Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:37:34	Item 01 - R\$ 14.008,95 Item 09 - R\$ 121.076,97 Item 15 - R\$ 60.117,27 Item 16 - R\$ 80.222,10 Item 18 - R\$ 10.877,30 Item 24 - R\$ 18.749,08 Item 30 - R\$ 101.723,31 Item 31 - R\$ 119.457,24 Item 34 - R\$ 70.484,16 Item 38 - R\$ 29.064,00 Item 39 - R\$ 26.635,29 Item 14 - R\$ 36.901,76 Item 27 - R\$ 3.980,22 Adicionando o Item 25 - R\$ 48.803,94 aos demais: Perfaz o valor a ser comprovado: R\$ 742.101,59 * 2% = R\$ 14.842,03
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:37:43	Patrimônio Líquido para o ano de 2023: R\$ 2.002.186,34 Patrimônio Líquido para o ano de 2024: R\$ 2.759.936,12 No tocante à qualificação econômico-financeira, verifica-se que os documentos apresentados estão em conformidade com o disposto no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, bem como com os parâmetros fixados no Termo de Referência e no Edital.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:37:50	4. Comprovação quanto a Qualificação Técnica, em conformidade ao item 36.6. do Termo de Referência, anexo I do edital. Verificou-se que o edital exige a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação, apenas para o item 07 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL de 18.000 BTUS e sua COTA RESERVADA (ITEM 31);
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:37:56	Dessa forma, conclui-se que, em relação ao item 25, no qual a empresa foi classificada, não há exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica para fins de qualificação técnica.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:38:08	5. DILIGÊNCIAS: Em atenção ao disposto no item 12.3 do Edital, o qual estabelece que: "12.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRAS.GOV TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA."
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:38:20	Verifica-se que a empresa encontra-se devidamente habilitada para os itens 01, 09, 14, 15,16, 18, 24, 30, 31, 34, 38, 39, conforme consignado nas Análises nº 10 - CLEIDE BEATRIZ Id. (68306209) e n. 53 CLEIDE - PARA O ITEM 14 Id. (69746645), n. 62 CLEIDE - PARA O ITEM 27 Id. (69841200).
Pelo participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:38:24	verificamos também, que o valor na proposta enviada esta com o valor equivocado, na proposta esta R\$ 2.565,00 (VALOR ERRADO) sendo que o correto seria R\$ 2.656,00 podemos enviar uma proposta corrigida ?
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:38:26	À luz do referido registro e em observância aos princípios que regem as licitações públicas, constata-se que a documentação de habilitação já apresentada e validada no sistema Compras.gov possui eficácia para todos os itens nos quais a empresa se encontra classificada, inclusive o item 25.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:44:36	Dessa forma, mostra-se desnecessário o reenvio da documentação de habilitação para o item 25, uma vez que já devidamente analisada e considerada regular, conclui-se que a empresa atende integralmente aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira estabelecidos no edital.
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:45:00	Logo, decido HABILITAR a empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ nº: 41.947.390/0001-99, para o item 25.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:46:16	Ademais, Senhor Licitante em atenção ao vosso questionamento, solicito que vossa empresa assim que eu finalizar os atos de habilitação para este item, nos encaminhe via e-mail: coseg2.supel@gmail.com a PROPOSTA DE PREÇO atualizada aos valores ofertados, a fim de possibilitar uma celeridade ao processo de adjudicação e homologação dos itens ofertados...
Sistema para o participante 41.947.390/0001-99	16/03/2026 às 10:46:37	...realizando desta forma a retificação dos valores ofertados em conformidade com aqueles constantes no Sistema Comprasgov.
Sistema	16/03/2026 às 10:47:31	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/03/2026 10:57:31.

## Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 11:39:41	Item aberto para lances.
15/09/2025 às 11:50:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
15/09/2025 às 11:54:11	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2025 às 11:54:11	Item encerrado para lances.
15/09/2025 às 14:33:16	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta para os itens: 25, 27, 35.
15/09/2025 às 14:58:06	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 15:16:28	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 15:16:49	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
15/09/2025 às 16:07:23	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 16:45:57	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:38:29	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.330,0000. Motivo: Empresa FRANCIELE ELETRO LTDA para o item 25 o produto ofertado atende as especificações técnicas..
09/10/2025 às 14:58:48	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Envio de documentos de habilitação.
09/10/2025 às 15:27:02	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 finalizou o envio de anexo.
04/03/2026 às 12:34:20	Fornecedor FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52 foi inabilitado. Motivo: A empresa deixou de encaminhar os documentos diligenciados..
04/03/2026 às 14:02:07	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.450,0000. Motivo: Por ter atendido as exigências previstas no Termo de Referência..
10/03/2026 às 10:21:43	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 foi habilitado.
10/03/2026 às 10:33:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
12/03/2026 às 11:25:54	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: A empresa WDCL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n. 39.436.640/0001-84, solicitou seu declínio para o referido item.
16/03/2026 às 10:06:31	Fornecedor WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 39.436.640/0001-84 foi inabilitado. Motivo: A empresa solicitou seu declínio para o item 25, conforme expresso no Chat de mensagem..
16/03/2026 às 10:24:37	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.656,0000. Motivo: Por ter atendido todas as exigências previstas no Termo de Referência..
16/03/2026 às 10:47:31	Fornecedor CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA, CNPJ 41.947.390/0001-99 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 11:01:15	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



Selecção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

# Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação

● Online

Pregão Eletrônico N° 90339/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto    Modo disputa: Aberto



Disputa

Julgamento

Habilitação

Fase Recursal

Adjudicação/ Homologação



## 25 REFRIGERADOR DUPLEX

Exclusividade ME/EPP

S2 Julgado e habilitado (aguardando adjudicação)

Qtde solicitada: 18

Valor estimado (unitário) R\$ 2.711.3300



<p><b>47.646.580/0001-52</b></p> <p>ME/EPP</p> <p>Programa de integridade</p> <p>Inabilitada</p> <p>Valor ofertado (unitário) R\$ 2.330.0000</p> <p>Valor negociado (unitário) -</p>	<p>FRANCIELE ELETRO LTDA</p> <p>RO</p>	<p>Envio de anexos: Encerrado</p>	
<p><b>39.436.640/0001-84</b></p> <p>ME/EPP</p> <p>Programa de integridade</p> <p>Inabilitada</p> <p>Valor ofertado (unitário) R\$ 2.450.0000</p> <p>Valor negociado (unitário) -</p>	<p>WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA</p> <p>SP</p>	<p>Envio de anexos: Encerrado</p>	
<p><b>41.947.390/0001-99</b></p> <p>ME/EPP</p> <p>Programa de integridade</p> <p>Aceita e habilitada</p> <p>Valor ofertado (unitário) R\$ 2.656.0000</p> <p>Valor negociado (unitário) -</p>	<p>CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA</p> <p>RO</p>	<p>Envio de anexos: Encerrado</p>	
<p><b>56.953.630/0001-35</b></p> <p>ME/EPP</p> <p>Valor ofertado (unitário) R\$ 2.656,7800</p> <p>Valor negociado (unitário) -</p>	<p>PROSPERA COMERCIO LTDA</p> <p>ES</p>		
<p><b>47.104.689/0001-68</b></p> <p>ME/EPP</p> <p>Valor ofertado (unitário) R\$ 2.699.0000</p> <p>Valor negociado (unitário) -</p>	<p>V. DE MELO A. NEGOCIOS</p> <p>DF</p>		

<a href="#">Programa de integridade</a>	Valor ofertado (unitário) R\$ 2.710,0000	Valor negociado (unitário) -	▼
<b>51.659.136/0001-49</b>			
<a href="#">ME/EPP</a>	Valor ofertado (unitário) R\$ 2.710,9900	Valor negociado (unitário) -	▼
<b>62.611.122/0001-71</b>			
<a href="#">ME/EPP</a>	Valor ofertado (unitário) R\$ 2.711,0000	Valor negociado (unitário) -	▼
<a href="#">Programa de integridade</a>			
<b>26.580.101/0001-72</b>			
<a href="#">ME/EPP</a>	Valor ofertado (unitário) R\$ 2.756,0669	Valor negociado (unitário) -	▼
<a href="#">Programa de integridade</a>			
<b>59.565.097/0001-22</b>			
<a href="#">ME/EPP</a>	Valor ofertado (unitário) R\$ 4.000,0000	Valor negociado (unitário) -	▼
<a href="#">Programa de integridade</a>			

[Voltar](#)Acesso à  
Informação



Selecção de fornecedores - Fase recursal

# Selecção de fornecedores - Fase recursal

Online

Pregão Eletrônico N° 90339/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto    Modo disputa: Aberto



Disputa

Julgamento

Habilitação

Fase Recursal

Adjudicação/ Homologação



25 REFRIGERADOR DUPLEX

Exclusividade ME/EPP

S2 Julgado e habilitado (aguardando adjudicação)

Qtde solicitada: 18

Valor estimado (unitário) R\$ 2.711.3300



Você está visualizando os recursos da sessão mais recente do item

Sessão do Julgamento/Habilitação

2ª Sessão



Recursos e contrarrazões

Nenhum registro a ser apresentado

[Voltar](#)

Decidir reabertura

