



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC  
Gerência de Frota Oficial - SEDUC-GFO

DESPACHO

De: SEDUC-GFO

Para: SEDUC-GEA

Processo Nº: 0029.012739/2024-21

Assunto: **Análise Técnica do(s) Produto(s) Ofertado(s), Pregão Eletrônico n.º 90127/2025.**

Senhor(a),

Em atenção ao Despacho 68940894, quanto a solicitação de análise Técnica do(s) Produto(s) Ofertado(s) pela(s) empresa(s) **Autovema Veiculos LTDA** Id. (68927028), **Autovema Motors Comercio de Camionetas LTDA** Id. (68927131), **Nissey Motors LTDA** Id. (68927196) e **Ascia Comercio de Veiculos LTDA** Id. (68930766), referente ao Pregão Eletrônico n.º 90127/2025.

Informamos que esta Gerência de Frota Oficial procedeu à análise formal e documental das propostas, considerando os requisitos definidos no Termo de Referência nº 109/2025 (0063220654), conforme disposto no quadro de análise abaixo:

Durante a análise, procedeu-se à verificação das características técnicas constantes nos catálogos e documentos apresentados pelas empresas, confrontando-se tais informações com os requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência, a fim de verificar o atendimento às especificações exigidas pela Administração.

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
01	<b><u>VEÍCULO DE PEQUENO PORTE</u></b>	Autovema Veículos Ltda	FIAT ARGO DRIVE 1.3 AT FLEX 4P 2026	68927028	<p><b><u>VEÍCULO DE PEQUENO PORTE</u></b>  <b>Modelo:</b> 0 (Zero) Km, ano/modelo conforme catálogo do fabricante, igual ou superior à data da aquisição.  <b>Cor:</b> branca sólida, conforme disponibilidade do fabricante.  <b>Tipo de Combustível:</b> Álcool / Gasolina (Flex)  <b>Tipo Motor:</b> Motor 1.3 Firefly Flex, com cilindrada de 1.332 cm<sup>3</sup>.  <b>Potência Motor:</b> 107 Cv quando abastecido com etanol e 98 Cv quando abastecido com gasolina.  <b>Tanque de combustível:</b> Capacidade aproximada de 48 litros.  <b>Tipo de Transmissão:</b> Câmbio automático do tipo CVT, com simulação de 07 marchas à frente e 01 a ré.  <b>Quantidade Portas:</b> 04 portas laterais e 01 porta traseira para acesso ao compartimento de bagagem.  <b>Capacidade Passageiro:</b> 05 lugares.  <b>Dimensões:</b> comprimento aproximado de 3,998m, largura aproximada de 1,724m e altura aproximada de 1,503m.  <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, CONFORME CATÁLOGO DO FABRICANTE:</b>  · Airbags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro</p>	<p><b><u>VEÍCULO DE PEQUENO PORTE</u></b>  <b>Modelo:</b> 0 (Zero) Km, ano/modelo igual ou superior a data da compra  <b>Cor:</b> sólida branca  <b>Tipo de Combustível:</b> Álcool / Gasolina  <b>Tipo Motor:</b> Mínimo 1.3 L ou superior  <b>Potência Motor:</b> Mínima 100 Cv  <b>Tanque de combustível:</b> Capacidade mínima de 45 litros;  <b>Tipo de Transmissão:</b> câmbio automático de 05 velocidades à frente e 01 a ré;  <b>Quantidade Portas:</b> 4 portas laterais e 1 porta mala  <b>Capacidade Passageiro:</b> 05 lugares  <b>Dimensões:</b> comprimento de 3,80m, largura entorno de 1,70m e altura entorno de 1,50m  <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA:</b>  · Air Bags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro</p>	<p><b>EM CONFORMIDADE</b>  a empresa <b>Autovema Veículos Ltda.</b> apresentou proposta ofertando o veículo <b>Fiat Argo Drive 1.3 AT</b>, cujas características técnicas, conforme catálogo do fabricante, demonstram compatibilidade com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, atendendo às especificações mínimas exigidas para o referido item.</p>	<b>NÃO</b>

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rodas em aço estampado com rodados iguais, inclusive estepe</li> <li>· Pneus novos compatíveis com o desempenho do veículo</li> <li>· Vidros elétricos</li> <li>· Travamento elétrico das portas</li> <li>· Ar condicionado</li> <li>· Desembaçador do vidro traseiro</li> <li>· Chaves de rodas, macaco e triângulo</li> <li>· Cintos de segurança de três pontos para os ocupantes</li> <li>· Sistema de freios com discos dianteiros e sistema ABS com EBD</li> <li>· Direção elétrica original de fábrica</li> <li>· Espelhos retrovisores externos esquerdo e direito</li> <li>· Sistema de áudio com conectividade USB ou central multimídia equivalente</li> <li>· Antena externa</li> <li>· Painel de instrumentos com indicador de RPM, velocidade, hodômetro total e parcial</li> <li>· Marcador de combustível</li> <li>· Indicador de temperatura e luzes de advertência</li> <li>· Tomada de 12 volts</li> <li>· Sistema de injeção eletrônica</li> <li>· Equipamentos obrigatórios conforme Código de Trânsito Brasileiro</li> <li>· Veículo em conformidade com as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aros estampados em aço com rodados iguais, inclusive estepe</li> <li>· Pneus novos compatíveis com o desempenho do veículo</li> <li>· Equipado com vidros elétricos</li> <li>· Travamento automático nas 5 (cinco) portas</li> <li>· ar condicionado</li> <li>· Desembaçadores de para brisas (vidro Traseiro e dianteiro)</li> <li>· Chaves de rodas, macaco e triângulo</li> <li>· Cinto de Segurança de três pontas nos 05 (cinco) assentos</li> <li>· Sistema de freio a disco ou similar</li> <li>· Jogo de tapetes de borracha</li> <li>· direção hidráulica ou elétrica original de fábrica</li> <li>· Espelhos retrovisores esquerdos e direitos</li> <li>· Rádio CD AM/FM com porta USB ou central multimídia com características semelhantes ou superiores</li> <li>· Antena externa</li> <li>· Alarme de fábrica ou instalado pela concessionária</li> </ul>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<p><b>VALIDADE/GARANTIA:</b> O prazo de garantia contra defeitos de fabricação para os veículos será de 36 (trinta e seis) meses, a qual se inicia a partir do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos bens a contar da data de entrega à CONTRATANTE;</p> <p><b>EMPLACAMENTO:</b> O veículo será entregue emplacado conforme as normas do DETRAN sem custos adicionais para órgão;</p> <p><b>Padronização:</b> Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Painel de instrumento com indicador de RPM, velocidade, hodômetro total e parcial</li> <li>· marcador de combustível</li> <li>· indicador de temperatura e luzes de advertência</li> <li>· Protetor Inferior para o motor (peito de aço)</li> <li>· Chave adicional – reserva rígida</li> <li>· Tomada de 12 volts</li> <li>· injeção eletrônica</li> <li>· Faróis de neblina original de fábrica</li> <li>· Película proteção solar instalada conforme normas vigentes</li> <li>· <b>O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito e estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do ar por veículos Automotores).</b></li> <li><b>Garantia:</b> mínima de 36 (trinta e seis) meses ou 100.000(cem mil) Km rodados, prestadas no Estado de Rondônia, com Assistência Técnica no mínimo em dois município no Estado de Rondônia.</li> </ul>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p><b>Registro:</b> os veículos deverão ser entregues licenciados e emplacados na categoria de veículo oficial e em nome da Secretaria de Estado da Educação - Seduc, todas as taxas e despesas quitadas (IPVA, primeiro emplacamento, jogo de placas, despachante, etc.), com o primeiro emplacamento no município de Porto Velho.</p> <p><b>Padronização:</b> os veículos deverão ser entregues plotados com a logo da Seduc e do GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. O adesivo para plotagem deverá ter Película opaca autoadesiva, branca, cast, polimérica, com impressão digital a base-solvente e com recorte eletrônico, impresso e instalado, em superfícies planas, corrugadas, com curvas simples, compostas ou complexas, para sinalização dos veículos. Deverá conter adesivos nas portas do motorista e carona e na tampa traseira.</p> <p>A logo para plotagem será disponibilizada após o</p>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						certame licitatório para a empresa vencedora. <b>Cabe ao fornecedor:</b> as 03 (três) primeiras revisões técnicas sem ônus adicional à CONTRATANTE, incluindo na primeira revisão a troca dos itens constantes do plano de manutenção preventiva, conforme manual do fabricante.		
02	<b><u>VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP</u></b>	Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	MITSUBISHI NOVA TRITON GL MT (Diesel)	68927131	<b><u>VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4</u></b> <b>Modelo:</b> 0 (Zero) Km, ano/modelo conforme catálogo do fabricante, igual ou superior à data da aquisição. <b>Cor:</b> branca sólida, conforme disponibilidade do fabricante. <b>Tipo de Combustível:</b> Diesel. <b>Tipo Motor:</b> Motor Diesel 2.4 litros, com cilindrada de 2.442 cm <sup>3</sup> , turbo intercooler. <b>Potência Motor:</b> Potência aproximada de 190 Cv. <b>Tanque de combustível:</b> capacidade aproximada de 75 litros. <b>Tipo de Transmissão:</b> Câmbio manual de 06 velocidades à frente e 01 a ré.	<b><u>VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP</u></b> <b>Modelo:</b> Cabine Dupla - 0 (Zero) Km, ano/modelo igual ou superior a data da contratação <b>Cor:</b> sólida branca a (Art. 13 da IN SLTI/MPOG 3/2008) <b>Tipo de Combustível:</b> Diesel S-10; <b>Tipo Motor:</b> Mínimo 2.5 L ou superior; <b>Potência Motor:</b> entre 170 e 300 cv; <b>Tanque de combustível:</b> Capacidade mínima de 75 litros;	<b>NÃO CONFORME:</b> a empresa <b>Autovema Motors Comércio de Camionetas Ltda.</b> apresentou proposta ofertando o veículo <b>Mitsubishi L200 Triton</b> , cujo catálogo técnico indica motorização de <b>2.4L</b> , enquanto o Termo de Referência estabelece motorização mínima de <b>2.5L</b> , configurando divergência em relação ao requisito de cilindrada mínima previsto no instrumento convocatório. Registra-se ainda que, não restou expressamente	<b>NÃO</b> (inconformidade objetiva com requisito mínimo).

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<p><b>Tração:</b> Tração 4x4 com sistema de acionamento eletrônico.</p> <p><b>Quantidade Portas:</b> 04 portas laterais.</p> <p><b>Capacidade Passageiro:</b> 05 lugares.</p> <p><b>Capacidade de Carga:</b> Aproximadamente 1.000 kg.</p> <p><b>Dimensões:</b> comprimento aproximado de 5,30m, largura aproximada de 1,81m e altura aproximada de 1,79m.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Airbags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro</li> <li>· Rodas em aço estampado com rodados iguais, inclusive estepe</li> <li>· Pneus novos compatíveis com o desempenho do veículo</li> <li>· Vidros elétricos</li> <li>· Travamento elétrico das portas</li> <li>· Ar condicionado</li> <li>· Desembaçador do vidro traseiro</li> <li>· Chaves de rodas, macaco e triângulo</li> <li>· Cintos de segurança de três pontos para os ocupantes</li> <li>· Sistema de freios com discos</li> </ul>	<p><b>Tipo de Tração:</b> 4x4 Controle de Tração</p> <p><b>Tipo de Transmissão:</b> Manual mínima de 05 velocidades à frente e 01 a ré;</p> <p><b>Sistema de freios:</b> A disco nas rodas dianteiras e disco ou tambor nas rodas traseiras, com sistema ABS nas 04 rodas e sistema de distribuição eletrônica.</p> <p><b>Suspensão dianteira:</b> independente, braços sobrepostos ou braço duplo com barra estabilizadora</p> <p><b>Indicador de Temperatura</b></p> <p><b>Indicador do nível de combustível</b></p> <p><b>Limpador com temporizador e lavador elétrico do para-brisas dianteiro.</b></p> <p><b>Suspensão traseira:</b> independente, multibraço ou multilink, com molas helicoidais e eixo rígido</p>	<p>evidenciado nas propostas o fornecimento e a instalação de determinados acessórios previstos no Termo de Referência, tais como engate traseiro, guincho, prancha de desengalhe, pneus lameiros e demais equipamentos operacionais exigidos, constando nos documentos apresentados apenas as características do veículo base de fábrica. Assim, entende-se que tais itens deverão ser considerados como parte integrante do objeto licitado, devendo sua entrega ocorrer em conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.</p>	

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<p>dianteiros e traseiros com ABS e EBD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Direção hidráulica ou elétrica original de fábrica</li> <li>· Espelhos retrovisores externos esquerdo e direito</li> <li>· Sistema de áudio com conectividade USB ou central multimídia equivalente</li> <li>· Antena externa</li> <li>· Painel de instrumentos com indicador de RPM, velocidade, hodômetro total e parcial</li> <li>· Marcador de combustível</li> <li>· Indicador de temperatura e luzes de advertência</li> <li>· Tomada de 12 volts</li> <li>· Sistema de injeção eletrônica</li> <li>· Equipamentos obrigatórios conforme Código de Trânsito Brasileiro</li> <li>· Veículo em conformidade com as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores).</li> </ul> <p><b>VALIDADE/GARANTIA:</b> O prazo de garantia total do veículo contra defeitos de fabricação será de 36 (trinta e seis) meses, independente da quilometragem percorrida e/ou horas trabalhadas, sendo cobertos todos os defeitos de fabricação e de todos os</p>	<p>com barra estabilizadora</p> <p><b>Compartimento de carga</b> tipo caçamba (separado do local dos ocupantes) com protetor integral, inclusive borda, e capota marítima</p> <p><b>Quantidade Portas:</b> 4 portas laterais</p> <p><b>Capacidade Passageiro:</b> 05 lugares</p> <p><b>Cinto de segurança:</b> 3 pontos(para todos os ocupantes);</p> <p><b>Bancos dianteiros individuais</b> - Com regulagem de altura, distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura;</p> <p><b>Bancos traseiros</b> com apoio de cabeças;</p> <p><b>Vidro (dianteiros e traseiros),</b> retrovisores externos e trava das portas elétricos, com fechamento automático dos vidros</p>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<p>equipamentos embarcados, ou equipamentos auxiliares/complementares, inclusive o serviço da troca de óleo de acordo com a quilometragem e/ou horas trabalhadas especificada nos manuais do fabricante, a contar do Recebimento definitivo com assistência técnica no âmbito do Estado de Rondônia;</p> <p><b>EMPLACAMENTO:</b> O veículo será entregue emplacado em nome da contratante, como primeiro emplacamento, sem custos adicionais;</p> <p><b>DECLARAÇÕES:</b> Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunistica do trabalho e</p>	<p>ao acionar o travamento de portas;</p> <p><b>Ar condicionado;</b></p> <p><b>Direção hidráulica ou elétrica;</b></p> <p><b>Gancho para reboque frontal e traseiro</b></p> <p><b>Carga Útil:</b> Mínimo 1.000 Kg</p> <p><b>Rodas de aço ou de liga leve:</b> Medidas compatíveis com o pneu off road, inclusive índices de velocidade e carga suportada.</p> <p><b>ITENS DE SÉRIE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Câmera ré e kit multimídia instalado no painel dianteiro;</b></li> <li>· <b>Faróis auxiliares de milha e de neblina originais de fábrica,</b> admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.</li> </ul>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<p>responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação. Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Travamento automático das portas na chave;</b></li> <li>· <b>Estribo</b></li> <li>· <b>Tapete de borracha interno;</b></li> <li>· <b>Alarme antifurto;</b></li> <li>· <b>Airbag duplo</b> (No mínimo motorista e passageiro);</li> <li>· <b>Assistentes de subida</b> (HAC) e descida (DAC)</li> <li>· <b>Protetor da caçamba e da tampa da caçamba</b>, de cor preta, fabricado em material de alta resistência contra raios UV, óleo e produtos químicos. Resistente a altas e baixas temperaturas, sem ocasionar rachaduras, com drenos para escoamento de líquidos. O protetor de caçamba instalado deve ser o mesmo presente em alguma versão deste veículo vendido pela fábrica</li> </ul>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p><b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Capota Marítima</b> (Proteção de produtos e pertencer dos ocupantes - Para cobertura completa da caçamba, com estrutura em alumínio, inclusive os suportes transversais. Fixada por meio de baguetes de encaixe ou fivelas, não podendo ser perfurada a carroceria do veículo para sua colocação) *;</li> <li>· <b>Engate traseiro: (equipamento usual, que permite prestar rebocar carreta de auxílio logístico</b> - Instalado na parte traseira do veículo, dotado de sistema elétrico completo e bocal tipo "macho - fêmea", e de acordo com a resolução nº 197/06 do CONTRAN que regulamenta o dispositivo de</li> </ul>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p>acoplamento mecânico para reboques em veículo com PBT de até 3.500 kg; *</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Protetor de Carter</b> (Confeccionado em chapa metálica, com espessura não inferior a 2 mm, a ser instalado de forma a proteger toda a extensão do cárter); *</li> <li>· <b>Santo Antônio ou Barra de Proteção</b> (com grade de proteção do vidro traseiro - Item de segurança e proteção tanto da viatura quanto de seus usuários) em caso de capotamento ("Santo Antônio") - fixada à estrutura do veículo;</li> <li>· <b>Protetor de Carter</b> (Confeccionado em chapa metálica, com espessura não inferior a 2 mm, a ser instalado de forma a proteger toda a extensão do cárter);</li> <li>· <b>Para-choque quebramato</b> (Estrutura em</li> </ul>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p>metal, com proteção gradeada dos faróis na parte frontal do veículo. A instalação não pode interferir no funcionamento do sistema de retenção suplementar (air bag);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Snorkel</b> (em caso de deslocamento em terreno alagado, este equipamento permite ao veículo “respirar” debaixo d'água, e prosseguir o deslocamento);</li> <li>· <b>Pneus lameiros</b>, tipo off road (Os pneus devem suportar o peso do veículo e resistir às sobrecargas dinâmicas produzidas em aceleração e frenagem, pavimentação precária e buracos. Transmitir a potência útil do motor, os esforços em curva, na aceleração e na frenagem. Rodar regularmente, de forma segura, proporcionar uma condução do veículo com precisão, em</li> </ul>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p>grande variedade de solos e condições climáticas - Item a ser adicionado para enfrentamento terrenos escorregadios, atoleiros, pedregulhos etc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Guincho elétrico</b> (É um Equipamento essencial, eficiente para ser usado para retirar veículo atolado - Instalado frontalmente, preferencialmente de marca nacional, rápido, com capacidade mínima de içar ou puxar do dobro do peso do veículo, peso 40 a 48 Kg, cabo de aço mínimo 30 metros);</li> <li>· <b>Rack bagageiro de Teto</b> (para auxiliar no transporte de equipamentos e fixação aérea das pranchas de desencalhe); e,</li> <li>· <b>Prancha de desencalhe</b> (Equipamento a ser</li> </ul>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p>adicionado e serve para desencilhar o veículo em buracos e desníveis).</p> <p>· <b>O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito e estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do ar por veículos Automotores).</b></p> <p><b>Garantia:</b> mínima de 36 (trinta e seis) meses ou 100.000(cem mil) Km rodados, prestadas no Estado de Rondônia, com Assistência Técnica no mínimo em dois município no Estado de Rondônia. Tanque cheio.</p> <p><b>Registro:</b> os veículos deverão ser entregues licenciados e emplacados na categoria de veículo oficial e em nome da</p>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p>Secretaria de Estado da Educação - Seduc, todas as taxas e despesas quitadas (IPVA, primeiro emplacamento, jogo de placas, despachante, etc.), com o primeiro emplacamento no município de Porto Velho.</p> <p><b>Padronização:</b> os veículos deverão ser entregues plotados com a logo da Seduc e do GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. O adesivo para plotagem deverá ter Película opaca autoadesiva, branca, cast, polimérica, com impressão digital a base-solvente e com recorte eletrônico, impresso e instalado, em superfícies planas, corrugadas, com curvas simples, compostas ou complexas, para sinalização dos veículos. Deverá conter adesivos nas portas do</p>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p>motorista e carona e na tampa traseira.</p> <p>A logo para plotagem será disponibilizada após o certame licitatório para a empresa vencedora.</p> <p><b>Cabe ao fornecedor:</b> as 03 (três) primeiras revisões técnicas sem ônus adicional à CONTRATANTE, incluindo na primeira revisão a troca dos itens constantes do plano de manutenção preventiva, conforme manual do fabricante.</p>		
03		Nissey Motors Ltda	TOYOTA HILUX STD POWER / AT 2.8L	68927196	<p><b><u>VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4</u></b></p> <p><b>Modelo:</b> 0 (Zero) Km, ano/modelo conforme catálogo do fabricante, igual ou superior à data da aquisição.</p> <p><b>Cor:</b> branca sólida, conforme disponibilidade do fabricante.</p> <p><b>Tipo de Combustível:</b> Diesel.</p> <p><b>Tipo Motor:</b> Motor Diesel 2.8 litros, 4 cilindros em linha, com cilindrada de aproximadamente 2.755 cm<sup>3</sup>, turbo intercooler.</p>	<p><b><u>VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP</u></b></p> <p><b>Modelo:</b> 0 (Zero) Km, ano/modelo igual ou superior a data da compra;</p> <p><b>Cor:</b> sólida branca;</p> <p><b>Tipo de Combustível:</b> Diesel S-10;</p> <p><b>Tipo Motor:</b> Mínimo 2.5 L ou superior;</p>	<p><b>EM CONFORMIDADE</b> a empresa <b>Nissey Motors Ltda.</b> apresentou proposta ofertando o veículo <b>Toyota Hilux</b>, cuja motorização de <b>2.8 litros</b>, bem como as demais características técnicas apresentadas no catálogo, atendem às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência.</p>	<b>NÃO</b>

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<p><b>Potência Motor:</b> Potência aproximada de 204 Cv.</p> <p><b>Tanque de combustível:</b> Capacidade aproximada de 80 litros.</p> <p><b>Tipo de Transmissão:</b> Câmbio automático de 06 velocidades à frente e 01 a ré.</p> <p><b>Tração:</b> Sistema de tração 4x4 com acionamento eletrônico.</p> <p><b>Quantidade Portas:</b> 04 portas laterais.</p> <p><b>Capacidade Passageiro:</b> 05 lugares.</p> <p><b>Capacidade de Carga:</b> Aproximadamente 1.000 kg.</p> <p>Dimensões: comprimento aproximado de 5,32m, largura aproximada de 1,85m e altura aproximada de 1,81m.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, CONFORME CATÁLOGO DO FABRICANTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Airbags frontais para motorista e passageiro</li> <li>· Rodas em aço estampado com rodados iguais, inclusive estepe</li> <li>· Pneus novos compatíveis com o desempenho do</li> </ul>	<p><b>Potência Motor:</b> entre 170 e 300 cv;</p> <p><b>Tanque de combustível:</b> Capacidade mínima de 70 litros;</p> <p><b>CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA:</b> 1001kg;</p> <p><b>Tipo de Transmissão:</b> câmbio automático de 05 velocidades à frente e 01 a ré;</p> <p><b>Capacidade Passageiro:</b> 05 lugares;</p> <p><b>Tração:</b> 4x4;</p> <p><b>Dimensões:</b> comprimento de 5 a 6 metros, largura entorno de 1,80m e altura entorno de 1,80m;</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Com carroceria aberta na parte traseira e uma cabine fechada na frente com quatro portas;</li> </ul>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					veículo · Vidros elétricos · Travamento elétrico das portas · Ar condicionado · Desembaçador do vidro traseiro · Chaves de rodas, macaco e triângulo · Cintos de segurança de três pontos para os ocupantes · Sistema de freios com discos ventilados e sistema ABS com EBD · Direção hidráulica ou elétrica original de fábrica · Espelhos retrovisores externos esquerdo e direito · Sistema de áudio com conectividade USB ou central multimídia equivalente · Antena externa · Painel de instrumentos com indicador de RPM, velocidade, hodômetro total e parcial · Marcador de combustível · Indicador de temperatura e luzes de advertência · Tomada de 12 volts · Sistema de injeção eletrônica · Equipamentos obrigatórios conforme Código de Trânsito Brasileiro · Veículo em conformidade	· Air Bags frontais (dois): um para motorista e um para passageiro; · Aros estampados em aço com rodados iguais, inclusive estepe; · Pneus novos compatíveis com o desempenho do veículo; Equipado com vidros elétricos; · Travamento automático nas 4 (quatro) portas; ar condicionado; · Desembaçadores de para brisas (vidro Traseiro e dianteiro); · Cinto de Segurança de três pontos nos 05 (cinco) assentos; · Sistema de freio a disco ou similar; · Jogo de tapetes de borracha; · Direção hidráulica ou elétrica original de fábrica; · Alarme de fábrica ou instalado pela		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<p>com as normas do PROCONVE.</p> <p><b>VALIDADE/GARANTIA:</b> O prazo de garantia contra defeitos de fabricação para os veículos será de 36 (trinta e seis) meses, a qual se inicia a partir do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos bens a contar da data de entrega à CONTRATANTE;</p> <p><b>Declaramos:</b> que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.</p>	<p>concessionária;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Painel de instrumento com indicador de RPM, velocidade, hodômetro total e parcial;</li> <li>· Marcador de combustível;</li> <li>· Indicador de temperatura e luzes de advertência;</li> <li>· Protetor Inferior para o motor (peito de aço);</li> <li>· Chave adicional – reserva rígida;</li> <li>· Injeção eletrônica;</li> <li>· Faróis de neblina original de fábrica;</li> <li>· Película proteção solar instalada conforme normas vigentes;</li> <li>· <b>O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito e estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (Programa de Controle de</b></li> </ul>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p><b>Poluição do ar por veículos Automotores).</b></p> <p><b>Garantia:</b> mínima de 36 (trinta e seis) meses ou 100.000(cem mil) Km rodados, prestadas no Estado de Rondônia, com Assistência Técnica no mínimo em dois município no Estado de Rondônia.</p> <p><b>Registro:</b> os veículos deverão ser entregues licenciados e emplacados na categoria de veículo oficial e em nome da Secretaria de Estado da Educação - Seduc, todas as taxas e despesas quitadas (IPVA, primeiro emplacamento, jogo de placas, despachante, etc.), com o primeiro emplacamento no município de Porto Velho.</p> <p><b>Padronização:</b> os veículos deverão ser entregues plotados</p>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p>com a logo da Seduc e do GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. O adesivo para plotagem deverá ter Película opaca autoadesiva, branca, cast, polimérica, com impressão digital a base-solvente e com recorte eletrônico, impresso e instalado, em superfícies planas, corrugadas, com curvas simples, compostas ou complexas, para sinalização dos veículos. Deverá conter adesivos nas portas do motorista e carona e na tampa traseira.</p> <p>A logo para plotagem será disponibilizada após o certame licitatório para a empresa vencedora.</p> <p><b><u>Cabe ao fornecedor:</u></b> as 03 (três) primeiras revisões técnicas sem ônus adicional à CONTRATANTE, incluindo na primeira revisão a troca dos</p>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
04		Ascia Comércio de Veículos Ltda	FIAT SCUDO	68930766	<p><b><u>VEÍCULO TIPO FURGÃO DE CARGA</u></b></p> <p><b>Modelo ofertado: Fiat Scudo Cargo</b></p> <p><b>Modelo:</b> 0 (Zero) Km, ano/modelo conforme catálogo do fabricante, igual ou superior à data da aquisição.</p> <p><b>Cor:</b> branca sólida, conforme disponibilidade do fabricante.</p> <p><b>Tipo de Combustível:</b> Diesel.</p> <p><b>Tipo Motor:</b> Motor Diesel 1.5 litros, 4 cilindros em linha, com cilindrada aproximada de <b>1.499 cm<sup>3</sup></b>, turbo intercooler.</p> <p><b>Potência Motor:</b> Potência aproximada de <b>120 Cv</b>.</p> <p><b>Tanque de combustível:</b> Capacidade aproximada de <b>69 litros</b>.</p> <p><b>Tipo de Transmissão:</b> Câmbio manual de <b>06 velocidades à frente e 01 a ré</b>.</p> <p><b>Tração:</b> Tração dianteira.</p>	<p>itens constantes do plano de manutenção preventiva, conforme manual do fabricante.</p> <p><b><u>VEÍCULO TIPO FURGÃO DE CARGA</u></b></p> <p><b>Modelo:</b> 0 (Zero) Km, ano/modelo igual ou superior a data da compra;</p> <p><b>cor:</b> branca,</p> <p><b>Portas:</b> duas portas laterais dianteiras, uma porta lateral deslizante e sem vidro, duas portas traseiras, com abertura lateral a 270º; compartimento de carga isolado da cabine do motorista;</p> <p><b>Motor:</b> DIESEL turbo alimentado,</p> <p><b>Potência:</b> 120 CV;</p> <p><b>Torque:</b> 30 KGFM;</p> <p><b>Transmissão:</b> Mecânica manual, 5 marchas avante e 1 a ré;</p> <p><b>Embreagem:</b> Monodisco com acionamento hidráulico;</p>	<p><b>NÃO CONFORME</b></p> <p>a empresa Ascia Comércio de Veículos Ltda. apresentou proposta ofertando o veículo Fiat Scudo Cargo, cujas especificações técnicas foram analisadas conforme catálogo apresentado. Entretanto, verificou-se que o modelo ofertado possui tração dianteira, enquanto o Termo de Referência estabelece como requisito técnico a tração traseira, configurando divergência em relação à especificação prevista no</p>	<p><b>NÃO</b></p>

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<p><b>Quantidade Portas:</b> 02 portas dianteiras, 01 porta lateral deslizante e 02 portas traseiras com abertura bipartida.</p> <p><b>Capacidade Passageiro:</b> 02 lugares (motorista e passageiro).</p> <p><b>Capacidade de Carga:</b> Aproximadamente <b>1.450 kg</b>.</p> <p><b>Volume do Compartimento de Carga:</b> Aproximadamente <b>6,1 m<sup>3</sup></b>.</p> <p><b>Dimensões:</b> comprimento aproximado de <b>5,30m</b>, largura aproximada de <b>1,92m</b> e altura aproximada de <b>1,94m</b>.</p> <p><b>Tração Dianteira;</b></p> <p>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, CONFORME CATÁLOGO DO FABRICANTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Airbags frontais para motorista e passageiro</li> <li>· Rodas em aço estampado com rodados iguais, inclusive estepe</li> <li>· Pneus novos compatíveis com o desempenho do veículo</li> <li>· Vidros elétricos</li> <li>· Travamento elétrico das portas</li> </ul>	<p><b>Freio de marcha:</b> Hidráulico, servoassistido com ABS a disco nas 4 rodas;</p> <p><b>Freio de estacionamento mecânico</b> nas rodas traseiras, acionamento a cabo;</p> <p><b>Tração traseira;</b></p> <p><b>Rodas padrão aro 15”;</b></p> <p><b>Courea protetora de cárter e câmbio;</b></p> <p><b>Capacidade de carga – Volume:</b> 7 m<sup>3</sup>;</p> <p><b>Capacidade de carga útil – Peso:</b> 1.200 Kg;</p> <p><b>Capacidade de lotação humana:</b> 3 pessoas (Motorista + acompanhantes);</p> <p><b>Airbag</b> para motorista e acompanhante;</p> <p><b>Direção servo assistida</b>, volante com ajuste de altura e profundidade;</p> <p><b>Sistema elétrico 12V;</b></p> <p><b>Vidros com acionamento elétrico nas portas dianteiras;</b></p>	<p>instrumento convocatório.</p>	

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ar condicionado</li> <li>· Desembaçador do vidro traseiro</li> <li>· Chaves de rodas, macaco e triângulo</li> <li>· Cintos de segurança de três pontos para os ocupantes</li> <li>· Sistema de freios a disco com ABS e EBD</li> <li>· Direção hidráulica ou elétrica original de fábrica</li> <li>· Espelhos retrovisores externos esquerdo e direito</li> <li>· Sistema de áudio com conectividade USB ou central multimídia equivalente</li> <li>· Antena externa</li> <li>· Painel de instrumentos com velocímetro, hodômetro total e parcial e indicadores de advertência</li> <li>· Marcador de combustível</li> <li>· Indicador de temperatura</li> <li>· Tomada de 12 volts</li> <li>· Sistema de injeção eletrônica</li> <li>· Equipamentos obrigatórios conforme Código de Trânsito Brasileiro</li> <li>· Veículo em conformidade com as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores).</li> </ul> <p><b>Registro:</b> declara que realizará o primeiro emplacamento em</p>	<p><b>Espelhos retrovisores</b> com comando elétrico; Trava elétrica das portas;</p> <p><b>Ar condicionado</b> na cabine do motorista;</p> <p>Faróis de neblina com assistente direcional;</p> <p><b>Piso do compartimento de carga</b> em compensado naval 20 mm envernizado e com 6 olhais de aço para ancoragem de amarração de carga; Cintos de segurança 3 pontos e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN;</p> <p><b>O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito e estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do ar por veículos Automotores).</b></p>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<p>nome do Órgão Licitante.</p> <p><b>Declaramos:</b> que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.</p>	<p><b>Garantia:</b> mínima de 36 (trinta e seis) meses ou 100.000(cem mil) Km rodados, prestadas no Estado de Rondônia, com Assistência Técnica no mínimo em dois município no Estado de Rondônia.</p> <p><b>Registro:</b> os veículos deverão ser entregues licenciados e emplacados na categoria de veículo oficial e em nome da Secretaria de Estado da Educação - Seduc, todas as taxas e despesas quitadas (IPVA, primeiro emplacamento, jogo de placas, despachante, etc.), com o primeiro emplacamento no município de Porto Velho.</p> <p><b>Padronização:</b> os veículos deverão ser entregues plotados com a logo da Seduc e do GOVERNO DO ESTADO DE</p>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p>RONDÔNIA. O adesivo para plotagem deverá ter Película opaca autoadesiva, branca, cast, polimérica, com impressão digital a base-solvente e com recorte eletrônico, impresso e instalado, em superfícies planas, corrugadas, com curvas simples, compostas ou complexas, para sinalização dos veículos. Deverá conter adesivos nas portas do motorista e carona e na tampa traseira.</p> <p>A logo para plotagem será disponibilizada após o certame licitatório para a empresa vencedora.</p> <p><b><u>Cabe ao fornecedor:</u></b> as 03 (três) primeiras revisões técnicas sem ônus adicional à CONTRATANTE, incluindo na primeira revisão a troca dos itens constantes do plano de manutenção</p>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						preventiva, conforme manual do fabricante.		
05		Nissey Motors Ltda	TOYOTA HIACE AT 2.8L 15+1	68927196	<p><b><u>VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS</u></b></p> <p><b>Modelo:</b> 0 (Zero) Km, ano/modelo, igual ou superior à data da aquisição.</p> <p><b>Cor:</b> branca sólida, conforme disponibilidade do fabricante.</p> <p><b>Tipo de Combustível:</b> Diesel.</p> <p><b>Tipo Motor:</b> Motor Diesel 2.8 litros, 4 cilindros, turbo intercooler, com cilindrada aproximada de 2.755 cm<sup>3</sup>.</p> <p><b>Potência Motor:</b> Potência aproximada de 163 Cv.</p> <p><b>Tanque de combustível:</b> Capacidade aproximada de 70 litros.</p> <p><b>Tipo de Transmissão:</b> Câmbio automático de 06 velocidades à frente e 01 a ré.</p> <p><b>Quantidade Portas:</b> 02 portas dianteiras laterais, 01 porta lateral deslizante e porta traseira dupla.</p> <p><b>Capacidade Passageiro:</b> 15 passageiros + 01 motorista (15+1).</p> <p><b>Dimensões:</b> comprimento aproximado de 5,91m, largura</p>	<p><b><u>VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS</u></b></p> <p><b>Modelo:</b> 0 (Zero) Km, ano/modelo igual ou superior a data da compra;</p> <p><b>Capacidade de lotação:</b> 16 (dezesseis) lugares (15 + 1), 0 Km;</p> <p>Cor: branca;</p> <p>potência mínima: 130 CV;</p> <p><b>Motor:</b> DIESEL turbo alimentado;</p> <p>Ar condicionado atendendo todo espaço útil dos veículos;</p> <p><b>Transmissão:</b> Mecânica manual, 5 marchas avante e 1 a ré;</p> <p><b>Direção assistida:</b> hidráulica ou elétrica;</p> <p><b>Portas corrediças,</b></p> <p><b>Freios ABS;</b></p> <p><b>Airbag motorista;</b></p>	<p><b>EM CONFORMIDADE:</b> a empresa <b>Nissey Motors Ltda.</b> apresentou proposta ofertando o veículo <b>Toyota Hiace</b>, cujas características técnicas, conforme catálogo apresentado, indicam motorização <b>2.8 litros</b>, transmissão automática e capacidade para <b>15 passageiros mais o motorista</b>, atendendo, em princípio, às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência.</p>	<b>NÃO</b>

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<p>aproximada de 1,95m e altura aproximada de 2,28m.</p> <p>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, CONFORME CATÁLOGO DO FABRICANTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Airbags frontais para motorista e passageiro</li> <li>· Sistema de freios com ABS e EBD</li> <li>· Controle eletrônico de estabilidade</li> <li>· Cintos de segurança para os ocupantes</li> <li>· Ar condicionado</li> <li>· Vidros elétricos</li> <li>· Travamento elétrico das portas</li> <li>· Direção hidráulica</li> <li>· Espelhos retrovisores externos</li> <li>· Sistema de áudio com conectividade USB ou central multimídia equivalente</li> <li>· Painel de instrumentos com velocímetro, hodômetro e indicadores de advertência</li> <li>· Marcador de combustível</li> <li>· Indicador de temperatura</li> <li>· Tomada de 12 volts</li> <li>· Sistema de injeção eletrônica</li> <li>· Equipamentos obrigatórios conforme Código de Trânsito Brasileiro</li> </ul>	<p><b>Vidros e travas elétricos;</b></p> <p><b>Teto alto;</b></p> <p><b>Tacógrafo;</b></p> <p><b>central multimídia</b> (incluído Tela para passageiros);</p> <p><b>Câmera de ré,</b></p> <p><b>Película de vidro conforme CTB,</b></p> <p><b>Tapetes de borracha</b> para a motorista e demais acessórios básicos (todos os itens de série de fábrica), incluindo luz de rodagem diurna e equipamentos exigidos pelo CONTRAN e <b>estar em conformidade com todas as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do ar por veículos Automotores).</b></p> <p><b>Garantia:</b> mínima de 36 (trinta e seis) meses ou 100.000(cem mil) Km rodados, prestadas no Estado de Rondônia, com</p>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
					<p>· Veículo em conformidade com as normas do PROCONVE.</p> <p><b>VALIDADE/GARANTIA:</b> O prazo de garantia contra defeitos de fabricação para os veículos será de 36 (trinta e seis) meses, a qual se inicia a partir do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos bens a contar da data de entrega à CONTRATANTE;</p> <p><b>Declaramos:</b> que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.</p>	<p>Assistência Técnica no mínimo em dois municípios no Estado de Rondônia.</p> <p><b>Registro:</b> os veículos deverão ser entregues licenciados e emplacados na categoria de veículo oficial e em nome da Secretaria de Estado da Educação - Seduc, todas as taxas e despesas quitadas (IPVA, primeiro emplacamento, jogo de placas, despachante, etc.), com o primeiro emplacamento no município de Porto Velho.</p> <p><b>Padronização:</b> os veículos deverão ser entregues plotados com a logo da Seduc e do GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. O adesivo para plotagem deverá ter Película opaca autoadesiva, branca, cast, polimérica, com impressão digital a</p>		

ITEM	Descrição do Objeto	EMPRESA	MARCA / MODELO	ANEXO (Proposta)	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO	EXIGÊNCIA MÍNIMA DO TR	RESULTADO DA ANÁLISE	DILIGÊNCIA
						<p>base-solvente e com recorte eletrônico, impresso e instalado, em superfícies planas, corrugadas, com curvas simples, compostas ou complexas, para sinalização dos veículos. Deverá conter adesivos nas portas do motorista e carona e na tampa traseira.</p> <p>A logo para plotagem será disponibilizada após o certame licitatório para a empresa vencedora.</p> <p><b><u>Cabe ao fornecedor:</u></b> as 03 (três) primeiras revisões técnicas sem ônus adicional à CONTRATANTE, incluindo na primeira revisão a troca dos itens constantes do plano de manutenção preventiva, conforme manual do fabricante.</p>		

Atenciosamente.

---



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Maia de Araújo, Gerente.**, em 06/03/2026, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **69420109** e o código CRC **5D272ADC**.

---

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0029.012739/2024-21

SEI nº 69420109