



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 30/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 2297**, protocolado sob o SEI nº 70182028, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº **90547/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

**1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA   |  |               |   |                    |   |         |   |
|---|--|---------------|---|--------------------|---|---------|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE   |  |               |   |                    |   |         |   |
| COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.  |  |               |   |                    |   |         |   |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.018184/2025-13  |  |               |   |                    |   |         |   |
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90547/2025/CASAU2/SUPEL/RO ABSORVÍVEIS E HIGIÊNICOS  |  |               |   |                    |   |         |   |
| Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais. |  |               |   |                    |   |         |   |
| Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.                                   |  |               |   |                    |   |         |   |
| ITEM  | DESCRIPTIVO  | Classificação | EMPRESA/LICITANTE                           | MARCA / MODELO     | ANVISA / REGISTRO                               | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA   |
| 1   | ID:7201 - FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO PP. OU RN PARA PACIENTES COM PESO ABAIXO DE 5 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.   | 1ª Colocada   | REALMED COMERCIO E SERVICOS                 | INDÚSTRIA - KAIRÓS | 22.656.836/0001-81                              | APTO    | A empresa apresentou marca anexa à proposta. Em pesquisa no site do fabricante, verificou-se que a marca atende ao descritivo técnico.  |
| 2   | ID: 928 - FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO P. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE 5 A 7 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.  | 1ª Colocada   | REALMED COMERCIO E SERVICOS                 | INDÚSTRIA - KAIRÓS | 22.656.836/0001-81                              | INAPTO  | A empresa apresentou a marca em anexo à proposta. Em pesquisa no site do fabricante, verificou-se que a marca ofertada possui indicação de uso para pacientes com peso até 5 kg, não atendendo o intervalo de 5 a 7 kg exigido no descritivo. Portanto, o produto não atende ao solicitado.       |
| 3   | ID: 927 - FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO M. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE 7 A 10 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.   | 1ª Colocada   | REALMED COMERCIO E SERVICOS                 | INDÚSTRIA - KAIRÓS | 22.656.836/0001-81                              | INAPTO  | A empresa apresentou a marca em anexo à proposta. Em pesquisa no site do fabricante, verificou-se que a marca ofertada possui indicação de uso para pacientes com peso entre 5 e 9 kg, não atendendo o intervalo de 7 a 10 kg exigido no descritivo. Portanto, o produto não atende ao solicitado |
| 4   | ID: 2660 - FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO G. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE 9 A 12 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.  | 1ª Colocada   | MARIA APARECIDA DA SILVA                    | KIFRAL/BABY        | 25351.589904/2021-55                            | APTO    | A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em análise ao catálogo, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo técnico.   |
| 5   | ID: 2661 - FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO XG. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE 12 A 15 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.  | 1ª Colocada   | MARIA APARECIDA DA SILVA                    | KIFRAL/BABY        | 25351.589904/2021-55                            | INAPTO  | A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em análise ao catálogo, verificou-se que a fralda descartável pediátrica tamanho XG é indicada para pacientes com peso acima de 15 kg, não atendendo à faixa de 12 a 15 kg. Assim, o produto não atende ao solicitado                               |
| 6   | ID: 6273 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE: 20 A 40 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL ATÉ 120 CM, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, DUAS TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.     | 1ª Colocada   | MARIA APARECIDA DA SILVA                    | KIFRAL/GOLD        | 25351.589904/2021-55                            | INAPTO  | A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em análise ao catálogo, verificou-se que a marca atende pacientes com peso entre 30 e 60kg, não atendendo ao descritivo que especifica peso entre 20 e 40kg. Assim, o produto não atende ao solicitado  |
| 7   | ID: 2161 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE: 40 A 70 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL DE 70 A 140 CM, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, DUAS TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | 1ª Colocada   | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | HOSPIFRAL          | RESOLUÇÃO - RDC Nº 10, DE 21 DE OUTUBRO DE 1999 | APTO    | A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em análise ao catálogo apresentado e às informações disponíveis no sítio eletrônico do produto, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo técnico.   |

|           |   |             |  |                    |                      |        |  |
|-----------|---|-------------|--|--------------------|----------------------|--------|--|
| 8         | ID: 2159 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE: 70 A 80 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL DE 120 A 150 CM, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.   | 1ª Colocada | MARIA APARECIDA DA SILVA               | KIFRAL/GOLD        | 25351.589904/2021-55 | APTO   | A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em análise ao catálogo, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo técnico.  |
| 9         | ID: 926 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE: 80 A 90 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL DE 150 A 160 CM, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.  | 1ª Colocada | MARIA APARECIDA DA SILVA               | KIFRAL/GOLD        | 25351.589904/2021-55 | APTO   | A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em análise ao catálogo, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo técnico.  |
| 10        | ID: 2276 - ABSORVENTE HIGIÊNICO, USO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM MATERIAL FIBRA DE CELULOSE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 54 CM DE COMPRIMENTO E 14 DE LARGURA, ALOGÊNICO ATÓXICO, COM GEL ABSORVENTE, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.   | 1ª Colocada | MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MAXCONFORT         | 2.09213.1            | INAPTO | A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em análise ao catálogo apresentado, verificou-se que o produto possui comprimento de 41 cm e largura de 16 cm, não atendendo ao especificado, que exige dimensões aproximadas de 54 cm de comprimento e 14 cm de largura.  |
| 11        | ID: 1002714 - ABSORVENTE HIGIÊNICO, USO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM MATERIAL FIBRA DE CELULOSE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO E 10 DE LARGURA, ALOGÊNICO ATÓXICO, COM GEL ABSORVENTE, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.   | 1ª Colocada | REALMED COMERCIO E SERVICOS            | INDÚSTRIA - KAIROS | 25351.865280/2020-05 | APTO   | A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em análise ao catálogo, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo técnico.  |
| 12        | ID: 7201 - FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO PP. OU RN PARA PACIENTES COM PESO ABAIXO DE 5 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.   | 1ª Colocada | MARIA APARECIDA DA SILVA               | KIFRAL/BABY        | 25351.589904/2021-55 | INAPTO | A empresa apresentou catálogo técnico anexo à proposta. Em análise ao documento, verificou-se que a marca não disponibiliza o tamanho PP (ou RN) para fralda descartável pediátrica, destinada a pacientes com peso abaixo de 5 kg. Assim, o produto não atende ao solicitado.   |
| cota. 13  | ID: 928 - FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAMANHO P. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE 5 A 7 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.   | 1ª Colocada | MARIA APARECIDA DA SILVA               | KIFRAL/BABY        | 25351.589904/2021-55 | INAPTO | A empresa apresentou catálogo técnico anexo à proposta. Em análise ao documento, verificou-se que o produto ofertado possui indicação de peso até 5 kg (compatível com tamanhos RN ou PP), não atendendo o intervalo de 5 a 7 kg exigido no descritivo. Portanto, o produto não atende conforme descritivo.  |
| conta. 14 | D: 6273 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE: 20 A 40 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL ATÉ 120 CM, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, DUAS TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9 CM. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. | 1ª Colocada | MARIA APARECIDA DA SILVA               | KIFRAL/GOLD        | 25351.589904/2021-55 | INAPTO | A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em análise ao catálogo, verificou-se que a marca atende pacientes com peso entre 30 e 60kg, não atendendo ao descritivo que especifica peso entre 20 e 40kg. Assim, o produto não atende ao solicitado.  |
| cota. 17  | ID: 926 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EG. PARA PACIENTES COM PESO ENTRE: 80 A 90 QUILOS, COMPOSTA POR MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, CINTURA AJUSTÁVEL DE 150 A 160 CM, COM RECORTES NAS PERNAS, DE 2 A 4 ELÁSTICOS COM BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO, TIRAS LATERAIS PARA BOA FIXAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.  | 1ª Colocada | MARIA APARECIDA DA SILVA               | KIFRAL/GOLD        | 25351.589904/2021-55 | APTO   | A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em análise ao catálogo, verificou-se que a marca atende às especificações constantes no descritivo técnico.  |
| cota. 18  | ID: 2276 - ABSORVENTE HIGIÊNICO, USO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM MATERIAL FIBRA DE CELULOSE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 54 CM DE COMPRIMENTO E 14 DE LARGURA, ALOGÊNICO ATÓXICO, COM GEL ABSORVENTE, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO, IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.   | 1ª Colocada | MARIA APARECIDA DA SILVA               | KIFRAL             | 25351.589904/2021-55 | INAPTO | A empresa apresentou folder anexo à proposta. Em análise ao catálogo, verificou-se que o item ofertado possui dimensões de 9x33 cm, o que representa uma redução de quase 40% em relação ao comprimento de 54x14 cm exigido. Adicionalmente, as especificações de espessura (0,11 cm a 0,19 cm) caracterizam um produto 'ultrafino' de uso comum/comercial, sem a estrutura de fibra de celulose necessária para alta absorção. O item não atinge a capacidade de retenção e a área de proteção periférica que o modelo padrão hospitalar extra longo proporciona para fluxos intensos. Assim, o produto não atende ao solicitado. |

## 2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está em **desacordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos **INAPTAS** as proposta apresentada pelas seguintes empresa para os itens:

REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - itens 02,03

MARIA APARECIDA DA SILVA - itens 05,06,12,13,14,18

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - item 10

Por outro lado, as demais propostas foram consideradas **APTAS**

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.  
Parágrafo único. A **inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**  
Farmacêutica Analista  
Licitação de Produtos Médicos Gerais  
SESAU-CGPM/RO





Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 14/04/2026, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **71182075** e o código CRC **7EEA12CD**.