



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Polícia Militar - PM

NOTA TÉCNICA Nº 12/2026/PM-CPOFLICITACOES

**1. DA IDENTIFICAÇÃO**

- 1.1. Processo SEI: 0021.009365/2024-37
- 1.2. Assunto: Análise de propostas do Pregão Eletrônico Nº 90363/2025/SUPEL
- 1.3. Referência: Ofício nº 2812/2026/SUPEL-COSEG2 (70781486)
- 1.4. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Materiais e Equipamentos de manobra e patrulhamento.

**2. DO OBJETO**

- 2.1. A presente Nota Técnica tem por objeto analisar tecnicamente as propostas complementares apresentadas pelas empresas participantes do Pregão Eletrônico Nº 90363/2025/SUPEL/RO, em atendimento ao Ofício nº 2812/2026/SUPEL-COSEG2 (70781486), o qual solicitou a análise técnica das propostas apresentadas no certame licitatório.
- 2.2. O exame teve como foco verificar a conformidade dos produtos ofertados com as especificações do Termo de Referência, assegurando que todos os materiais atendam aos requisitos de qualidade e adequação ao uso institucional da Polícia Militar de Rondônia (PMRO).
- 2.3.

**3. DA METODOLOGIA**

- 3.1. A presente análise fundamentou-se na comparação entre as especificações técnicas mínimas previstas no Termo de Referência e as informações/documentos apresentados pelos fornecedores (marca, modelo, catálogos e fichas técnicas).
- 3.2. Foram atribuídos três juízos possíveis a cada item:
- a) **ATENDE** – atende integralmente às exigências do edital.
- b) **NÃO ATENDE** – não atende às especificações ou não apresentou a documentação ou informações capazes de comprovar que o item atende as especificações.
- c) **NÃO AVALIADO** - Não avaliado em razão da falta de informações referentes à especificação técnica do produto ou material.

**4. DA ANÁLISE CONSOLIDADA**

- 4.1. A consolidação da análise foi elaborada a partir da comparação entre as especificações constantes no Termo de Referência e as propostas apresentadas pelas empresas participantes. Para cada item licitado, foram verificadas as características técnicas com base nos folders apresentados e a conformidade com os requisitos exigidos, registrando-se, de forma objetiva, os resultados obtidos quanto ao atendimento ou não atendimento e a necessidade de diligência para complementação.
- 4.2. A seguir, apresentam-se as informações em forma de tabela, de modo a facilitar a consolidação da conformidade das propostas.
- 4.3. **Da Proposta da Empresa AM Moreira Gonçalves e Cia Ltda. sob o ID 70761449.**

Item	Descrição	Qnt.	§ Unitário	§ Total	Atende / Não Atende / Não Avaliado	Justificativa
1	TENDA 5m x5m: Tenda modelo piramidal, medindo 5mx5m, confeccionada em tecido sintético (lona), personalizada com as cores e símbolos da Polícia Militar de Rondônia. Especial para cobertura, coberto com PVC. Pigmentado em ambas as faces, antimofa, antifungo e antirraios UV e IV, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência nas emendas, fixada na estrutura com cordas trancadas de polipropileno, gancho e argola, com estacas de vergalhão 1'' para fixação no	128	R\$4.400,00	R\$563.200,00	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.

	<p>solo. Estrutura metálica em aço carbono, galvanizado, pintado com perfis em alumínio e com sistema de calha de escoamento, fechamento lateral removível em todos os lados, todas as medidas de lona que ultrapassarem 2,45 metros deverão ser estruturadas. Comprimento 5m. Altura central: 5m. Pé direito: 2,50m. Garantia de 12meses.</p> <p>Marca: Visual Tendas</p>					
2	<p>TENDA SANFONADA 6m x3m:</p> <p>Tenda modelo piramidal, medindo 6mx3m, confeccionada em tecido sintético(lona), personalizada com as cores e símbolos da Polícia Militar de Rondônia. Especial para cobertura, coberto com PVC. Pigmentado em ambas as faces, antimoho, antifungo e antirraios UV e IV, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência nas emendas, fixada na estrutura com cordas trancadas de polipropileno, gancho e argola, com estacas de vergalhão 1'' para fixação no solo. Estrutura metálica em aço carbono, galvanizado, pintado com perfis em alumínio e com sistema de calha de escoamento, fechamento lateral removível em todos os lados. Cor: Azul. Garantia de 12meses.</p> <p>Marca: Visual Tendas</p>	140	R\$2.444,00	R\$342.160,00	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.
19	<p>TENDA 5m x5m:</p> <p>Tenda modelo piramidal, medindo 5mx5m, confeccionada em tecido sintético (lona), personalizada com as cores e símbolos da Polícia Militar de Rondônia. Especial para cobertura, coberto com PVC. Pigmentado em ambas as faces, antimoho, antifungo e antirraios UV e IV, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência nas emendas, fixada na estrutura com cordas trancadas de polipropileno, gancho e argola, com estacas de vergalhão 1'' para fixação no solo. Estrutura metálica em aço carbono, galvanizado, pintado com perfis em alumínio e com sistema de calha de escoamento, fechamento lateral removível em todos os lados, todas as medidas de lona que ultrapassarem 2,45 metros deverão ser estruturadas. Comprimento 5m. Altura central: 5m. Pé direito: 2,50m. Garantia de 12meses.</p> <p>Marca: Visual Tendas</p>	42	R\$4.400,00	R\$184.800,00	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.
20	<p>TENDA SANFONADA 6m x3m:</p> <p>Tenda modelo piramidal, medindo 6mx3m, confeccionada em tecido sintético(lona), personalizada com as cores e símbolos da Polícia Militar de Rondônia. Especial para cobertura, coberto com PVC. Pigmentado em ambas as faces, antimoho, antifungo e antirraios UV e IV, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência nas emendas, fixada na estrutura com cordas trancadas de polipropileno, gancho e argola, com estacas de vergalhão 1'' para fixação no</p>	46	R\$2.444,00	R\$112.424,00	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.

<p>solo. Estrutura metálica em aço carbono, galvanizado, pintado com perfis em alumínio e com sistema de calha de escoamento, fechamento lateral removível em todos os lados. Cor: Azul. Garantia de 12 meses.</p> <p>Marca: Visual Tendas</p>					
--	--	--	--	--	--

#### 4.4. Da Proposta da Empresa PMX Comércio e Serviços Ltda. sob o ID 70763433

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	Atende / Não Atende / Não Avaliado	Justificativa
3	<p>ESCADA TELESCÓPICA: extensível, deverá possuir 8 degraus. Deverá ser em alumínio com pés antiderrapantes. Deverá possuir travas de segurança para elevação de cada degrau. Dimensões: 2,6m de extensão máxima na posição totalmente esticada. 73cm de altura na posição fechada para armazenamento. Deverá suportar o peso máximo de 150kg. Deverá possuir a Certificação EN1147". Garantia de 12 meses.</p>	UND	117	STARFER	633,08	74.070,36	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.
11	<p>ABAFADOR DE RUÍDOS: Tipo concha, altura das conchas reguláveis, robusto e de alta performance, Deve possuir haste de aço acima da cabeça, mola inoxidável, Taxa de redução do ruído: maior que 23dB; Deve possuir CA válido para mínimo de 3 anos. Garantia de 12 meses.</p>	UND	400	PLASTCOR	107,40	42.960,00	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.
17	<p>MESA DOBRÁVEL PORTÁTIL, Fabricada em aço carbono, Pintura eletrostática epóxi/poliéster, Ponteiros em polipropileno, Cantos arredondados, Dimensões; Comprimento 58cm, Largura 58cm, Altura 74cm, Peso suportado 50Kg, As dimensões podendo variar em 10 por cento para mais ou para menos. Garantia de 12 meses</p>	UND	309	METAL	235,20	72.676,80	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.
28	<p>MESA DOBRÁVEL PORTÁTIL, Fabricada em aço carbono, Pintura eletrostática epóxi/poliéster, Ponteiros em polipropileno, Cantos arredondados, Dimensões; Comprimento 58cm, Largura 58cm, Altura 74cm, Peso suportado 50Kg, As dimensões podendo variar em 10 por cento para mais ou para menos. Garantia de 12 meses</p>	UND	103	METAL	235,20	24.225,60	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.

#### 4.5. Da Proposta da Empresa Romann França Arruda Quaresma sob o ID 70758937

ITEM	DESCRIÇÃO, MARCA E MODELO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Atende / Não Atende / Não Avaliado	Justificativa
4	Colete Auxiliar de Flutuação HP – Camuflado com Alças Ajustáveis Marca: IPANEMA	Un.	40	R\$ 196,00	R\$ 7.840,00	Não Atende	As especificações técnicas do produto

O Colete Auxiliar de Flutuação é a escolha ideal para quem busca segurança, conforto e liberdade durante atividades aquáticas.

Características do Produto: Material externo: Fabricado com Nylon 100% poliéster Flutuabilidade: Espuma interna de alta densidade Fechos: 3 travas em polietileno com fitas ajustáveis Alça ajustável: Melhor aderência ao corpo maior estabilidade na água. Cor: Camuflado, O colete auxilia na flutuação e proporciona maior tranquilidade ao usuário, Ideal para pessoas de até 90kg, Produto não homologado pela Marinha.



ofertado, referente ao material: Nylon 100% poliéster; Espuma interna de alta densidade até 90kg e Produto não homologado pela Marinha, não atendem integralmente as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.

#### 4.6. Da Proposta da Empresa LLG Negócios Inteligentes sob o ID 70759139

Item	Descrição	Unidade de Medida	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Marca Modelo	Atende / Não Atende / Não Avaliado	Justificativa
5	CINTA DE AMARRAR CARGA CATRACA 5000 KG: Kit cinta fita para prender carga 50mm com 8 metros com catraca para 5 toneladas de força; Fita de amarração prender cargas, não serve para reboque; Fita 100% poliéster cor laranja ou azul; Composto de cinta mais ganchos nas duas extremidades mais catraca; Peso unitário da catraca: 2500g por unidade; Medida: 50mm x 8,0m para 5000kg de força" Garantia de 12 meses.	UN	229	R\$ 85,00	R\$ 19.465,00	MAVE MCJ022	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.
21	CINTA DE AMARRAR CARGA CATRACA 5000 KG: Kit cinta fita para prender carga 50mm com 8 metros com catraca para 5 toneladas de força; Fita de amarração prender cargas, não serve para reboque; Fita	UN	76	R\$ 85,00	R\$ 6.440,00	MAVE MCJ 022	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.

100% poliéster cor laranja ou azul; Composto de cinta mais ganchos nas duas extremidades mais catraca; Peso unitário da catraca: 2500g por unidade; Medida: 50mm x 8,0m para 5000kg de força" Garantia de 12 meses.							
---	--	--	--	--	--	--	--

## 4.7. Da Proposta da Empresa Caravan Exportação &amp; Importação do Brasil Ltda sob o ID 70759306

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT	PREÇO UNIT.	VALOR Total	Atende / Não Atende / Não Avaliado	Justificativa
6	<p>FAROL DE BUSCA COM CONTROLE REMOTO SEM FIO:</p> <p>Potência de 200.000 CP para manuseio a uma distância mínima de até 30 metros. Corpo em estrutura plástica de alta resistência medindo 18,5cm altura x 18,5cm de largura x 14,5cm de profundidade, com alça superior para transporte. Lente de vidro retangular de 14cm x 8cm com rotação de 440º e movimento vertical de 120º. Base imantada, para uso veicular e pessoal. Alimentação: 12 VDC com fio de 1.30m dotado de plug com LED indicador para acendedor de cigarros veicular. Acompanha controle remoto de múltiplas funções, bandeja removível com trava de segurança e bolsa para acondicionamento. Garantia de 12 meses.</p> <p>Marca: ELOO Tatico Modelo: EL1020</p>	un	21	R\$1.480,00	R\$ 31.080,00	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.

## 4.8. Da Proposta da Empresa AE Internacional Consultoria e Comércio Ltda sob o ID 70766866

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Atende / Não Atende / Não Avaliado	Justificativa
8	<p>PERFURADOR DE PNEU: Bloqueador anti-fuga de pista composto por um sistema pantográfico plástico com garras auto direcionadoras de ângulo de penetração , dimensões aproximadas 59 x 49 x 11cm e comprimento total aproximado após esticado de 10 metros, com cordão de nylon de 9 metros fixado na extremidade par a manuseio e dotado de 110 tubos ocos e pontiagudos de aço inoxidável com 4,5cm de altura x 3mm de diâmetro , encaixados de forma a se soltarem do corpo plástico, penetrando e es vaziando os pneus com rapidez e segurança. Cada tubo virá com uma borracha de encaixe e tampa</p>	AVB LZJ-A5	32	R\$ 1.127,00	R\$ 36.064,00	Não Atende	As especificações técnicas do equipamento ofertado, referente ao <b>comprimento total do bloqueador ofertado é de, 5 metros quando estendido, Mesmo considerando a tolerância de ±10%, o intervalo aceitável seria aproximadamente 9 a 11 metros; Esvaziamento em média em aproximadamente 30 segundos; Garantia comercial informada de 3 meses; não atendem integralmente as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.</b>

	plástica de proteção no manuseio. Todo o sistema deverá ser acondicionado em maleta plástica própria para o transporte seguro e vir acompanhado de 1 ferramenta para encaixe dos tubos, 30 tubos com borracha e tampa, manual de uso e manuseio em português. O sistema deverá permitir o esvaziamento de pneus em até 20 segundos, sem risco de acidentes, independente da velocidade do veículo, sendo que os tubos de aço inox deverão ter penetração em ângulos de 90º de forma a não se quebrarem nem ser avariada a garra plástica da base, quando em operação. Tamanho podendo variar em 10 por cento para mais ou para menos. Garantia de 12 meses.						
10	ABAFADOR ELETRÔNICO: Na cor preta, apoio acolchoado em couro ajustável para que ele se adapte à sua cabeça, podendo se encaixar em adultos ou crianças, estofados substituíveis de perfil baixo com compartimento de pilhas discreto. inteligente, desligamento automático após 4 horas. Acompanha pilhas e é compatível com MP3 e outros aparelhos com entrada padrão de som 3.5mm. Cabo AUX já incluso, resistente a impactos leves e à água. Marca/Modelo: AVB/M30-BLK Entrada de cabo: som padrão 3.5mm. Alimentação: 2x pilhas AAA (inclusas), Dimensões: 12 x 11 x 9,5 cm, Peso: 455 g , Frequência (Hz): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000, Atenuação Média (dB): 15.6 / 17.2 / 21.9 / 28.3 / 32.8 / 39.8 / 39, Desvio Padrão (dB): 2.3 / 2.5 / 2.2 / 2.7 / 3.3 / 2.8 / 3.1. Garantia de 12 meses	AVB M30	75	R\$ 320,00	R\$ 24.000,00	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.
16	LOMBADA POR TÁTIL: Função: Redutor de velocidade temporário; Composição: Poliuretano de alta resistência com base antiderrapante de borracha reciclada; Cor: Amarelo; Comprimento total: 3,0m; Diâmetro enrolada: 55cm; Altura da lombada: 4cm; Largura da lombada: 22cm; Resistência: Suporta veículos de até 20 toneladas; Peso: 14,5Kg; Portátil e compacta: Fácil transporte; Bolsa plástica com alça (incluída); Instalação: Apenas desdobrá-la no local. As dimensões podendo variar em 10 por cento para mais ou para menos. Garantia de 12 meses	AVB LOMBA DA PSB	81	R\$ 1.219,00	R\$ 98.739,00	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.
27	LOMBADA POR TÁTIL: Função: Redutor de velocidade temporário; Composição: Poliuretano de alta resistência com base antiderrapante de borracha reciclada; Cor: Amarelo; Comprimento total: 3,0m; Diâmetro enrolada: 55cm; Altura da lombada: 4cm; Largura da lombada: 22cm; Resistência: Suporta veículos de até	AVB LOMBA DA PSB	27	R\$ 1.219,00	R\$ 32.913,00	Atende	Conforme as especificações Técnicas do Termo de Referência.

20 toneladas; Peso: 14,5Kg; Portátil e compacta: Fácil transporte; Bolsa plástica com alça (incluída); Instalação: Apenas desdobrá-la no local. As dimensões podendo variar em 10 por cento para mais ou para menos. Garantia de 12 meses						
---	--	--	--	--	--	--

## 4.9. Da Proposta da Empresa Seja Artigos Militares Ltda sob o ID 70759370

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UF	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Atende / Não Atende / Não Avaliado	Justificativa
12	<p>BARRACA MODULAR DE CAMPANHA:</p> <p>Dimensões: 5.00 m de largura x 6.24 m de comprimento x 2.84 m de altura - Área aproximada: 31,20 m2. Estrutura: Estrutura Tubular em aço SAE 1020 galvanizado a fogo com conexões. Cobertura: Confeccionada em laminado de PVC reforçado c/ tecido de poliéster, tratamentos antimoho, auto extingüível e U.V. Cor Verde oliva ou branca, com 3 janelas de cada lado com tela e visor de PVC, com 2 portas anterior e posterior com janelas, laterais tripartida permitindo abertura parcial ou total. Piso: Confeccionado em laminado de PVC reforçado com tecido de poliéster, tratamentos antimoho e auto extingüível. Cor cinza. Forração térmica: Uma lâmina isolante de polietileno com lâmina de alumínio, fixada em uma lâmina plástica de PVC na cor branca. Acessórios: Bolsas de transporte e acondicionamento com mesmo material da cobertura e com alças. Garantia de 12 meses.</p> <p>MARCA/FAB NEXCO MODELO BRC-01</p>	57	UN	R\$ 25.900,00	R\$ 1.476.300,00	Não Atende	As especificações técnicas do equipamento ofertado, referente ao <b>conjunto de perfis metálicos de alta resistência; tratamento antimoho e auto extingüível do material da cobertura; Lona resistente e impermeável;</b> não atendem integralmente as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.
23	<p>BARRACA MODULAR DE CAMPANHA:</p> <p>Dimensões: 5.00 m de largura x 6.24 m de comprimento x 2.84 m de altura - Área aproximada: 31,20 m2. Estrutura: Estrutura Tubular em aço SAE 1020 galvanizado a fogo com conexões. Cobertura: Confeccionada em laminado de PVC reforçado c/ tecido de poliéster, tratamentos antimoho, auto extingüível e U.V. Cor Verde oliva ou branca, com 3 janelas de cada lado com tela e visor de PVC, com 2 portas anterior e posterior com janelas, laterais tripartida permitindo abertura parcial ou total. Piso: Confeccionado em laminado de PVC reforçado com tecido de poliéster, tratamentos antimoho e auto extingüível. Cor cinza. Forração térmica: Uma lâmina isolante de polietileno com lâmina</p>	19	UN	R\$ 25.900,00	R\$ 492.100,00	Não Atende	As especificações técnicas do equipamento ofertado, referente ao <b>conjunto de perfis metálicos de alta resistência; tratamento antimoho e auto extingüível do material da cobertura; Lona resistente e impermeável;</b> não atendem integralmente as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.

de alumínio, fixada em uma lâmina plástica de PVC na cor branca. Acessórios: Bolsas de transporte e acondicionamento com							
---	--	--	--	--	--	--	--

## 4.10. Da Proposta da Empresa 1000 Marcas Safety Brasil Ltda sob o ID 70766768

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIDA	C.A	MARCA	QUANT. TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Atende / Não Atende / Não Avaliado	Justificativa
13	CONE RIGIDO 75 CM LARANJA E BRANCO (58539)	UND	Ñ	KTELI	5.013	R\$ 30,00	R\$ 150.390,00	Não Atende	As especificações técnicas do equipamento ofertado, referente ao material: PVC injetado; Peso incompatível (item crítico de segurança); Base fora do padrão normativo; Material divergente; Ausência de comprovação de adequação com as NBR da ABNT; não atendem integralmente as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência, pois o PVC injetado

## 4.11. Da Proposta da Empresa Geração 2000 Calçados, Confecções e Materiais Esportivos Ltda sob o ID 70759482

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Atende / Não Atende / Não Avaliado	Justificativa
14	CONE DE SINALIZAÇÃO - Material: Polietileno Semiflexível, Altura: 95CM, Largura Base: 40 X 40CM, Cor: Laranja Com 2 Faixas Cinzas Refletivas, Acessórios: Base Removível Em Borracha	UND	462	360 EPI	R\$ 176,40	R\$ 81.496,80	Não Atende	As especificações técnicas do equipamento ofertado, referente ao tipo de equipamento cone de sinalização comum - divergente do tipo cone barril exigido no Adendo Modificador I; Altura: 95CM; Largura da Base: 40 X 40CM; Base Removível Em Borracha; 2 faixas cinzas refletivas; Não menciona a adequação a nenhuma NBR da ABNT; não atendem integralmente as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência.

## 5. DA CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

5.1. Após análise detalhada das propostas apresentadas pelas empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 90363/2025/SUPEL, à luz das especificações técnicas constantes do Termo de Referência sob o ID 0066494631, do Adendo Modificador I sob o ID 68525147 e do Adendo Modificador III sob o ID 70115778 e das disposições do Instrumento Convocatório sob o ID 0066219717, considerando o critério de julgamento de menor preço por item, conclui-se que:

a) A proposta da empresa **AM Moreira Gonçalves e Cia Ltda.**, sob o ID 70761449, para os itens 01, 02, 19 e 20 (Tendas 5mx5m e Tendas Sanfonadas 6mx3m, Marca Visual Tendas), atendeu integralmente aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência, mostrando-se apta ao prosseguimento no certame para todos os itens analisados.

b) A proposta da empresa **PMX Comércio e Serviços Ltda.**, sob o ID 70763433, para os itens 03 (Escada Telescópica, Marca Starfer), 11 (Abafador de Ruídos, Marca Plastcor), 17 e 28 (Mesa Dobrável Portátil, Marca Metal), atendeu integralmente aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência, mostrando-se apta ao prosseguimento no certame para todos os itens analisados.

c) A proposta da empresa **Romann França Arruda Quaresma**, sob o ID 70758937, para o item 04 (Colete Auxiliar de Flutuação, Marca Ipanema), não atendeu às especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência, em razão de o produto ofertado ser fabricado em Nylon 100% poliéster com espuma interna de alta densidade, suportar somente até 90kg e não ser homologado pela Marinha, ensejando a reprovação da proposta para esse item.

d) A proposta da empresa **LLG Negócios Inteligentes**, sob o ID 70759139, para os itens 05 e 21 (Cinta de Amarrar Carga Catraca 5000kg, Marca MAVE, Modelo MCJ022), atendeu integralmente aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência, mostrando-se apta ao prosseguimento no certame para todos os itens analisados.

e) A proposta da empresa **Caravan Exportação & Importação do Brasil Ltda.**, sob o ID 70759306, para o item 06 (Farol de Busca com Controle Remoto Sem Fio, Marca ELOO Tático, Modelo EL1020), atendeu integralmente aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência, mostrando-se apta ao prosseguimento no certame para o item analisado.

f) A proposta da empresa **AE Internacional Consultoria e Comércio Ltda.**, sob o ID 70766866, para os itens 10 (Abafador Eletrônico, Marca/Modelo AVB/M30-BLK), 16 e 27 (Lombada Portátil, Marca AVB, Modelo LOMBADA PSB), atendeu integralmente aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência, mostrando-se apta ao prosseguimento no certame para esses itens. Quanto ao item 08 (Perfurador de Pneu, Marca AVB, Modelo LZJ-A5), a proposta não atendeu às especificações técnicas mínimas exigidas, em razão de o equipamento ofertado apresentar comprimento total de apenas 5 metros quando estendido — valor inferior ao intervalo aceitável de 9 a 11 metros, considerada a tolerância de  $\pm 10\%$  —, esvaziamento de pneus em aproximadamente 30 segundos, superior ao limite de 20 segundos exigido, e garantia comercial de apenas 3 meses, aquém dos 12 meses estabelecidos no Termo de Referência, ensejando a reprovação da proposta para esse item.

g) A proposta da empresa **Seja Artigos Militares Ltda.**, sob o ID 70759370, para os itens 12 e 23 (Barraca Modular de Campanha, Marca/Fabricante Nexco, Modelo BRC01), não atendeu às especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência, em razão de o produto ofertado não comprovar o atendimento aos requisitos referentes ao conjunto de perfis metálicos de alta resistência, ao tratamento antimofa e auto extingüível do material da cobertura e à impermeabilidade da lona, ensejando a reprovação da proposta para ambos os itens.

h) A proposta da empresa **1000 Marcas Safety Brasil Ltda.**, sob o ID 70766768, para o item 13 (Cone Rígido 75cm Laranja e Branco, Marca KTELI), não atendeu às especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência, em razão de o material do produto ofertado ser PVC injetado, material inferior à exigência mínima do Termo de Referência, portanto, em desconformidade com os requisitos estabelecidos, ensejando a reprovação da proposta para esse item.

i) A proposta da empresa **Geração 2000 Calçados, Confeções e Materiais Esportivos Ltda.**, sob o ID 70759482, para o item 14 (Cone de Sinalização, Marca 360 EPI), não atendeu às especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência, em razão de o produto ofertado apresentar altura de 95cm, largura de base de 40x40cm, respectivamente altura e largura inferior à altura e largura de base mínima exigida, e base removível em borracha, características em desconformidade com as exigências mínimas estabelecidas, ensejando a reprovação da proposta para esse item.

## 5.2. Diante do exposto, esta área técnica opina pela:

**I - APROVAÇÃO** da proposta da empresa AM Moreira Gonçalves e Cia Ltda., sob o ID 70761449, para os itens 01, 02, 19 e 20;

**II - APROVAÇÃO** da proposta da empresa PMX Comércio e Serviços Ltda., sob o ID 70763433, para os itens 03, 11, 17 e 28;

**III - REPROVAÇÃO** da proposta da empresa Romann França Arruda Quaresma, sob o ID 70758937, para o item 04;

**IV - APROVAÇÃO** da proposta da empresa LLG Negócios Inteligentes, sob o ID 70759139, para os itens 05 e 21;

**V - APROVAÇÃO** da proposta da empresa Caravan Exportação & Importação do Brasil Ltda., sob o ID 70759306, para o item 06;

**VI - APROVAÇÃO** da proposta da empresa AE Internacional Consultoria e Comércio Ltda., sob o ID 70766866, para os itens 10, 16 e

27;

**VII - REPROVAÇÃO** da proposta da empresa AE Internacional Consultoria e Comércio Ltda., sob o ID 70766866, para o item 08;

**VIII - REPROVAÇÃO** da proposta da empresa Seja Artigos Militares Ltda., sob o ID 70759370, para os itens 12 e 23;

**IX - REPROVAÇÃO** da proposta da empresa 1000 Marcas Safety Brasil Ltda., sob o ID 70766768, para o item 13;

**X - REPROVAÇÃO** da proposta da empresa Geração 2000 Calçados, Confeções e Materiais Esportivos Ltda., sob o ID 70759482,

para o item 14.

5.3. Encaminham-se os autos à autoridade competente para apreciação e deliberação quanto às providências subsequentes no âmbito do certame.

**MARCOS VIEIRA DA SILVA** - Cabo QPPM

Auxiliar do Departamento de Licitações da CPOF

**ELIAS RAMIRES** - 1º Sargento QPPM

Respondendo pelo Departamento de Licitações da CPOF



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO RAPHAEL CAMPOS DA SILVA, Coordenador(a)**, em 13/04/2026, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vieira da Silva, Auxiliar**, em 14/04/2026, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS RAMIRES, 1º Sargento**, em 14/04/2026, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **70961256** e o código CRC **CA209BC3**.