



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Polícia Militar - PM

NOTA TÉCNICA Nº 20/2026/PM-CPOFLICITACOES

**1. DA IDENTIFICAÇÃO**

- 1.1. Processo SEI: 0021.003946/2024-65  
 1.2. Assunto: Análise de propostas do Pregão Eletrônico Nº 90349/2025/SUPEL  
 1.3. Referência: Ofício nº 3525/2026/SUPEL-COGEN5 (71669703)  
 1.4. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de máquinas, ferramentas e utensílios.

**2. DO OBJETO**

2.1. A presente Nota Técnica tem por objeto analisar tecnicamente as propostas complementares apresentadas pelas empresas participantes do Pregão Eletrônico Nº 90349/2025/SUPEL/RO, em atendimento ao Ofício nº 3525/2026/SUPEL-COGEN5 (71669703), o qual solicitou a análise técnica das propostas.

2.2. O exame teve como foco verificar a conformidade dos produtos ofertados com as especificações do Termo de Referência, assegurando que todos os equipamentos e materiais atendam aos requisitos de qualidade e adequação ao uso institucional da Polícia Militar de Rondônia (PMRO).

**3. DA METODOLOGIA**

3.1. A presente análise fundamentou-se na comparação entre as especificações técnicas mínimas previstas no Termo de Referência e as informações/documentos apresentados pelos fornecedores (marca, modelo, catálogos e fichas técnicas).

3.2. Foram atribuídos três juízos possíveis a cada item:

- a) **ATENDE** – atende integralmente às exigências do edital.  
 b) **NÃO ATENDE** – não atende às especificações ou não apresentou a documentação ou informações capazes de comprovar que o item atende as especificações.  
 c) **NÃO AVALIADO** - Não avaliado em razão da falta de informações referentes à especificação técnica do produto ou material.

**4. DA ANÁLISE CONSOLIDADA**

4.1. A consolidação das análises foi elaborada a partir da comparação entre as especificações constantes no Termo de Referência e as propostas apresentadas pelas empresas participantes. Para cada item licitado, foram verificadas as características técnicas, a documentação apresentada e a conformidade com os requisitos exigidos, registrando-se, de forma objetiva, os resultados obtidos quanto ao atendimento, não atendimento ou necessidade de diligência para complementação.

4.2. A seguir, apresentam-se as informações em forma de tabela, de modo a facilitar a consolidação da conformidade das propostas.

**4.3. Da Proposta da Empresa PMX Comércio e Serviço Ltda sob o ID 71644570.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
4	CARRINHO DE MÃO: deve ser galvanizado, capacidade mínima 55 Litros com Pneu de Câmara de ar	UND	101	MAESTRO	151,90	15.341,90	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
9	ENXADÃO LARGO 2.5: fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; com pintura eletrostática para proteção contra oxidação; deve possuir cabo de madeira resistente de origem sustentável; comprimento mínimo 145cm.	UND	26	KALA	47,05	1.223,30	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
10	ENXADÃO LARGO 1.5: fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; com pintura eletrostática para proteção contra oxidação; deve possuir cabo de madeira resistente de origem sustentável; comprimento mínimo 129cm.	UND	25	KALA	50,90	1.272,50	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
12	PICARETA: fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; com pintura para proteção contra ferrugem; deve possuir cabo de madeira resistente de origem sustentável; comprimento mínimo 95cm.	UND	32	COLLINS	70,56	2.257,92	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.




16	RASTELO: fabricado em material plástico resistente, deve conter 22 dentes. Ideal para os serviços de jardinagem e limpeza de folhas em geral.	UND	217	KALA	21,16	4.591,72	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
21	VASSOURA PLÁSTICAS 22 DENTES: fabricada em material ferroso; deve conter cabo de madeira.	UND	90	MAXI	22,68	2.041,20	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
30	LIXADEIRA ORBITAL PROFISSIONAL: Ferramenta elétrica de uso profissional/industrial, destinada a lixamento de superfícies em madeira, metal e materiais similares em atividades de manutenção predial; potência nominal mínima de 180 W; alimentação elétrica 127 V, com cabo de energia; sistema de lixamento orbital (vibração circular) para acabamento fino e uniforme; base de lixamento compatível com lixas de fixação por presilhas ou sistema autoaderente (velcro); velocidade de oscilação compatível com uso contínuo em serviços de acabamento; empunhadura ergonômica com revestimento antiderrapante; sistema de coleta de pó com reservatório ou adaptador para aspirador, visando reduzir a dispersão de resíduos no ambiente de trabalho; interruptor selado contra poeira; carcaça resistente para uso profissional; destinada a serviços de manutenção, pintura e marcenaria leve em instalações prediais. Deve acompanhar: coletor de pó (reservatório ou saco coletor) e base compatível com lixas padrão de mercado. Garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. Modelo de referência: lixadeiras orbitais profissionais equivalentes ou superiores às fabricadas por Bosch, Makita ou DeWalt, admitindo-se outras marcas que apresentem desempenho, durabilidade e características técnicas equivalentes ou superiores.	UND	23	WORKER	294,90	6.782,70	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.

## 4.4. Da Proposta da Empresa L P Araújo Vieira Comércio Ltda. sob o ID 71647611

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
1	ALICATE REBITADOR MANUAL: DEVE MEDIR TAMANHO MÍNIMO: 10 POLEGADAS, COM CABO EMBORRACHADO ERGONÔMICO, MÍNIMO 4 4 BICOS PARA DIFERENTES TAMANHOS DE REBITES E CHAVE PARA TROCA: - 2,4MM -3/32" - 3,2 MM - 1/8 - 4,0 MM - 5/32 - 4,8 MM -3/16; FERRAMENTA PROFISSIONAL E RESISTENTE PARA USO INTENSIVO. MARCA: INLUSS MODELO/VERSÃO: INLUSS	Unidade	56	21,53	1.205,68	NÃO ATENDE	A proposta não atende à especificação técnica mínima de: "4,8mm - 3/16", prevista em edital.
2	REBITE DE REPUXO: DEVE CONTER AS SEGUINTE MATERIAL: AÇO/ALUMÍNIO, DIÂMETRO 2,4MM, FORMATO CILÍNDRICO. PACOTE/CAIXA COM 100 UNIDADES DE REBITE. MARCA: JOMARCA MODELO/VERSÃO: JOMARCA	Unidade	85	7,51	638,35	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
13	ESCADA EM ALUMÍNIO DOMÉSTICA COM 6 DEGRAUS: FABRICADA EM ALUMÍNIO; ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR, QUE GARANTE MAIOR ESTABILIDADE; POSSUIR TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA PLATAFORMA SUPERIOR; PÉS E DEGRAUS EM POLIPROPILENO ANTIDERRAPANTES; EQUIPADA COM FITA DE SEGURANÇA; DOBRÁVEL E FÁCIL DE GUARDAR; CAPACIDADE DE PESO 120 KG; ALTURA MÍNIMA: 1,30M; LARGURA MÍNIMA: 40,0CM.	Unidade	86	257,87	22.176,82	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.

	MARCA: MOR MODELO/VERSÃO: MOR						
20	RASTELO DE FERRO 16 DENTES: FABRICADO EM MATERIAL FERROSOS; DEVE POSSUIR CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE ORIGEM SUSTENTÁVEL; COMPRIMENTO MÍNIMO MARCA: FAMASTIL MODELO/VERSÃO: FAMASTIL	Unidade	69	31,46	2.170,74	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
23	CARRO ARMAZÉM: CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS; CAPACIDADE DE 200KG; MATERIAL FERROSO, RODAS PNEUMÁTICAS: MARCA: BRASIL CAR MODELO/VERSÃO: BRASIL CAR	Unidade	22	360,64	7.934,08	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.

## 4.5. Da Proposta da Empresa Ana Maria Soares da Costa Ltda sob o ID 71648834

ITEM	DESCRIÇÃO DO TR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
5	Martelo Fibra Vidro Carpinteiro Pedreiro Material da cabeça: ferro. Material da alça: fibra de vidro. Estilo da unha: martelos manuais--Martelo Unha BOM-1002 da Bomvink 	46,00	29,39	R\$ 1.351,94	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
6	Martelo Unha Epm Tools Mini Cabo Curto 16cm Aço Carbono Emborrachado 	36,00	25,57	R\$ 920,52	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
17	Trena Emborrachada 5m x 25mm com Trava e Design Ergonômico 	54,00	19,6	R\$ 1.058,40	NÃO ATENDE	A proposta não atende à especificação técnica mínima de: "10mx25mm", prevista em edital.
25	Fio De Nylon 2mm X Redondo Vonde 	743,00	0,91	R\$ 678,21	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.

## 4.6. Da Proposta da Empresa Triunfal Máquinas e Equipamentos Ltda sob o ID 71649558.

Item	Especificação	Marca	Unid.	Quant	Preço Unit. R\$	Preço Global R\$	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
03	BROCA PARA AÇO: dimensão 3,50mm; helicoidais com haste cilíndrica e corte à direita.	MTX	Unid.	128	2,22	284,16	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações

	Indicada para utilização em aço, madeiras e metais; resistente e durável.							Técnicas do Termo de Referência.
24	CINTA ERGONÔMICA PROTETOR PARA COLUNA: ideal para carregar peso transporte de cargas treinos pesados levantar peso	Plastcor	Unid.	59	46,55	2.746,45	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
26	ALICATE DE CORTE 36 POLEGADAS: para corte de vergalhão - cabo com empunhadura plástica; medida: 36" - 900mm; dureza das lâminas:58-60HRC; feita em aço carbono.	Bomvink	Unid.	04	240,10	960,40	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.

## 4.7. Da Proposta da Empresa Brasidas Ltda sob o ID 71650376.

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
7	68	Unidade	ENXADA LARGA 2.5: fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; com pintura eletrostática para proteção contra oxidação; deve possuir cabo de madeira resistente de origem sustentável, comprimento mínimo 144 cm.	MINASUL	467	R\$ 47,90	R\$ 3.257,20	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
8	31	Unidade	ENXADA LARGA 2 fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; com pintura eletrostática para proteção contra oxidação; deve possuir cabo de madeira resistente de origem sustentável; comprimento mínimo 129 cm.	MINASUL	496	R\$ 42,00	R\$ 1.302,00	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.
11	72	Unidade	PÁ DE BICO: fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; com pintura eletrostática para proteção contra oxidação; deve possuir cabo de madeira resistente de origem sustentável; comprimento mínimo 70 cm.	MINASUL	406	R\$ 34,00	R\$ 2.448,00	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.

## 4.8. Da Proposta da Empresa JSA Comércio sob o ID 71653685.

TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD MÁXIMA	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
27	Kit 108 Peças Soquete 1/2aço Crv Profissional Descrição: Produto de acordo com as normas - Melhor material (chrome vanadium) - Maior Resistência - Aplicações diversas - Fabricação de precisão Itens Inclusos: 01 Chave catraca 1/4" 01 Chave catraca 1/2" 01 Cabo T 1/4" 01 Cabo reto 1/4" 01 Junta Universal 1/2" 02 Extensões de 1/2": 125 - 250mm 02 Extensões de 1/4": 50 - 75mm 01 Cabeça corrediça de 1/2" 17 Soquetes sextavados curtos de 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm 05 Soquetes sextavados longos de 1/2": 14 - 15 - 17 - 19 - 22mm 08 Soquetes Tork de 1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24 02 Soquetes de vela: 16 - 21mm 02 Soquetes - adaptador: 1/2 - 5/16 05 Bits tork de 1/4": T40 - T45 - T50 - T55 - T60 05 Bits hexagonais de 1/4": H7 - H8 - H10 - H12 - H14 02 Bits fenda cruzada 1/4": PH3 - PH4 02 Bits Pozidrive 1/4": PZ3 - PZ4 03 Bits Fenda: 8 - 10 - 12mm 13 Soquetes sextavados curtos de 1/4":	Unidade	55	SZR/General tool kit, Conj. chaves	R\$ 395,94	R\$ 21.776,70	NÃO ATENDE	A proposta não atende à especificação técnica mínima de: "Não consta os seguintes itens: alicate de corte diagonal 6"; alicate de bico meia-cana 6"; alicate bomba d'água 10"; chaves de fenda manuais; chaves Phillips manuais; 11 chaves combinadas; porta-bits; porta-chaves allen; extensão flexível 6"; junta universal 1/4"; cabo adaptador para bits com catraca; bits três pontas; vários bits nas quantidades exigidas; Há divergência nas medidas: a especificação original exigia soquetes 1/2" até 24 e 27 mm, enquanto este possui 30 e 32 mm, mas não possui 23 mm; a original exigia 15 soquetes específicos 1/2"; a original exigia conjuntos Allen específicos em milímetros diferentes. ", prevista em edital.

	4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14mm 08 Soquetes sextavados longo 1/4": 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13mm 07 Chaves soquete 1/4"perfil tork: T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 04 Chaves soquete 1/4"perfil hexagonal : H3-H4-H5-H6 02 Chaves soquete 1/4" perfil fenda cruzada: PH1, PH2 02 Chaves soquete 1/4" perfil pozidrive: PZ1 – PZ2 03 Chaves soquete 1/4"perfil fenda: 4- 5,5- 7mm 05 Soquetes tork 1/4": E4-E5-E6-E7-E8 03 Chaves hexagonais: 1,5 – 2 – 2,5mm							
29	<p>Serra Mármore Gamma Hg079 4.3/8 1300w</p> <p>Descrição SERRA MÁRMORE GAMMA HG079 – 1300W   PROFISSIONAL   COM KIT REFRIGERAÇÃO A Serra Mármore Gamma HG079 é a ferramenta ideal para quem busca potência, precisão e resistência em cortes de materiais duros. Com 1300W de potência, ela é indicada para cortes retos em ângulo de 90° em azulejos, cerâmicas, pedras e outros materiais que exigem o uso de disco diamantado. Conta com base com regulagem de altura de corte, proporcionando mais controle e melhor acabamento, além de kit de refrigeração, que auxilia na redução de poeira e no resfriamento durante o uso, aumentando a vida útil da ferramenta. Principais características: Marca: Gamma Modelo: HG079 Referência: HG079/BR1-BR2 Potência: 1300W Voltagem: 127V ou 220V Velocidade sem carga: 12.000 rpm Tipo: Serra mármore Indicação: cortes retos a 90° Base com regulagem de altura de corte Possui kit refrigeração Peso: 3 kg Não acompanha disco Especificações técnicas: Diâmetro do disco: 110 mm (4 3/8") Capacidade máxima de corte a 90°: 30 mm Indicado para: Cortes em pisos, azulejos, cerâmicas, pedras, revestimentos, alvenaria e materiais que utilizam disco diamantado. 1 Serra Mármore Gamma HG079 Kit refrigeração Manual do usuário</p>	Unidade	36	Gamma/HG079	R\$ 259,70	R\$ 9.349,20	NÃO ATENDE	<p>A proposta não atende à especificação técnica mínima de: "Potência nominal mínima de 1.500 W. A Gamma HG079 possui potência de 1.300 W. Rotação mínima em vazio de 12.200 RPM; A HG079 opera a 12.000 RPM sem carga; Base metálica reforçada com regulagem de ângulo; O modelo HG079 é indicado apenas para cortes retos com ângulo de 90°, sem regulagem de ângulo (inclinação para cortes biselados); Acessórios obrigatórios — disco diamantado O produto não acompanha disco de corte." prevista em edital.</p>
32	<p>Lixadeira Angular 680w Profissional 100mm Potente Aikino</p> <p>A Lixadeira Angular 680w Profissional 100mm da marca Aikino é a ferramenta ideal para quem busca eficiência e potência em seus projetos. Com um motor de 680 watts, ela proporciona um desempenho superior, permitindo lixar superfícies de forma rápida e eficaz. Seu design compacto, com 28 cm de comprimento, 6 cm de altura e 9 cm de largura, facilita o manuseio e o acesso a áreas de difícil alcance. Esta lixadeira angular é perfeita para profissionais e entusiastas do DIY que necessitam de uma ferramenta confiável e robusta. A sua construção garante durabilidade, enquanto a potência do motor assegura resultados de alta qualidade em diversos tipos de materiais. A Aikino se destaca pela sua tradição em oferecer produtos que atendem às necessidades do mercado, tornando</p>	Unidade	25	Aikino/Angular 680w 100mm	R\$ 416,71	R\$ 10.417,75	NÃO ATENDE	<p>A proposta não atende à especificação técnica mínima de: "Potência de 2.200w, oferecendo apenas 680w; Marca sem expressão no segmento profissional: o edital exige padrão equivalente ou superior a Bosch, Makita ou DeWalt. A marca Aikino não possui histórico reconhecido no mercado de ferramentas profissionais/industriais", prevista em edital.</p>

esta lixadeira uma escolha acertada para quem valoriza desempenho e qualidade.

#### 4.9. Da Proposta da Empresa L&R Soluções Ltda. sob o ID 71653749.

Item	Descrição	QTD	Preço Unitário	Preço Total	Marca	Fabricante	Modelo	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
28	<p>FURADEIRA E PARAFUSADEIRA A BATERIA PROFISSIONAL:</p> <p>Ferramenta elétrica portátil de uso profissional/industrial, destinada à perfuração e fixação de parafusos em atividades de manutenção predial e operacional; alimentação por bateria recarregável de íon-lítio, tensão nominal mínima de 20 V; duas baterias inclusas para operação contínua; carregador externo bivolt automático; mandril de aperto rápido com capacidade de 1/32" (0,8 mm) a 3/8" (10 mm); sistema de encaixe do mandril por rosca; mandril com furo passante; controle de torque ajustável para parafusamento; rotação variável com gatilho eletrônico; função reversão (direita/esquerda); freio elétrico; empunhadura ergonômica emborrachada; iluminação LED integrada para trabalho em locais com baixa luminosidade. Capacidade mínima de perfuração: aço 10 mm; madeira 20 mm; concreto 10 mm (com função impacto, quando aplicável); parafusos até 10 mm. Deve acompanhar: 02 baterias de íon-lítio 20 V; 01 carregador externo; 01 maleta rígida para transporte.</p> <p>Garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia.</p>	53	R\$ 249,00	R\$ 13.197,00	Desoon	Desoon	DSCD01-S3	NÃO ATENDE	A proposta não atende à especificação técnica mínima de: "Garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia.", prevista em edital.
31	<p>MARTELETE PERFURADOR PROFISSIONAL: Ferramenta elétrica de uso profissional/industrial, indicada para perfuração e rompimento leve em concreto, alvenaria, madeira e aço; potência nominal mínima de 820 W; alimentação elétrica 127 V (compatível com a rede local); sistema de encaixe do tipo SDS Plus; energia de impacto compatível com perfurações em concreto de até 24 mm de diâmetro; rotação mínima sem carga de 1.100 rpm; frequência de impacto compatível com uso contínuo</p>	30	R\$ 479,00	R\$ 14.370,00	Fasterr	Fasterr	FST047	NÃO ATENDE	A proposta não atende à especificação técnica mínima de: "embreagem de segurança; isolamento/certificação; capacidade oficial madeira 30 mm; capacidade oficial aço 13 mm; garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada em Rondônia, "prevista em edital.

<p>em manutenção predial; função mínima de perfuração com impacto e perfuração sem impacto; limitador de profundidade ajustável; empunhadura lateral ergonômica e ajustável; sistema de embreagem de segurança para proteção do operador em caso de travamento da broca; carcaça com isolamento elétrico conforme normas brasileiras de segurança; destinado a uso profissional em serviços de manutenção predial e instalações. Capacidade mínima de perfuração: Concreto: 24mm; Madeira: 30 mm; Aço: 13 mm. Deve acompanhar: maleta para transporte, empunhadura auxiliar e limitador de profundidade.</p> <p>Garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia.</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4.10. Da Proposta da Empresa Heropeças Ltda. sob o ID 71654606.

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO – LOTE 5	QTD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
33	LATTORK EH52CC	<p>ROÇADEIRA PROFISSIONAL LATERAL:</p> <p>Projetada para atividades de maior intensidade. Ideal para roçadas de capoeiras altas, mato emaranhado, que corte caules de até 10 cm de diâmetro quando utilizada com serra circular, cilindrada mínima 40 cm<sup>3</sup>, depósito de gasolina mínimo 0,5 litros, peso máximo de 9,5 kg, potência mínima de 2.0/2.7 kw/cv cinto de suporte com cabo para duas mãos, sistema anti vibratório, óculos de proteção. Garantia mínima de 12 (doze) com assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia.</p> <p>REFERÊNCIATÉCNICA:</p> <p>modelos equivalentes a Stihl FS 220 ou Husqvarna 143R-II, admitindo equipamentos equivalentes ou superiores em potência, robustez estrutural, durabilidade do conjunto mecânico e desempenho em vegetação densa.</p>	72	UN	R\$ 700,00	R\$ 50.400,00	NÃO ATENDE	A proposta não atende à especificação técnica mínima de: "Potência mínima 2,0 kW / 2,7 cv; as referências do edital (Stihl FS 220 e Husqvarna 143R-II) possuem construção e robustez superiores; garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada em Rondônia, "prevista em edital.
36	LATTORK EH143	<p>ROÇADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA MULTIFUNCIONAL (SISTEMA MODULAR):</p> <p>Equipamento profissional do tipo sistema multifuncional com motor base e implementos intercambiáveis, projetado para uso contínuo em manutenção de áreas verdes, roçadas, podas de galhos e aparo de cercas vivas, com construção robusta e durável para aplicações em áreas rurais, urbanas e institucionais; motorização a gasolina, 2tempos, refrigerado a ar, de uso profissional; potência mínima do motor de 1,2 HP (0,9 kW); cilindrada mínima de 25 cm<sup>3</sup>; sistema de partida manual retrátil; rotação máxima compatível com implementos de poda e corte; sistema de embreagem centrífuga automática; eixo de transmissão rígido interno, não sendo</p>	1	UN	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	NÃO ATENDE	A proposta não atende à especificação técnica mínima de: "equivalência a equipamento profissional; há questionamentos sobre a robustez; garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada em Rondônia, "prevista em edital.

		<p>admitido sistema por cabo fl exível; tubo/eixo em alumínio de alta resistência; sistema de engate rápido para troca de implementos, original de fábrica; guidão tipo alça com empunhadura ergonômica; sistema antivibração; deverão acompanhar, obrigatoriamente, implementos compatíveis com o motor base, sendo: módulo roçadeira lateral com proteção, lâmina e carretel de fi o de nylon tipo bate-libera; módulo motopoda (podador de galhos) com sabre e corrente, comprimento mínimo de sabre de 25 cm; módulo aparador de cerca viva com lâmina dupla, comprimento mínimo de corte de 45 cm, com ajuste angular; acessórios inclusos: cinto de suporte ergonômico, kit básico de ferramentas, protetores e carenagens de segurança de cada implemento e manual de instruções em português; peso máximo do motor base de aproximadamente 5,5 kg (sem implementos); equipamento destinado a uso profissional contínuo; garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. REFERÊNCIA TÉCNICA:</p> <p>compatível com sistema modular equivalente ou superior ao modelo de referência Husqvarna 525LK, admitindo similares ou superiores em desempenho, robustez construtiva e durabilidade para uso profissional.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

## 4.11. Da Proposta da Empresa Licita Soluções Ltda. sob o ID 71654689.

Item	Componentes	Qnt	Marca e Referência	Valor Unitário	Valor Total	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
34	Trator jardim	12	CORTADOR DE GRAMA DIRIGIVEL A GASOLINA TOYAMA, TLT42-19M 19.5HP 546CC	22.454,15	269.449,80	NÃO ATENDE	A proposta não atende à especificação técnica mínima de: " Cilindrada mínima 600 cc; Tanque mínimo 8L; Transmissão hidrostática; Mínimo 10 estágios de corte; Rodas traseiras mín. 20," prevista em edital.

## 4.12. Da Proposta da Empresa Fernandes Profeta Atacadista Ltda. sob o ID 71655864.

ITEM	MARCA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
35	ITEM 35 SOPRADOR DE AR A GASOLINA FABRICANTE MARCA TRUERZA MODELO SOPR 1,0HP GASOL	<p>SOPRADOR DE AR A GASOLINA: Tipo de Motor: Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar. Potência Máxima: Mínimo de 1,0 HP. Cilindros: Mínimo de 23,4 CC. Combustível: Gasolina + óleo 2 tempos. Rotação Nômina: Mínimo de 3000 rpm. Capacidade do Tanque de Combustível: Mínimo de 0,5 Litros. Sistema de Partida: Manual: retrátil. Volume de Ar: Mínimo de 600 m³/h. Velocidade do Ar: Mínimo de 60 m/s. Produto com garantia mínima de 12 (doze) meses com assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. REFERÊNCIA TÉCNICA: equipamento equivalente aos modelos Stihl BG 86 ou Husqvarna 125B, admitindo similares ou superiores em desempenho, robustez construtiva e durabilidade para uso profissional.</p>	54	R\$ 523,61	R\$ 17.802,74	NÃO ATENDE	A proposta não atende à especificação técnica mínima de: "equivalência do equipamento ofertado como profissional à semelhança dos equipamentos de referência Stihl BG86/Husqvarna 125B; há questionamento sobre robustez de carburação profissional; maior durabilidade; melhor refrigeração; assistência técnica estruturada; garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada em

## 4.13. Da Proposta da Empresa ADZ do Norte sob o ID 71656148.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
19	MANGUEIRA PARA ÁGUA 3/4: deve ser fabricada em PVC, 3 camadas transparente; deve suportar pressão da água de até 10 bar [145 psi]; deve suportar temperatura da água em até 50 °C; ideal para jardins e uso em limpeza em geral. (aceitável a entrega em rolos de 100metros)	FORCE LINE	M	1284	R\$ 7,0560	R\$ 9.059,9040	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.

## 4.14. Da Proposta da Empresa Ferramentas e Pneumáticos sob o ID 71656236.

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
37	01	COMPRESSOR DE AR: Referência: MAM-10/50BR; Deslocamento teórico: 249 l/min / 8,8 pés <sup>3</sup> /min; Pressão máxima: 120 lbf/pol <sup>2</sup> / 8,3 bar; Pressão mínima: 80 lbf/pol <sup>2</sup> / 5,5 bar; Tempo de enchimento: 03:45 min; N° de pistão: 1; N° de estágio: 1; Volume de óleo no cárter: 800mm; Tipo de óleo do cárter: AW-150; Rotação da unidade: 3420rpm;	MOTOMIL MAM-10/50	2298,00	2298,00	NÃO ATENDE	A proposta não atende à especificação técnica mínima de: "principalmente devido à menor capacidade do reservatório (50L vs. 100L), menor deslocamento de ar (8,8 PCM vs. 10 PCM) e menor pressão máxima de trabalho (120 PSI vs. 140 PSI); garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada em Rondônia", prevista em edital.

## 4.15. Da Proposta da Empresa Jakeline Rocha Nunes sob o ID 71656458.

Item	Descrição/Especificação	Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
18	TRENA LASER DIGITAL: deve possuir capacidade de medir distâncias de até 100 metros com alta precisão; precisão mínima de medição de 1,5 mm.; unidade de medida mínima de 1 mm; deve ser adequada para medição de distância em diversas condições de iluminação, incluindo sob luz solar direta; deve possuir resistência à água e às condições ambientais adversas; deve possuir proteção emborrachada ou similar para proteger a carcaça contra danos em caso de quedas; capacidade de medir inclinação para calcular valores em locais inacessíveis.	MILESEEEY	R\$ 184,00	UN	34	R\$ 6.256,00	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.

## 4.16. Da Proposta da Empresa Caliel Cândido Vasconcelos Araújo sob o ID 71656637.

Item	Descrição	Unidade de medida	QTD	Valor unitário	Valor total	ATENDE NÃO ATENDE NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
22	ALÇA PEGADOR PARA GALÃO DE ÁGUA: Alça tipo pegador para transporte de galão de água de 10 e 20 litros; fabricado em material ferroso resistente, com alça revestida em PVC.	UND	92	31,00	2.850,00	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.

## 5. DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1. Após análise detalhada das propostas apresentadas pelas empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 90349/2025/SUPEL, à luz das especificações técnicas constantes do Termo de Referência sob o ID 70303856 e das disposições do Instrumento Convocatório sob o ID 69582469, conclui-se que:

5.2. As propostas das empresas abaixo relacionadas, foram analisadas e apresentam conformidade com as especificações técnicas exigidas para os respectivos itens, razão pela qual ficam CLASSIFICADAS, estando aptas ao prosseguimento no certame para os itens abaixo discriminados:

PMX Comércio e Serviço Ltda., para os itens 04, 09, 10, 12, 16, 21 e 30; sob o ID 71644570;

L P Araújo Vieira Comércio Ltda., para os itens 02, 13, 20 e 23; sob o ID 71647611;

Ana Maria Soares da Costa Ltda., para os itens 05, 06 e 25; sob o ID 71648834;

Triunfal Máquinas e Equipamentos Ltda., para os itens 03, 24 e 26; sob o ID 71650376;

Brasidas Ltda., para os itens 07, 08 e 11; sob o ID 71650376;

ADZ do Norte Ltda., para o item 19; sob o ID 71656148;

Jakeline Rocha Nunes, para o item 18; sob o ID 71656458;

Caliel Cândido Vasconcelos Araújo, para o item 22; sob o ID 71656637;

5.3. As propostas abaixo relacionadas foram analisadas e apresentam desconformidade com as especificações técnicas mínimas exigidas no edital e Termo de Referência, razão pela qual ficam DESCLASSIFICADAS para os respectivos itens:

L P Araújo Vieira Comércio Ltda., para o item 01; sob o ID 71647611;

Ana Maria Soares da Costa Ltda., para o item 17; sob o ID 71648834;

JSA Comércio Ltda., para os itens 27, 29 e 32; sob o ID 71653685;

L&R Soluções Ltda., para os itens 28 e 31; sob o ID 71653749;

Heropeças Ltda., para os itens 33 e 36; sob o ID 71654606;

Licita Soluções Ltda., para o item 34; sob o ID 71654689;

Fernandes Profeta Atacadista Ltda., para o item 35; sob o ID 71655864;

Ferramentas e Pneumáticos Ltda., para o item 37; sob o ID 71656236;

5.4. As desclassificações decorreram de inadequações técnicas, incompatibilidade com as especificações mínimas exigidas no edital, ausência de comprovação documental suficiente ou não atendimento às exigências de garantia e assistência técnica previstas no Termo de Referência.

5.5. **Diante do exposto, esta área técnica opina:**

- a) Pela APROVAÇÃO das propostas consideradas CLASSIFICADAS, para os respectivos itens em que restou comprovada a conformidade técnica, autorizando-se o regular prosseguimento das empresas nas demais fases do certame;
- b) Pela REPROVAÇÃO das propostas consideradas DESCLASSIFICADAS, nos respectivos itens analisados, em razão do descumprimento das especificações técnicas exigidas no edital e Termo de Referência;
- c) Pelo encaminhamento dos autos à autoridade competente para apreciação e deliberação quanto às providências subsequentes no âmbito do certame.

**MARCOS VIEIRA DA SILVA** - Cabo QPPM

Auxiliar do Departamento de Licitações da CPOF

**RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA** - 1º Tenente QOAPM

Chefe do Departamento de Licitações da CPOF



Documento assinado eletronicamente por **Rafael de Oliveira Batista, 1º Tenente**, em 21/05/2026, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vieira da Silva, Auxiliar**, em 21/05/2026, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **72230397** e o código CRC **AE850D9E**.