



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
 SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 43/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício nº 3676**, protocolado sob o SEI nº 71846565, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão Eletrônico nº **90537/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

1. **ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>						
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b>						
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.013979/2025-35</b>						
<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº Pregão Eletrônico 90537/2025/FIOS I (ABSORVÍVEIS)</b>						
<b>Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas.</b>						
<b>Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.</b>						
<b>Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.</b>						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRITIVO</b>	<b>EMPRESA/LICITANTE</b>	<b>MARCA / MODELO</b>	<b>ANVISA / REGISTRO</b>	<b>ANÁLISE</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>

	<p>ID: 8454 - FIO CATGUT SIMPLES, <b>DIÂMETRO "3-0"</b>, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, <b>COMPRIMENTO DE 35 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM</p>					<p>Após análise técnica, concluiu-se que o modelo ofertado não atende ao solicitado, pois a <b>marca ofertada apresenta</b></p>
5	<p>CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/CS30MR30G	10426020021	<b>INAPTO</b>	<p><b>comprimento de 30 mm</b>, em desacordo com a especificação exigida no edital, <b>que estabelece comprimento de 35 mm, com variação de ± 1 mm.</b></p>
8	<p>ID: 6546 - <b>FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "0"</b>, <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM)</b>, <b>AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	TUDO MEDICAL	shalon	10243410010	<b>APTO</b>	<p>Após análise técnica, concluiu-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>. Em consulta ao catálogo técnico no site do fabricante, verificou-se que o modelo <b>C400MR40</b> está em conformidade com as especificações constantes no descritivo técnico exigido no edital. <b>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em</p>

9	<p>ID: 8136 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	TUDO MEDICAL	shalon	10243410010	APTO	<p>conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, concluiu-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>. Em consulta ao catálogo técnico no site do fabricante, verificou-se que o modelo <b>C410MR40</b> está em conformidade com as especificações constantes no descritivo técnico exigido no edital. <b>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b></p> <p>É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p>
11	<p>ID: 795 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE</p>	TUDO MEDICAL	shalon	10243410010	APTO	<p>conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, concluiu-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>. Em consulta ao catálogo técnico no site do fabricante, verificou-se que o modelo <b>C420MR25</b> está em conformidade com as especificações constantes no descritivo técnico exigido no edital. <b>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega</b></p>

FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	<b>conforme exigido em edital.</b>				
ID: 8137 - FIO CATGUT CROMADO, <b>DIÂMETRO “2-0”</b> , COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM <b>FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM</b>	É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, concluiu-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta</b>				
<b>12</b> CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	TUDO MEDICAL	shalon	10243410010	<b>APTO</b>	<b>Administração.</b> Em consulta ao catálogo técnico no site do fabricante, verificou-se que o modelo <b>C420MR40</b> está em conformidade com as especificações constantes no descritivo técnico exigido no edital. <b>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b>
<b>13</b> ID: 8287 - FIO CATGUT CROMADO, DIÂMETRO “3-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), <b>AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO</b> , COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E	TUDO MEDICAL	shalon	10243410010	<b>APTO</b>	É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico. Após análise técnica, concluiu-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta</b> <b>Administração.</b> Em consulta ao catálogo técnico no site do fabricante, verificou-se

CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

15 ID: 8065 - FIO CATGUT CROMADO, **DIÂMETRO "4-0"**, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM **PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS**, COMPRIMENTO DE **17 MM (VARIAÇÃO +/- 2 MM) E CURVATURA DE 1/2**. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

TUDO MEDICAL

shalon

10243410010

**APTO**

que o modelo **C430MR30** está em conformidade com as especificações constantes no descritivo técnico exigido no edital. **Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.**

É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

Após análise técnica, concluiu-se que o produto ofertado **atende às necessidades desta Administração**. Em consulta ao catálogo técnico no site do fabricante, verificou-se que o **modelo C440MR15 (amparado pelo Registro ANVISA nº 10243410010)** está em conformidade com as especificações constantes no descritivo técnico exigido no edital. **Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.**

É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara

17	<p>ID: 6680 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 150 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE</p>	<p>Ethicon / Johnson &amp; Johnson-PDP991G</p>	80145901126	APTO	<p>e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p> <p>Após análise técnica, conclui-se que o produto <b>ofertado</b> <b>atende às necessidades desta Administração.</b> <b>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p>
19	<p>ID: 10367 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA</p>	<p>SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA</p>	<p>ATRAMAT/SG4071T</p>	80160840026	INAPTO	<p>Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado <b>não atende</b> às necessidades desta Administração. Contudo, após consulta ao catálogo do fabricante e ao registro na ANVISA, verificou-se que o modelo <b>Atramat (SG4071T)</b> é uma sutura de polidioxanona <b>convencional.</b></p>

	<p><b>PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</b></p> <p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p>ID: 1001888 - FIO</p> <p><b>POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO</b></p>					<p>O produto ofertado <b>não possui cobertura antisséptica com eficácia clínica comprovada em humanos.</b></p>
20	<p><b>EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</b></p> <p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	ATRAMAT/ SG4078-90T	80160840026	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado <b>não atende</b> às necessidades desta Administração.</p> <p>Contudo, após consulta ao catálogo do fabricante e ao registro na ANVISA, verificou-se que o modelo <b>Atramat ( SG4078-90T)</b> é uma sutura de polidioxanona convencional.O produto ofertado <b>não possui cobertura antisséptica com eficácia clínica comprovada em humanos.</b></p>
21	<p><b>ID: 8485 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA</b></p>	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Ethicon / Johnson & Johnson - PDP371T	80145901126	<b>APTO</b>	<p>Após análise técnica, conclui-se que o produto <b>ofertado</b></p>

**ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 48 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.**

A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

PARA SAUDE LTDA

- 22** ID: 6668 - FIO POLIDIOXANONA, **DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 244 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), LAÇADO, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFURO-CORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL,**

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Ethicon / Johnson & Johnson - **PDPB880G**

80145901126

**APTO**

Após análise técnica, conclui-se que o produto **ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.** É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

**atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.** É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.

23	<p><b>COMPRIMENTO DE 65 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATUR DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p> <p><b>ID: 8363 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "2-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PDO20MR26G	10426020016	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica, concluiu-se que <b>o modelo ofertado não atende</b> às especificações solicitadas, <b>uma vez que o modelo PDO20MR26G (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, sem cobertura antisséptica em sua composição.</b> Dessa forma, o produto <b>não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.</b></p>
24	<p><b>ID: 8364 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "3-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM</b></p>	<p>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</p>	<p>Ethicon / Johnson &amp; Johnson - <b>PDP316H</b></p>	80145901126	<b>APTO</b>	<p>Após análise técnica, concluiu-se que o produto <b>ofertado atende às necessidades</b></p>

**EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.**

A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

25 ID: 8365 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" **COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.**  
A EMBALAGEM DEVE

VR HOSPITALAR LTDA

**BIOLINE/PDO20MR26G**

10426020016

**INAPTO**

**desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.**

Após análise técnica, concluiu-se que **o modelo ofertado não atende** às especificações solicitadas, uma vez que **o modelo PDO20MR26G (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, sem cobertura antisséptica em sua composição.** Dessa forma, o produto **não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.**

26	<p>APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p>ID: 8366 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" <b>COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS,</b> COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</p> <p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</p>	<p>Ethicon / Johnson &amp; Johnson - <b>PDP304H</b></p>	80145901126	<b>APTO</b>	<p>Após análise técnica, conclui-se que o produto <b>ofertado atende às necessidades desta Administração.</b> <b>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p>
27	<p>ID: 7367 - FIO POLIDIOXANONA, <b>DIÂMETRO "5-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS,</b></p>	<p>BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>MERIL</p>	<p>Não informado</p>	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica, concluiu-se que o modelo ofertado <b>não atende às especificações solicitadas.</b> Verificou-se, por meio da análise do catálogo enviado pela empresa em diligência anterior, que o registro</p>

	<p><b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p> <p><b>ID: 6055 - FIO POLIDIOXANONA COM ESCAMAS UNIDIRECIONAIS SIMÉTRICAS, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM MÚSCULO, COMPRIMENTO DE 36 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</b></p>	<p>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</p>	<p>Ethicon / Johnson &amp; Johnson - <b>SXPP1A401</b></p>	<p>80145901775</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>ANVISA nº <b>10360810014</b> refere-se a uma sutura convencional de polidioxanona, sem cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, <b>o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico, com base em estudos científicos realizados em humanos.</b></p> <p>Após análise técnica, conclui-se que o produto <b>ofertado atende às necessidades desta Administração.</b> Ressalva-se que a <b>aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p>
<p><b>35</b></p>	<p><b>ID: 5862 - FIO COPOLÍMERO DE GLICOLIDO E E-CAPROLACTONA, COM ESCAMAS BIDIRECIONAIS EM ESPIRAL, DIÂMETRO "4-0",</b></p>	<p>IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</p>	<p>Covidien/Polysuture - <b>VLOCL0803</b></p>	<p>10349000305</p>	<p><b>INAPTO</b></p>	<p>Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração,</b> visto</p>

	<p><b>COMPRIMENTO DE 16X16 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM DUAS AGULHAS CILÍNDRICAS DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, PARA USO UROLÓGICO.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p>ID: 8905 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "0", <b>COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 0,2 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>					que o <b>modelo apresentado diverge do descritivo técnico exigido no edital.</b> Diante da desconformidade das especificações.
37	<p>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE</p> <p>Ethicon / Johnson &amp; Johnson - <b>CF128T</b></p> <p>81245800003</p> <p><b>APTO</b></p>				Após análise técnica, conclui-se que o produto <b>ofertado atende às necessidades desta Administração.</b> Ressalva-se que a <b>aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.	
42	<p>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE</p> <p>Ethicon / Johnson &amp; Johnson - <b>MCP427H</b></p> <p>80145901005</p> <p><b>APTO</b></p>				Após análise técnica, conclui-se que o produto <b>ofertado atende às necessidades desta Administração.</b> Ressalva-se que a <b>aceitação</b>	

**COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.**

<p><b>43</b> ID: 10659 - <b>FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM</b></p>	<p>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE</p>	<p>Ethicon / Johnson &amp; Johnson - <b>MCP936H</b></p>	<p>80145901005</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após análise técnica, conclui-se que o produto <b>ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p>
---	--	---	--------------------	--------------------	---

**CIRURGIAS PLÁSTICAS  
REPARADORAS E FECHAMENTO  
DE PELE, COMPRIMENTO DE 24  
MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E  
CURVATURA DE 3/8. EM  
CONFORMIDADE COM A NBR  
13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.  
A EMBALAGEM DEVE  
APRESENTAR IMPRESSO NO  
RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E  
PROCEDÊNCIA, DATA DE  
FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO  
DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO  
NA ANVISA.**

44	<p><b>ID: 6674 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA- AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E</b></p>	<p>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE</p>	<p>Ethicon / Johnson &amp; Johnson - <b>MCP426H</b></p>	80145901005	<b>APTO</b>	<p>Após análise técnica, conclui-se que o produto <b>ofertado</b> <b>atende às necessidades desta Administração.</b> <b>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregues identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p>
----	--	--	---	-------------	-------------	--

45	<p>PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p>ID: 7369 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA USO UROLÓGICO, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGL50MR17	10426020015	APTO	<p>Após análise técnica, conclui-se que o produto <b>ofertado</b> <b>atende às necessidades desta Administração.</b> <b>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p>
46	<p>ID: 7368 - FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO</p>	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Ethicon / Johnson & Johnson - MCP495G	80145901005	APTO	<p>Após análise técnica, conclui-se que o produto <b>ofertado</b> <b>atende às necessidades desta Administração.</b> <b>Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p>

**DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8.** EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

47	<p>ID: 6465 - <b>FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO</p>	<p>JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE</p>	<p>Ethicon / Johnson &amp; Johnson - <b>MCP844G</b></p>	80145901005	<b>APTO</b>	<p>Após análise técnica, conclui-se que o produto <b>ofertado atende às necessidades desta Administração.</b> Ressalva-se que a <b>aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</p>
----	--	--	---	-------------	-------------	--

48	<p>DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p>ID: 814 - <b>FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	<p>NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES</p>	Brasature	Não informado	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica da proposta referente ao <b>FIO POLIGLACTINA 910</b>, concluiu-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração</b>, uma vez que <b>não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos..</b></p>
49	<p>ID: 815 - <b>FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "1", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS</b></p>	<p>NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES</p>	Brasature	Não informado	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica da proposta referente ao <b>FIO POLIGLACTINA 910</b>, concluiu-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração</b>, uma vez que <b>não apresenta</b></p>

RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

- 50 ID: 820 - **FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR** NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES

Brasature

Não informado

**INAPTO**

**cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos..**

Após análise técnica da proposta referente ao **FIO POLIGLACTINA 910**, concluiu-se que o produto ofertado **não atende às necessidades desta Administração**, uma vez que **não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos..**

51	<p>13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p>ID: 6057 - <b>FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</b></p> <p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	TUDO MEDICAL	shalon	10243410033	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica da proposta, concluiu-se que a marca ofertada <b>não atende às necessidades desta Administração</b>, uma vez que <b>não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.</b></p>
52	<p>ID: 5166 - <b>FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS</b></p>	<p>MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO</p>	<p>MICROCRYL - ASV20MCR36,4-70</p>	80336880005	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica da proposta, concluiu-se que modelo <b>MICROCRYL - ASV20MCR36,4-70</b> ofertado não atende às necessidades desta Administração, uma vez que <b>não apresenta</b></p>

**RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 5/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.**

- 53** ID: 8081 - **FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM, COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 3,64 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO**
- NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES

Brasature

Não informado

**INAPTO**

**cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.**

Após análise técnica da proposta referente ao **FIO POLIGLACTINA 910**, concluiu-se que o produto ofertado **não atende às necessidades desta Administração**, uma vez que **não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos..**

54	<p>DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p>ID: 7214 - <b>FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO COM CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</b></p> <p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	BRASUTURE - PGLB34324	10372360024	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica da proposta referente ao <b>FIO PGLB34324</b>, concluiu-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração</b>, uma vez que <b>não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos..</b></p>
55	<p>ID: 8082 - <b>FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO</b></p>	NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES	Shalon	Não informado	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica da proposta referente ao <b>FIO POLIGLACTINA 910</b>, concluiu-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração</b>, uma vez que <b>não apresenta cobertura antisséptica em</b></p>

**CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 3 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.**

<p><b>56 ID: 6641 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "3-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E</b></p>	<p>MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO</p>	<p>MICROCRYL- <b>ASV30MC26-70</b> MICROCRYL</p>	<p>80336880005</p>	<p><b>INAPTO</b></p>	<p>Após análise técnica da proposta, concluiu-se que modelo <b>ASV30MC26-70 MICROCRYL</b> ofertado não atende às necessidades desta Administração, uma vez que <b>não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.</b></p>
---	--	---	--------------------	----------------------	---

57	<p>PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p>ID: 8907 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES</p>	Brasature	Não informado	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica da proposta referente ao FIO POLIGLACTINA 910, concluiu-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração, uma vez que não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos..</p>
59	<p>ID: 5766 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM</p>	<p>NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES</p>	Brasature	Não informado	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica da proposta referente ao FIO POLIGLACTINA 910, concluiu-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração, uma vez que não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa</p>

HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

60 ID: 830 - **FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "5-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA COM CORPO RETANGULAR PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE**

NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES

Brasature

Não informado

**INAPTO**

**forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos..**

Após análise técnica da proposta referente ao **FIO POLIGLACTINA 910**, concluiu-se que o produto ofertado **não atende às necessidades desta Administração**, uma vez que **não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos..**

61	<p>FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p>ID: 7371 - <b>FIO POLIGLACTINA 910, INCOLOR DE RÁPIDA ABSORÇÃO, DIÂMETRO “4-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR COMPOSTA PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES</p>	Brasuture	Não informado	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica da proposta referente ao <b>FIO POLIGLACTINA 910</b>, concluiu-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração</b>, uma vez que <b>não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos..</b></p>
62	<p>ID: 8128 - <b>FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO “5-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 45 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 16 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2.</b> EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE</p>	<p>NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES</p>	Brasuture	Não informado	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica da proposta referente ao <b>FIO POLIGLACTINA 910</b>, concluiu-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração</b>, uma vez que <b>não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos..</b></p>

	<p>FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p><b>ID: 3258</b> - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "8-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 20 CM (VARIAÇÃO +/- 5CM, 2 AGULHAS ESPATULADAS PARA USO EM OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO DE 6,5 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO</p>	<p>MICROCRYL - <b>ASV80:CE6,2-20</b> <b>MICROCRYL</b></p>	<p>80336880005</p>	<p><b>INAPTO</b></p>	<p>Após análise técnica da proposta, concluiu-se que modelo <b>ASV80:CE6,2-20MICROCRYL</b> ofertado não atende às necessidades desta Administração, uma vez que <b>não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.</b></p>
<p>65</p>	<p>ID: 10367 - <b>FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE</b></p>	<p>BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>MERIL</p>	<p>Não informado</p>	<p><b>INAPTO</b></p>	<p>Após análise técnica, concluiu-se que o modelo ofertado não atende às especificações solicitadas. Verificou-se, por meio da análise do catálogo enviado pela empresa em diligência anterior, que o registro ANVISA nº <b>10360810014</b> refere-se a uma sutura convencional de polidioxanona, sem cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, <b>o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio</b></p>

	APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.					<b>cirúrgico, com base em estudos científicos realizados em humanos.</b>
77	<p>ID: 1001888 - FIO</p> <p><b>POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "1" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 90 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM FECHAMENTO GERAL, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</b></p> <p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERIL	Não informado	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica, concluiu-se que o modelo ofertado não atende às especificações solicitadas. Verificou-se, por meio da análise do catálogo enviado pela empresa em diligência anterior, que o registro ANVISA nº <b>10360810014</b> refere-se a uma sutura convencional de polidioxanona, sem cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, <b>o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico, com base em estudos científicos realizados em humanos.</b></p>
81	<p>ID: 8365 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "4-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO</p>	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE /PDO0MR26G	10426020016	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica, concluiu-se que <b>o modelo ofertado não atende</b> às especificações solicitadas, <b>uma vez que o modelo PDO20MR26G (Bioline) consiste em uma sutura de</b></p>

CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.

A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.

**84** ID: 6466 - FIO POLIDIOXANONA, DIÂMETRO "6-0" COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 75 CM (VARIAÇÃO +/-5 CM), 2 AGULHAS CILÍNDRICAS S PARA USO EM PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 13 MM (VARIAÇÃO +/-1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.

A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE

VR HOSPITALAR LTDA

BIOLINE/PDO602CR13

10426020016

**INAPTO**

**polidioxanona convencional, sem cobertura antisséptica em sua composição.** Dessa forma, o produto **não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.**

Após análise técnica, concluiu-se que **o modelo ofertado não atende** às especificações solicitadas, uma **vez que o modelo PDO602CR13 (Bioline) consiste em uma sutura de polidioxanona convencional, sem cobertura antisséptica em sua composição.** Dessa forma, o produto **não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.**

101	<p>FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p><b>ID: 814 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA, PONTA ROMBA, COM CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO INFERIOR À RESISTÊNCIA DA LUVA CIRÚRGICA QUE MINIMIZE A POSSIBILIDADE DE ACIDENTES</b></p> <p>PERFUROCORTANTES PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / OBGIN, COMPRIMENTO DE 40 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGLA0MR40R	10426020013	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica, concluiu-se que o modelo ofertado <b>não atende</b> às especificações solicitadas, uma vez que o modelo ofertado <b>não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.</b></p>
104	<p><b>ID: 5166 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO</b></p>	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGLA20UR37	10426020013	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica, concluiu-se que o modelo ofertado <b>não atende</b> às especificações solicitadas, uma vez que o modelo ofertado <b>não apresenta</b></p>

**COMBATE AOS PATÓGENOS  
RELACIONADOS AO SÍTIO  
CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO  
CIENTÍFICO EM  
HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA  
PARA USO EM PROCEDIMENTOS  
UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE  
36,4 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E  
CURVATURA DE 5/8. EM  
CONFORMIDADE COM A NBR  
13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.  
A EMBALAGEM DEVE  
APRESENTAR IMPRESSO NO  
RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E  
PROCEDÊNCIA, DATA DE  
FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO  
DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO  
NA ANVISA.**

**105 ID: 8081 - FIO POLIGLACTINA 910,  
DIÂMETRO "2-0", COMPRIMENTO  
DE NO MÍNIMO 70 CM  
(VARIAÇÃO +/- 5 CM, COM  
COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM  
EFICIÊNCIA COMPROVADA NO  
COMBATE AOS PATÓGENOS  
RELACIONADOS AO SÍTIO  
CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO  
CIENTÍFICO EM HUMANOS,  
AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR  
PARA USO EM FECHAMENTO  
GERAL, COMPRIMENTO DE 3,64  
MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E  
CURVATURA DE 1/2. EM  
CONFORMIDADE COM A NBR  
13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.  
A EMBALAGEM DEVE  
APRESENTAR IMPRESSO NO  
RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E  
PROCEDÊNCIA, DATA DE**

VR HOSPITALAR LTDA

BIOLINE/PGLA20MR37R

10426020013

**INAPTO**

**cobertura antisséptica em  
sua composição. Dessa  
forma, o produto não possui  
comprovação de eficácia no  
combate a patógenos  
relacionados ao sítio  
cirúrgico por meio de  
estudos científicos  
realizados em humanos.**

Após análise técnica,  
concluiu-se que o modelo  
ofertado **não atende** às  
especificações solicitadas,  
uma vez que o modelo  
ofertado **não apresenta**  
**cobertura antisséptica em  
sua composição. Dessa  
forma, o produto não possui  
comprovação de eficácia no  
combate a patógenos  
relacionados ao sítio  
cirúrgico por meio de  
estudos científicos  
realizados em humanos.**

106	<p>FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p> <p><b>6641 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO “3-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</b></p>	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGLA30MR26G	10426020013	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica, concluiu-se que o modelo ofertado <b>não atende</b> às especificações solicitadas, uma vez que o modelo ofertado <b>não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.</b></p>
107	<p>ID: 8907 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO “4-0”, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR PARA USO EM CIRURGIAS</p>	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGLA20CT19IES3	10426020013	<b>INAPTO</b>	<p>Após análise técnica, concluiu-se que o modelo ofertado <b>não atende</b> às especificações solicitadas, uma vez que o modelo ofertado <b>não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio</b></p>

109	<p><b>PLÁSTICAS REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</b></p> <p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA</p> <p>ID: 5766 - FIO POLIGLACTINA 910, DIÂMETRO "4-0", COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 70 CM (VARIAÇÃO +/- 5 CM), <b>COM COBERTURA ANTI-SÉPTICA COM EFICIÊNCIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍTIO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO EM HUMANOS, AGULHA CILÍNDRICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS E PEDIÁTRICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM (VARIAÇÃO +/- 1 MM) E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.</b></p> <p>A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE , REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	VR HOSPITALAR LTDA	BIOLINE/PGLA40MR15	10426020013	<b>INAPTO</b>	<p><b>cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.</b></p> <p>Após análise técnica, concluiu-se que o modelo ofertado <b>não atende</b> às especificações solicitadas, uma vez que o modelo ofertado <b>não apresenta cobertura antisséptica em sua composição. Dessa forma, o produto não possui comprovação de eficácia no combate a patógenos relacionados ao sítio cirúrgico por meio de estudos científicos realizados em humanos.</b></p>
-----	--	--------------------	--------------------	-------------	---------------	---

## 2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos **INAPTAS** as proposta apresentada pelas seguintes empresa para os itens:

- I - VR HOSPITALAR LTDA - **itens 05, 23, 25, 81, 84, 101, 104, 105, 106, 107 e 109**
- II - TUDO MEDICAL LTDA - **item 51**
- III - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTAÇÕES - **itens 48, 49, 50, 53, 55, 57, 59, 60, 61 e 62**
- IV - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - **item 35**
- V - ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - **item 54**
- VI - BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - **itens 27, 76 e 77**
- VII - MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO - **itens 52, 56 e 65**
- VIII - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA - **itens 19 e 20**

Por outro lado, as propostas apresentadas pelas demais empresas foram consideradas **APTAS**.

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. **A inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor a análise, aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

**SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO**

Farmacêutica Analista

Licitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

**SESAU**  
Secretaria de Estado  
da Saúde

**RONDÔNIA**  
★  
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 07/05/2026, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **71995465** e o código CRC **4ED177EA**.