

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
 NÚCLEO DE PROCEDIMENTOS ACESSÓRIOS - SESAU-NPA

Parecer nº 27/2026/SESAU-NPA

ANÁLISE TÉCNICA DAS TABELA CMED DOS PRODUTOS OFERTADOS TENDO COMO REFERÊNCIA O OFÍCIO SUPEL-COSAUI (71924826), PARECER 18 (71962151), PREGÃO 90557/2025.

EMPRESA 01: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE (71924738)							
ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	PROPOSTA OFERTADA	FABRICANTE	REGISTRO	RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA	PROPOSTA	TABELA CMED
45	SIMETICONA SOLUÇÃO ORAL (75 MG/ML), GOTAS, FRASCO 10 ML	SIMETICONA 75MG/ML 10ML SIMETICONA 75MG/ML CX C/200FRX10M	HIPOLABOR	NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA	DE ACORDO COM O SOLICITADO	1,47	1,53
OBS: A EMPRESA CITOU E ANEXO NA ANVISA (NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA), E O OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL.							
OBS: POR SER ISENTO DE REGISTRO FOI BALIZADO ATRAVÉS DO BANCO DE PREÇO ID (72095281)							

EMPRESA 02: SBS BRASIL LTDA (71924043)							
ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	PROPOSTA OFERTADA	FABRICANTE	REGISTRO	RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA	PROPOSTA	TABELA CMED
38	SACCHAROMYCES CEREVISIAE SOLUÇÃO ORAL (100mg/5ml), FLACONETE 5ml	SACCHAROMYCES CEREVISIAE, CONCENTRAÇÃO: 100 MILHÕES/ML, SUSPENSÃO ORAL - INFAN/ FLORAX ADULTO FLACONETE 5ML	INFAN	1155700150020	DE ACORDO COM O SOLICITADO	5,76	5,83
OBS: A EMPRESA CITOU E ANEXO O REGISTRO NA ANVISA, E O OFERTADO ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL.							
REANÁLISE TÉCNICA FEITA COM BASE NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA EMPRESA ONDE A MESMA CITA: tendo em vista a desclassificação de nossa empresa por erro formal no preenchimento do número de registro ANVISA do medicamento.							

EMPRESA 03: CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (71924622)							
ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	PROPOSTA OFERTADA	FABRICANTE	REGISTRO	RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA	PROPOSTA	TABELA CMED
04	HIDRÓXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO SOLUÇÃO ORAL (50 MG DE FE III/ML), (NA FORMA DE FERRI POLIMALTOSE), GOTAS, FRASCO DE 30 ML	FERRO III CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL – GOTAS 30ML CX C/ 48	NATUBRAS	NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA	DESACORDO COM O SOLICITADO	-	-
OBS 2: O ITEM 04 - ESTÁ EM DESACORDO, O OFERTADO (NATUBRAS) CONFORME FOLDER ENVIADO PELA EMPRESA (71924622) CORRESPONDE A FORMA SULFATO FERRO FeII, E O SOLICITADO FOI NA FORMA DE HIDRÓXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO FeIII.							

Objetivo:

Análises técnicas dos conteúdos das empresas com relação as ofertas em relação a tabela CMED.

Análises técnicas dos conteúdos das empresas com relação aos materiais ofertados para que não haja entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.

Observação:

Propostas analisadas pela área técnica que se encontram em desacordo, não são balizadas com o preço CMED.

Itens em destaque vermelho estão com preço acima da tabela CMED

Análise técnica elaborado por:

ANDRÉ LUÍS MENDES FERREIRA

Técnico Administrativo Operacional da Saúde - SESAU/GECOMP

ÁTYLLA PACHECO MONTEIRO

Chefe de Núcleo - NPA/CECOMP



Documento assinado eletronicamente por **ÁTYLLA PACHECO MONTEIRO, Chefe de Núcleo**, em 11/05/2026, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **André Luís Mendes Ferreira, Técnico(a)**, em 11/05/2026, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **72095625** e o código CRC **6EA7FFB9**.