



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Polícia Militar - PM

NOTA TÉCNICA Nº 24/2026/PM-CPOFLICITACOES

1. DA IDENTIFICAÇÃO

- 1.1. Processo SEI: 0021.003946/2024-65
- 1.2. Assunto: Análise de propostas do Pregão Eletrônico Nº 90349/2025/SUPEL
- 1.3. Referência: Ofício nº 4804/2026/SUPEL-COGEN5 (72853811)
- 1.4. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de máquinas, ferramentas e utensílios.

2. DO OBJETO

- 2.1. A presente Nota Técnica tem por objeto analisar tecnicamente as propostas complementares apresentadas pelas empresas participantes do Pregão Eletrônico Nº 90349/2025/SUPEL/RO, em atendimento ao Ofício nº 4804/2026/SUPEL-COGEN5 (72853811), o qual solicitou a análise técnica das propostas.
- 2.2. O exame teve como foco verificar a conformidade dos produtos ofertados com as especificações do Termo de Referência, assegurando que todos os equipamentos e materiais atendam aos requisitos de qualidade e adequação ao uso institucional da Polícia Militar de Rondônia (PMRO).

3. DA METODOLOGIA

- 3.1. A presente análise fundamentou-se na comparação entre as especificações técnicas mínimas previstas no Termo de Referência e as informações/documentos apresentados pelos fornecedores (marca, modelo, catálogos e fichas técnicas).
- 3.2. Foram atribuídos três juízos possíveis a cada item:
 - a) **ATENDE** – atende integralmente às exigências do edital.
 - b) **NÃO ATENDE** – não atende às especificações ou não apresentou a documentação ou informações capazes de comprovar que o item atende as especificações.
 - c) **NÃO AVALIADO** - Não avaliado em razão da falta de informações referentes à especificação técnica do produto ou material.

4. DA ANÁLISE CONSOLIDADA

- 4.1. A consolidação das análises foi elaborada a partir da comparação entre as especificações constantes no Termo de Referência e as propostas apresentadas pelas empresas participantes.
- 4.2. Para cada item licitado, foram verificadas as características técnicas, a documentação apresentada e a conformidade com os requisitos exigidos, registrando-se, de forma objetiva, os resultados obtidos quanto ao atendimento, não atendimento ou necessidade de diligência para complementação.

4.3. A seguir, apresentam-se as informações em forma de tabela, de modo a facilitar a consolidação da conformidade das propostas.

4.4. **Da Proposta da Empresa Comercial Vanguardreira Ltda., sob o ID 72844066.**

ITEM	QTDE	UND	MATERIAL	MARCA	MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ATENDE/ NÃO ATENDE/ NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
1	56	Unidade	ALICATE REBITADOR MANUAL: deve medir tamanho mínimo: 10 polegadas, com cabo emborrachado ergonômico, mínimo 4 4 bicos para diferentes tamanhos de rebites e chave para troca: - 2,4mm -3/32" - 3,2 mm - 1/8" - 4,0 mm - 5/32" - 4,8 mm -3/16"; Ferramenta Profissional e resistente para uso intensivo.	954	358105000	R\$ 21,97	R\$ 1.230,32	NÃO ATENDE	Ao analisar o folder apresentado para a proposta, verificou-se que as especificações do equipamento ofertado, não atende à especificação técnica mínima de: "4,8mm - 3/16", prevista em edital.

4.5. **Da Proposta da Empresa Eneias Silva do Nascimento Ltda., sob o ID 72850214 e 73023923.**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ATENDE/ NÃO ATENDE/ NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
36	Roçadeira Nakasaki 75cc 3.6hp Nk750pro 8 Em 1 + Motopoda	Nakasaki	1	1.450,00	1.450,00	NÃO ATENDE	O equipamento ofertado não atende ao requisito de Módulo

							aparador de cerca viva com lâmina dupla, mínimo 45 cm, ajuste angular, ao comprimento do sabre da motopoda \geq 25 cm, ao sistema antivibração, e à Garantia mínima 12 meses com assistência em RO. A Nakasaki NK 750 Pro é produzida com motor genérico de origem chinesa, sem equivalência comprovada em robustez estrutural, durabilidade e qualidade de conjunto mecânico com os equipamentos de referência.
17	Trena de Aço Emborrachada 10m x 25mm com Trava	Famastil	54	21,00	1.134,00	ATENDE	A proposta para o item está conforme às especificações Técnicas do Termo de Referência.

4.6. Da Proposta da Empresa Santos Comércio e Negócios Ltda., sob o ID 72850988

ITEM	DESCRIÇÃO DO TR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	ATENDE/ NÃO ATENDE/ NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
34	TRATOR ROÇADOR DE GRAMA: MOTORIZAÇÃO: TIPO DO MOTOR 4 TEMPOS - OHV; POTÊNCIA DO MOTORMÍNIMA DE 19 HP; CILINDRADAS MÍNIMO 600 CC; COMBUSTÍVEL GASOLINA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 LITROS; PARTIDA ELÉTRICA;	12,00	22.912,40	R\$ 274.948,80	NÃO ATENDE	O equipamento ofertado não atende aos requisitos do Cilindradas: O Tekna TCG42-19A possui 546 cc, o que é inferior ao mínimo de 600 cc exigido pelo

<p>TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA; VELOCIDADE MÁXIMA APROXIMADAMENTE 10 KM/H; VELOCIDADE EM REVERSO APROXIMADAMENTE 6 KM/H; FILTRO DE ÓLEO DEVE POSSUIR; SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO COM BOMBA DE ÓLEO; LARGURA DE CORTE MÍNIMA DE 108 CM; NÚMERO DE LÂMINAS MÍNIMO DUAS; POSIÇÃO DE ALTURA DE CORTE AJUSTÁVEL ENTRE 2,5 - 10 CM; ALTURA DE CORTE COM MÍNIMO DE 10 ESTÁGIOS, PREFERENCIALMENTE MANUAL; BOCAL DE LIMPEZA DO DECK DEVE ESTAR INCLUSO; FARÓIS DEVE POSSUIR PARA USO EM CONDIÇÕES DE POUCA LUZ; NÚMERO DE RODAS DO DECK MÍNIMO DE DUAS; ASSENTO COM SENSOR DE PRESENÇA PARA SEGURANÇA DO OPERADOR; TAMANHO DAS RODAS DIANTEIRAS MÍN. 15 E TRASEIRAS MÍN. 20; PARA-CHOQUE FRONTAL PROTETOR EM MATERIAL FERROSO; HORÍMETRO DEVE POSSUIR PARA MONITORAMENTO DE HORAS DE OPERAÇÃO; DEVE POSSUIR ENGATE TRASEIRO PARA REBOQUE/ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS; MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE RONDÔNIA;</p> <p>MARCA: TEKNA MODELO/VERSÃO: TCG42-19A</p>				<p>edital; Tanque de Combustível: A capacidade do tanque do Tekna TCG42-19A é de 5,7 litros, abaixo da capacidade mínima de 8 litros exigida; Transmissão: O edital exige transmissão hidrostática. O Tekna TCG42-19A possui transmissão automática CVT; Largura de Corte: O Tekna TCG42-19A possui 107 cm (42 polegadas), ligeiramente abaixo da largura mínima de 108 cm exigida; Assento com Sensor de Presença: O Tekna TCG42-19A possui assento com ajuste personalizado, mas não há menção explícita de sensor de presença, Horímetro e Engate Traseiro, não possui Para-choque Frontal;</p>
--	--	--	--	--

4.7. Da Proposta da Empresa Brásidas Eireli, sob o ID 72851973.

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total	ATENDE/ NÃO ATENDE/ NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
35	54	Unidade	<p>SOPRADOR DE AR A GASOLINA:</p> <p>Tipo de Motor: Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar. Potência Máxima: Mínimo de 1,0 HP. Cilindrada: Mínimo de 25,4 CC. Combustível: Gasolina + Óleo 2 tempos. Rotação Nominal: Mínimo de 8000 rpm. Capacidade do Tanque de Combustível: Mínimo de 0,5 Litros. Sistema de Partida: Manual retrátil. Volume de Ar: Mínimo de 600 m³/h. Velocidade do Ar: Mínimo de 60 m/s. Produto com garantia mínima de 12 (doze) com assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia.</p> <p>REFERÊNCIA TÉCNICA: equipamentos equivalentes aos modelos Stihl BG 86 ou Husqvarna 125B, admitindo similares ou superiores em desempenho, robustez construtiva e durabilidade para uso profissional.</p>	Intech	BLOW 2600	R\$ 534,30	R\$ 28.852,20	NÃO ATENDE	<p>O equipamento ofertado BLOW2600, tem rotação máxima de 7.500 rpm, não atende à rotação mínima exigida de 8.000 rpm do edital; o equipamento também não atende ao requisito da garantia mínima de 12 meses.</p>

4.8. Da Proposta da Empresa Rascorp Ltda., sob o ID 72852251.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ATENDE/ NÃO ATENDE/ NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
37	<p>O Compressor de Ar Tekna CP8550T-2C é a solução definitiva para quem busca potência e versatilidade em um equipamento compacto. Equipado com um motor de 2.5 HP de alta eficiência, este modelo supera os compressores convencionais da categoria, oferecendo maior rapidez no enchimento do reservatório, alças e rodas que facilitam o transporte e desempenho superior em aplicações pneumáticas; Especificações técnicas: Modelo: CP8550T-2C; Tensão: 220V / 60Hz; Potência: 2,5 HP (1,8 kW); Deslocamento Teórico: 8,5 PCM (241 L/min); Capacidade do Tanque: 50 Litros; Pressão Máxima: 8,5 bar / 116 PSI; Rotação do Motor: 3.450 RPM; Peso: 30 kg; Rodas e Alça para transporte; Aplicações: Pinturas residenciais e de pequenos objetos; Limpeza de computadores, teclados e máquinas; Calibragem de pneus de carros, motos e bicicletas; Acionamento de grampeadores e pinadores pneumáticos; Benefícios: Superioridade na Potência (2,5 HP) Controle e Precisão; Portabilidade e Ergonomia. Segurança e Durabilidade. Custo-Benefício; Instruções de uso: Verifique se o óleo está no nível correto; Nunca ligue o motor sem o filtro, pois a poeira danifica o cilindro; Puxe o botão do pressostato (a caixa preta sobre o motor) para cima para ligar. O compressor desligará</p>	<p>Compressor de Ar CP8550T-2C 50L 220v Tekna</p> <p>Ref.: 38734</p>	1	R\$ 2.298,33	R\$ 2.298,33	NÃO ATENDE	<p>O equipamento ofertado possui reservatório mínimo de 50L, inferior à capacidade exigida de 100L, também é inferior no requisito de Deslocamento de 8PCM, no requisito de Pressão PSI de 8Bar = 116PSI, inferior aos 140 PSI do Edital.</p>

automaticamente ao atingir 115-116 PSI; Este compressor é de uso intermitente. O ideal é que o motor trabalhe por cerca de 10 a 15 minutos e descanse o mesmo tempo. Se ele ficar ligado direto sem desligar, você pode estar usando uma ferramenta que consome mais ar do que ele consegue produzir.					
---	--	--	--	--	--

4.9. Da Proposta da Empresa Daiane Marinho Dias, sob o ID 72875533.

ITEM	DESCRIÇÃO QTD.	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ATENDE/ NÃO ATENDE/ NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
28	<p>Furadeira/descrição: Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 6MM, Ten-ção Alimentação: 9,6V, Acessórios: 2 Baterias, Carregador E Maleta, Características Adicionais: Parafusadeira, 2 Velocidades.</p> <p>Marca: YB / Modelo: 21V 2 baterias com maleta e acessórios</p>	Unidade	R\$ 280,00	R\$ 14.840,00	NÃO ATENDE	<p>Após análise da proposta e da documentação técnica, verificou-se que não foi possível identificar, de forma clara, a marca e o modelo do equipamento ofertado. A proposta indica a marca YB, modelo "21V", enquanto o material técnico apresenta a marca Rishon, modelo "21V-MAX", sem comprovação de que se trata do mesmo produto.</p> <p>Também foram constatadas divergências quanto à tensão e ao mandril, além da ausência de comprovação de requisitos obrigatórios, como mandril com capacidade mínima de 0,8 mm, encaixe por rosca, furo passante, freio elétrico, carregador bivolt automático, capacidade de perfuração em</p>

								<p>concreto, uso de parafusos de até 10 mm e garantia mínima de 12 meses.</p> <p>A indefinição da marca, do modelo e do fabricante impede a validação das especificações por meio de ficha técnica oficial ou catálogo do fabricante. Além disso, não foi comprovada a existência de assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia, conforme exigido no Termo de Referência.</p> <p>Dessa forma, conclui-se que a proposta não demonstra o atendimento integral às especificações técnicas e às condições estabelecidas no instrumento convocatório.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.10. Da Proposta da Empresa Resolutions Business Ltda., sob o ID 72875929.

ITEM	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO	MODELO/ MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL	ATENDE/ NÃO ATENDE/ NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
31	UNID	30	MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 4J SDS PLUS 960W PROFISSIONAL MALETA E ACESSÓRIOS -	TSSAPER	R\$ 552,75	R\$ 16.582,50	NÃO ATENDE	Após análise da proposta, verificou-se que o equipamento não comprova o atendimento integral ao Termo de Referência. Embora apresente potência, rotação, sistema SDS Plus, capacidades de perfuração, acessórios e garantia compatíveis, não foi demonstrada a existência de embreagem de

							<p>segurança para proteção do operador em caso de travamento da broca.</p> <p>Também não foram comprovados a assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia, o isolamento elétrico conforme as normas brasileiras e o fornecimento na tensão de 127 V, pois a proposta indica apenas "110 V ou 220 V".</p> <p>Dessa forma, a proposta não atende integralmente às especificações técnicas exigidas.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

4.11. **Da Proposta da Empresa Ferramentas e Pneumáticos Ltda., sob o ID 72910296.** sistema de embreagem de segurança e assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia

ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$	ATENDE/NÃO ATENDE/NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
27	55	JOGO (KIT) DE FERRAMENTAS COM 129 PEÇAS	SPARTA-135 6455	447,00	24585,00	NÃO ATENDE	O equipamento ofertado não atende ao requisito de possuir Alicate bomba d'água 10", 15 soquetes sextavados encaixe 1/2" (10 a 27 mm), 1 catraca encaixe 1/2", Extensão 5" encaixe 1/2", Junta universal encaixe 1/2", Cabo T encaixe 1/2" x 10", 2 soquetes para vela de ignição (16 mm e 21 mm), 11 chaves combinadas (8 a 19 mm), 2 chaves de fenda nos tamanhos 5,0 mm x 75 mm e 6,3 mm x 100 mm, 2 chaves Phillips nos tamanhos especificados, Bits três pontas (1, 2, 3 e 4) — 4

							peças e Extensão flexível 6" encaixe 1/4".
29	36	Serra mármore : Tensão: 110V - 60Hz :: Potência: 1050W :: Velocidade: 12.000 rpm :: Profundidade máxima de corte: 32mm :: Diâmetro máximo de disco de corte: 110mm	LITH-LT4000	315,00	11340,00	NÃO ATENDE	O equipamento ofertado não atende a Potência mínima de 1.500W, Rotação mínima de 12.200 e garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local, também não foi possível confirmar a informação referente ao Interruptor selado contra poeira.

4.12. Da Proposta da Empresa Fernandes Profeta Atacadista Ltda., sob o ID 72959970.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIT \$	TOTAL \$	ATENDE/ NÃO ATENDE/ NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
32	25x V	LIXADEIRA ANGULAR PROFISSIONAL: Ferramenta elétrica de uso profissional/industrial, no formato angular, destinada a trabalhos de desbaste, corte e acabamento em metais ferrosos e não ferrosos; potência mínima de 2.200 W; alimentação elétrica 220V ou bivolt, compatível com a rede local; rotação nominal compatível com discos de 7" (180 mm) ou 9" (230 mm); eixo com rosca padrão M14; empunhadura lateral com pelo menos duas posições de fixação; sistema de proteção com capa de proteção ajustável; gatilho com sistema de segurança contra acionamento involuntário; sistema de ventilação e refrigeração adequado para uso contínuo; caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade; isolamento elétrico	\$425,22	\$10.630,50	NÃO ATENDE	O equipamento ofertado não atende às exigências estabelecidas no edital, uma vez que não foram localizadas informações suficientes sobre a marca no mercado brasileiro, impossibilitando a verificação das especificações técnicas oficiais, das certificações aplicáveis e da disponibilidade de assistência técnica. Também não foi apresentada certificação ou comprovação de conformidade verificável perante o INMETRO. Considerando que o edital exige isolamento elétrico em conformidade com as normas brasileiras de segurança, a ausência

	conforme normas brasileiras de segurança; fornecida com punho lateral, chave de aperto e protetor de disco; destinada ao uso em serviços pesados de serralheria e manutenção predial. Garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. MODELO DE REFERÊNCIA: equipamentos de padrão profissional equivalente ou superior aos fabricados por Bosch, Makita ou DeWalt, admitindo-se outras marcas que apresentem desempenho, robustez e características técnicas equivalentes ou superiores.			dessa documentação caracteriza o não atendimento ao requisito. Além disso, não foram comprovadas a garantia mínima exigida nem a existência de assistência técnica autorizada no Estado de Rondônia. Dessa forma, conclui-se pelo não atendimento da proposta às especificações do Termo de Referência.
--	---	--	--	--

4.13. Da Proposta da Empresa BW Office Ltda., sob o ID 72983691.

ITEM	DESCRIÇÃO QTD.	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ATENDE/ NÃO ATENDE/ NÃO AVALIADO	JUSTIFICATIVA
33	ROÇADEIRA MANUAL MARCA: KNAKASAKI FABRICANTE: KNAKASAKI MODELO/VERSÃO: NK 750 PRO	Unidade	R\$ 280,00	R\$ 14.840,00	NÃO ATENDE	O equipamento não atende ao requisito essencial da Garantia de 12 meses, também tem ausência de assistência técnica autorizada em Rondônia, Sistema antivibratório. A Nakasaki NK 750 Pro é produzida com motor genérico de origem chinesa, sem equivalência comprovada em robustez estrutural, durabilidade e qualidade de conjunto mecânico com os equipamentos de referência.

5. DAS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1. Após análise detalhada das propostas apresentadas pelas empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 90349/2025/SUPEL, à luz das especificações técnicas constantes do Termo de

Referência sob o ID 70303856 e das disposições do Instrumento Convocatório sob o ID 69582469, conclui-se que:

5.1.1. A proposta abaixo relacionada foi analisada e apresenta conformidade com as especificações técnicas exigidas para o respectivo item, razão pela qual fica CLASSIFICADA, estando apta ao prosseguimento no certame para o item abaixo discriminado:

a) Eneias Silva do Nascimento Ltda., para o item 17; sob o ID 72850214;

5.1.2. As propostas abaixo relacionadas foram analisadas e apresentam desconformidade com as especificações técnicas mínimas exigidas no edital e Termo de Referência, razão pela qual ficam DESCLASSIFICADAS para os respectivos itens:

a) Comercial Vanguardreira Ltda., para o item 1; sob o ID 72844066;

b) Eneias Silva do Nascimento Ltda., para o item 36; sob o ID 73023923;

c) Santos Comércio e Negócios Ltda., para o item 34; sob o ID 72850988;

d) Brásidas Eireli, para o item 35; sob o ID 72851973;

e) Rascorp Ltda., para o item 37; sob o ID 72852251;

f) Daiane Marinho Dias, para o item 28; sob o ID 72875533;

g) Resolutions Business Ltda., para o item 31; sob o ID 72875929;

h) Ferramentas e Pneumáticos Ltda., para os itens 27 e 29; sob o ID 72910296;

i) Fernandes Profeta Atacadista Ltda., para o item 32; sob o ID 72959970;

j) BW Office Ltda., para o item 33; sob o ID 72983691.

5.2. As desclassificações decorreram de inadequações técnicas, incompatibilidade com as especificações mínimas exigidas no edital, ausência de comprovação documental suficiente ou não atendimento às exigências de garantia e assistência técnica previstas no Termo de Referência.

5.3. **Diante do exposto, esta área técnica opina:**

a) Pela APROVAÇÃO da proposta considerada CLASSIFICADA, para o respectivo item em que restou comprovada a conformidade técnica, autorizando-se o regular prosseguimento da empresa nas demais fases do certame;

b) Pela REPROVAÇÃO das propostas consideradas DESCLASSIFICADAS, nos respectivos itens analisados, em razão do não atendimento às especificações técnicas exigidas no edital e Termo de Referência;

c) Pelo encaminhamento dos autos à autoridade competente para apreciação e deliberação quanto às providências subseqüentes no âmbito do certame.

MARCOS VIEIRA DA SILVA - Cabo QPPM

Auxiliar do Departamento de Licitações da CPOF

RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA - 1º Tenente QOAPM

Chefe do Departamento de Licitações da CPOF



Documento assinado eletronicamente por **Rafael de Oliveira Batista, 1º Tenente**, em 12/06/2026, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vieira da Silva, Auxiliar**, em 15/06/2026, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **73088722** e o código CRC **09AD2265**.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0021.003946/2024-65

SEI nº 73088722