



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER
Gerencia de Segurança do Trabalho - DER-GST

ANÁLISE

Análise nº 2/2026/DER-GST

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90563/2025/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.006275/2025-33

OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's, a serem utilizados por servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia.

Em resposta ao pedido de análise técnica apresentada pelas empresas **Becker Comercio Varejista LTDA** CNPJ: 12.917.036/0001-13; **Chepis LTDA** CNPJ: 64.415.968/0001-61 e **Safe Supply IT & Suprimentos Ltda. EPP** CNPJ: 14.183.614/0001-60, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90363/2025/SUPEL/RO, Processo administrativo: nº 0009.006275/2025-33, a Gerência de Segurança do Trabalho-DER, após análise de compatibilidade dos objetos ofertados, seguem considerações:

Becker Comercio Varejista LTDA - Proposta id.:(72789968)						
ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	PROPOSTA	ITENS APROVADOS	DILIGÊNCIA
Lote 2						

31	Luva de vaqueta cano curto (com dorso em raspa, reforço no polegar, indicador e na palma, com elástico de ajuste no dorso. Luva de cinco dedos com punho, servindo de cobertura para a mão e o pulso)	LUVEQ CA 26.742	952	R\$ 15,10	Aprovado	A descrição do objeto e o respectivo Certificado de Aprovação (CA) estão corretos. No entanto, a imagem encaminhada na proposta não corresponde às informações descritas e ao CA informado, mas entendemos que é meramente ilustrativo. Também é importante destacar a necessidade de atenção aos tamanhos que serão solicitados, sendo eles 9, 10 e 12, conforme especificação constante no Certificado de Aprovação (CA).
32	Luva de vaqueta cano médio (com dorso em raspa, reforço no polegar, indicador e na palma, com elástico de ajuste no dorso. Luva de cinco dedos com punho, servindo de cobertura para a mão, pulso e antebraço. Punho 15cm	LUVEQ CA 26.742	158	R\$ 15,82	Aprovado	
33	Luva de raspa de couro cano longo (Confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos; punho 20 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Punho 20cm)	LUVEQ CA 26.749	127	R\$ 24,98	Aprovado	
34	Avental de raspa de couro (confeccionado em raspa, com fechamento em tiras de raspa com ajuste em fivela metálica e tira no pescoço. Proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares)	LUVEQ CA 38.789	25	R\$ 43,45	Aprovado	
35	Avental em PVC (confeccionado em PVC sem forro, na cor branca, com tiras no pescoço e duas na cintura para fechamento. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água)	LEROUP CA 28.303	26	R\$ 12,46	Aprovado	

36	Perneira de raspa de couro (confeccionada em raspa, fechamento em velcro, metatarso e tira de raspa com velcro para ajustes. Proteção das pernas do usuário contra riscos de acidentes de origem mecânica, respingos de solda elétrica, projeções metálicas, objetos abrasivos, cortantes e escoriantes. Comprimento mínimo 40cm)	LUEVQ CA 38.790	5	R\$ 38,84	Aprovado	
37	Perneira em couro sintético (confeccionada em couro sintético, forrada internamente, em peça única, contendo três lâminas de PVC na parte frontal da perneira, fechamento total em velcro. Proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes e picadas de animais peçonhentos. Tamanho aproximado: 40 cm de comprimento na frente, 28 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência na altura do tornozelo)	MARSEG CA 44.234	86	R\$ 41,93	Aprovado	
38	Luva nitrílica (palma antiderrapante, altamente resistente a produtos químicos, resistência mecânica a rasgo, perfuração, corte e abrasão)	VOLK CA 40.570	117	R\$ 20,52	Aprovado	
39	Luva tática (tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes)	VOLK CA 30.916	713	R\$ 8,35	Aprovado	
Lote 3						
10	Protetor facial (constituído de coroa e carneira confeccionadas de material plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca e visor de PETG incolor com cerca de 220 mm de largura, 220 mm na parte inferior e 200 mm na altura. Visor preso à coroa por meio de rebites plásticos e arruelas metálicas e carneira presa à coroa por parafusos plásticos)	PLASTCOR CA 15.019	274	R\$ 30,74	Aprovado	
11	Óculos de proteção (Fabricado em policarbonato resistente a impacto, com curvatura lateral das lentes, armação em nylon e hastes reguláveis. Lente na cor cinza)	VALE PLAST CA 40.091	1.563	R\$ 6,60	Aprovado	
12	Óculos de proteção (Fabricado em policarbonato resistente a impacto, com curvatura lateral das lentes, armação em nylon e hastes reguláveis. Lente incolor)	VALE PLAST CA 40.091	193	R\$ 6,58	Aprovado	
13	Protetor Auricular tipo concha (constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, adaptável a cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. Proteção auditiva do usuário contra ruídos com atenuação mínima de NRRsf 21dB)	LEDAN CA 37.806	388	R\$ 47,74	Aprovado	

14	Protetor solar (Produto de uso externo que atua como barreira protetora da pele contra radiações solares (raios ultravioleta UVA/UVB), com fator de proteção solar 60 (sessenta), em creme, em frascos de no mínimo 120 ml do produto. Rotulado de acordo com a legislação em vigor. O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações pertinentes)	PRO SUN CA ISENTO	1.650	R\$ 19,20	Aprovado	
15	Creme proteção mãos (Creme de proteção hipoalérgico, indicado para proteger a pele do usuário contra graxas, óleos, solventes, tintas, negro de fumo, colas, resinas, querosene, gasolina, ceras, verniz, cal e cimento seco)	COVER HANDS CA 32.156	405	R\$ 14,13	Aprovado	
16	Repelente contra insetos (em spray com longa duração e rápida absorção. Eficaz contra os mosquitos Culex quinquefasciatus (pernilongo doméstico), Aedes aegypti (dengue, febre amarela, chikungunya, zika) e Anopheles (malária). Registro na Anvisa)	REPELMAX CA ISENTO	737	R\$ 12,90	Aprovado	
17	Capa de chuva (Capa confeccionada em PVC, longa até a canela, fechamento frontal em botões de pressão, velcro ou zipper, mangas longas, capuz conjugado, costura soldada eletronicamente, na cor amarela. Proteção do usuário contra chuvas. O EPI deve apresentar resultado de desempenho (resistência ao rasgamento) a partir de 4)	PLASTCOR CA 36.254	570	R\$ 24,48	Aprovado	
18	Calça impermeável (tecido de nylon emborrachado, sendo uma face em poliamida e a outra em PVC, costuras impermeabilizadas, sem bolsos e com faixa refletiva em cada perna com largura de 05 cm, próxima ao joelho. Ajustada na cintura com elástico e com cadarço de nylon. Proteção do usuário contra chuvas. Cor preta ou cinza. O EPI deve apresentar resultado de desempenho (resistência ao rasgamento) a partir de 4)	LEROUP CA 42.186	25	R\$ 134,00	Aprovado	
19	Capacete de Segurança com carneira Classe B - Azul (Casco de aba frontal, moldado em polietileno de alta densidade. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, jugular costurada na carneira em tecido. Carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através de ajuste tipo catraca ou ajuste fácil (deslizante). Tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. Proteção da cabeça ou partes dela, contra impacto, penetração, choque elétrico, respingos de produtos químicos; com fendas laterais para acoplamento de protetor auditivo ou protetor facial. Cor azul)	PLASTCOR CA 25.882	75	R\$ 37,46	Aprovado	
20	Filtro de Máscara semi-facial - Carbografite (Filtro combinado para proteção contra poeiras, névoas, fumos e alívio de odores incômodos provenientes de vapores orgânicos e gases ácidos em concentrações até o nível de ação (metade do limite de exposição). Classe: P2 SL. Tipo: RC 203)	CARBOGRAFITE CA ISENTO	33	R\$ 32,73	Aprovada	

21	Máscara de Soldador alto escurecimento (Máscara de solda de auto escurecimento para proteção dos olhos e da face contra faíscas, salpicos e radiações prejudiciais em trabalhos de solda (TIG, Plasma, MIG/Mag e Solda Elétrica). Nível de escurecimento de 9 a 13 DIN por meio de botão externo com regulagem. Botão para controle de grau de sensibilidade (baixa/alta) e retardo (lento/rápido). Filtros com proteção contra radiação ultravioleta e infravermelho. Cinta ajustável para cabeça que permita mãos livres durante o processo de soldagem. Células solares recarregáveis a luz solar. Carcaça injetada em polipropileno)	LYNUS CA 41.890	20	R\$ 135,95	Aprovado	
22	Cone de sinalização (deve ser um dispositivo fabricado em composto PVC flexível cônico, inquebrável, com proteção UV e resistente a intempéries, retornando à forma original sem deformações após impacto. Atendendo à NBR 15071, fabricado em peça única, com 75 cm de altura, pesando entre 3 kg e 4 kg, deve ser predominantemente laranja, com duas faixas retro-refletivas brancas de 10 cm de largura, conforme películas tipo III ou tipo IV da NBR 14644, base quadrada 40 cm X 40 cm e gravação em relevo "DER/RO". Suas propriedades mecânicas devem incluir dureza Shore máxima de A/80/15, limite de resistência à tração mínimo de 7 MPa e alongamento mínimo de 200%, com a cor e as faixas retro-refletivas mantendo-se estáveis após 120 horas de exposição a intemperismo artificial)	FORTLINE CA ISENT0	838	R\$ 92,20	Aprovado	
Lote 4						
30	Capacete de Segurança com carneira Classe B-Azul (Casco de aba frontal, moldado em polietileno de alta densidade. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, jugular costurada na carneira em tecido. Carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através de ajuste tipo catraca ou ajuste fácil (deslizante). Tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. Proteção da cabeça e partes dela, contra impacto, penetração, choque elétrico, respingos de produtos químicos; com fendas laterais para acoplamento de protetor auditivo ou protetor facial. Cor azul)	PLASTCOR CA 25.882	25	R\$ 37,46	Aprovado	
40	Protetor facial (constituído de coroa e carneira confeccionadas de material plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca e visor de PETG incolor com cerca de 220 mm de largura, 220 mm na parte inferior e 200 mm na altura. Visor preso à coroa por meio de rebites plásticos e aro metálicos e carneira presa à coroa por parafusos plásticos)	PLASTCOR CA 15.019	91	R\$ 30,75	Aprovado	
41	Óculos de proteção (Fabricado em policarbonato resistente a impacto, com curvatura lateral das lentes, armação em nylon e hastes reguláveis. Lente na cor cinza)	VALEPLAST CA 40.091	521	R\$ 7,08	Aprovado	O CA correto é CA 40.091 na proposta consta CA 40.019

42	Óculos de proteção (Fabricado em policarbonato resistente a impacto, com curvatura lateral das lentes, armação em nylon e hastes reguláveis. Lente incolor)	VALEPLAST CA40.091	64	R\$ 6,58	Aprovado	O CA correto é CA40.091 na proposta consta CA40.019
43	Protetor Auricular tipo concha (constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, adaptável a cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. Proteção auditiva do usuário contra ruídos com atenuação mínima de NRRsf21dB)	LEDAN CA37.806	129	R\$ 47,74	Aprovado	
44	Protetor solar (Produto de uso externo que atua como barreira protetora da pele contra radiação solar (raios ultravioleta UVA/UVB), com fator de proteção solar 60 (sessenta), em creme, em frascos de no mínimo 120 ml do produto. Rotulado de acordo com a legislação em vigor. O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações pertinentes)	PRO SUN CA ISENTO	549	R\$ 19,20	Aprovado	
45	Creme proteção mãos (Creme de proteção hipoalérgico, indicado para proteger a pele do usuário contra graxas, óleos, solventes, tintas, negro de fumo, colas, resinas, querosene, gasolina, ceras, verniz, calçamento seco)	COVERHANDS CA32.156	135	R\$ 14,12	Aprovado	
46	Repelente contra insetos (em spray com longa duração e rápida absorção. Eficiente contra os mosquitos Culex quinquefasciatus (pernilongo doméstico), Aedes aegypti (dengue, febre amarela, chikungunya, zika) e Anopheles sp (malária). Registrado na Anvisa)	REPELMAX CAISENTO	245	R\$ 12,90	Aprovado	
47	Capa de chuva (Capa confeccionada em PVC, longa até a canela, fechamento frontal em botões de pressão, velcro ou zipper, mangas longas, capuz conjugado, costura soldada eletronicamente, na cor amarela. Proteção do usuário contra chuvas. O EPI deve apresentar resultado de desempenho (resistência ao rasgamento) a partir de 4)	PLASTCOR CA36.254	190	R\$ 24,48	Aprovado	
48	Calça impermeável (tecido de nylon emborrachado, sendo uma face em poliamida e a outra em PVC, costuras impermeabilizadas, sem bolsos e com faixa refletiva em cada perna com largura de 05cm, próxima ao Joelho. Ajuste na cintura com elástico e com cadarço de nylon. Proteção do usuário contra chuvas. Cor preta ou cinza. O EPI deve apresentar resultado de desempenho (resistência ao rasgamento) a partir de 4)	LEROUP CA42.186	8	R\$ 134,00	Aprovado	
49	Filtro de Máscara semi-facial - Carbografite (Filtro combinado para proteção contra poeiras, névoas, fumos e alívio de odores incômodos provenientes de vapores orgânicos e gases ácidos em concentrações até o nível de ação (metade do limite de exposição). Classe: P2SL. Tipo: RC203)	CARBOGRAFITE CAISENTO	11	R\$ 32,73	Aprovado	

50	Máscara de Soldador alto escurecimento (Máscara de solda de auto escurecimento para proteção dos olhos e da face contra faíscas, salpicos e radiações prejudiciais em trabalhos de solda (TIG, Plasma, MIG/MAG e Solda Elétrica). Nível de escurecimento de 9 a 13 DIN por meio de botão externo com regulagem. Botão para controle de grau de sensibilidade (baixa/alta) e retardo (lento/rápido). Filtros com proteção contra radiação ultravioleta e infravermelho. Cinta ajustável para cabeça que permita mãos livres durante o processo de soldagem. Células solares recarregáveis a luz solar. Carcaça injetada em polipropileno)	LYNUS CA41.890	6	R\$ 135,95	Aprovado	
51	Cone desinalização (deve ser um dispositivo fabricado em composto PVC flexível cônico, inquebrável, com proteção UV e resistente a intempéries, retornando à forma original sem deformações após impacto. Atendendo à NBR 15071, fabricado em peça única, com 75 cm de altura, pesando entre 3 kg e 4 kg, deve ser predominantemente laranja, com duas faixas retro-refletivas brancas de 10 cm de largura, conforme películas tipo III ou tipo IV da NBR 14644, base quadrada 40 cm X 40 cm e gravação em relevo "DER/RO". Suas propriedades mecânicas devem incluir dureza Shore máxima de A/80/15, limite de resistência à tração mínimo de 7 M e alongamento mínimo de 200%, com a cor e as faixas retro-refletivas mantendo-se estáveis após 120 horas de exposição a intemperismo artificial)	FORTLINE CAISENTO	279	R\$ 92,21	Aprovado	
Lote 7						
26	Capacete e acessórios para operador de motosserra (Capacete de segurança, injetado em polietileno, com nervuras no casco e com fendas laterais para acoplamento de acessórios. Carneira e coroas injetadas em plástico, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético e jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixada na carneira. Tamanho único. Protetor Facial em Tela de proteção da face contra partículas volantes. Composto de tela de nylon na cor preta, no tamanho de 7", com laterais em polipropileno com orifícios nas extremidades para acoplar o Slot-Suporte Para Protetor Auricular e Facial. Tamanho 7". Slot-Suporte para Protetor Auricular e Facial é utilizado para acoplar ao capacete o Protetor Facial em Tela e o Protetor Auditivo Tipo Concha. Tamanho único)	UMP CA12.354	120	R\$ 107,82	-	Saber se o protetor auditivo do item 27 acopla no capacete, tendo em vista que são de marcar diferentes
27	Protetor auditivo para operador de motosserra (tipo concha meia haste, atenuação mínima de 21 dB para uso com capacete de segurança. Constituído de dois abafadores em forma de concha e adaptado para capacete de segurança, conforme especificações do item 25. tamanho único)	LEDAN CA49.028	120	R\$ 59,65	-	Saber se o protetor auditivo acopla no capacete do item 26, tendo em vista que são de marcar diferentes

28	Uniforme para operador de motosserra (Blusão de segurança confeccionada em poliéster, com fibras internas de proteção em poliéster, forro em poliéster e algodão. Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes mecânicos provenientes de operações com motos serras) 28-M 32-G 32-GG 28-XGG	SAYRO CA38.921	120	R\$ 264,29	Aprovado	
29	Uniforme para operador de motos serra (Calça de segurança, modelo com elástico e cordão para ajuste, confeccionada em poliéster, com 08 camadas de fibras internas de proteção em poliéster posicionadas no ângulo de 230° em torno da perna do usuário, desde a cintura ao tornozelo, forro interno em poliéster e algodão) 28-M 32-G 32-GG 28-XG	SAYRO CA36.600	120	R\$ 182,16	Aprovado	
Chepis LTDA - Proposta id.:(72824063)						
ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	PROPOSTA	ITENS APROVADO	DILIGÊNCIA
Grupo 1						
1	Confeccionada em vaqueta com dorso em raspa, reforço no polegar, indicador e na palma, com elástico de ajuste no dorso. Luva de cinco dedos com punho, servindo de cobertura para a mão e o pulso.	KLM C.A 39.574	2858	R\$ 11,97	Aprovado	
2	Confeccionada em vaqueta com dorso em raspa, reforço no polegar, indicador e na palma, com elástico de ajuste no dorso. Luva de cinco dedos com punho, servindo de cobertura para a mão, pulso e antebraço. Punho 15cm.	KLM C.A 39.574	477	R\$ 15,82	Aprovado	
3	Luva de segurança, confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos; punho 20 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Punho 20cm.	FORT COUROS C.A 52.517	381	R\$ 9,31	Aprovado	
4	Avental de segurança confeccionado em raspa, com fechamento em tiras de raspa com ajuste em fivela metálica e tira no pescoço. Proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.	JEAN CHAGAS C.A 40.327	77	R\$ 33,25	Aprovado	
5	Avental de segurança confeccionado em PVC sem forro, na cor branca, com tiras no pescoço e duas na cintura para fechamento. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.	MAICOL C.A 37.729	81	R\$ 891,00	Aprovado	
6	Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro, metatarso e tira de raspa com velcro para ajustes. Proteção das pernas do usuário contra riscos de acidentes de origem mecânica, respingos de soldas elétricas, projeções metálicas, objetos abrasivos, cortantes e escoriantes. Comprimento mínimo 40cm.	OTIMA C.A 44.608	17	R\$ 36,00	Aprovado	O CA correto é CA44.680 na proposta consta CA44.608

7	Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético, forrada internamente, em peça única, contendo três lâminas de PVC na parte frontal da perneira, fechamento total em velcro. Proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes e picadas de animais peçonhentos. Tamanho aproximado: 40 cm de comprimento na frente, 28 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de circunferência na altura do tornozelo.	KLM C.A 49.312	259	R\$ 44,00	Aprovado	
8	Luva nitrílica, palma antiderrapante, altamente resistente a produtos químicos, resistência mecânica a rasgo, perfuração, corte e abrasão.	LDI C.A 42.991	351	R\$ 12,50	Aprovado	
9	Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida na face palmar, dedos e pontas dos dedos com poliuretano, punho com elastano. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes	LDI C.A 42.405	2142	R\$ 4,00	Aprovado	
Grupo 5						
1	Botina de Segurança, fechamento em elástico lateral recoberto, confeccionado em couro, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, biqueira de composite, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade, antiderrapante e sobrepalmilha higiênica antimicrobiana.	WORK/PEQUISEG C.A 51.148	761	R\$ 68,00	Aprovado	
2	Confeccionada em couro curtido ao cromo em vaqueta com estampa relax, com fechamento em elástico, palmilha em não tecido antibacteriano e antifungo e sobrepalmilha higiênica antimicrobiana. Solado nitrílico ou PU-borracha (ambos resistentes a alta temperatura 300°C), colado no cabedal e costurado nas laterais, com biqueira de composite. Couro em vaqueta e blaueado (costurado).	WORK/PEQUISEG C.A 51.145 e C.A 51.148	412	R\$ 93,00	-	especificar melhor qual e o CA da botina, tendo em vista que o objeto tem que ser resistente a altas temperaturas conforme descrição do Termo de referência
Grupo 6 - Cota Reserva						
1	Botina de Segurança, fechamento em elástico lateral recoberto, confeccionado em couro, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, biqueira de composite, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade, antiderrapante e sobrepalmilha higiênica antimicrobiana.	WORK/PEQUISEG C.A 51.148	253	R\$ 68,00	Aprovado	

2	Confeccionada em couro curtido ao cromo em vaqueta com estampa relax, com fechamento em elástico, palmilha em não tecido antibacteriano e antifungo e sobrepalmilha higiênica antimicrobiana. Solado nitrílico ou PU-borracha (ambos resistentes a alta temperatura 300°C), colado no cabedal e costurado nas laterais, com biqueira de composite. Couro em vaqueta e blaqueado (costurado).	WORK/PEQUISEG C.A 51.145 e C.A 51.148	137	R\$ 93,00	-	especificar melhor qual e o CA da botina, tendo em vista que o objeto tem que ser resistente a altas temperaturas conforme descrição do Termo de referência
Safe Supply IT & Supeimentos LTDA. EPP - Proposta id.:(72770085)						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	PROPOSTA	ITENS APROVADOS	DILIGÊNCIA
25	Cinto tipo paraquedista com talabarte tipo Y (Cinto de segurança confeccionado com fita poliéster; fivelas de a justes na cintura e nas pernas; ajuste peitoral; meia-argola em "D" nas costas e laterais. Talabarte duplo em forma de Y confeccionado em material sintético poliéster e elástico tubular. Elástico embutido. Dois mosquetões trava dupla com abertura 55mm. Absorvedor de energia com gancho trava dupla abertura de 18mm. Utilizado em conjunto com o cinto de segurança tipo paraquedista. Cinto e talabarte com o mesmo CA.	Marca: DGMaster / modelo: Cinto - DG 5100 / DG 8010	26	R\$ 299,99	Aprovado	

Observação a SUPEL: peça que seja mencionado conforme consta no Termo de referência no item 11.3 os tamanhos especificados na solicitação de compra constituem previsão inicial, podendo sofrer ajustes quanto às quantidades por numeração no momento da aquisição, conforme necessidade do DER-RO.

Nos itens (1,2,3,8,9,17,18,23,24,25,28 e 29) conforme Termo de Referência (72266953), a fim de se evitar o não atendimento da variedade de tamanhos que necessitamos.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para dirimir eventuais dúvidas e prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

BEATRIZ JUSTINIANO LEAL
Assessora - GST/DER-RO

PAULO MÁRCIO MENDONÇA DE SOUZA
Gerente de Segurança do Trabalho - GST/DER-RO
Eng. Seg. Trabalho | CREA 9278 DER-RO



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Márcio Mendonça de Souza**, Gerente, em 03/06/2026, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Justiniano Leal**, Assessor(a), em 03/06/2026, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **72909100** e o código CRC **294A6302**.

