

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 68/2026/SESAU-SLPM

Considerando os **Ofícios nº 4450 e 4868**, protocolados sob os SEI nº72511253 e 72917498, por meio do qual se solicita a análise técnica das propostas apresentadas no âmbito do Pregão **Eletrônico nº 90350/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

**1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº referente a Dispensa nº 214/2026 71658595,RO. QUÍMICOS E SANEANTES.						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	EMPRESA /LICITANTE	MARCA / MODELO	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	AGUA DEIONIZADA PARA O ENXÁGUE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS COMPLEMENTAÇÃO DE AUTOCLAVES, LAVADORAS ULTRASÔNICAS OU OUTROS EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM USO DE ÁGUA PURIFICADA. REMOVE RESÍDUOS QUÍMICOS, DETERGENTES E ESPUMAS AINDA PRESENTES NOS INSTRUMENTAIS. GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REYMER	Não informado	<b>APTO</b>	Após análise técnica, conclui-se que o produto ofertado <b>atende</b> às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou notificação junto à ANVISA, conforme aplicável. Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

2	<p>AGUA OXIGENADA VOLUME 10, pH 3,5 a 4,0, FRASCO COM 1000 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	CENTRO DA LIMPEZA KE LTDA	Farmax	Não informado	APTO	<p>Após pesquisa da marca no site farmax, conclui-se que o produto ofertado <b>atende</b> às necessidades desta Administração, ficando sua <b>aceitação condicionada à apresentação do registro ou notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
5	<p>ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.</p>	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	CINORD	Não informado	APTO	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, conclui-se que o produto ofertado <b>atende</b> às necessidades desta Administração, ficando sua <b>aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
7	<p>ALCOOL ISOPROPÍLICO 100% - FRASCO COM 500ML COM BICO APLICADOR. PARA LIMPEZA DE APARELHOS ELETRÔNICOS HOSPITALARES. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PROC9	Não informado	APTO	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, conclui-se que o produto ofertado <b>atende</b> às necessidades desta Administração, ficando sua <b>aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

8	<p>CAL SODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	AMARALMED COMERCIOS E SERVICOS LTDA	INTERSURGICAL LTD.	82737659082	APTO	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e no registro da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
9	<p>CLOREXIDINA (DIGLICONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTISÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	RIOQUIMICA S.A.	RIOQUIMICA RIOHEX 2%	RDC Nº 576/21. AFE Nº 1.01.520-1	APTO	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

10	<p>CLOREXIDINA - SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 4 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 100 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>PHARMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</p>	<p>VIC PHARMA</p>	<p>Não informado</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
11	<p>CLOREXIDINA - SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 4 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>PHARMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</p>	<p>VIC PHARMA</p>	<p>Não informado</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

12	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,12% (digliconato), FRASCO COM 250 ML. USO ANTISÉPTICO BUCAL; ACONDICIONADA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>PERLAND PHARMACOS LTDA</p>	<p>CLOREXGARD</p>	<p>25351.164716/ 2023-80</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa realizada no catálogo do fabricante, verificou-se que o produto CLOREXGARD-341174 <b>atende</b> às especificações solicitadas para clorexidina solução aquosa de digliconato de clorexidina a 0,12%, frasco com 250 ml, destinado ao uso antisséptico bucal. <b>A aceitação do produto fica condicionada à apresentação do respectivo registro ou notificação junto à ANVISA, conforme aplicável, bem como à comprovação de regularidade do produto no momento da entrega.</b> Ressalta-se que a embalagem e o rótulo deverão apresentar, de forma clara e inequívoca, a identificação do produto ofertado, sua marca/modelo, concentração, volume, número de lote, data de fabricação, validade e demais informações exigidas no edital e na legislação sanitária vigente.</p>
13	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,2% (digliconato). VOLUME 100 ML, USO ANTISÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA.</p>	<p>CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA</p>	<p>Prolink</p>	<p>NÃO INFORMADA</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa realizada no catálogo do fabricante, verificou-se que o produto <b>P r o l i n k a t e n d e</b> às especificações solicitadas para clorexidina solução aquosa de digliconato de clorexidina a 0,2%, frasco com 100 ml, destinado ao uso antisséptico bucal. <b>A aceitação do produto fica condicionada à apresentação do respectivo registro ou notificação junto à ANVISA, conforme aplicável, bem como à comprovação de regularidade do produto no momento da entrega.</b> Ressalta-se que a embalagem e o rótulo deverão apresentar, de forma clara e inequívoca, a identificação do produto ofertado, sua marca/modelo, concentração, volume, número de lote, data de fabricação, validade e demais informações exigidas no edital e na legislação sanitária vigente.</p>

14	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 2% (DIGLICONATO) FRASCO COM 30mL. USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA - ABERTURA POR TORÇÃO</p>	<p>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>RIOHEX 2% AQUOSO 30ML - RIOQUIMICA</p>	<p>NOTIFICADO RDC 199/2006</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e site do fabricante, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, <b>ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
15	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 2% (DIGLICONATO) FRASCO COM 100mL. USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA - ABERTURA POR TORÇÃO</p>	<p>MEDSHOP HOSPITALAR LTDA</p>	<p>VIC PHARMA Apresentação: Clorexidina 2% Solução Tópica AQUOSA 100ml</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa no catálogo da empresa e no site da marca, conclui-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

16	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 1%; FRASCO COM 30mL. USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA - ABERTURA POR TORÇÃO</p>	<p>M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>RIOHEX 1% AQUOSO 30ML - RIO QUÍMICA</p>	<p>NOTIFICA RDC 199/2006</p>	<p>APTO</p>	<p>Após pesquisa da marca no catálogo da empresa, conclui-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
20	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOLICA, FRASCO COM 100mL; CONCENTRAÇÃO 2%; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO ROTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA - ABERTURA POR TORÇÃO.</p>	<p>MEDSHOP HOSPITALAR LTDA</p>	<p>VIC PHARMA Apresentação: Clorexidina 2% Solução ALCOOLICA 100ml</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p>APTO</p>	<p>Após pesquisa no no catálogo da empresa e no site da marca, conclui-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

21	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOLICA, COM INDICADOR DE SEGURANÇA; FRASCO COM 30mL; CONCENTRAÇÃO 2%; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO ROTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA - ABERTURA POR TORÇÃO</p>	<p>PHARMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</p>	VIC PHARMA	NÃO INFORMADO	APTO	<p>Após pesquisa da marca no catálogo da empresa, conclui-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
23	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, VOLUME 1000 ML. DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	RIOQUIMICA S.A.	RIOQUIMICA RIOHEX	RDC Nº 576/2021. AFE Nº 1.01.520.1.	APTO	<p>Após pesquisa da marca no catálogo da proposta da empresa, conclui-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

27	<p>DETERGENTE ENZIMÁTICO COMO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NOS ARTIGOS SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZA MANUAL. INDICADO PARA: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS, REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS E CANULADOS. DILUIÇÃO 1ML DO PRODUTO PARA CADA 1 LITRO DE ÁGUA, TEMPO DE CONTATO COM MATERIAL POR ATÉ 5 MINUTOS. APRESENTAÇÃO EMBALADO EM GALÃO DE 05 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	<p>VIC PHARMA  Apresentação:  Praticzyme 5000ml  Detergente  Enzimático  c/ 4 Enzimas  (Lavagem manual)  GI 5L</p>	327480002	APTO	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração.</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
----	--	-------------------------	--	-----------	------	---

28	<p>DETERGENTE ENZIMÁTICO COMO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NOS ARTIGOS SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZA MANUAL. INDICADO PARA: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS, REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS E CANULADOS. DILUIÇÃO 1ML DO PRODUTO PARA CADA 1 LITRO DE ÁGUA, TEMPO DE CONTATO COM MATERIAL POR ATÉ 5 MINUTOS. APRESENTAÇÃO EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROLINK	326100033	APTO	<p>Após pesquisa no catálogo e no site da marca ofertada, conclui-se que a marca atende às <b>necessidades desta Administração</b>. Ressalva-se que a aceitação do item está condicionada à entrega conforme exigido em edital. <b>É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item e sua marca/modelo em conformidade com o descritivo técnico.</b></p>
29	<p>DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, PH 7,3 A 8,5; COM 5 ENZIMAS E TENSOATIVAS; INDICADO PARA: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS, REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA. DILUIÇÃO 1ML/L DO PRODUTO PARA CADA 1 LITRO DE ÁGUA, TEMPO DE CONTATO VARIÁVEL DE 2 A 10 MINUTOS. APRESENTAÇÃO EMBALADO EM GALÃO CONTEÚDO DE 5L. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA	PROLINK-ZIMEDET GOLD 5E	326100033	APTO	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA,</b> conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. <b>É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</b></p>

31	DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. CONTÉM EM SEU PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO 1,00%, NONILFENOL 9,5 EO, EDTA TETRASSÓDICO, CI 16185, ÁGUA DEIONIZADA Q.S.Q 100%. FRASCO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA-GERMI RIO IL	313290357	<b>INAPTO</b>	Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, conclui-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração.</b> Em pesquisa, <b>constatou-se que o padrão exigido (Germi Rio) possui formulação composta por Quaternário de Amônio associado à Polihexametileno Biguanida (PHMB).</b>
33	DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO E CLORIDATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA, FRASCO BORRIFADOR DE 750mL A 1L. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA	PROLINK-SEPTPRO PLUS	326100034	<b>APTO</b>	Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA,</b> conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
34	DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO PARA USO - EM LENÇO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (0,5% p/p) E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (0,4% p/p); FORMA FÍSICA EM LENÇO, CONTENDO 50 UNIDADES. DIMENSÕES APROXIMADAS EM 20cmX18cm; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	SPARTAN- WIPES PEROXY 4D	300180191	<b>APTO</b>	Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA,</b> conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

35	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 5000ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PROC9	NÃO INFORMADO	APTO	Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração</b> , ficando sua <b>aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA</b> , conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
36	FORMOL LÍQUIDO 37% A 40% FRASCO 5000ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PROC9	NÃO INFORMADO	APTO	Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração</b> , ficando sua <b>aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA</b> , conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

37	<p>GEL CLÍNICO UNIVERSAL DE CONDUÇÃO PARA ELETROCARDIOGRAMA, ULTRASSOM, ECÓGRAFO E DESFRIBILADOR, FRASCO COM BICO APLICADOR DE 1 KG (variação de +/- 100 gramas). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MULTIGEL-CLINIGEL	80316110003	APTO	<p>Após pesquisa da marca no catálogo em anexo à proposta e no registro no site da ANVISA, conclui-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>, ficando sua <b>aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável</b>. Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital</b>. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
41	<p>EMULSÃO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1000ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA MAXSLIP SPRAY ESPUMA 750ML	25351.408288/2 015-01	INAPTO	<p>Após pesquisa da marca no catálogo em anexo à proposta, conclui-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração</b>. Em análise, verificou-se que a empresa oferta o produto em frasco com <b>apresentação de 750ml</b>, sendo que o edital exige <b>franco com 1000 ML</b>.</p>

42	<p>REMOVEDOR DECAPANTE ÁCIDO, PARA REMOVER OXIDAÇÃO E MANCHAS DE AUTO-CLAVES E INSTRUMENTOS EM GERAL. TIRA AS CROSTAS DE OXIDAÇÃO E MANCHAS, DE AÇO INOX, MANTENDO OS INSTRUMENTOS FUNCIONANDO POR MAIS TEMPO COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS INSTRUMENTOS. FRASCO COM 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	DESOXID	ISENTO	<b>APTO</b>	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA,</b> conforme aplicável. Ressalta-se que <b>a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
43	<p>SABONETE LIQUIDO COM TRICLOSAN 0,3% ANTI - <b>SEPTICO FRASCO COM 5.000 ML.</b> A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	PREMISSE - SABONETE LÍQUIDO TRICLOSAN <b>TAM:250 ML</b>	2309300150011	<b>INAPTO</b>	<p>Após pesquisa da marca no catálogo em anexo à proposta, conclui-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração.</b> Em análise, verificou-se que a empresa oferta o produto em frasco com <b>apresentação de 250ml,</b> sendo que o edital exige <b>franco com 5000 ML.</b></p>
44	<p>SABONETE LIQUIDO COM TRICLOSAN 0,5% ANTI - SEPTICO FRASCO COM 5.000 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	CENTRO DA LIMPEZA KE LTDA	Start	NÃO INFORMADO	<b>INAPTO</b>	<p>Após pesquisa da marca no site Start, <b>verificou-se que o sabonete Tricosan apresenta concentração de 0,1%,</b> enquanto o descritivo solicita concentração de <b>0,5%.</b> <b>Dessa forma, a marca ofertada não atende às exigências do descritivo.</b></p>

46	<p>SABONETE LÍQUIDO PARA BEBÊS, HIPOALERGÊNICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA; DEVE SER BIODEGRADÁVEL PH NEUTRO, GLICERINADO; EMBALAGEM FRASCO DE 250 mL (VARIAÇÃO +/- 20 ML), COM VÁLVULA PUMP.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL	PREMISSE	25351.013800/2021-74	APTO	<p>Após pesquisa da marca no catálogo em anexo à proposta, conclui-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração</b>. Em análise, verificou-se que a empresa oferta o produto em frasco com <b>apresentação de 750ml</b>, sendo que o edital exige <b>franco com 1000 ML</b>.</p>
47	<p>SILICATO DE MAGNÉSIO 100% EM PÓ (TALCO NEUTRO). PACOTE DE 1 KG. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PROC9	NÃO INFROMADO	APTO	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração</b>, uma vez que corresponde a silicato de magnésio (talco neutro) em pó, com características físicas e químicas compatíveis ao descritivo. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
48	<p>VASELINA LÍQUIDA FARMACÊUTICA 100%. FRASCO COM 1000ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE	QUIMIDROL	25351.800655/2021-64	APTO	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração</b>, com características físicas e químicas compatíveis ao descritivo. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

49	<p>VASELINA SÓLIDA FARMACÊUTICA 100% . POTE COM 1000ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA</p>	<p>PROC9</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração</b>, com características físicas e químicas compatíveis ao descritivo. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
50	<p>ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>MEDSHOP HOSPITALAR LTDA</p>	<p>AIDAR</p>	<p>327480002</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração</b>, com características físicas e químicas compatíveis ao descritivo. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

51	<p>ALCOOL ETÍLICO 70%, ANTI-SEPTICO INSTANTANEO EM ESPUMA PARA MÃOS, SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ACONDICIONADO EM FRASCO/PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1.000mL OU 1.200mL; COM DISPENSER EM COMODATO</p>	<p>OPPORTUNA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA</p>	<p>Oleak: Eversoft Sanitizante Instant. Espuma 1200ml</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração</b>, com características físicas e químicas compatíveis ao descritivo. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
52	<p>DETERGENTE ENZIMÁTICO LIQUIDO COM PH NEUTRO, PRONTO PARA USO, NÃO IRRITANTE, NÃO CORROSIVO E BIODEGRADÁVEL, COM NO MÍNIMO 04 ENZIMAS, COM A PRINCIPAL FINALIDADE DE REALIZAR A PRÉ-LIMPEZA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS, MANTENDO UMECTAÇÃO DE TAL FORMA A PREVENIR A SECAGEM E A ADERÊNCIA DE MATÉRIAS ORGÂNICAS A ITENS QUE NÃO SERÃO IMEDIATAMENTE DESCONTAMINADOS. APRESENTAÇÃO EM FRASCO TIPO SPRAY MANUAL COM FRASCO DE 700 A 800 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>OPPORTUNA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA</p>	<p>Oleak: Optizyme Prélimpeza 750ml</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração</b>, com características físicas e químicas compatíveis ao descritivo. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

53	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,2% (DIGLICONATO), USO ANTI-SÉPTICO; APRESENTAÇÃO: FRASCO, VOLUME 1.000 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>VIC PHARMA</p>	<p>NOTIFICADO RDC576</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa no catálogo da empresa, <b>conclui-se que a marca atende às exigências do edital.</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item está condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
55	<p>ÁCIDO CLORÍDRICO 37% PA ACS, REAGENTE PARA ANÁLISE, REGULAMENTAÇÃO (EC) N° 1272/2008. CATEGORIA 1B, H314, CATEGORIA 3, H335 E CORROSIVO A METAIS, H290. FRASCO COM 5000ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA</p>	<p>PROC9</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração,</b> com características físicas e químicas compatíveis ao descritivo. Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e procedência, acompanhado de sua declaração de isenção de registro/cadastro na ANVISA e laudo analítico por lote, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
56	<p>DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR. FRASCO COM 5000ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>OPPORTUNA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA</p>	<p>Oleak: Opticlean 5 litros</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração.</b> Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

57	TINTURA DE BENJOIM 20% 1 LITRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA Apresentação: Tintura de benjoim 1L	NÃO INFORMADO	APTO	Após pesquisa do produto no catálogo disponível no site Vic Pharma, <b>conclui-se que o item ofertado atende às necessidades desta Administração</b> , apresentando características físicas e químicas compatíveis com o descritivo técnico. Ressalta-se que a aceitação do produto permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
58	CLOREXIDINA - FORMA FARMACEUTICA: TINTURA ALCOÓLICA; CONCENTRAÇÃO 2%; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTENTO 100 mL; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO ALMOTOLIA COM ABERTURA POR TORÇÃO CONTENDO 100 mL.	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA Apresentação: Clorexidina 2% Solução ALCOOLICA 100ml	NÃO INFORMADO	APTO	Após pesquisa do produto no catálogo disponível no site Vic Pharma, <b>conclui-se que o item ofertado atende às necessidades desta Administração</b> , apresentando características físicas e químicas compatíveis com o descritivo técnico. Ressalta-se que a aceitação do produto permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
59	CLOREXIDINA - FORMA FARMACEUTICA: TINTURA ALCOÓLICA; CONCENTRAÇÃO 2%; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTENTO 30 mL; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO ALMOTOLIA COM ABERTURA POR TORÇÃO CONTENDO 30 mL.	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RIOHEX 2% ALCOOLICO - 30ML RIO QUÍMICA	NOTIFICADO RDC 199/2006	APTO	Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração</b> . Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

60	<p>CLOREXIDINA - FORMA FARMACEUTICA: TINTURA ALCOÓLICA; CONCENTRAÇÃO 2%; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTENTO 1000 mL; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO ALMOTOLIA COM ABERTURA POR TORÇÃO CONTENDO 1000 mL.</p>	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA Apresentação: Clorexidina 2% Solução ALCOOLICA 1L	NÃO INFORMADO	APTO	<p>Após pesquisa do produto no catálogo disponível no site Vic Pharma, <b>conclui-se que o item ofertado atende às necessidades desta Administração</b>, apresentando características físicas e químicas compatíveis com o descritivo técnico. Ressalta-se que a aceitação do produto permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
61	<p>DESIFENTATE DE ALTO NIVEL DO TIPO ÁCIDO PERACÉTICO, PRONTO USO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), CONCENTRAÇÃO 0,2%, COM TEMPO DE CONTATO (AÇÃO) ENTRE 8 E 10 MINUTOS, ESTABILIDADE APÓS INÍCIO DO USO ENTRE 28 A 30 DIAS. DEVERÁ VIM ACOMPANHADO DE INIBIDOR DE CORROSÃO DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA COMPATIBILIZAR SEU EFEITO ÁCIDO COM OS ARTIGOS DA ÁREA ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	RIOQUIMICA S.A.	RIOQUIMICA PERAX RIO 0,2	313.290.373	APTO	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e no site , <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração</b>, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

62	<p>FITA (TESTE) PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FRASCO COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES. (APRESENTAR LAUDO DE COMPATIBILIDADE DA FITA COM O PRODUTO OFERTADO). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.</p>	<p>LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA</p>	<p>RESIX-APC TEST STRIP</p>	<p>ISENTO</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Em pesquisa do produto no catálogo da empresa e no site , <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração.</b> Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
63	<p>ÁCIDO PERACÉTICO, NA CONCENTRAÇÃO DE 5% GALÃO COM 5 LITROS. PARA USO HOSPITALAR BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA, UTILIZADO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</p>	<p>Samprox-H 5%</p>	<p>305463162</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa no catálogo da empresa, conclui-se que a marca <b>a t e n d e</b> às exigências do edital. Ressalta-se que a <b>aceitação do item está condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

64	<p>DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL DO TIPO GLUTARALDEÍDO PRONTO USO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), CONCENTRAÇÃO 2%, COM TEMPO DE CONTATO (AÇÃO) ENTRE 8 E 10 MINUTOS, ESTABILIDADE APÓS INÍCIO DO USO ENTRE 28 A 45 DIAS. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.</p>	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA Apresentação: Vic Glutaral Clear - 2,2% 1L	NÃO INFORMADO	<b>INAPTO</b>	<p>Após pesquisa no catálogo do fabricante no site Vic Pharma, conclui-se que a marca cotada <b>não apresenta a concentração exata de 2% exigida. A empresa oferta o produto com 2,2%, não atendendo ao descritivo obrigatório do edital.</b></p>
----	---	-------------------------	--	---------------	---------------	---

65	<p>DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL DO TIPO ORTOFTALDEÍDO PRONTO USO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), CONCENTRAÇÃO 0,55%, COM TEMPO DE CONTATO (AÇÃO) ENTRE 5 MINUTOS, VALIDADE DA SOLUÇÃO POR ATÉ 40 DIAS. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALDEÍDO (0,55%). EMBALAGEM POTE/FRASCO 40 TIRAS; MAIS 01 FRASCO DE INATIVADOR PARA SOLUÇÃO ORTOFTALDEÍDO A BASE DE AMINOÁCIDO GLICINA, FRASCO CONTENDO 33G DE AMINOÁCIDO DE GLICINA PARA 5LTS</p>	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA Apresentação: OPA HDL ORTOFTALALDEÍDO À 0,55%	NÃO INFORMADO	<b>INAPTO</b>	<p>Após pesquisa no catálogo do fabricante no site da Vic Pharma, conclui-se que a marca ofertada <b>não apresenta o tempo de contato exato de 5 minutos exigido para desinfecção de alto nível.</b> A empresa oferta apresenta tempo de contato de 10 minutos para atividade micobactericida e esporicida, <b>não atendendo ao descritivo obrigatório do edital.</b></p>
----	--	-------------------------	---	---------------	---------------	---

67	<p>DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% EM GEL - BISNAGA 20 GRAMAS QUE ATUA COMO ANTISSÉPTICO EFICAZ NO CONTROLE DE PLACA BACTERIANA E NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS GENGIVAIS. INDICADO NA HIGIENE BUCAL DIÁRIA DE PESSAS EM TRATAMENTO PERIODONTAIS, COMO IMPLANTES, PRÓTESES, APARELHOS ORTODÔNTICOS E PARA AUXILIAR NO PÓS OPERATÓRIO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p><b>RIOHEX GARD 0,12% GEL 20G - RIO QUÍMICA</b></p>	<p>ISENTO PROCESSO Nº 25351.186786/20 21-27</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa da marca <a href="#">RIOHEX GARD 0,12% GEL 20G - RIO QUÍMICA</a> no site relacionado a marca e a proposta conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua <b>aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
68	<p>SABONETE LIQUIDO COM TRICLOSAN 0,5% ANTI - SÉPTICO FRASCO COM 1.000 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA</p>	<p><b>SEM PROPOSTA</b></p>			
69	<p>SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA</p>	<p>RIOQUIMICA-RIOMAX <b>SABONETE NEUTRO 1L</b></p>	<p>ISENTO DE REGISTRO</p>	<p><b>INAPTO</b></p>	<p>Após pesquisa do produto no catálogo em anexo à proposta, conclui-se que o item ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração.</b> Em análise, verificou-se que a empresa oferta o produto <b>Sabonete Neutro</b>, sendo que o edital exige especificamente <b>SABONETE LÍQUIDO ERVA-DOCE - FRASCO COM 1000 ML.</b> Diante do exposto, o produto foi considerado desclassificado por descumprimento do termo de referência</p>

70	<p>SABONETE LIQUIDO COM TRICLOSAN 0,3% ANTI - SÉPTICO FRASCO COM 1.000 ML. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA</p>	<p>CINORD</p>	<p>NÃO INFORMADO</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa da marca no site onde apresenta a marca <a href="#">CINORD</a> conclui-se que a marca ofertada <b>atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável.</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
71	<p>ÁLCOOL 70% SACHÊ ASSÉPTICO SWABS. COMPRESSA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) UMEDECIDO EM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO A 70%, NÃO INFLAMÁVEL. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSELADO. Medidas: 6,5 cm x 3 cm (+/- 5%). DISPONIBILIZAR FOTO DO PRODUTO NAS PROPOSTAS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA</p>	<p>LABOR IMPORT</p>	<p>80686360121</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Em pesquisa do produto em um site referente a marca <a href="#">Labor Import</a>, <b>conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração.</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

72	<p>CLOREXIDINA - FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO ALCOÓLICA; CONCENTRAÇÃO 2%; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACHÊ COM LENÇO UMEDECIDO EM 1mL; DIMENSÕES 3X3 cm (FECHADO), 3X7,5 cm (ABERTO); A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA</p>	<p>RIOQUIMICA</p>	<p>RIOHEX 2% ALCOOLICO SACHÊ 1ML</p>	<p><b>APTO</b></p>	<p>Após pesquisa da marca no catálogo em <b>anexo à proposta</b>, conclui-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>, ficando <b>sujeito a aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável</b>. Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital</b>. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
73	<p>SOLUÇÃO INDICADORA PARA PRESENÇA DE ÁCIDO PERACÉTICO, FRASCO DE 100 ML. ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, TAIS COMO, EM INDUSTRIAS EM GERAL, HOSPITAIS, CLINICAS DE HEMODIÁLISE E ETC., PARA INDICAR A PRESENÇA DO ÁCIDO PERACÉTICO. PEGA ATÉ 0,01% DE APC EM ESTUDOS REALIZADOS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	<p>LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA</p>	<p>RESIX</p>	<p>ISENTO</p>	<p><b>INAPTO</b></p>	<p>Em análise da proposta da marca <b>RESIX</b>, concluiu-se que o produto ofertado <b>não atende</b> ao solicitado. O descritivo exige <b>Solução Indicadora Líquida em frasco de 100 ml</b>, mas a documentação enviada pela empresa oferece fitas reagentes (<b>APC TEST STRIPS</b>). Como são produtos totalmente diferentes, a fita inviabiliza o método de teste padrão.</p>

74	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO COM 1L. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MULTIGEL-ULTRA-GEL ULTRA	80316110001	APTO	Após pesquisa da marca no catálogo em anexo à proposta, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando su a aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
75	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA FRASCO COM 1L. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	ULTRA-GEL ELETRO	80316110002	APTO	Após pesquisa da marca no catálogo em anexo à proposta, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando su a aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
76	GEL CLÍNICO UNIVERSAL DE CONDUÇÃO PARA ELETROCARDIOGRAMA, ULTRASSOM, ECÓGRAFO E DESFRIBILADOR, FRASCO COM BICO APLICADOR DE 300 G (variação de +/- 50 gramas). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	MULTIGEL- GEL CLÍNICO ECG	80316110003	APTO	Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

77	GLICERINA BI-DESTILADA DE USO ESTÉTICO CALMANTE, HIDRATANTE, UMECTANTE E SUAVIZANTE, 100 ML (variação de +/- 50 ML). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA-GLICERINA BRANCA 90ML	PROCESSO Nº 25351.842577/2023-37 AFE/MS Nº 2.01.869-7	APTO	Após pesquisa da marca no catálogo em anexo à proposta, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sujeita a aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
78	CLOREXIDINA, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA COM ÁLCOOL ETÍLICO E ISOPROPÍLICO, EMOLIENTES E D-PANTENOL; CONCENTRAÇÃO: 1%; UNIDADE DE FORNECIMENTO: REFIL CONTENDO 1.000ml A 1.500mL, COM DISPENSER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	RIO HANDS SCRUB / RIOQUIMICA S.A	NÃO INFORMADO	APTO	Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
79	CLEREXIDINA - APLICAÇÃO: ANTISÉPTICA DE PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ALCOOLICA; TINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPO CIRURGICO; CONCENTRAÇÃO 2%; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 30 mL (variação de +/- 5 ML). COM APLICADOR ESTÉRIL.	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	VIC PHARMA-CLOREXIDINA 2% - TAM: 30 ML	ISENTO	INAPTO	Após pesquisa realizada no catálogo do e análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, conclui-se que o produto ofertado não atende às necessidades desta Administração. Verificou-se que a marca ofertada não dispõe, em seu catálogo, da versão contendo tintura para demarcação de campo cirúrgico, característica exigida na especificação do item.  Ressalta-se que o objeto solicitado corresponde a Clorexidina 2%, solução alcoólica, para aplicação antisséptica da pele no pré-operatório, contendo tintura para demarcação de campo cirúrgico.

80	<p>FRASCO PLÁSTICO PARA BIOPSIA COM FORMOL TAMPONADO 10% - TRANSPARENTE COM DIMENSÕES DE 70X33mm PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE PELA CIRURGICA; TAMPA ROSQUEÁVEL; BOCA LARGA NA MESMA DIMENSÃO DO FRASCO; FRASCO PLÁSTICO DE 60mlL; DEVE CONTER 30 ml DE FORMOL TAMPONADO 10%; PH DO TAMPONAMENTO ESTÁVEL POR 3 ANOS; CONTROLE DE QUALIDADE POR LOTE; A PROVA DE VAZAMENTOS; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA E CAMPOS PAR AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	HISTOPOT-FRASCO PARA BIÓPSIA COM FORMOL TAMPONADO 10% A EMPRESA OFO	80680250007	APTO	<p>Após pesquisa da marca <a href="#">HistoPot</a> no catálogo da empresa e ao site do produto ofertado, concluiu-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>. Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital</b>. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
81	<p>FRASCO PLÁSTICO PARA BIOPSIA COM FORMOL TAMPONADO 10% - <b>TRANSPARENTE COM DIMENSÕES DE 102X52mm PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE PELA CIRURGICA</b>; TAMPA ROSQUEÁVEL; BOCA LARGA NA MESMA DIMENSÃO DO FRASCO; FRASCO PLÁSTICO DE 180mlL; DEVE CONTER 90 ml DE FORMOL TAMPONADO 10%; PH DO TAMPONAMENTO ESTÁVEL POR 3 ANOS; CONTROLE DE QUALIDADE POR LOTE; A PROVA DE VAZAMENTOS; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA E CAMPOS PAR AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.</p>	REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	KOLPLAST OPSIS	NÃO INFORMADO	INAPTO	<p>Após pesquisa realizada no catálogo anexo à proposta e no site do fabricante <a href="#">Kolplast</a>, concluiu-se que a marca ofertada <b>não atende às necessidades desta Administração</b>. Verificou-se que o produto da marca <b>Kolplast (Linha Opsis)</b> possui diâmetro <b>maior e altura menor do que o exigido (aproximadamente 95 x 65 mm)</b>. Essa divergência física impede a padronização e o encaixe das amostras nos racks, estojos e maletas de transporte térmico do laboratório.</p>

82	<p>CLOREXIDINA (DIGLICONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VIC PHARMA	NOT SIMP RDC199/20	APTO	<p>Após pesquisa no catálogo da empresa, conclui-se que a marca atende às exigências do edital. Ressalta-se que a aceitação do item está condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
83	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,12% (digliconato), FRASCO COM 250 ML. USO ANTI-SÉPTICO BUCAL; ACONDICIONADA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	<b>SEM PROPOSTA PARA O ITEM</b>			
84	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 1%; FRASCO COM 30mL. USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA - ABERTURA POR TORÇÃO</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	VIC PHARMA-CLOREXIDINA AQUOSA 1%	ISENTO	APTO	<p>Após pesquisa da marca no catálogo em anexo a proposta, concluiu-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração.</b> na proposta verificou se <b>Em</b> Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.</b> É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

85	<p>CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, VOLUME 1000 ML. DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA-RIOHEX 0,5% ALCOOLICO 1L	NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 576/2021. AFE Nº 1.01.520.1	APTO	<p>Após pesquisa da marca no catálogo em <b>anexo à proposta</b>, conclui-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>, ficando <b>sujeito à aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável</b>. Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital</b>. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
86	<p>DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, PH 7,3 A 8,5; COM 5 ENZIMAS E TENSOATIVAS; INDICADO PARA: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS, REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA. DILUIÇÃO 1ML/L DO PRODUTO PARA CADA 1 LITRO DE ÁGUA, TEMPO DE CONTATO VARIÁVEL DE 2 A 10 MINUTOS. APRESENTAÇÃO EMBALADO EM GALÃO CONTEÚDO DE 5L. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	PROLINK-DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS	326100036	APTO	<p>Após pesquisa da marca <b>PROLINK</b> no catálogo da empresa e ao site do produto ofertado, concluiu-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>. Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital</b>. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico</p>

87	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR PRONTO PARA USO - EM LENÇO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (0,5% p/p) E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO (0,4% p/p); FORMA FÍSICA EM LENÇO, CONTENDO 50 UNIDADES. DIMENSÕES APROXIMADAS EM 20cmX18cm; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	SPARTAN-WIPES PEROXY 4D	300180191	<b>INAPTO</b>	<p>Após pesquisa da marca <b>Spartan</b> no catálogo da empresa e no site do produto ofertado, concluiu-se que a marca <b>não atende</b> às necessidades desta Administração. Em análise ao catálogo anexo à proposta, verificou-se que o produto apresenta, em sua composição, uma concentração significativamente inferior do princípio ativo (<b>0,08% contra os 0,4% exigidos</b>). Em contrapartida, a sua dose de Peróxido é muito maior (<b>1,25% contra os 0,5% pedidos</b>). Além disso, o descritivo exige embalagens contendo exatamente <b>50 unidades</b>, enquanto a fabricante comercializa esta linha apenas em potes de maior volume, com <b>125 ou 150 panos</b>.</p>
88	<p>ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	AIDAR Apresentação: 1L	NÃO INFORMADO	<b>APTO</b>	<p>Após análise da marca <b>AIDAR</b> no catálogo anexo à proposta, conclui-se que o item ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>, apresentando características físicas e químicas compatíveis com o descritivo técnico. Ressalta-se que a aceitação definitiva do produto permanece <b>condicionada à entrega em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital</b>. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entreguem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

90	<p>CLOREXIDINA - FORMA FARMACEUTICA: TINTURA ALCOÓLICA; CONCENTRAÇÃO 2%; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTENTO 1000 mL; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO ALMOTOLIA COM ABERTURA POR TORÇÃO CONTENDO 1000 mL.</p>	CALLMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VIC PHARMA	ISENTO	APTO	<p>Após pesquisa no catálogo da empresa, conclui-se que a <b>marca atende às exigências do edital</b>. Ressalta-se que a <b>aceitação do item está condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital</b>. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto entregue identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca/modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
91	<p>DESIFENTATE DE ALTO NIVEL DO TIPO ÁCIDO PERACÉTICO, PRONTO USO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), CONCENTRAÇÃO 0,2%, COM TEMPO DE CONTATO (AÇÃO) ENTRE 8 E 10 MINUTOS, ESTABILIDADE APÓS INÍCIO DO USO ENTRE 28 A 30 DIAS. DEVERÁ VIM ACOMPANHADO DE INIBIDOR DE CORROSÃO DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA COMPATIBILIZAR SEU EFEITO ÁCIDO COM OS ARTIGOS DA ÁREA ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA-PERAX RIO 0,2 PRONTO USO 5L	313290373	APTO	<p>Após pesquisa da marca no catálogo <b>em anexo à proposta</b>, conclui-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>, ficando <b>sujeito a aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável</b>. Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital</b>. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>

92	<p>GEL CLÍNICO UNIVERSAL DE CONDUÇÃO PARA ELETROCARDIOGRAMA, ULTRASSOM, ECÓGRAFO E DESFRIBILADOR, FRASCO COM BICO APLICADOR DE 300 G (variação de +/- 50 gramas). A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	MULTIGEL-GEL CLÍNICO ECG	80316110003	APTO	<p>Após pesquisa do produto no catálogo da empresa e análise das especificações técnicas apresentadas, conclui-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>. Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital</b>. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
93	<p>CLOREXIDINA, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA COM ÁLCOOL ETÍLICO E ISOPROPÍLICO, EMOLIENTES E D-PANTENOL; CONCENTRAÇÃO: 1%; UNIDADE DE FORNECIMENTO: REFIL CONTENDO 1.000ml A 1.500mL, COM DISPENSER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO</p>	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA-RIO HANDS SCRUB 1250ML	NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 576/21. AFE Nº 1.01.520-1.	APTO	<p>Após pesquisa da marca no catálogo em anexo à proposta, conclui-se que o produto ofertado <b>atende às necessidades desta Administração</b>, ficando <b>sujeito a aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável</b>. Ressalta-se que a <b>aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital</b>. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
94	<p>CLEREXIDINA - APLICAÇÃO: ANTISÉPTICA DE PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ALCOOLICA; TINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPO CIRURGICO; CONCENTRAÇÃO 2%; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 30 mL (variação de +/- 5 ML). COM APLICADOR ESTÉRIL.</p>	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	VIC PHARMA	ISENTO	INAPTO	<p>Após pesquisa realizada no catálogo do e análise das especificações técnicas apresentadas na proposta, conclui-se que o produto ofertado <b>não atende às necessidades desta Administração</b>. Verificou-se que a marca ofertada não dispõe, em seu catálogo, da versão contendo <b>tintura para demarcação de campo cirúrgico</b>, característica exigida na especificação do item.</p> <p>Ressalta-se que o objeto solicitado corresponde a <b>Clorexidina 2%, solução alcoólica, para aplicação antisséptica da pele no pré-operatório, contendo tintura para demarcação de campo cirúrgico</b>.</p>

95	<p>FRASCO PLÁSTICO PARA BIOPSIA COM FORMOL TAMPONADO 10% - TRANSPARENTE COM DIMENSÕES DE 70X33mm PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE PELA CIRURGICA; TAMPA ROSQUEÁVEL; BOCA LARGA NA MESMA DIMENSÃO DO FRASCO; FRASCO PLÁSTICO DE 60mL; DEVE CONTER 30 ml DE FORMOL TAMPONADO 10%; PH DO TAMPONAMENTO ESTÁVEL POR 3 ANOS; CONTROLE DE QUALIDADE POR LOTE; A PROVA DE VAZAMENTOS; A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA E CAMPOS PAR AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.</p>	<p>LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA</p>	<p>KOLPLAST-CELL PRESERV 30ML</p>	<p>10237610090</p>	<p><b>INAPTO</b></p>	<p>Em análise da proposta apresentada pela empresa, concluiu-se que o produto da marca <b>KOLPLAST (CellPreserv) não atende</b> ao descritivo. Em pesquisa técnica, verificou-se que o item ofertado <b>destina-se exclusivamente à área de citologia e biologia molecular (exames de HPV/Papanicolau) em frascos de 18ml à base de metanol.</b> O Termo de Referência exige, insumo para a <b>área histopatológica, contendo frasco próprio para transporte de peças cirúrgicas com 30ml de Formol Tamponado a 10%.</b></p>
----	--	--	-----------------------------------	--------------------	----------------------	--

97	<p>DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL DO TIPO ORTOFTALDEÍDO PRONTO USO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), CONCENTRAÇÃO 0,55%, COM TEMPO DE CONTATO (AÇÃO) ENTRE 5 MINUTOS, VALIDADE DA SOLUÇÃO POR ATÉ 40 DIAS. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALDEÍDO (0,55%). EMBALAGEM POTE/FRASCO 40 TIRAS; MAIS 01 FRASCO DE INATIVADOR PARA SOLUÇÃO ORTOFTALDEÍDO A BASE DE AMINOÁCIDO GLICINA, FRASCO CONTENDO 33G DE AMINOÁCIDO DE GLICINA PARA 5LTS</p>	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA-RIOSCOPE OPA 5L	313290381	APTO	<p>Após pesquisa da marca no catálogo em anexo à proposta, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sujeita a aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.</p>
----	--	--------------------------------	----------------------------	-----------	------	--

## 2. DA CONCLUSÃO:

Após análise comparativa e de registro dos produtos ofertado pelas empresas/licitantes, em relação às especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto conforme termo de referência e edital, informamos que as propostas ofertada, está **em desacordo** com o solicitado por esta administração.

Dessa forma, declaramos **INAPTAS** as proposta apresentada pelas seguintes empresa para os itens:

- I - CENTRO DA LIMPEZA KE LTDA - **item 44**
- II - REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - **item 81**
- III - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA - **itens 64 , 65**
- IV - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA - **itens 73, 95.**
- V - INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA - **itens 31, 41, 69. Sem proposta item 83**
- VI - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA - **itens 43,79, 87 e 94. Sem proposta 68**

Por outro lado, as propostas apresentadas pelas demais empresas foram consideradas **APTAS**.

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às

especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecuibilidade da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecuibilidade, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. **A inexecuibilidade**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor a análise, aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO

Farmacêutica Analista

Licitação de Produtos Médicos Gerais

SESAU-CGPM/RO

SESAU  
Secretaria de Estado  
da Saúde

RONDÔNIA  
★  
Governo do Estado



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 08/06/2026, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **72961745** e o código CRC **6F341D8B**.