

S.A COMERCIO E MULTISERVIÇOS LTDA

Porto Velho, 30 de março de 2026.

A

SOPH-SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA/RO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Senhor Pregoeiro, após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência, (anexos e apensos), com os quais concordamos, vimos apresentar Proposta, em conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	FABRICANTE/ MARCA E REF.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
06	ARMARIO BAIXO DUPLO Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: consruido em MDP de 25 mm de espessura, revesda em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: consruido em MDP de 18 mm de espessura, revesda em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 2 Folhas, Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior e inferior, com chave escamodável. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente 01 divisão vertical e 01 prateleira regulavel, consruido em MDP com 18 mm de espessura, revesda em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: sapatas reguladoras de nível reforçadas para moveis pesados, rosca métrica, tipo roseta em nylon injetado		05	MARZO 05005039 IMPERIA	R\$ 3.150,00	R\$ 15.750,00

Av. Brasília, 3391 - Liberdade Fone/Fax: (69) 3223-1577/ 99283-5126

CEP 76.803-734 - Porto Velho – RO

E-MAIL: sacomerep@gmail.com

CNPJ 05.976.162/0001-83

S.A COMERCIO E MULTISERVIÇOS LTDA

07	ARMARIO BAIXO TRIPLIO Varição máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: consruido em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: consruido em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 6 Folhas, Portas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior e inferior, com chave escamoteável. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente 02 divisões verticais e 01 prateleira regulavel, consruido em MDP com 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: sapatas reguladoras de nível reforçadas para moveis pesados, rosca métrica, tipo roseta em nylon injetado		02	MARZO 050005051 IMPERIA	R\$ 5.090,00	R\$ 10.180,00
11	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO LOCKER Varição máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: consruido em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: consruido em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a		01	PANDIN GRP-502-4	R\$ 2.315,00	R\$ 2.315,00

Av. Brasília, 3391 - Liberdade Fone/Fax: (69) 3223-1577/ 99283-5126

CEP 76.803-734 - Porto Velho – RO

E-MAIL: sacomerep@gmail.com

CNPJ 05.976.162/0001-83

S.A COMERCIO E MULTISERVIÇOS LTDA

	quente pelo sistema holt-melt. Portas 2 folhas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior e inferior, com chave escamoteável. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Internamente com 01 prateleiras reguláveis, constituído em MDP com 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: sapatas reguladoras de nível reforçadas para moveis pesados, rosca métrica, tipo roseta em nylon injetado					
12	(ARMARIO MEDIO Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Corpo: confeccionado em aço carbono resistente, chapa 26, com acabamento em pintura eletrostática anticorrosiva na cor cinza padrão industrial, garantindo durabilidade e proteção contra oxidação. Estrutura reforçada internamente para prevenir empenamento e assegurar rigidez ao longo do uso. Portas: 4 portas verticais grandes, cada uma equipada com venezianas de ventilação para garantir circulação de ar e evitar odores. Sistema de fechamento por pitão, compatível com cadeados individuais, oferecendo segurança prática e eficiente. Dimensões totais: altura de 1,98 m, largura de 0,64 m e profundidade de 0,40 m. Peso aproximado do produto: 35 kg. Aplicações recomendadas: ideal para ambientes industriais, vestiários, academias, escolas e empresas que necessitam de armazenamento seguro e organizado de pertences pessoais		06	PANDIN GRP-502-4	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00

S.A COMERCIO E MULTISERVIÇOS LTDA

TOTAL GERAL R\$: 37.245,00 (TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Indicação da empresa devidamente autorizada a prestar serviços de assistência técnica, nos termos da alínea "f" do subitem 6.5.1 deste Edital: S.A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.976.162/0001-83, com sede Rua Brasília, nº 3391, bairro: Liberdade, cidade de Porto Velho - RO, CEF 76.803.734, telefone para contato: (69) 3223-1577.

GARANTIA: 01(UM) ANO

BANCO DO BRASIL S/A – C/C 110277-X – AG. 0102-3

DECLARAMOS que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. **DECLARAMOS** que, nos preços ofertados estão inclusos todos os insumos que o compõem, tais como, impostos, fretes, transportes, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, descontos, quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos objetos da licitação. Declaro ainda que o e-mail informado nesta proposta é válido e poderá ser utilizado para todos os tipos de comunicação oficial, inclusive notificações, comprometendo-me sempre a mantê-lo atualizado junto a essa Administração.

S A COMERCIO
MULTISERVICOS
LTDA:05976162
000183

Assinado de forma digital
por S A COMERCIO
MULTISERVICOS
LTDA:05976162000183
Dados: 2026.03.30
09:12:12 -04'00'

S.A COMERCIO E MULTISERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2026

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

A empresa **S.A COMERCIO E MULTISERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ n° 05.976.162/0001-83, por intermédio de seu representante legal o Sr. Sebastião Azevedo Sobrinho, portador da Carteira de Identidade n° M.1.554.387-SSP/MG e do CPF n° 168.691.846-15, DECLARA:

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data não existe fato superveniente impeditivo de habilitação, bem como não se encontra em estado de inidoneidade declarado ou suspenso, por nenhum Órgão da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração

Em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que encontra-se em situação regular perante a Fazenda, Seguridade Social – INSS e com o FGTS, atende às exigências do edital relativas a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos do pregão eletrônico acima identificado.

Declaração de Proposta Independente

Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa

Declaração de autenticidade

Declara para fins de participação na Licitação denominada Pregão Eletrônico n°. 04/2026, conforme edital supra referenciado, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentadas na presente licitação.

Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de menores

Av. Brasília, 3391 - Liberdade Fone/Fax: (69) 3223-1577/ 99283-5126

CEP 76.803-734 - Porto Velho – RO

E-MAIL: sacomerep@gmail.com

CNPJ 05.976.162/0001-83

S.A COMERCIO E MULTISERVIÇOS LTDA

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão nº. 04/2026, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor(es) de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Declaração

Declara a não utilização de trabalho degradante ou forçado, conforme inc. III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;

Declaração de Responsabilidade Ambiental

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão -MPOG.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA.

Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental que visa atender aos seguintes dispositivos normativos: ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 12.349 de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e à Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG.

Declaração Não emprego de Servidor Público

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital Pregão Eletrônico nº 04/2026, que não emprega servidor público em seu quadro funcional.

Declaração De Aceitação Do Edital

Para fins de participação da licitação denominada Pregão Eletrônico nº 04/2026, tendo tomado conhecimento do Edital correspondente, D E C L A R A M O S que aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidas no mesmo, bem como, de seus anexos.

Declaração de Empresa de pequeno porte, DECLARA, para fins do Pregão Eletrônico nº. 04/2026, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: Empresa de pequeno porte conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaração Anticorrupção

DECLARA que, está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras (Lei Federal nº 12.846/2013) ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Na execução deste Contrato, nem a empresa nem qualquer de

S.A COMERCIO E MULTISERVIÇOS LTDA

seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção.

A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.



ARMÁRIOS

Sumário

Novidades.....	05
Armários - Visão geral.....	06
Armários Teto, Alto, Médio e Baixo	06
Modelos.....	07
Exemplos Armários Combinados com gaveteiros.....	10
Guarda Volumes Simples.....	11
Guarda Volumes Duplo.....	11




Impéria Premium

www.marzovitorino.com.br

 VOLTAR AO INÍCIO

Novidades - Armários

✓ Alterações estruturais



Fechaduras e Dobradiças

Opções:

- Fechadura "Tambor" e dobradiça 110°
- Fechadura "Tambor" e dobradiça 270°
- Fechadura "Cremona" e dobradiça 270°

Cores de fitas

As fitas acompanham o acabamento do BP:

- BP padrão madeirado
→ Fita madeirada
- BP padrão cor sólida
→ Fita cor sólida



Armários - Visão geral

Armários Teto, Alto, Médio e Baixo



Utilização de dispositivos para pastas suspensas:

→ Capacidade para cada altura de armário:

Armário Baixo: 2 Dispositivos
Armário Médio: 3 Dispositivos
Armário Alto: 4 Dispositivos
Armário Teto: 5 Dispositivos

→ Cada dispositivo suporta em média 15kg.

Obs: Os dispositivos para pastas suspensas são vendidos separadamente



Armários - Visão geral

Modelos



Fechaduras e dobradiças:

● Fechadura "Tambor" e dobradiça 110°

● Fechadura "Tambor" e dobradiça 270°

● Fechadura "Cremona" e dobradiça 270°



Armário baixo aberto secretária



Armário baixo charuto aberto



Armário baixo charuto fechado ●●



Armário baixo fechado secretária ●●●



Armário baixo junção ●●●



Armário baixo porta de correr



Armário baixo credence duplo ●●●



Armário baixo credence triplo ●●●



Armário nicho porta de correr



Armário baixo plataforma duplo ●



Armário baixo plataforma com charuto direito ●




Armário baixo plataforma com charuto esquerdo ●




Armário plataforma porta de correr

Detalhes:



fechadura tipo tambor



fechadura tipo cremona



puçador embutido

Armários - Visão geral



Fechaduras e dobradiças:

● Fechadura "Tambor" e dobradiça 110°

● Fechadura "Tambor" e dobradiça 270°

● Fechadura "Cremona" e dobradiça 270°

Modelos



Armário médio aberto



Armário médio charuto fechado diretor



Armário médio executivo



Armário médio fechado diretor



Armário alto aberto



Armário alto charuto



Armário alto charuto executivo



Armário alto charuto fechado diretor



Armário alto executivo



Armário alto fechado diretor



Armário alto Porta de correr



Armário teto aberto



Armário teto executivo




Armário teto fechado diretor




Armário teto porta de correr


Detalhes:



fechadura tipo tambor



fechadura tipo cremona



puçador embutido



Armários - Visão geral



Fechaduras e dobradiças:

● Fechadura "Tambor" e dobradiça 110°

● Fechadura "Tambor" e dobradiça 270°

● Fechadura "Cremona" e dobradiça 270°

Modelos



Armário suspenso fechado



Armário suspenso aberto



Armário suspenso aberto com divisória



Armário combinado nicho porta direita ●●
*Tampo não incluso



Armário combinado nicho porta esquerda ●●
*Tampo não incluso



Armário combinado nicho porta esq/dir ●●
*Tampo incluso (Profundidade 500mm)


Montagem dos Armários Suspensos:



Todos os armários suspensos acompanham 3 pares de chapas metálicas (mão amiga) para fixação na parede.


Fixação:

- Cada apoio é formado por um par de chapas metálicas (mão amiga) que se encaixam formando uma "cunha" conf. fig. 4.
- Fixação das chapas realizada através de parafusos e buchas plásticas inclusas no kit do produto.



Exemplos de montagens

Armários combinados com gaveteiros



Os Armários combinados podem ser utilizados em conjunto com gaveteiros que podem ser inseridos nos vãos conforme as figuras 1, 2 e 3.

- Os gaveteiros para armários combinados são vendidos separadamente.
- Os tampos para armários combinados são vendidos separadamente.

Obs: Qualquer modelo de Gaveteiro para Armário Combinado pode ser utilizado com qualquer modelo de Armário Combinado.




Armários - Visão geral




Os guarda volumes da linha Impéria Premium foram remodelados visando a padronização e melhoria da estrutura.

Guarda Volumes Simples



Guarda Volumes Duplo



Modelos:



Guarda volumes simples 4 portas



Guarda volumes simples 8 portas



Guarda volumes simples 12 portas

Modelos:



Guarda volumes duplo 2 portas



Guarda volumes duplo 4 portas



Guarda volumes duplo 6 portas

