



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer Técnico Farmacêutico nº 110/2026/SESAU-SLPM

Considerando o **Ofício 7100** protocolados sob os SEI nº **75085012** por meio do qual se solicita a análise técnica da proposta apresentada no âmbito do Pregão **Eletrônico nº 90350/2025/SUPEL/RO**, esta Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por intermédio da Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos (SLPM), passa a apresentar o presente Parecer Técnico, nos termos que seguem.

Ademais, procedeu-se à retificação do julgamento dos itens 65 e 97, nos quais foi constatado erro material no descritivo, conforme consignado nos Pareceres nº 68 (72961745), nº 87 (73654553) e nº109 (74947272).

1. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº .º 90350/2025 "QUÍMICOS E SANEANTES"						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
ITEM	DESCRIPTIVODESCRIÇÃO COMPLETA	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA / REGISTRO	PARECER	JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerando a necessidade de retificação dos Pareceres nº 68 (72961745), nº 87 (73654553) e nº109 (74947272), relativamente ao julgamento dos itens 65 e 97 , em razão da constatação de erro material no descritivo.						
Onde se lê:						
	DESIFETANTE DE ALTO NÍVEL DO TIPO ORTOFTALDEÍDO PRONTO USO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), CONCENTRAÇÃO 0,55%, COM TEMPO DE CONTATO (AÇ Ã O) ENTRE 5 MINUTOS, VALIDADE DA SOLUÇÃO POR ATÉ 40 DIAS. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO /	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA Apresentação: OPA HDL ORTOFTALALDEÍDO À 0,55%	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após pesquisa no catálogo do fabricante no site da Vic Pharma, conclui-se que a marca ofertada não apresenta o tempo de contato exato de 5 minutos exigido para desinfecção de alto nível. A empresa oferta apresenta tempo de contato de 10 minutos para atividade micobactericida e esporicida, não atendendo ao descritivo obrigatório do edital.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº .º 90350/2025 "QUÍMICOS E SANEANTES"						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA / REGISTRO	PARECER	JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerando a necessidade de retificação dos Pareceres nº 68 (72961745), nº 87 (73654553) e nº109 (74947272), relativamente ao julgamento dos itens 65 e 97, em razão da constatação de erro material no descritivo.						
Após análise técnica farmacêutica, constatou-se que a marca PROACTION OPA / GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. (registro no site da ANVISA Pharma, do nº 344070023) atende a todas as exigências do instrumento de contratação de 05 minutos exigido para desinfecção de alto nível a empresa ofertada apresenta tempo de contato de 10 minutos Estipula-se, como condição para o recebimento definitivo, que o produto traga impresso no rótulo o número da ANVISA nº 1.01.520-1						
65	ORTOFTALDEÍDO 0,55% (0,55%): NÍVEL DO TIPO ORTOFTALDEÍDO 40 FRASCO, MAIS USO DE FRASCO, EXCLUSIVO DE INATIVADOR PARA LIQUIDO). CONCENTRAÇÃO ORTOFTALDEÍDO A 0,55%, COM TEMPO DE BASE DE CONTATO AMINOACIDO ENTRE 5 MINUTOS, CONTENDO 33G DE VALINATO DE GLICINA POR 40 DIAS. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO A NOTIFICAÇÃO DE PROVEDÊNCIA, ORTOFTALDEÍDO E PROTEÇÃO, USO EXCLUSIVO LIQUIDO). DO LOTE, CONCENTRAÇÃO E 0,55% ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALDEÍDO 0,55%.	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA Apresentação: OPA HDL ORTOFTALDEÍDO PROACTION OPA A 0,55% /GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.	NÃO INFORMADO	INAPTO	na ANVISA, seja este indicado pela licitante ou verificado por esta Administração, em estrita observância às normas de rotulagem de medicamentos de notificação simplificada regulamentadas pela Agência Reguladora (conforme RDC nº 576/2021 e suas alterações vigentes).
	ORTOFTALDEÍDO 40 FRASCO, MAIS USO DE FRASCO, EXCLUSIVO DE INATIVADOR PARA LIQUIDO). CONCENTRAÇÃO ORTOFTALDEÍDO A 0,55%, COM TEMPO DE BASE DE CONTATO AMINOACIDO ENTRE 5 MINUTOS, CONTENDO 33G DE VALINATO DE GLICINA POR 40 DIAS. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO A NOTIFICAÇÃO DE PROVEDÊNCIA, ORTOFTALDEÍDO E PROTEÇÃO, USO EXCLUSIVO LIQUIDO). DO LOTE, CONCENTRAÇÃO E 0,55% ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALDEÍDO 0,55%.	GROW QUÍMICA E FARMACEUTICA LTDA.				
	ORTOFTALDEÍDO 40 FRASCO, MAIS USO DE FRASCO, EXCLUSIVO DE INATIVADOR PARA LIQUIDO). CONCENTRAÇÃO ORTOFTALDEÍDO A 0,55%, COM TEMPO DE BASE DE CONTATO AMINOACIDO ENTRE 5 MINUTOS, CONTENDO 33G DE VALINATO DE GLICINA POR 40 DIAS. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO A NOTIFICAÇÃO DE PROVEDÊNCIA, ORTOFTALDEÍDO E PROTEÇÃO, USO EXCLUSIVO LIQUIDO). DO LOTE, CONCENTRAÇÃO E 0,55% ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALDEÍDO 0,55%.					
65	ORTOFTALDEÍDO 0,55% (0,55%): NÍVEL DO TIPO ORTOFTALDEÍDO 40 FRASCO, MAIS USO DE FRASCO, EXCLUSIVO DE INATIVADOR PARA LIQUIDO). CONCENTRAÇÃO ORTOFTALDEÍDO A 0,55%, COM TEMPO DE BASE DE CONTATO AMINOACIDO ENTRE 5 MINUTOS, CONTENDO 33G DE VALINATO DE GLICINA POR 40 DIAS. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO A NOTIFICAÇÃO DE PROVEDÊNCIA, ORTOFTALDEÍDO E PROTEÇÃO, USO EXCLUSIVO LIQUIDO). DO LOTE, CONCENTRAÇÃO E 0,55% ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALDEÍDO 0,55%.	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA Apresentação: OPA HDL ORTOFTALDEÍDO PROACTION OPA A 0,55% /GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.	NÃO INFORMADO	APTO	Após pesquisa no catálogo do fabricante no site da marca Vic Pharma , conclui-se que o produto atende as nececidades dessa administração.
	ORTOFTALDEÍDO 40 FRASCO, MAIS USO DE FRASCO, EXCLUSIVO DE INATIVADOR PARA LIQUIDO). CONCENTRAÇÃO ORTOFTALDEÍDO A 0,55%, COM TEMPO DE BASE DE CONTATO AMINOACIDO ENTRE 5 MINUTOS, CONTENDO 33G DE VALINATO DE GLICINA POR 40 DIAS. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO A NOTIFICAÇÃO DE PROVEDÊNCIA, ORTOFTALDEÍDO E PROTEÇÃO, USO EXCLUSIVO LIQUIDO). DO LOTE, CONCENTRAÇÃO E 0,55% ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALDEÍDO 0,55%.	GROW QUÍMICA E FARMACEUTICA LTDA.				Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada a empresa PROACTION OPA / GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. (registro no site da ANVISA Pharma, do nº 344070023) atende a todas as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem do produto (rotulagem, de forma clara e inequívoca, e não ofertado, em conformidade com a legislação respectiva, mantendo o número de registro (IC) e sendo considerado regularizado e tecnicamente aceito.
	ORTOFTALDEÍDO 40 FRASCO, MAIS USO DE FRASCO, EXCLUSIVO DE INATIVADOR PARA LIQUIDO). CONCENTRAÇÃO ORTOFTALDEÍDO A 0,55%, COM TEMPO DE BASE DE CONTATO AMINOACIDO ENTRE 5 MINUTOS, CONTENDO 33G DE VALINATO DE GLICINA POR 40 DIAS. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO A NOTIFICAÇÃO DE PROVEDÊNCIA, ORTOFTALDEÍDO E PROTEÇÃO, USO EXCLUSIVO LIQUIDO). DO LOTE, CONCENTRAÇÃO E 0,55% ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALDEÍDO 0,55%.					Observação: Reanálise referente ao item nº 68 (72961745), definitivo, que o produto traga impresso no rótulo o número da ANVISA nº 1.01.520-1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº .º 90350/2025 "QUÍMICOS E SANEANTES"						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA / REGISTRO	PARECER	JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
65	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS PARECERES Nº 68 (72961745), Nº 87 (73654553) E Nº109 (74947272), EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DESCRITIVO. VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA DESINFECÇÃO DO ORTOFTALDEÍDO (0,55%) PARA USO EXCLUSIVO (LIBIDO), MAIS 01 FRASCO DE CONCENTRAÇÃO INATIVA COM TEMPO DE SOLUÇÃO DE CONTATO ORTOFTALDEÍDO A BASE (AO) ENTRE 5 MINUTOS. VALIDADE DA GLICINA POR ATÉ 40 DIAS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DE CONCENTRAÇÃO FABRICAÇÃO 0,55%, COM TEMPO DE VALIDADE, CONTATO NÚMERO DO LOTE, REGISTRO É CADASTRO NA ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-ORTOFTALDEÍDO A	MEDSIV QUÍMICA E FARMACEUTICA LTDA.	VIC PHARMA PROACTION OPA /GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA ORTOFTALDEÍDO À 0,55%	NÃO INFORMADO 344070023	INAPTO	GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA (Registro ANVISA nº 3.4407.0023) A T E N D E às exigências do Instrumento Convocatório (IC), sendo considerado regularizado e tecnicamente aceito fabricante no site da Vic Pharma, Estipula-se, como condição para o recebimento definitivo, que o produto traga impresso no rótulo o seguinte texto: "NÃO RECEBERE O RECEBIMENTO DEFINITIVO SE NÃO FOR REGISTRADO NA ANVISA E NÃO FOR APROVADO POR UM LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA PARA ATIVIDADES DE BACTERICIDITA ESPORÍDICA NÃO ATENDENDO AO DESIGNATIVO OBRIGATORIO DE NOTIFICAÇÃO simplificada regulamentadas pela Agência Reguladora (conforme RDC nº 576/2021 e suas alterações vigentes). Observação: Reanálise referente ao Parecer Técnico Farmacêutico 87(73654553).
65	CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS PARECERES Nº 68 (72961745), Nº 87 (73654553) E Nº109 (74947272), EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DESCRITIVO. VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA DESINFECÇÃO DO ORTOFTALDEÍDO (0,55%) PARA USO EXCLUSIVO (LIBIDO), MAIS 01 FRASCO DE CONCENTRAÇÃO INATIVA COM TEMPO DE SOLUÇÃO DE CONTATO ORTOFTALDEÍDO A BASE (AO) ENTRE 5 MINUTOS. VALIDADE DA GLICINA POR ATÉ 40 DIAS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DE CONCENTRAÇÃO FABRICAÇÃO 0,55%, COM TEMPO DE VALIDADE, CONTATO NÚMERO DO LOTE, REGISTRO É CADASTRO NA ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-ORTOFTALDEÍDO A	INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA	RIOQUIMICA-RIOSCOPE OPA 5L	313290381	APTO	Após pesquisa da marca no catálogo em anexo à proposta, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração, ficando sua aceitação condicionada à apresentação do registro ou da notificação junto à ANVISA, conforme aplicável. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem a forma para a qual é indicado, bem como o fabricante. FARMACÊUTICA MARCHETTI (Registro ANVISA nº 3.4407.0023) A T E N D E às exigências do Instrumento Convocatório (IC), sendo considerado regularizado e tecnicamente aceito. Estipula-se, como condição para o recebimento definitivo, que o produto traga impresso no rótulo
		GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.	PROACTION OPA /GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.	344070023	APTA	

VALIDADE DA SOLUÇÃO POR ATÉ 40 DIAS. ESTE PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDO PARA COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A						
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº .º 90350/2025 "QUÍMICOS E SANEANTES"						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA / REGISTRO	PARECER	JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerando a necessidade de retificação dos Pareceres nº 68 (72961745), nº 87 (73654553) e nº109 (74947272), relativamente ao julgamento dos itens 65 e 97, em razão da constatação de erro material no descritivo.						
Onde se lê:						
97	ORTOFTALDEÍDO A BASE DE AMINOÁCIDO GLICINA, FRASCO CONTENDO 33G DE AMINOÁCIDO SEMI CRÍTICOS. PARA APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL GALÃO DE 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO DA CONCLUSÃO:	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	VIC PHARMA Apresentação: OPA HDL ORTOFTALALDEÍDO À 0,55%	NÃO INFORMADO	INAPTO	Após pesquisa no catálogo do fabricante no site da Vic Pharma, conclui-se que a marca ofertada não apresenta o tempo de contato exato de 5 minutos exigido para desinfecção de alto nível. A empresa oferta apresenta tempo de contato de 10 minutos para atividade micobactericida e esporicida, não atendendo ao descritivo obrigatório do edital.
65	FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO DE ORTOFTALDEÍDO (0 55%)	TECPLUS LTDA	Profilática - Brasil (Profisept Opa) 020.L.018.5 (Fita)	324.300.023	APTO	Após análise do catálogo técnico da proposta, constatou-se que o produto Profisept OPA atende às necessidades desta Administração. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico. Observação: Reanálise referente ao Parecer Técnico Farmacêutico 109 (74947272). Após análise técnica farmacêutica, constatou-se que a marca PROACTION OPA / GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA (Registro ANVISA nº 3.4407.0023) ATENDE às exigências do Instrumento Convocatório (IC), sendo considerado regularizado e tecnicamente aceito. Estipula-se, como condição para o recebimento definitivo, que o produto traga impresso no rótulo
2. dos itens 68 e 97						

Por conseguinte, **retifica-se** o julgamento da empresa **MEDSHOP HOSPITALAR LTDA** , alterando sua condição de **INAPTA** para **APTA**, em razão de erro material no descritivo. As demais conclusões permanecem inalteradas, mantendo-se a condição de **APTA**. Encaminhem-se os autos para as providências subsequentes.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº .º 90350/2025 "QUÍMICOS E SANEANTES"						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
ITEM	DESCRIPTIVDESCRICAÇÃO COMPLETA	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA / REGISTRO	PARECER	JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
51	ALCOOL ETÍLICO 70%, ANTI-SEPTICO INSTANTANEO EM ESPUMA PARA MÃOS, SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. ACONDICIONADO EM FRASCO/PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1.000mL OU 1.200mL; COM DISPENSER EM COMODATO	RIOQUIMICA S.A	RIOQUIMICA RIOCARE FOAM REFIL 1000ML	PROCESSO Nº 25351.084655/2 025-30	APTO	Após pesquisa do produto no catálogo da marca RIOCARE FOAM, disponível no site da DMI, conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.

DESIFETANTE DE ALTO NIVEL DO TIPO		GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
ORTOFTALDEÍDO PRONTO USO (EXCLUSIVO)		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
LÍQUIDO),		COORDENADORIA DE GESTÃO DE PRODUTOS MÉDICAS.				
CONCENTRAÇÃO		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.045757/2024-09				
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos 0,55%, COM TEMPO DE CONTATO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº.º 90350/2025 "QUÍMICOS E SANEANTES"				
ITEM	DESCRIPTIV/DESCRIÇÃO COMPLETA	EMPRESA/LICITANTE	MARCA/MODELO	ANVISA / REGISTRO	PARECER	JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
51	VALIDADE DA SOLUÇÃO FETILIGO 70%, ANTI-SEPTICO INSTANTANEO EM PRODUTO DEVERA POSSUIR LAUDO PARA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO PARA A EMBALAGEM DEVE/ EMBALAGEM DEVE/ APRESENTAR DE DESINFECÇÃO DE IMPRESSO SEMI- RÓTULOS CRÍTICOS. IDENTIFICAÇÃO A PRESENTAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA 5 LITROS. DE FABRICAÇÃO DEVE APRESENTAR NÚMERO DE LOTE IMPRESSO NO RÓTULO E IDENTIFICAÇÃO NA ANVISA PROCEDÊNCIA DATA ACONDICIONADO DE FABRICAÇÃO FRASCO PLÁSTICO VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DO LOTE LACRADO DE 1.000ml OU 1.200ml. CADASTRO DE ANVISA E ESTAR EM COMODATO	RIOQUIMICA S.A	RIOQUIMICA RIOCARE FOAM REFIL 1000ML	PROCESSO Nº 25351.084655/2 025-30	APTO	Após pesquisa do produto no catálogo da marca RIOCARE FOAM , disponível no site da DMI , conclui-se que o produto ofertado atende às necessidades desta Administração. Ressalta-se que a aceitação do item permanece condicionada à entrega em conformidade com as exigências estabelecidas no edital. É obrigatório que a embalagem e o rótulo do produto identifiquem, de forma clara e inequívoca, o item ofertado, bem como sua respectiva marca e modelo, em conformidade com o descritivo técnico.
97	VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DO LOTE LACRADO DE 1.000ml OU 1.200ml. CADASTRO DE ANVISA E ESTAR EM COMODATO	VB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	PROACTION OPA / GROW QUIMICA	344.070.023	APTO	

CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. DEVERÁ VIR JUNTO AO GALÃO 01 FRASCO DE TIRAS REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALDEÍDO (0,55%). EMBALAGEM POTE/FRASCO 40 TIRAS; MAIS 01 FRASCO DE INATIVADOR PARA SOLUÇÃO ORTOFTALDEÍDO A BASE DE AMINOÁCIDO GLICINA, FRASCO CONTENDO 33G DE AMINOÁCIDO DE GLICINA PARA SLTS.

3.	DESIFETANTE DE ALTO NIVEL DO TIPO	ORTOFTALDEÍDO PRONTO USO (EXCLUSIVO)	Análise Comparativa das especificações técnicas, do registro sanitário e da documentação apresentada pela licitante (catálogo, prospecto e/ou folder do produto), em confronto com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital, verificou-se que o produto
----	-----------------------------------	--------------------------------------	---

ofertado está **em conformidade** com as especificações requeridas por esta Administração.

Dessa forma, declaramos **APTA** as propostas apresentadas pelas empresas, referente aos **itens**;

- I - RIOQUIMICA S.A - **item 51**
- II - VB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - **item 97**

Considerando que o parecer técnico foi elaborado estritamente com base na análise dos aspectos técnicos dos insumos, limitando-se às especificações e aos critérios técnicos pertinentes.

No que se refere à aferição de eventual inexecução da proposta, observa-se o disposto no **art. 34 da Instrução Normativa nº 73/2022**, segundo o qual valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração configuram mero indício de inexecução, cuja caracterização somente pode ocorrer após a realização de **diligência pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação**, conforme expressamente previsto em seu parágrafo único, *in verbis*:

"Art. 34. No caso de **bens e serviços em geral**, é indício de inexecução das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. **A inexecução**, na hipótese de que trata o caput, **só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação.**"(grifo nosso)

Desse modo, **não se inserem nas atribuições deste setor** a análise, **aferição ou a realização de diligências relacionadas aos valores apresentados nas fases de lances e de negociação**, por se tratarem de atos inerentes à condução do certame, cuja responsabilidade é direta e exclusiva do agente de contratação/pregoeiro(a), em estrita observância à legislação vigente e às normas que regem os procedimentos licitatórios.

Para sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

SIRLEI DOS SANTOS SEVERINO
Farmacêutica /Analista
Licitação de Produtos Médicos Gerais
Seção de Processos Licitatórios de Produtos Médicos



Documento assinado eletronicamente por **Sirlei dos Santos Severino, Analista**, em 04/08/2026, às 07:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **75100778** e o código CRC **315CA81E**.