



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.
Sistema	19/08/2026 às 13:49:47	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 20/08/2026 às 10hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	20/08/2026 às 10:00:25	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	20/08/2026 às 10:16:42	Senhores, informamos que a Empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS encaminhou via e-mail, uma solicitação para reanálise da proposta referente ao item 46, em razão da conclusão constante do Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, que considerou a proposta inapta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 10:17:38	Estaremos remetendo os documentos enviados para a Unidade Gestora e informamos que todo o arquivo estará disponível na íntegra no SITE da SUPEL. https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	20/08/2026 às 10:40:47	Senhores informamos que não há qualquer favorecimento por parte dessa pregoeira em relação a empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS para o item 46, a legislação vigente é clara quanto a autotutela administrativa é o poder-dever da Administração Pública de controlar seus próprios atos.
Sistema	20/08/2026 às 10:40:52	Registro ainda que a análise técnica das propostas é realizada pela unidade requisitante que detém de conhecimento e expertise para a análise do objeto da licitação, emitindo parecer que subsidia a decisão da pregoeira.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:01	Ainda nesse sentido, há diversos julgados do TCU que valida a diligência de propostas a fim de esclarecer dúvidas, corrigir falhas formais ou complementar documentos de uma oferta.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:48	Registro mais um vez o chat que, o e-mail enviado a essa comissão de licitação está na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	20/08/2026 às 10:42:01	Podendo TODOS terem acesso integral.
Sistema	20/08/2026 às 11:18:13	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:12	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, registro que estão vigentes e regulares.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:20	Em atenção a diligência verificamos que os quantitativos dos atestados não contemplam, no entanto, a empresa apresentou notas fiscais anteriores a abertura do certame emitidas nos anos de 2023 a 2025.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:28	Em atenção ao acórdão 1211/2021 do TCU, verificamos que a empresa forneceu tais itens, comprovando uma condição que já existia antes da data de abertura da sessão.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:38	Diante do exposto, em atenção aos princípios que regem a licitação, declaro a Empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, HABILITADA para os Itens: 01, 02, 03, 10, 17, 58, 60, 90.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Agulha Uso Médico

Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 15GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	10550	Valor estimado:	R\$ 3,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 31.650,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.540.***.1 - DEMILY COSTA DA SILVA e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, melhor lance: R\$ 2,0000 (unitário) / R\$ 21.100,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 21.100,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: 15G Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 21.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10550
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 42.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nipro Modelo/versão: Nipro Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 42.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10550

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 42.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nipro Modelo/versão: nipro Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 42.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10550

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:10:12	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 10:11:02	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 11:53:10	Senhor licitante, está conectado? Solicito que envie sua proposta de preços devidamente atualizada para o (s) item (ns): 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 12, 13, 17, 42, 43, 58, 59, 60, 61, 68, 69,87, 88, 90. Solicito que a empresa avalie a possibilidade de ofertar um desconto sobre os últimos valores ofertados no sistema.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 11:53:16	Caso consiga nos ofertar o desconto, solicito que já seja incluído na proposta de preços. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 11:53:32	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:54:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 12:27:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:39 de 02/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:17:57	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:18:21	Verificamos que sua proposta apresenta algumas inconsistências que haverá necessidade de correção.
Pelo participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:18:22	SIM
Pelo participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:19:05	Certo pode falar que faremos a correção senhora pregoeira
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:20:55	Para os itens 42 e 43 a quantidade esta errada, cito aqui as quantidades corretas - Item 42 = 8505 e Item 43 = 8505 (quantidade de ampla participação).
Pelo participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:21:44	ok iremos corrigir

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:22:41	Item 87 = 2835 e Item 88 = 2835 (Itens de ME/EPP)
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:23:36	Conforme Decreto Estadual n. 21.675/2017 a empresa está com os itens de ampla e reserva de cota, os valores unitários das propostas devem ser ajustados ao menor valor ofertado.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:25:06	Haverá necessidade de realizar o ajuste dos itens 87 e 88
Pelo participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:25:29	Senhora Pregoeira poderia me informar quais os menores valores ofertados para que possamos fazer a correção dos itens por gentileza
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:25:30	Para o Item 87 = R\$ 6,00 e para o Item 88 = R\$ 6,20.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:27:06	Informe o campo de negociação para a correção dos valores.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:27:34	Alguma dúvida? Iremos reabrir o anexo para a correção dos pontos elencados no chat.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:29:21	Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta com as devidas correções.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 10:29:38	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 03/06/2026. Justificativa: Correção de proposta. .
Pelo participante 63.607.790/0001-98	03/06/2026 às 11:15:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:48 de 03/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:23	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 10:51:23.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	17/08/2026 às 11:49:31	Senhor licitante, está conectado (a)? Solicito que encaminhe todos os documentos de habilitação conforme instrumento convocatório e seus anexos no prazo de 2 (duas) horas para os itens: 01, 02, 03, 10, 17, 58, 60, 90.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	17/08/2026 às 11:49:51	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	17/08/2026 às 11:52:48	Peço que envie também a proposta de preços atualizada.
Pelo participante 63.607.790/0001-98	17/08/2026 às 12:30:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:33 de 17/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:23:00	Senhor Licitante, verificamos que os balanços enviados correspondem aos períodos de 2024 e 2025. Possui o balanço registrado de 2026?
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:24:54	Desconsidere a mensagem enviada anteriormente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:38:47	ok
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:39:50	Licitante, verificamos que consta 3 atestados de capacidade técnica nos documentos enviados, porém sem quantitativos, questiono possui as notas fiscais? ou documentos que comprovem o quantitativo?
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:40:15	De acordo com o item 12.15 do Instrumento Convocatório.
Pelo participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:40:26	sim possuímos notas contratos
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:40:53	Estarei abrindo o campo de diligência para envio do solicitado.
Pelo participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:41:00	ok
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:42:13	Informo que o campo está aberto, prazo de 2(duas) horas para envio.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:02:39	Em análise da diligência realizada, verificamos que os contratos e notas fiscais enviados não correspondem aos atestados de capacidade técnica anteriormente enviados.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:03:09	Os atestados apresentados são referentes ao anos de 2018 e 2022. O contrato apresentado é do ano de 2025 e a termo aditivos 2024 e as notas fiscais de 2023 á 2025.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:03:18	O Atestado referente a Fundação Hospital Estadual do Acre de 5 de maio de 2018. O Atestado referente ao Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretária de Estado de Saúde - SESACRE de 5 de abril de 2018. O Atestado referente a Fundação Hospitalar do Estado do Acre - FUNDHACRE de 23 de agosto de 2022.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:03:47	Senhor Licitante, a diligência visa a complementação dos documentos enviados. Diante dessa divergência, questionamos novamente, possui documentos comprobatórios dos quantitativos referente ao atestados apresentados?
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:08:57	Iremos abrir a diligência para envio dos documentos, então questionamos novamente, possui os mesmos?
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:14:20	Concederei o prazo de 2(duas) hora para envio
Pelo participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:47:15	bom dia
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:52:52	Bom dia Senhor, solicito atenção ao prazo concedido da diligência
Pelo participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:57:13	sim sra são 2 horas ja to mandando aqui
Pelo participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 11:34:06	solicito abertura novamente nao enviamos os documentos todos e fechou
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 11:44:05	concederei novamente o prazo, para envio dos documentos restantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 12:58:27	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 13:08:27.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:11	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:10:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 10:11:02	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:11:02	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 11:53:32	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:54:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
02/06/2026 às 12:27:39	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 finalizou o envio de anexo.
03/06/2026 às 10:29:38	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 03/06/2026. Justificativa: Correção de proposta.
03/06/2026 às 11:15:48	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 finalizou o envio de anexo.
14/08/2026 às 10:41:23	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
17/08/2026 às 11:49:51	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
17/08/2026 às 12:30:33	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 finalizou o envio de anexo.
20/08/2026 às 12:58:27	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 foi habilitado.
20/08/2026 às 13:11:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Item 1 - Agulha Uso Médico

Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fistula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 15GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
18/08/2026 às 09:41:23	20/08/2026 às 12:50:03	Encerrada	***.540.***_1 - DEMILY COSTA DA SILVA

Fornecedor

63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Motivo

Notas Fiscais - Atestado de Capacidade Técnica.

Análise

Conforme Chat

Conclusão

Conforme Chat.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
20/08/2026 às 10:12:49	6. Atestado Capacidade Tecnica HEMIDIALISE FUNDHACRE.pdf
20/08/2026 às 10:12:53	ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA FUNDHACRE UROLOGIA.pdf
20/08/2026 às 10:12:58	6. Atestado HUERB.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
18/08/2026 às 11:00:56	NF CONTRATO NEFRO BRAGA.zip
20/08/2026 às 11:25:27	Atestado Braga e Braga_000024.pdf
20/08/2026 às 12:22:22	Atestado Braga e Braga 2_000025.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:41:23	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, uma nova diligência foi aberta para o item 1.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:41:50	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: Notas Fiscais - Comprovação de Quantitativo de Atestados. .
Pelo participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 11:00:59	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:00:59 de 18/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:12:49	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, o arquivo 6. Atestado Capacidade Tecnica HEMIDIALISE FUNDHACRE.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:12:53	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, o arquivo ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA FUNDHACRE UROLOGIA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:12:58	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, o arquivo 6. Atestado HUERB.pdf foi anexado à diligência aberta para o item
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 10:13:44	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Diligência de quantitativos referente aos Atestados de Capacidade Técnica existentes. .
Pelo participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 11:25:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:25:34 de 20/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 11:44:32	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Complementação dos
Pelo participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 12:22:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 12:22:32 de 20/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	20/08/2026 às 12:50:03	O item 1 teve a diligência do fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, analisada e concluída às 12:50:03 de 20/08/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
18/08/2026 às 09:41:23	Diligência cadastrada.
18/08/2026 às 09:41:50	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: Notas Fiscais - Comprovação de Quantitativo de Atestados.
18/08/2026 às 11:00:59	Convocação do fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
20/08/2026 às 10:12:49	Anexo da diligência incluído "6. Atestado Capacidade Tecnica HEMIDIALISE FUNDHACRE.pdf".
20/08/2026 às 10:12:53	Anexo da diligência incluído "ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA FUNDHACRE UROLOGIA.pdf".
20/08/2026 às 10:12:58	Anexo da diligência incluído "6. Atestado HUERB.pdf".
20/08/2026 às 10:13:44	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Diligência de quantitativos referente aos Atestados de Capacidade Técnica existentes.
20/08/2026 às 11:25:34	Convocação do fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.

Data/Hora	Descrição
20/08/2026 às 11:44:32	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 20/08/2026. Justificativa: Complementação dos Atestados.
20/08/2026 às 12:22:32	Convocação do fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
20/08/2026 às 12:50:03	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a diligência para o item analisada e concluída às 12:50:03 de 20/08/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.
Sistema	19/08/2026 às 13:49:47	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 20/08/2026 às 10hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	20/08/2026 às 10:00:25	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	20/08/2026 às 10:16:42	Senhores, informamos que a Empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS encaminhou via e-mail, uma solicitação para reanálise da proposta referente ao item 46, em razão da conclusão constante do Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, que considerou a proposta inapta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 10:17:38	Estaremos remetendo os documentos enviados para a Unidade Gestora e informamos que todo o arquivo estará disponível na íntegra no SITE da SUPEL. https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	20/08/2026 às 10:40:47	Senhores informamos que não há qualquer favorecimento por parte dessa pregoeira em relação a empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS para o item 46, a legislação vigente é clara quanto a autotutela administrativa é o poder-dever da Administração Pública de controlar seus próprios atos.
Sistema	20/08/2026 às 10:40:52	Registro ainda que a análise técnica das propostas é realizada pela unidade requisitante que detém de conhecimento e expertise para a análise do objeto da licitação, emitindo parecer que subsidia a decisão da pregoeira.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:01	Ainda nesse sentido, há diversos julgados do TCU que valida a diligência de propostas a fim de esclarecer dúvidas, corrigir falhas formais ou complementar documentos de uma oferta.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:48	Registro mais um vez o chat que, o e-mail enviado a essa comissão de licitação está na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	20/08/2026 às 10:42:01	Podendo TODOS terem acesso integral.
Sistema	20/08/2026 às 11:18:13	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:12	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, registro que estão vigentes e regulares.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:20	Em atenção a diligência verificamos que os quantitativos dos atestados não contemplam, no entanto, a empresa apresentou notas fiscais anteriores a abertura do certame emitidas nos anos de 2023 a 2025.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:28	Em atenção ao acórdão 1211/2021 do TCU, verificamos que a empresa forneceu tais itens, comprovando uma condição que já existia antes da data de abertura da sessão.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:38	Diante do exposto, em atenção aos princípios que regem a licitação, declaro a Empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, HABILITADA para os Itens: 01, 02, 03, 10, 17, 58, 60, 90.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Agulha Uso Médico

Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 16GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	12860	Valor estimado:	R\$ 3,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 50.668,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.540.***.1 - DEMILY COSTA DA SILVA e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, melhor lance: R\$ 2,0000 (unitário) / R\$ 25.720,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 25.720,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: 16G Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 25.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12860
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 51.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nipro Modelo/versão: Nipro Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 51.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12860

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:11	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:10:12	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:11:04	O item 2 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:00	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 10:52:00.
Sistema	20/08/2026 às 13:04:07	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 13:14:07.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:11	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:10:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 10:11:04	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:11:04	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 10:42:00	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.
20/08/2026 às 13:04:07	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 foi habilitado.
20/08/2026 às 13:15:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.
Sistema	19/08/2026 às 13:49:47	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 20/08/2026 às 10hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	20/08/2026 às 10:00:25	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	20/08/2026 às 10:16:42	Senhores, informamos que a Empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS encaminhou via e-mail, uma solicitação para reanálise da proposta referente ao item 46, em razão da conclusão constante do Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, que considerou a proposta inapta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 10:17:38	Estaremos remetendo os documentos enviados para a Unidade Gestora e informamos que todo o arquivo estará disponível na íntegra no SITE da SUPEL. https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	20/08/2026 às 10:40:47	Senhores informamos que não há qualquer favorecimento por parte dessa pregoeira em relação a empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS para o item 46, a legislação vigente é clara quanto a autotutela administrativa é o poder-dever da Administração Pública de controlar seus próprios atos.
Sistema	20/08/2026 às 10:40:52	Registro ainda que a análise técnica das propostas é realizada pela unidade requisitante que detém de conhecimento e expertise para a análise do objeto da licitação, emitindo parecer que subsidia a decisão da pregoeira.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:01	Ainda nesse sentido, há diversos julgados do TCU que valida a diligência de propostas a fim de esclarecer dúvidas, corrigir falhas formais ou complementar documentos de uma oferta.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:48	Registro mais um vez o chat que, o e-mail enviado a essa comissão de licitação está na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	20/08/2026 às 10:42:01	Podendo TODOS terem acesso integral.
Sistema	20/08/2026 às 11:18:13	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:12	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, registro que estão vigentes e regulares.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:20	Em atenção a diligência verificamos que os quantitativos dos atestados não contemplam, no entanto, a empresa apresentou notas fiscais anteriores a abertura do certame emitidas nos anos de 2023 a 2025.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:28	Em atenção ao acórdão 1211/2021 do TCU, verificamos que a empresa forneceu tais itens, comprovando uma condição que já existia antes da data de abertura da sessão.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:38	Diante do exposto, em atenção aos princípios que regem a licitação, declaro a Empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, HABILITADA para os Itens: 01, 02, 03, 10, 17, 58, 60, 90.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Agulha Uso Médico

Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 17GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	4940	Valor estimado:	R\$ 3,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 17.191,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.540.***.1 - DEMILY COSTA DA SILVA e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, melhor lance: R\$ 2,0000 (unitário) / R\$ 9.880,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 9.880,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: 17G Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 9.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4940
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 19.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nipro Modelo/versão: Nipro Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 19.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4940

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:11	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:10:12	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:11:05	O item 3 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:43	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 10:52:43.
Sistema	20/08/2026 às 13:04:16	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 13:14:16.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:11	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:10:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 10:11:05	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:11:05	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 10:42:43	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. .
20/08/2026 às 13:04:16	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 foi habilitado.
20/08/2026 às 13:15:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Conector Uso Médico

Conector Uso Médico Aplicação: P/Acesso Vascular, Material 1: Polímero, Material 2: C/ Membrana Silicone, Modelo: Sistema Fechado, Componente 1: Conexão Luer, Componente 2: Valvulado, Característica Adicional: P/ Uso Sem Agulha, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Quantidade:	15390	Valor estimado:	R\$ 3,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 55.096,2000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 53.865,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: LUER Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 53.865,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15390
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 110.808,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCOMPANY Modelo/versão: CONECTOR Valor proposta: R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 110.808,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15390
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 61.560,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 61.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15390

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:10:12	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 10:11:07	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	14/08/2026 às 12:51:52	Senhor licitante, está conectado? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns) 04, 11, 12, 13 e 57 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 5 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	14/08/2026 às 12:52:17	Senhor licitante, está conectado? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns): 04 e 11 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 5 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	14/08/2026 às 13:04:45	Não houve manifestação da empresa.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	14/08/2026 às 13:05:39	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	14/08/2026 às 13:06:02	O item 4 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/08/2026 às 13:06:02	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 13:16:02.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:11	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:10:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 10:11:07	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:11:07	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 11:25:09	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,5000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
14/08/2026 às 13:04:56	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: Não houve manifestação da empresa. Valor acima do estimado. .
14/08/2026 às 13:06:02	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,2000. Motivo: Não houve manifestação da empresa. Valor acima do estimado. .
14/08/2026 às 13:06:02	Item fracassado no julgamento / habilitação.
14/08/2026 às 13:17:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cateter / Sonda, Material: Filme Adesivo Transparente, Componente: C/ Silicone, Componente Adicional: Fenestrado, Dimensões: Cerca De 7,0 X 9,0CM, Tipo Uso: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual			
Quantidade:	25850	Valor estimado:	R\$ 1,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 47.564,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 155.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCOMPANY Modelo/versão: ESTERIL Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 155.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25850
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 4,1600 (unitário) R\$ 107.536,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCOMPANY Modelo/versão: CURATIVO Valor proposta: R\$ 4,1600 (unitário) R\$ 107.536,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25850
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 64.625,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Deja Modelo/versão: Deja Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 64.625,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25850

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:11	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:10:12	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 10:11:09	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	02/06/2026 às 09:47:32	Senhores licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para os itens 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33 e 35, convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 09:48:20	Senhores licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para os itens 05, 06, 18, 28, 29, 33 e 35, convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 09:48:56	Senhores licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para os itens 05, 06, 28, 29, 30 e 33, convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 09:50:08	BOM DIA!
Pelo participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 09:50:35	IREMOS VERIFICAR PEÇO QUE AGUARDE UM MINUTO POR GENTILEZA
Pelo participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 09:53:16	Senhora pregoeira informo que esses são meu menores valores par os itens citados. Infelizmente não tenho como negociar. Desde já gardeçemos
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 09:54:09	Agradeço sua manifestação no chat. Aproveito a oportunidade e solicito que verifique o item 90 por favor.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 09:54:22	Também está acima do estimado.
Pelo participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 09:54:35	sim remos verifica so um momento.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	02/06/2026 às 09:55:32	Não houve manifestação da empresa para negociar. Iremos realizar a desclassificação da proposta no sistema.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 09:55:38	Não houve manifestação da empresa para negociar. Iremos realizar a desclassificação da proposta no sistema.
Pelo participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 09:58:36	Senhora Pregoeira para o item 90 conseguimos negociar sim!
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 09:59:14	Qual valor conseguimos negociar?
Pelo participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 10:00:10	valor do estimado
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 10:00:38	Certo, irei realizar a negociação direto no sistema no item 90, peço que a empresa aceite.
Sistema	02/06/2026 às 10:00:43	O item 5 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2026 às 10:00:43	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:10:43.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:11	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:10:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 10:11:09	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:11:09	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 09:55:53	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,5000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:55:58	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,1600. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:00:43	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:00:43	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:39:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cateter / Sonda, Material: Filme Adesivo Transparente, Componente Adicional: Fenestrado, Dimensões: Cerca De 9,0 X 12CM, Tipo Uso: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	21650	Valor estimado:	R\$ 2,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 53.475,5000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 121.240,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCOMPANY Modelo/versão: ESTERIL Valor proposta: R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 121.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21650
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 121.240,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCOMPANY Modelo/versão: CURATIVO Valor proposta: R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 121.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21650
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 75.775,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cas Modelo/versão: Cas Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 75.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21650

Lances do Item 6

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:11:02	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:21:03	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 10:21:23	O item 6 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 09:56:24	O item 6 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 09:56:24	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:06:24.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:11:02	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:21:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 10:21:23	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:21:23	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 09:56:10	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,5000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:56:15	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:56:24	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,6000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:56:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:39:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5M2, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 64,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 32.410,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: ALTOFLUXO Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL Modelo/versão: DIALISADOR Valor proposta: R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Nipro Modelo/versão: Nipro Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 8

Nenhum lance foi registrado para o Item 8.

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:11:06	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:21:07	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	14/08/2026 às 14:14:34	Senhor licitante, está conectado? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns): 08 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 5 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	14/08/2026 às 14:14:41	Senhor licitante, está conectado? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns): 08 haja vista que está (ão) acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 5 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação para os itens citados. Solicito atenção quando a exequibilidade das ofertas caso haja negociação.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	14/08/2026 às 14:20:11	Não houve manifestação.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	14/08/2026 às 14:20:24	Não houve manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 14:20:34	O item 8 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/08/2026 às 14:20:35	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 14:30:35.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:11:06	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:21:07	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:21:07	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 11:29:01	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 64,8000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.
14/08/2026 às 14:20:19	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 67,2000. Motivo: Não houve manifestação. Valor acima do estimado., .
14/08/2026 às 14:20:34	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 75,0000. Motivo: Não houve manifestação. Valor acima do estimado. .
14/08/2026 às 14:20:34	Item fracassado no julgamento / habilitação.
14/08/2026 às 14:31:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.
Sistema	19/08/2026 às 13:49:47	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 20/08/2026 às 10hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	20/08/2026 às 10:00:25	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	20/08/2026 às 10:16:42	Senhores, informamos que a Empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS encaminhou via e-mail, uma solicitação para reanálise da proposta referente ao item 46, em razão da conclusão constante do Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, que considerou a proposta inapta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 10:17:38	Estaremos remetendo os documentos enviados para a Unidade Gestora e informamos que todo o arquivo estará disponível na íntegra no SITE da SUPEL. https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	20/08/2026 às 10:40:47	Senhores informamos que não há qualquer favorecimento por parte dessa pregoeira em relação a empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS para o item 46, a legislação vigente é clara quanto a autotutela administrativa é o poder-dever da Administração Pública de controlar seus próprios atos.
Sistema	20/08/2026 às 10:40:52	Registro ainda que a análise técnica das propostas é realizada pela unidade requisitante que detém de conhecimento e expertise para a análise do objeto da licitação, emitindo parecer que subsidia a decisão da pregoeira.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:01	Ainda nesse sentido, há diversos julgados do TCU que valida a diligência de propostas a fim de esclarecer dúvidas, corrigir falhas formais ou complementar documentos de uma oferta.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:48	Registro mais um vez o chat que, o e-mail enviado a essa comissão de licitação está na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	20/08/2026 às 10:42:01	Podendo TODOS terem acesso integral.
Sistema	20/08/2026 às 11:18:13	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:12	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, registro que estão vigentes e regulares.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:20	Em atenção a diligência verificamos que os quantitativos dos atestados não contemplam, no entanto, a empresa apresentou notas fiscais anteriores a abertura do certame emitidas nos anos de 2023 a 2025.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:28	Em atenção ao acórdão 1211/2021 do TCU, verificamos que a empresa forneceu tais itens, comprovando uma condição que já existia antes da data de abertura da sessão.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:38	Diante do exposto, em atenção aos princípios que regem a licitação, declaro a Empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, HABILITADA para os Itens: 01, 02, 03, 10, 17, 58, 60, 90.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5M2, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	450	Valor estimado:	R\$ 60,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 27.369,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.540.***.1 - DEMILY COSTA DA SILVA e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, melhor lance: R\$ 60,8000 (unitário) / R\$ 27.360,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 60,8000 (unitário) R\$ 27.360,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: BAIXO FLUXO Valor proposta: R\$ 60,8000 (unitário) R\$ 27.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 30.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL Modelo/versão: DIALISADOR Valor proposta: R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 30.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 69,0000 (unitário) R\$ 31.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nipro Modelo/versão: Nipro Valor proposta: R\$ 69,0000 (unitário) R\$ 31.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450

Lances do Item 10

Nenhum lance foi registrado para o Item 10.

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:11:09	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:21:10	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 10:23:55	O item 10 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:33	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 10:53:33.
Sistema	20/08/2026 às 13:04:56	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 13:14:56.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:11:09	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:21:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 10:23:55	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:23:55	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 10:43:33	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 60,8000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
20/08/2026 às 13:04:56	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 foi habilitado.
20/08/2026 às 13:15:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informo que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0M2, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 42,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.324,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 42,1600 (unitário) R\$ 6.324,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: FIBRA Valor proposta: R\$ 42,1600 (unitário) R\$ 6.324,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 69,0000 (unitário) R\$ 10.350,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Nipro Modelo/versão: Nipro Valor proposta: R\$ 69,0000 (unitário) R\$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 12

Nenhum lance foi registrado para o Item 12.

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:21:07	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:31:08	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 10:33:01	O item 12 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	14/08/2026 às 13:07:07	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	14/08/2026 às 13:07:18	O item 12 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/08/2026 às 13:07:18	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 13:17:18.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:21:07	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:31:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 10:33:01	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:33:01	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 11:37:30	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42,1600. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
14/08/2026 às 13:07:18	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 69,0000. Motivo: Não houve manifestação da empresa. Valor acima do estimado..
14/08/2026 às 13:07:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
14/08/2026 às 13:18:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Reagente Analítico 4

Reagente Analítico 4 Tipo: Conjunto Completo, Componentes: Diatomita, Ferro, Ácido Cítrico, Outros Componentes: Carbonato De Sódio, Indicador, Tipo Uso: Gerador De Atmosfera

Quantidade:	170	Valor estimado:	R\$ 29,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 MG		R\$ 5.015,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 8.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Nipro Modelo/versão: Nipro Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 8.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170

Lances do Item 16

Nenhum lance foi registrado para o Item 16.

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:31:49	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:41:50	O item 16 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 09:56:43	O item 16 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 09:56:43	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:06:43.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:31:49	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:41:50	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:41:50	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
02/06/2026 às 09:56:43	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:56:43	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:39:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.
Sistema	19/08/2026 às 13:49:47	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 20/08/2026 às 10hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	20/08/2026 às 10:00:25	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	20/08/2026 às 10:16:42	Senhores, informamos que a Empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS encaminhou via e-mail, uma solicitação para reanálise da proposta referente ao item 46, em razão da conclusão constante do Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, que considerou a proposta inapta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 10:17:38	Estaremos remetendo os documentos enviados para a Unidade Gestora e informamos que todo o arquivo estará disponível na íntegra no SITE da SUPEL. https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	20/08/2026 às 10:40:47	Senhores informamos que não há qualquer favorecimento por parte dessa pregoeira em relação a empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS para o item 46, a legislação vigente é clara quanto a autotutela administrativa é o poder-dever da Administração Pública de controlar seus próprios atos.
Sistema	20/08/2026 às 10:40:52	Registro ainda que a análise técnica das propostas é realizada pela unidade requisitante que detém de conhecimento e expertise para a análise do objeto da licitação, emitindo parecer que subsidia a decisão da pregoeira.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:01	Ainda nesse sentido, há diversos julgados do TCU que valida a diligência de propostas a fim de esclarecer dúvidas, corrigir falhas formais ou complementar documentos de uma oferta.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:48	Registro mais um vez o chat que, o e-mail enviado a essa comissão de licitação está na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	20/08/2026 às 10:42:01	Podendo TODOS terem acesso integral.
Sistema	20/08/2026 às 11:18:13	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:12	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, registro que estão vigentes e regulares.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:20	Em atenção a diligência verificamos que os quantitativos dos atestados não contemplam, no entanto, a empresa apresentou notas fiscais anteriores a abertura do certame emitidas nos anos de 2023 a 2025.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:28	Em atenção ao acórdão 1211/2021 do TCU, verificamos que a empresa forneceu tais itens, comprovando uma condição que já existia antes da data de abertura da sessão.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:38	Diante do exposto, em atenção aos princípios que regem a licitação, declaro a Empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, HABILITADA para os Itens: 01, 02, 03, 10, 17, 58, 60, 90.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Isolador Pressão

Isolador Pressão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Esterilidade: Estéril, Aplicação: Uso Em Máquina Hemodíalise, Tipo Conector: Conector Luer Lock

Quantidade:	77040	Valor estimado:	R\$ 0,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 36.979,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.540.***.1 - DEMILY COSTA DA SILVA e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, melhor lance: R\$ 0,4800 (unitário) / R\$ 36.979,2000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 36.979,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: PRESSÃO Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 36.979,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 77040
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 66.254,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL Modelo/versão: ISOLADOR Valor proposta: R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 66.254,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 77040
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 115.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ni Modelo/versão: Ni Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 115.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 77040

Lances do Item 17

Nenhum lance foi registrado para o Item 17.

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:32:49	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:42:50	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 10:43:39	O item 17 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:27	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:00:27.
Sistema	20/08/2026 às 13:05:11	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 13:15:11.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:32:49	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:42:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 10:43:39	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:43:39	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 10:50:27	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4800. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
20/08/2026 às 13:05:11	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 foi habilitado.
20/08/2026 às 13:15:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 15CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	1065	Valor estimado:	R\$ 75,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 80.301,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 168,0000 (unitário) R\$ 178.920,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 168,0000 (unitário) R\$ 178.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1065
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 319.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: XTP-126IJS Anvisa: 10312210025 Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 532.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1065
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 106.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 106.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1065

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:41:02	67.630.541/0001-74	R\$ 300,0000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:33:01	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:43:03	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 10:43:45	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 10:03:40	Senhores licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para os itens 18, 28, 29, 36, 38, 39, , convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 10:07:25	Bom dia!
Pelo participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 10:07:54	Por favor aguarde um momento, vou verificar a possibilidade de negociar
Pelo participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 10:30:27	consequimos negociar os itens 38 e 39m, para o restante já estamos no minimo
Pelo participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 10:34:09	será aberto o campo de negociação?
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 10:35:42	Sim. Irei abrir para aceitação da negociação. Aguarde logado.
Sistema	02/06/2026 às 10:36:17	O item 18 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:36:17	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:46:17.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:33:01	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:43:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 10:43:45	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:43:45	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 09:56:58	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 100,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:57:02	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 168,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:36:17	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 300,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:36:17	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 11:57:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introduutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	1088	Valor estimado:	R\$ 116,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 126.947,8400 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, melhor lance: R\$ 105,2700 (unitário) / R\$ 114.533,7600 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 105,2700 (unitário) R\$ 114.533,7600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALIVE HEART Modelo/versão: CH-D1220C Valor proposta: R\$ 116,6800 (unitário) R\$ 126.947,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1088
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 110,8300 (unitário) R\$ 120.583,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: H12D21JBW Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 272.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1088
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 168,0000 (unitário) R\$ 182.784,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 168,0000 (unitário) R\$ 182.784,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1088

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 326.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: XTP-128IJS Anvisa: 10312210025 Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 544.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1088
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 217.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 217.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1088
04.383.642/0001-78 - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 161,3200 (unitário) R\$ 175.516,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: ALIVE HEARTH Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN CURVO - TAM: 12 FR X 20 CM Valor proposta: R\$ 238,0000 (unitário) R\$ 258.944,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1088

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:33:12	58.950.775/0001-08	R\$ 167,9900
28/05/2026 às 10:34:08	04.383.642/0001-78	R\$ 167,9800
28/05/2026 às 10:34:11	58.950.775/0001-08	R\$ 164,6300
28/05/2026 às 10:34:50	04.383.642/0001-78	R\$ 164,6200
28/05/2026 às 10:34:54	58.950.775/0001-08	R\$ 161,3300
28/05/2026 às 10:35:21	04.383.642/0001-78	R\$ 161,3200
28/05/2026 às 10:35:25	58.950.775/0001-08	R\$ 158,1000
28/05/2026 às 10:35:31	58.950.775/0001-08	R\$ 110,8300
28/05/2026 às 10:41:12	67.630.541/0001-74	R\$ 300,0000
28/05/2026 às 10:41:28	01.578.276/0001-14	R\$ 105,2700

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:33:11	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:43:29	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 10:43:52	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	02/06/2026 às 11:56:48	Senhor licitante, está conectado? Solicito que envie sua proposta de preços devidamente atualizada para o (s) item (ns): 19, 31, 32, 34. Solicito que a empresa avalie a possibilidade de ofertar um desconto sobre os últimos valores ofertados no sistema. Caso consiga nos ofertar o desconto, solicito que já seja incluído na proposta de preços. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	02/06/2026 às 11:57:12	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	02/06/2026 às 12:01:41	Bom dia, sim estamos conectados.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	02/06/2026 às 13:37:49	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:37:49 de 02/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	03/06/2026 às 10:37:30	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	03/06/2026 às 10:38:08	Verificamos que sua proposta constam algumas divergências, que haverá necessidade de correção.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	03/06/2026 às 10:42:10	Bom dia Prezados!
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	03/06/2026 às 10:44:26	A empresa foi solicitada para apresentar propostas para os itens 19, 31, 32, 34 de ampla participação. Informo os quantitativos corretos: Item 19 = 1088, Item 31 = 878, Item 32 = 878 e Item 34 = 915.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	03/06/2026 às 10:46:18	Alguma dúvida? Estarei reabrindo o campo para o envio da proposta com as devidas correções.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	03/06/2026 às 10:47:17	Concedo o prazo de 2 (duas) horas para ajuste da proposta.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	03/06/2026 às 10:47:35	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 03/06/2026. Justificativa: Correção de proposta..
Pelo participante 01.578.276/0001-14	03/06/2026 às 10:49:12	Cientes , iremos verificar !
Pelo participante 01.578.276/0001-14	03/06/2026 às 11:17:24	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:24 de 03/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:18	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:01:18.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	17/08/2026 às 11:53:21	Senhor licitante, está conectado (a)? Solicito que encaminhe todos os documentos de habilitação conforme instrumento convocatório e seus anexos no prazo de 2 (duas) horas para os itens: 19, 31, 34. Assim como a proposta de preços atualizada.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	17/08/2026 às 11:53:42	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 13:54:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
Pelo participante 01.578.276/0001-14	17/08/2026 às 11:58:20	Bom dia, vamos providenciar o envio. Obrigada!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.578.276/0001-14	17/08/2026 às 13:13:06	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:13:06 de 17/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	18/08/2026 às 10:21:08	Licitante, após análise dos documentos de habilitação, não encontramos os atestados de capacidade técnica, questiono, possui atestados?
Pelo participante 01.578.276/0001-14	18/08/2026 às 10:38:13	Bom dia Prezado, Perdão pelo ocorrido consegue abrir a aba de anexo para que eu possa encaminhar o atestado?
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	18/08/2026 às 10:38:43	Irei abrir o campo de diligência, concedendo o prazo de 2(duas) horas para envio
Pelo participante 01.578.276/0001-14	18/08/2026 às 10:38:57	Obrigado.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:17	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:54:17.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:33:11	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:43:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 10:43:52	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:43:52	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 11:57:12	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
02/06/2026 às 13:37:49	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo.
03/06/2026 às 10:47:35	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 03/06/2026. Justificativa: Correção de proposta..
03/06/2026 às 11:17:24	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo.
14/08/2026 às 10:51:18	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 105,2700. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.
17/08/2026 às 11:53:42	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:54:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
17/08/2026 às 13:13:06	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo.
18/08/2026 às 11:44:17	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:57:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 10FRENCH, Comprimento: Cerca De 20CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 1.067,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 160.176,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 715,2138 (unitário) / R\$ 107.282,0700 (total), valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) / R\$ 107.281,5000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1.067,0000 (unitário) R\$ 160.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA Valor proposta: R\$ 1.067,0000 (unitário) R\$ 160.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150	
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 729,8100 (unitário) R\$ 109.471,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: HLP12D32SW Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 183.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 183.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 715,2138 (unitário) R\$ 107.282,0700 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: PL-32 Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) R\$ 107.281,5000 (total)	Quantidade ofertada: 150
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.050,0000 (unitário) R\$ 157.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD/BARD Modelo/versão: HICKMAN Valor proposta: R\$ 1.050,0000 (unitário) R\$ 157.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:34:55	58.950.775/0001-08	R\$ 1.199,9900
28/05/2026 às 10:35:36	58.950.775/0001-08	R\$ 1.049,9900
28/05/2026 às 10:35:37	58.950.775/0001-08	R\$ 759,9100
28/05/2026 às 10:42:54	67.630.541/0001-74	R\$ 744,7118
28/05/2026 às 10:42:57	58.950.775/0001-08	R\$ 729,8100

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:43:00	67.630.541/0001-74	R\$ 715,2138

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:34:54	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:45:01	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:06:53	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Ajuste da casas decimais..
Pelo participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:14:51	Bom dia, foi um erro do nosso sistema que arredondou as casas decimais
Pelo participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:15:01	Estou corrigindo na negociação
Pelo participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:15:06	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, tendo informado R\$ 715,2100.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:17	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:02:17.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	17/08/2026 às 11:50:31	Senhor licitante, está conectado (a)? Solicito que encaminhe todos os documentos de habilitação conforme instrumento convocatório e seus anexos no prazo de 2 (duas) horas para os itens: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	17/08/2026 às 11:50:46	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	17/08/2026 às 11:52:38	Peço que envie também a proposta de preços atualizada.
Pelo participante 67.630.541/0001-74	17/08/2026 às 13:19:24	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:19:24 de 17/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74.
Sistema	18/08/2026 às 11:15:21	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:25:21.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:34:54	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:45:01	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:45:01	Item encerrado para lances.
03/06/2026 às 11:06:53	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para negociação de valor.
03/06/2026 às 11:15:06	Negociação encerrada. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 informou R\$ 715,2100.
14/08/2026 às 10:52:17	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 715,2138, valor negociado: R\$ 715,2100. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..

Data/Hora	Descrição
17/08/2026 às 11:50:46	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
17/08/2026 às 13:19:24	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 finalizou o envio de anexo.
18/08/2026 às 11:15:21	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:33:50	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 28CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Estilete, Tunelizador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	225	Valor estimado:	R\$ 1.132,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 254.864,2500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 715,2138 (unitário) / R\$ 160.923,1050 (total), valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) / R\$ 160.922,2500 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1.132,0000 (unitário) R\$ 254.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA Valor proposta: R\$ 1.132,0000 (unitário) R\$ 254.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 225	
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 729,8100 (unitário) R\$ 164.207,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: HLP14D28SW Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 225	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 275.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 275.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 225
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 715,2138 (unitário) R\$ 160.923,1050 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: HFS24E Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) R\$ 160.922,2500 (total)	Quantidade ofertada: 225
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 292.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 292.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 225
05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 247.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD/BARD Modelo/versão: HEMOSPLIT Valor proposta: R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 247.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 225

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:41:50	58.950.775/0001-08	R\$ 1.223,9900
28/05/2026 às 10:42:23	58.950.775/0001-08	R\$ 1.099,9900
28/05/2026 às 10:42:24	58.950.775/0001-08	R\$ 759,9100
28/05/2026 às 10:49:51	67.630.541/0001-74	R\$ 744,7118
28/05/2026 às 10:49:51	58.950.775/0001-08	R\$ 729,8100

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:49:54	67.630.541/0001-74	R\$ 715,2138

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:41:50	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:51:55	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:07:24	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Ajuste da casas decimais..
Pelo participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:15:21	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74. A negociação do item 21 foi aceita pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, tendo informado R\$ 715,2100.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:50	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:02:50.
Sistema	18/08/2026 às 11:16:13	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:26:13.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:41:50	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:51:55	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:51:55	Item encerrado para lances.
03/06/2026 às 11:07:24	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para negociação de valor.
03/06/2026 às 11:15:21	Negociação encerrada. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 informou R\$ 715,2100.
14/08/2026 às 10:52:50	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 715,2138, valor negociado: R\$ 715,2100. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 11:16:13	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:33:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 13FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	263	Valor estimado:	R\$ 1.032,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 271.463,3400 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 715,2138 (unitário) / R\$ 188.101,2294 (total), valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) / R\$ 188.100,2300 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1.032,0000 (unitário) R\$ 271.416,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA Valor proposta: R\$ 1.032,0000 (unitário) R\$ 271.416,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 263	
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 729,8100 (unitário) R\$ 191.940,0300 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: HLP12D28SW Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 526.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 263	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 321.912,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 321.912,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 263
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 715,2138 (unitário) R\$ 188.101,2294 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: PL-28 Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 210.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) R\$ 188.100,2300 (total)	Quantidade ofertada: 263
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 341.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 341.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 263
05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.050,0000 (unitário) R\$ 276.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD/BARD Modelo/versão: HEMOSPLIT Valor proposta: R\$ 1.050,0000 (unitário) R\$ 276.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 263

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:43:40	58.950.775/0001-08	R\$ 1.223,9900
28/05/2026 às 10:44:47	58.950.775/0001-08	R\$ 1.031,9900
28/05/2026 às 10:44:47	58.950.775/0001-08	R\$ 759,9100
28/05/2026 às 10:51:40	67.630.541/0001-74	R\$ 744,7118
28/05/2026 às 10:51:42	58.950.775/0001-08	R\$ 729,8100

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:51:43	67.630.541/0001-74	R\$ 715,2138

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:43:40	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:53:44	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:07:51	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Ajuste da casas decimais..
Pelo participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:15:44	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74. A negociação do item 22 foi aceita pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, tendo informado R\$ 715,2100.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:15	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:03:15.
Sistema	18/08/2026 às 11:16:23	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:26:23.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:43:40	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:53:44	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:53:44	Item encerrado para lances.
03/06/2026 às 11:07:51	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para negociação de valor.
03/06/2026 às 11:15:44	Negociação encerrada. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 informou R\$ 715,2100.
14/08/2026 às 10:53:15	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 715,2138, valor negociado: R\$ 715,2100. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 11:16:23	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:33:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 8FRENCH, Comprimento: 18CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introduutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	180	Valor estimado:	R\$ 1.117,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 201.076,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 715,2138 (unitário) / R\$ 128.738,4840 (total), valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) / R\$ 128.737,8000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1.117,0000 (unitário) R\$ 201.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA Valor proposta: R\$ 1.117,0000 (unitário) R\$ 201.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180	
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 729,8100 (unitário) R\$ 131.365,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: HLP12D28SW Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 220.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 220.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 715,2138 (unitário) R\$ 128.738,4840 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: PL-24 Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) R\$ 128.737,8000 (total)	Quantidade ofertada: 180
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD/BARD Modelo/versão: HICKMAN Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:43:46	58.950.775/0001-08	R\$ 1.199,9900
28/05/2026 às 10:44:52	58.950.775/0001-08	R\$ 1.116,9900
28/05/2026 às 10:44:53	58.950.775/0001-08	R\$ 759,9100
28/05/2026 às 10:51:46	67.630.541/0001-74	R\$ 744,7118
28/05/2026 às 10:51:49	58.950.775/0001-08	R\$ 729,8100

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:51:52	67.630.541/0001-74	R\$ 715,2138

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:43:45	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:53:53	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:08:03	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Ajuste da casas decimais..
Pelo participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:16:04	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74. A negociação do item 23 foi aceita pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, tendo informado R\$ 715,2100.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:39	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:03:39.
Sistema	18/08/2026 às 11:16:41	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:26:41.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:43:45	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:53:53	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:53:53	Item encerrado para lances.
03/06/2026 às 11:08:03	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para negociação de valor.
03/06/2026 às 11:16:04	Negociação encerrada. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 informou R\$ 715,2100.
14/08/2026 às 10:53:39	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 715,2138, valor negociado: R\$ 715,2100. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.
18/08/2026 às 11:16:41	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:33:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Revestido C/ Heparina, Diâmetro: 14,5FRENCH, Comprimento: 36 A 72CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Dilatador E Agulha 18g, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Características Adicionais I: Fio Guia 0,038", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	83	Valor estimado:	R\$ 792,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 65.737,6600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 693,2520 (unitário) / R\$ 57.539,9160 (total), valor negociado: R\$ 693,2500 (unitário) / R\$ 57.539,7500 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 99.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 99.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 707,4000 (unitário) R\$ 58.714,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: HLP14D36SVW Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 166.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 101.592,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 101.592,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 693,2520 (unitário) R\$ 57.539,9160 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: HFS36E Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 66.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 693,2500 (unitário) R\$ 57.539,7500 (total)	Quantidade ofertada: 83
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 74.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fort Modelo/versão: Fort Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 74.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83
05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.050,0000 (unitário) R\$ 87.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD/BARD Modelo/versão: HICKMAN Valor proposta: R\$ 1.050,0000 (unitário) R\$ 87.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:45:01	58.950.775/0001-08	R\$ 899,9900
28/05/2026 às 10:45:22	58.950.775/0001-08	R\$ 759,9100
28/05/2026 às 10:53:01	67.630.541/0001-74	R\$ 744,7118
28/05/2026 às 10:53:03	58.950.775/0001-08	R\$ 707,4000
28/05/2026 às 10:53:04	67.630.541/0001-74	R\$ 693,2520

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:45:01	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:55:05	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:08:48	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Ajuste da casas decimais..
Pelo participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:16:33	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74. A negociação do item 25 foi aceita pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, tendo informado R\$ 693,2500.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:54	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:04:54.
Sistema	18/08/2026 às 11:19:13	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:29:13.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:45:01	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:55:05	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:55:05	Item encerrado para lances.
03/06/2026 às 11:08:48	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para negociação de valor.
03/06/2026 às 11:16:33	Negociação encerrada. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 informou R\$ 693,2500.
14/08/2026 às 10:54:54	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 693,2520, valor negociado: R\$ 693,2500. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.
18/08/2026 às 11:19:13	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:33:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Revestido C/ Heparina, Diâmetro: 14,5FRENCH, Comprimento: 36 A 72CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Dilatador E Agulha 18g, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Características Adicionais I: Fio Guia 0,038", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	83	Valor estimado:	R\$ 792,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 65.737,6600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 693,2520 (unitário) / R\$ 57.539,9160 (total), valor negociado: R\$ 693,2500 (unitário) / R\$ 57.539,7500 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 99.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 99.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 707,4000 (unitário) R\$ 58.714,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: HLP14D36SVW Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 166.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 101.592,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 101.592,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 693,2520 (unitário) R\$ 57.539,9160 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: HFS36E Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 66.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 693,2500 (unitário) R\$ 57.539,7500 (total)	Quantidade ofertada: 83
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 74.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fort Modelo/versão: Fort Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 74.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83
05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.050,0000 (unitário) R\$ 87.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD/BARD Modelo/versão: HICKMAN Valor proposta: R\$ 1.050,0000 (unitário) R\$ 87.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:45:01	58.950.775/0001-08	R\$ 899,9900
28/05/2026 às 10:45:22	58.950.775/0001-08	R\$ 759,9100
28/05/2026 às 10:53:01	67.630.541/0001-74	R\$ 744,7118
28/05/2026 às 10:53:03	58.950.775/0001-08	R\$ 707,4000
28/05/2026 às 10:53:04	67.630.541/0001-74	R\$ 693,2520

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:45:01	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:55:05	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:08:48	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Ajuste da casas decimais..
Pelo participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 11:16:33	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74. A negociação do item 25 foi aceita pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, tendo informado R\$ 693,2500.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:54	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:04:54.
Sistema	18/08/2026 às 11:19:13	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:29:13.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:45:01	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:55:05	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:55:05	Item encerrado para lances.
03/06/2026 às 11:08:48	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para negociação de valor.
03/06/2026 às 11:16:33	Negociação encerrada. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 informou R\$ 693,2500.
14/08/2026 às 10:54:54	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 693,2520, valor negociado: R\$ 693,2500. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.
18/08/2026 às 11:19:13	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:33:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 45CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 1.027,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 30.815,1000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***_1 - DEMILY COSTA DA SILVA para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60, melhor lance: R\$ 1.027,1700 (unitário) / R\$ 30.815,1000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 33.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA Valor proposta: R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 33.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 36.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 36.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fort Modelo/versão: Fort Valor proposta: R\$ 1.300,0000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
34.396.122/0001-60 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.027,1700 (unitário) R\$ 30.815,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R\$ 1.027,1700 (unitário) R\$ 30.815,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 26

Nenhum lance foi registrado para o Item 26.

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:51:55	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:01:56	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:02:04	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 34.396.122/0001-60	02/06/2026 às 11:58:01	Senhor licitante, está conectado? Solicito que envie sua proposta de preços devidamente atualizada para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55 . Solicito que a empresa avalie a possibilidade de ofertar um desconto sobre os últimos valores ofertados no sistema. Caso consiga nos ofertar o desconto, solicito que já seja incluído na proposta de preços. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 34.396.122/0001-60	02/06/2026 às 11:58:16	Sr. Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 13:59:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 34.396.122/0001-60	02/06/2026 às 13:59:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:00 de 02/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:45	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:05:45.
Sistema para o participante 34.396.122/0001-60	17/08/2026 às 11:51:09	Senhor licitante, está conectado (a)? Solicito que encaminhe todos os documentos de habilitação conforme instrumento convocatório e seus anexos no prazo de 2 (duas) horas para os itens: 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema para o participante 34.396.122/0001-60	17/08/2026 às 11:51:23	Sr. Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.396.122/0001-60	17/08/2026 às 11:52:28	Peço que envie também a proposta de preços atualizada.
Sistema para o participante 34.396.122/0001-60	17/08/2026 às 13:52:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 17/08/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60.
Sistema	18/08/2026 às 12:01:38	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 12:11:38.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:51:55	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:01:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:02:04	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:02:04	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 11:58:16	Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:59:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
14/08/2026 às 10:55:45	Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.027,1700. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.
17/08/2026 às 11:51:23	Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
18/08/2026 às 12:01:38	Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60 foi habilitado.
18/08/2026 às 12:13:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Temporário, Modelo: Rígido Reto, Matéria Prima: Polietileno, Diâmetro: 2,5 X 3,5MM, Comprimento: 240MM, Tamanho: Pediátrico, Componente I: Kit C/ Estilete, Guia Introdutor, Extensor, Componente Ii: 4cm De Furos, Características Adicionais I: Marcações De Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	170	Valor estimado:	R\$ 126,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 21.581,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***_1 - DEMILY COSTA DA SILVA para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60, melhor lance: R\$ 126,9500 (unitário) / R\$ 21.581,5000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 42.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMED Modelo/versão: DUPLO LUMEN Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 42.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 23.936,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 23.936,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.396.122/0001-60 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 126,9500 (unitário) R\$ 21.581,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R\$ 126,9500 (unitário) R\$ 21.581,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170

Lances do Item 27

Nenhum lance foi registrado para o Item 27.

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:53:44	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:03:45	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:06:31	O item 27 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 10:56:10	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:06:10.
Sistema	18/08/2026 às 12:01:57	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 12:11:57.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:53:44	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:03:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:06:31	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:06:31	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 10:56:10	Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 126,9500. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 12:01:57	Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60 foi habilitado.
18/08/2026 às 12:13:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Temporário, Modelo: Rígido Reto, Matéria Prima: Polietileno, Diâmetro: 2,5 X 3,5MM, Comprimento: 240MM, Tamanho: Adulto, Componente I: Kit C/ Estilete, Guia Introdutor, Extensor, Componente Ii: 8cm De Furos, Características Adicionais I: Marcações De Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	1163	Valor estimado:	R\$ 69,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 80.979,6900 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 209.340,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: DUPLO LUMEN Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 209.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1163
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 163.750,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 163.750,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1163
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 125,0000 (unitário) R\$ 145.375,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: XTP-126MT Anvisa: 10312210025 Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 290.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1163

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 116.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 116.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1163

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 11:01:53	67.630.541/0001-74	R\$ 125,0000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:53:53	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:03:54	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:06:35	O item 28 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:36:44	O item 28 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:36:44	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:46:44.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:53:53	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:03:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:06:35	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:06:35	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 09:57:34	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 100,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:57:38	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 140,8000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:57:46	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 180,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:36:44	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 125,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:36:44	Item fracassado no julgamento / habilitação.

Data/Hora	Descrição
02/06/2026 às 10:52:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 20CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 82,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 123.975,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-*1 - DEMILY COSTA DA SILVA para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R\$ 118,7300 (unitário) / R\$ 178.095,0000 (total), valor negociado: R\$ 82,6500 (unitário) / R\$ 123.975,0000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: DUPLO LUMEN Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500	
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 118,7300 (unitário) R\$ 178.095,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: H12D20BW Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 82,6500 (unitário) R\$ 123.975,0000 (total) Quantidade ofertada: 1500	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 211.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 211.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 125,0000 (unitário) R\$ 187.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: XTP-128MT Anvisa: 10312210025 Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 375.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:55:06	58.950.775/0001-08	R\$ 133,7400
28/05/2026 às 11:03:06	67.630.541/0001-74	R\$ 131,0652
28/05/2026 às 11:03:08	58.950.775/0001-08	R\$ 124,4900
28/05/2026 às 11:03:09	67.630.541/0001-74	R\$ 125,0000
28/05/2026 às 11:03:12	58.950.775/0001-08	R\$ 118,7300

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:55:05	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:05:13	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:10:05	O item 29 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:04:28	Senhores licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para os itens 29, 36, 38, 39, convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:09:14	Bom dia só um momento
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:12:28	Sr(a) poderia me informa qual é o valor estimado dos itens 29,36,38. ?
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:28:40	Item 29 - R\$ 82,65, Item 36 - R\$ 177,64 e 38 - R\$ 229,77
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:37:28	Não houve mais manifestação da empresa no chat.
Sistema	02/06/2026 às 10:37:36	O item 29 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:37:36	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:47:36.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:48:55	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 29.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:50:41	Bom dia Sra pregoeira consigo sim atender no valor de referencia para os itens: 29 - R\$ 82,65, Item 36 - R\$ 177,64 e 38 - R\$ 229,77 .
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:51:03	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 29 foi aceita pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, tendo informado R\$ 82,6500.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 11:58:39	Senhor licitante, está conectado? Solicito que envie sua proposta de preços devidamente atualizada para o (s) item (ns): 29, 36, 38 . Solicito que a empresa avalie a possibilidade de ofertar um desconto sobre os últimos valores ofertados no sistema. Caso consiga nos ofertar o desconto, solicito que já seja incluído na proposta de preços. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 11:58:51	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:59:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 12:03:24	Boa Tarde ciente
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 13:30:13	Proposta anexada Sr. Aguardamos solicitação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 13:59:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:00 de 02/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:07	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:09:07.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/08/2026 às 11:54:06	Senhor licitante, está conectado (a)? Solicito que encaminhe todos os documentos de habilitação conforme instrumento convocatório e seus anexos no prazo de 2 (duas) horas para os itens: 29, 36, 38. Assim como a proposta de preços atualizada.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/08/2026 às 11:54:21	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 58.950.775/0001-08	17/08/2026 às 12:12:15	ciente
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/08/2026 às 13:55:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:00 de 17/08/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema	18/08/2026 às 13:01:21	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 13:11:21.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:55:05	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:05:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:10:05	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:10:05	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 09:57:57	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 140,8000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:58:03	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:58:07	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 180,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:36:56	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 125,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:37:36	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 118,7300. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:37:36	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:48:55	Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:48:55	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
02/06/2026 às 10:51:03	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 informou R\$ 82,6500.
02/06/2026 às 11:58:51	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:59:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
14/08/2026 às 10:59:07	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 118,7300, valor negociado: R\$ 82,6500. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
17/08/2026 às 11:54:21	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
18/08/2026 às 13:01:21	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
18/08/2026 às 13:14:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9FRENCH, Comprimento: Cerca De 12CM, Componente I: Kit C/ Dilatador E Agulha 18g, Componente Ii: C/ Fio Guia 0,028", Cerca De 50cm, Componente Iii: Clamps Cores Distintas P/ Arterial E Venoso, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 100,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 8.036,8000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 290,0000 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMED Modelo/versão: TRIPLO Valor proposta: R\$ 290,0000 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 30

Nenhum lance foi registrado para o Item 30.

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:58:55	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:08:56	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:10:04	O item 30 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2026 às 09:58:24	O item 30 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 09:58:24	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:08:24.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:58:55	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:08:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:10:04	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:10:04	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 09:58:19	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:58:24	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 290,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:58:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:39:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Item 19 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introduzidor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
18/08/2026 às 10:38:56	18/08/2026 às 11:41:12	Encerrada	***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA

Fornecedor

01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA

Motivo

Atestados de Capacidade Técnica.

Análise

Documento solicitado enviado.

Conclusão

Documento solicitado enviado.

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
18/08/2026 às 10:40:49	Atestado de capacidade Tecnica SES - Diversos 2025.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	18/08/2026 às 10:38:56	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, uma nova diligência foi aberta para o item 19.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	18/08/2026 às 10:39:06	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 19, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: Atestados de Capacidade Técnica. .
Pelo participante 01.578.276/0001-14	18/08/2026 às 10:40:56	O item 19 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 10:40:56 de 18/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	18/08/2026 às 11:41:12	O item 19 teve a diligência do fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, analisada e concluída às 11:41:12 de 18/08/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
18/08/2026 às 10:38:56	Diligência cadastrada.
18/08/2026 às 10:39:06	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: Atestados de Capacidade Técnica.
18/08/2026 às 10:40:56	Convocação do fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
18/08/2026 às 11:41:12	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:41:12 de 18/08/2026.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Temporário, Modelo: Rígido Reto, Matéria Prima: Polietileno, Diâmetro: 2,5 X 3,5MM, Comprimento: 240MM, Tamanho: Pediátrico, Componente I: Kit C/ Estilete, Guia Introdutor, Extensor, Componente Ii: 4cm De Furos, Características Adicionais I: Marcações De Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	170	Valor estimado:	R\$ 126,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 21.581,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***_1 - DEMILY COSTA DA SILVA para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60, melhor lance: R\$ 126,9500 (unitário) / R\$ 21.581,5000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 42.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMED Modelo/versão: DUPLO LUMEN Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 42.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 23.936,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 23.936,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.396.122/0001-60 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 126,9500 (unitário) R\$ 21.581,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R\$ 126,9500 (unitário) R\$ 21.581,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170

Lances do Item 27

Nenhum lance foi registrado para o Item 27.

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:53:44	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:03:45	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:06:31	O item 27 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 10:56:10	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:06:10.
Sistema	18/08/2026 às 12:01:57	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 12:11:57.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:53:44	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:03:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:06:31	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:06:31	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 10:56:10	Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 126,9500. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 12:01:57	Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60 foi habilitado.
18/08/2026 às 12:13:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Temporário, Modelo: Rígido Reto, Matéria Prima: Polietileno, Diâmetro: 2,5 X 3,5MM, Comprimento: 240MM, Tamanho: Adulto, Componente I: Kit C/ Estilete, Guia Introdutor, Extensor, Componente Ii: 8cm De Furos, Características Adicionais I: Marcações De Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	1163	Valor estimado:	R\$ 69,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 80.979,6900 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 209.340,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: DUPLO LUMEN Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 209.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1163
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 163.750,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 163.750,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1163
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 125,0000 (unitário) R\$ 145.375,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: XTP-126MT Anvisa: 10312210025 Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 290.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1163

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 116.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 116.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1163

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 11:01:53	67.630.541/0001-74	R\$ 125,0000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:53:53	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:03:54	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:06:35	O item 28 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:36:44	O item 28 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:36:44	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:46:44.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:53:53	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:03:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:06:35	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:06:35	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 09:57:34	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 100,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:57:38	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 140,8000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:57:46	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 180,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:36:44	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 125,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:36:44	Item fracassado no julgamento / habilitação.

Data/Hora	Descrição
02/06/2026 às 10:52:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 20CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 82,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 123.975,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R\$ 118,7300 (unitário) / R\$ 178.095,0000 (total), valor negociado: R\$ 82,6500 (unitário) / R\$ 123.975,0000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: DUPLO LUMEN Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500	
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 118,7300 (unitário) R\$ 178.095,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: H12D20BW Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 82,6500 (unitário) R\$ 123.975,0000 (total) Quantidade ofertada: 1500	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 211.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 140,8000 (unitário) R\$ 211.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 125,0000 (unitário) R\$ 187.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: XTP-128MT Anvisa: 10312210025 Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 375.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:55:06	58.950.775/0001-08	R\$ 133,7400
28/05/2026 às 11:03:06	67.630.541/0001-74	R\$ 131,0652
28/05/2026 às 11:03:08	58.950.775/0001-08	R\$ 124,4900
28/05/2026 às 11:03:09	67.630.541/0001-74	R\$ 125,0000
28/05/2026 às 11:03:12	58.950.775/0001-08	R\$ 118,7300

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:55:05	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:05:13	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:10:05	O item 29 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:04:28	Senhores licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para os itens 29, 36, 38, 39, convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:09:14	Bom dia só um momento
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:12:28	Sr(a) poderia me informa qual é o valor estimado dos itens 29,36,38. ?
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:28:40	Item 29 - R\$ 82,65, Item 36 - R\$ 177,64 e 38 - R\$ 229,77
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:37:28	Não houve mais manifestação da empresa no chat.
Sistema	02/06/2026 às 10:37:36	O item 29 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:37:36	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:47:36.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:48:55	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 29.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:50:41	Bom dia Sra pregoeira consigo sim atender no valor de referencia para os itens: 29 - R\$ 82,65, Item 36 - R\$ 177,64 e 38 - R\$ 229,77 .
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:51:03	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 29 foi aceita pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, tendo informado R\$ 82,6500.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 11:58:39	Senhor licitante, está conectado? Solicito que envie sua proposta de preços devidamente atualizada para o (s) item (ns): 29, 36, 38 . Solicito que a empresa avalie a possibilidade de ofertar um desconto sobre os últimos valores ofertados no sistema. Caso consiga nos ofertar o desconto, solicito que já seja incluído na proposta de preços. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 11:58:51	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:59:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 12:03:24	Boa Tarde ciente
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 13:30:13	Proposta anexada Sr. Aguardamos solicitação dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 13:59:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:00 de 02/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:07	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:09:07.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/08/2026 às 11:54:06	Senhor licitante, está conectado (a)? Solicito que encaminhe todos os documentos de habilitação conforme instrumento convocatório e seus anexos no prazo de 2 (duas) horas para os itens: 29, 36, 38. Assim como a proposta de preços atualizada.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/08/2026 às 11:54:21	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 58.950.775/0001-08	17/08/2026 às 12:12:15	ciente
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	17/08/2026 às 13:55:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:00 de 17/08/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema	18/08/2026 às 13:01:21	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 13:11:21.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:55:05	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:05:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:10:05	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:10:05	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 09:57:57	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 140,8000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:58:03	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:58:07	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 180,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:36:56	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 125,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:37:36	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 118,7300. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:37:36	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:48:55	Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:48:55	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
02/06/2026 às 10:51:03	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 informou R\$ 82,6500.
02/06/2026 às 11:58:51	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:59:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
14/08/2026 às 10:59:07	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 118,7300, valor negociado: R\$ 82,6500. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
17/08/2026 às 11:54:21	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
18/08/2026 às 13:01:21	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
18/08/2026 às 13:14:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9FRENCH, Comprimento: Cerca De 12CM, Componente I: Kit C/ Dilatador E Agulha 18g, Componente Ii: C/ Fio Guia 0,028", Cerca De 50cm, Componente Iii: Clamps Cores Distintas P/ Arterial E Venoso, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 100,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 8.036,8000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 290,0000 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMED Modelo/versão: TRIPLO Valor proposta: R\$ 290,0000 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 30

Nenhum lance foi registrado para o Item 30.

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:58:55	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:08:56	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:10:04	O item 30 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2026 às 09:58:24	O item 30 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 09:58:24	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:08:24.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:58:55	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:08:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:10:04	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:10:04	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 09:58:19	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:58:24	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 290,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:58:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:39:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 12FRENCH, Comprimento: 20CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele, Componente I: Kit C/ Fio Guia Em J, Dilatador E Agulha 18g, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	878	Valor estimado:	R\$ 109,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 96.220,0200 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, melhor lance: R\$ 109,5900 (unitário) / R\$ 96.220,0200 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 109,5900 (unitário) R\$ 96.220,0200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CH-D1220C Modelo/versão: CH-D1220C Valor proposta: R\$ 109,5900 (unitário) R\$ 96.220,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 878
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 263.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMED Modelo/versão: TRIPLO Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 263.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 878
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 131.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fort Modelo/versão: Fort Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 131.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 878

Lances do Item 31

Nenhum lance foi registrado para o Item 31.

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:02:04	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:12:05	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:14:37	O item 31 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:15	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:09:15.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:36	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:54:36.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:02:04	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:12:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:14:37	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:14:37	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 10:59:15	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 109,5900. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 11:44:36	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:57:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	878	Valor estimado:	R\$ 140,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 123.604,8400 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, melhor lance: R\$ 131,0400 (unitário) / R\$ 115.053,1200 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 131,0400 (unitário) R\$ 115.053,1200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALIVE GEART Modelo/versão: CH-D1220C Valor proposta: R\$ 140,7800 (unitário) R\$ 123.604,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 878
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 263.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMED Modelo/versão: TRIPL0 Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 263.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 878
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 175.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 175.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 878

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.383.642/0001-78 - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 137,9600 (unitário) R\$ 121.128,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: ALIVE HEARTH Modelo/versão: KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO - TAM: 12 FR X 20CM Valor proposta: R\$ 269,5000 (unitário) R\$ 236.621,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 878

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 11:10:46	04.383.642/0001-78	R\$ 137,9600
28/05/2026 às 11:14:52	01.578.276/0001-14	R\$ 131,0400

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:06:31	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:16:53	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:17:17	O item 32 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:52	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:09:52.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:56	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:55:56.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:06:31	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:16:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:17:17	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:17:17	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 10:59:52	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 131,0400. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 11:45:56	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:57:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Temporário, Modelo: Rígido Curvo, Matéria Prima: Polietileno, Diâmetro: 2,5 X 3,5MM, Comprimento: 280MM, Tamanho: Adulto, Componente I: Kit C/ Estilete, Guia Introdutor, Extensor, Componente Ii: 8cm De Furos, Características Adicionais I: Marcações De Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 83,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.648,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-*4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMED Modelo/versão: TRIPLO Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 304,0000 (unitário) R\$ 24.320,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 304,0000 (unitário) R\$ 24.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fort Modelo/versão: Fort Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 33

Nenhum lance foi registrado para o Item 33.

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:06:35	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:16:36	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:17:00	O item 33 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 09:58:45	O item 33 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 09:58:45	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:08:45.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:06:35	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:16:36	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:17:00	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:17:00	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 09:58:38	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 120,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:58:41	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 300,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:58:45	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 304,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:58:45	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 15CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	915	Valor estimado:	R\$ 96,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 88.315,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, melhor lance: R\$ 95,5200 (unitário) / R\$ 87.400,8000 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 95,5200 (unitário) R\$ 87.400,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALIVE HEART Modelo/versão: CH-T1216 Valor proposta: R\$ 95,5200 (unitário) R\$ 87.400,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 915
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 420,0000 (unitário) R\$ 384.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: TRIPLO Valor proposta: R\$ 420,0000 (unitário) R\$ 384.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 915
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 304,0000 (unitário) R\$ 278.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 304,0000 (unitário) R\$ 278.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 915

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 155,0000 (unitário) R\$ 141.825,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: XTP-3116MT Anvisa: 10312210025 Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 183.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 915
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 137.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 137.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 915

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 11:18:04	67.630.541/0001-74	R\$ 155,0000

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:10:04	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:20:05	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:23:39	O item 34 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:50	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:10:50.
Sistema	18/08/2026 às 11:46:09	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:56:09.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:10:04	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:20:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:23:39	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:23:39	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 11:00:50	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 95,5200. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..

Data/Hora	Descrição
18/08/2026 às 11:46:09	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:57:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 36CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	915	Valor estimado:	R\$ 94,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 86.284,5000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 304,0000 (unitário) R\$ 278.160,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 304,0000 (unitário) R\$ 278.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 915	
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 109.800,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 109.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 915	

Lances do Item 35

Nenhum lance foi registrado para o Item 35.

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:10:05	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:20:06	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:24:03	O item 35 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2026 às 09:59:36	O item 35 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 09:59:36	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:09:36.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:10:05	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:20:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:24:03	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:24:03	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 09:59:32	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 120,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:59:36	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 304,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 09:59:36	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:39:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 7FRENCH, Comprimento: 10CM, Tamanho: Pediátrico, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Dilatador E Fio Guia De 0,032", Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Quantidade:	345	Valor estimado:	R\$ 177,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 61.285,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R\$ 237,4700 (unitário) / R\$ 81.927,1500 (total), valor negociado: R\$ 177,6400 (unitário) / R\$ 61.285,8000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 237,4700 (unitário) R\$ 81.927,1500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: H7D10BW Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 172.500,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 177,6400 (unitário) R\$ 61.285,8000 (total)	Quantidade ofertada: 345
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 352,0000 (unitário) R\$ 121.440,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 352,0000 (unitário) R\$ 121.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 345
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 530,0000 (unitário) R\$ 182.850,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: T-74M Anvisa: 10312210025 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 276.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 345

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 86.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 86.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 345

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 11:14:39	58.950.775/0001-08	R\$ 237,4700
28/05/2026 às 11:22:38	67.630.541/0001-74	R\$ 530,0000

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:14:38	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:24:39	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:26:41	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	02/06/2026 às 10:05:13	Senhores licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para os itens 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 66, 67, 91 , convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 10:06:11	Senhores licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para os itens 36, 38, 39, 40, 47, 63, convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 10:08:15	Sr pregoeiro, estamos verificando, só um momento.
Pelo participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 10:11:12	Infelizmente não conseguimos negociar.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 10:13:33	Agradeço a manifestação.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	02/06/2026 às 10:18:31	Não houve manifestação.
Sistema	02/06/2026 às 10:38:09	O item 36 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:38:09	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:48:09.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:52:36	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:53:10	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 36 foi aceita pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, tendo informado R\$ 177,6400.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:53:58	Bom dia Sra pregoeira consigo sim atender no valor de referencia para os itens: 36 - R\$ 177,64
Sistema	14/08/2026 às 11:03:05	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:13:05.
Sistema	18/08/2026 às 13:01:38	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 13:11:38.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:14:38	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:24:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:26:41	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:26:41	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 10:30:30	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 250,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:30:46	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 352,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:38:04	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 237,4700. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:38:09	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 530,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:38:09	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:52:36	Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:52:36	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
02/06/2026 às 10:53:10	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 informou R\$ 177,6400.
14/08/2026 às 11:03:05	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 237,4700, valor negociado: R\$ 177,6400. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 13:01:38	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
18/08/2026 às 13:14:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 9FRENCH, Comprimento: 12CM, Tamanho: Pediátrico, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	450	Valor estimado:	R\$ 111,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 49.999,5000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fort Modelo/versão: Fort Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450

Lances do Item 37

Nenhum lance foi registrado para o Item 37.

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:17:00	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:27:01	O item 37 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:30:56	O item 37 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:30:56	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:40:56.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:17:00	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:27:01	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:27:01	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 10:30:56	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 200,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:30:56	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:52:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9FRENCH, Comprimento: Cerca De 12CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele, Características Adicionais I: Conectores Luer Lock C/ Tampas, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	345	Valor estimado:	R\$ 229,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 79.270,6500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R\$ 284,9600 (unitário) / R\$ 98.311,2000 (total), valor negociado: R\$ 229,0000 (unitário) / R\$ 79.005,0000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 284,9600 (unitário) R\$ 98.311,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: H9D12BW Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 172.500,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 229,0000 (unitário) R\$ 79.005,0000 (total)	Quantidade ofertada: 345
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 352,0000 (unitário) R\$ 121.440,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER PEDIATRICO Valor proposta: R\$ 352,0000 (unitário) R\$ 121.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 345
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 330,0000 (unitário) R\$ 113.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDCOMP/ MEDCOMP Modelo/versão: XTP-94MT Anvisa: 10312210025 Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 172.500,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 229,7700 (unitário) R\$ 79.270,6500 (total)	Quantidade ofertada: 345

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 103.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 103.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 345

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 11:17:18	58.950.775/0001-08	R\$ 284,9600
28/05/2026 às 11:25:30	67.630.541/0001-74	R\$ 330,0000

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:17:17	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:27:31	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:28:24	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 10:38:33	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Pelo participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 10:40:24	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74. A negociação do item 38 foi aceita pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, tendo informado R\$ 229,7700.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:55:34	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	02/06/2026 às 10:55:47	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 38 foi aceita pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, tendo informado R\$ 229,0000.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:53	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:13:53.
Sistema	18/08/2026 às 13:02:01	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 13:12:01.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:17:17	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:27:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:28:24	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:28:24	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 10:31:06	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 300,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:31:11	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 352,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:38:19	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 284,9600. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:38:33	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para negociação de valor.
02/06/2026 às 10:40:24	Negociação encerrada. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 informou R\$ 229,7700.
02/06/2026 às 10:55:34	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
02/06/2026 às 10:55:47	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 informou R\$ 229,0000.
14/08/2026 às 11:03:53	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 284,9600, valor negociado: R\$ 229,0000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 13:02:01	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
18/08/2026 às 13:14:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Tipo Implante: Tunelizado, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 36CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais I: 2,5cm Entre Lúmens, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	113	Valor estimado:	R\$ 642,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 72.619,4500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 784,0000 (unitário) / R\$ 88.592,0000 (total), valor negociado: R\$ 642,6500 (unitário) / R\$ 72.619,4500 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 138.312,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 138.312,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 113
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 784,0000 (unitário) R\$ 88.592,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: HFS24E Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 90.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 642,6500 (unitário) R\$ 72.619,4500 (total)	Quantidade ofertada: 113

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 90.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 90.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 113
05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 124.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BD/BARD Modelo/versão: HEMOSPLIT Valor proposta: R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 124.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 113

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 11:31:40	67.630.541/0001-74	R\$ 784,0000

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:23:39	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:23:39	Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:33:41	O item 39 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	28/05/2026 às 11:33:41	Sr. Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CPF/CNPJ 05.885.332/0001-14, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 39 até às 11:38:41 do dia 28/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/05/2026 às 11:38:42	O item 39 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:38:41 de 28/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CPF/CNPJ 05.885.332/0001-14.
Sistema	28/05/2026 às 11:38:42	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 05.146.498/0001-19	02/06/2026 às 10:06:33	Senhores licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para os itens 39 , convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 05.146.498/0001-19	02/06/2026 às 10:31:44	Não houve manifestação.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 10:38:48	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 39.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 10:41:02	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74. A negociação do item 39 foi aceita pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, tendo informado R\$ 642,6500.
Sistema	14/08/2026 às 11:05:05	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:15:05.
Sistema	18/08/2026 às 11:19:47	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:29:47.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:23:39	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:33:41	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:33:41	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/05/2026 às 11:38:42	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:38:41 de 28/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CPF/CNPJ: 05.885.332/0001-14.
28/05/2026 às 11:38:42	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 10:31:27	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 800,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:31:32	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.224,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:31:49	Fornecedor WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.146.498/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.100,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:38:48	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para negociação de valor.
02/06/2026 às 10:41:02	Negociação encerrada. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 informou R\$ 642,6500.
14/08/2026 às 11:05:05	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 784,0000, valor negociado: R\$ 642,6500. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.
18/08/2026 às 11:19:47	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:34:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 13FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 665,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 79.833,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 146.880,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 146.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 40

Nenhum lance foi registrado para o Item 40.

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:24:03	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:34:04	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:34:27	O item 40 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2026 às 10:32:10	O item 40 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:32:10	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:42:10.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:24:03	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:34:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:34:27	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:34:27	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 10:32:06	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 800,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:32:10	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.224,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:32:10	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permançam logados até a próxima manifestação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Linha Sangue

Linha Sangue Tipo: Arterial, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Diâmetro: Cerca De 6MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	950	Valor estimado:	R\$ 60,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 57.532,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 14,4000 (unitário) R\$ 13.680,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL Modelo/versão: LINHA Valor proposta: R\$ 14,4000 (unitário) R\$ 13.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 950
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 71.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fort Modelo/versão: Fort Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 71.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 950

Lances do Item 41

Nenhum lance foi registrado para o Item 41.

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:26:41	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:36:42	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:37:44	O item 41 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 11:59:18	Senhor licitante, está conectado? Solicito que envie sua proposta de preços devidamente atualizada para o (s) item (ns): 41, 57 . Solicito que a empresa avalie a possibilidade de ofertar um desconto sobre os últimos valores ofertados no sistema. Caso consiga nos ofertar o desconto, solicito que já seja incluído na proposta de preços. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 11:59:41	Sr. Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada..
Pelo participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 12:42:51	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:42:51 de 02/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	14/08/2026 às 12:21:32	Senhor Licitante, solicitamos que envie o catálogo do item 41, em sede de diligência no prazo de 2 (duas) horas, para análise da Unidade Gestora. Sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	17/08/2026 às 09:04:09	Senhor Licitante, conectado? Convoco a empresa para negociação do (s) item (ns): 41, haja vista que está acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 5 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	17/08/2026 às 09:11:27	Não houve manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:11:40	O item 41 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 09:11:40	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/08/2026 09:21:40.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:26:41	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:36:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:37:44	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:37:44	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 11:59:41	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada..
02/06/2026 às 12:42:51	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 finalizou o envio de anexo.
14/08/2026 às 14:25:59	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,4000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Não enviou o documento solicitado em sede de diligência para nova análise técnica da Unidade Gestora. .
17/08/2026 às 09:11:40	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 75,0000. Motivo: Não houve manifestação da Empresa. Valor acima do estimado. .
17/08/2026 às 09:11:40	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/08/2026 às 09:22:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Linha Sangue

Linha Sangue Tipo: Arterial E Venosa, Aplicação: Hemodiálise Prolongada, Material: Tubo Em Pvc, Modelo: Linha Solução E Reposição, Tipo Conector: Conectores, Clamps E Injetores, Tipo Sensor: Transdutor De Pressão, Componente: Bolsa Vazia De 2l E 5l, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Características Adicionais: Kit C/ Hemofiltro P/ Crianças Acima De 10kg, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	950	Valor estimado:	R\$ 68,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 64.980,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***,377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 71.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fort Modelo/versão: Fort Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 71.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 950

Lances do Item 44

Nenhum lance foi registrado para o Item 44.

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:34:27	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:44:28	O item 44 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:32:28	O item 44 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:32:28	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:42:28.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:34:27	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:44:28	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:44:28	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 10:32:28	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 75,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:32:28	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Mangueira Hidráulica

Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 9,50MM, Material: Pvc, Características Adicionais: Resistente A Riscos, Flexível, Transparente, Aplicação: Medida De Nível, Tipo: Cristal, Espessura Parede: 2MM

Quantidade:	2430	Valor estimado:	R\$ 16,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro		R\$ 39.803,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 60.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Man Modelo/versão: Man Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 60.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2430

Lances do Item 45

Nenhum lance foi registrado para o Item 45.

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:37:44	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:47:45	O item 45 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:32:35	O item 45 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:32:35	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:42:35.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:37:44	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:47:45	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:47:45	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
02/06/2026 às 10:32:35	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:32:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Tampa Protetora Uso Médico

Tampa Protetora Uso Médico Aplicação 1: P/ Desconexão Sistema Diálise Peritoneal - Capd, Material: Polímero E Esponja Impregnada C/ Antisséptico, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	72390	Valor estimado:	R\$ 0,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 18.097,5000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 32.575,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCOMPANY Modelo/versão: PROTETOR Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 32.575,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72390
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 72.390,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GVS Modelo/versão: GVS Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 72.390,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72390

Lances do Item 47

Nenhum lance foi registrado para o Item 47.

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:38:42	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:48:43	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:48:51	O item 47 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2026 às 10:33:14	O item 47 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:33:14	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:43:14.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:38:42	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:48:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:48:51	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:48:51	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 10:33:10	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4500. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:33:14	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:33:14	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Ácido Peracético

Ácido Peracético Concentrações: 5%, Forma Física: Solução Aquosa

Quantidade:	803	Valor estimado:	R\$ 120,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 96.769,5300 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, melhor lance: R\$ 120,5100 (unitário) / R\$ 96.769,5300 (total), valor negociado: R\$ 118,5000 (unitário) / R\$ 95.155,5000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 200.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bell Modelo/versão: Bell Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 200.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 803
24.533.613/0001-52 - SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 120,5100 (unitário) R\$ 96.769,5300 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PLURON/MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. Modelo/versão: SAMPROX-H 5% Valor proposta: R\$ 120,5100 (unitário) R\$ 96.769,5300 (total)	Valor negociado: R\$ 118,5000 (unitário) R\$ 95.155,5000 (total)	Quantidade ofertada: 803

Lances do Item 49

Nenhum lance foi registrado para o Item 49.

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:39:14	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:49:15	O item 49 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 11:49:46	O item 49 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 12:01:28	Senhor licitante, está conectado? Solicito que envie sua proposta de preços devidamente atualizada para o (s) item (ns): 49, 65, 89 . Solicito que a empresa avalie a possibilidade de ofertar um desconto sobre os últimos valores ofertados no sistema. Caso consiga nos ofertar o desconto, solicito que já seja incluído na proposta de preços. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 12:01:50	Sr. Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 14:02:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 12:17:48	Boa tarde, poderiam prorrogar o prazo por favor?
Pelo participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 13:55:49	Boa tarde, algum retorno?
Pelo participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 13:59:13	Solicito prorrogação pois estou verificando com a minha gerente de uma possível negociação
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 14:02:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:02:00 de 02/06/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52.
Pelo participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 14:09:58	Boa tarde, será possível a redução do preço nos itens 49, 89
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 14:36:55	Senhor licitante, está conectado?
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 14:37:47	Considerando a solicitação efetuada antes do prazo final, estarei concedendo a prorrogação do prazo para o envio da proposta.
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 14:38:20	Sr. Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Prorrogação de prazo para envio da proposta de
Pelo participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 14:40:32	sim, obrigada por conceder a prorrogação
Pelo participante 24.533.613/0001-52	02/06/2026 às 14:45:35	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:35 de 02/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52.
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	03/06/2026 às 10:30:29	Sr. Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Conforme proposta.
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	03/06/2026 às 10:31:45	Senhor licitante, está conectado? Solicito o aceite da negociação no sistema para os itens 49 e 89.
Pelo participante 24.533.613/0001-52	03/06/2026 às 10:44:45	bom dia
Pelo participante 24.533.613/0001-52	03/06/2026 às 10:44:51	irei verificar
Pelo participante 24.533.613/0001-52	03/06/2026 às 10:45:32	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52. A negociação do item 49 foi aceita pelo fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, tendo informado R\$ 118,5000.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:00	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:17:00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	17/08/2026 às 11:54:40	Senhor licitante, está conectado (a)? Solicito que encaminhe todos os documentos de habilitação conforme instrumento convocatório e seus anexos no prazo de 2 (duas) horas para os itens: 49, 65, 89. Assim como a proposta de preços atualizada.
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	17/08/2026 às 11:54:54	Sr. Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
Pelo participante 24.533.613/0001-52	17/08/2026 às 11:59:48	Bom dia, Sr. pregoeiro, estamos sim. Vamos verificar, desde já gostaríamos de solicitar a prorrogação no prazo para envio, tendo em vista que o responsável pela assinatura, não está presente no momento, pois encontra-se em uma reunião..
Pelo participante 24.533.613/0001-52	17/08/2026 às 11:59:54	Seria possível?
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	17/08/2026 às 12:00:53	O prazo solicitado será concedido quando o prazo inicial finalizar.
Pelo participante 24.533.613/0001-52	17/08/2026 às 12:01:51	Obrigada!
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	17/08/2026 às 13:55:00	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:00 de 17/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52.
Pelo participante 24.533.613/0001-52	17/08/2026 às 14:02:57	Sr. pregoeiro, poderia reabrir o campo para anexarmos os documentos, conforme solicitado anteriormente?
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	18/08/2026 às 09:04:21	Licitante, conectado?
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	18/08/2026 às 09:05:18	Concederei o prazo solicitado, para o envio dos documentos de habilitação, assim como a proposta de preços atualizada. Concedo o prazo de 2(duas) horas.
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	18/08/2026 às 09:05:40	Sr. Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação - Prorrogação .
Pelo participante 24.533.613/0001-52	18/08/2026 às 09:11:27	Bom dia!! Vamos enviar, obrigada.
Pelo participante 24.533.613/0001-52	18/08/2026 às 09:49:18	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:18 de 18/08/2026. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52.
Sistema	18/08/2026 às 10:40:39	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 10:50:39.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:39:14	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:49:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 11:49:46	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:49:46	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 12:01:50	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:02:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.

Data/Hora	Descrição
02/06/2026 às 14:38:20	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Prorrogação de prazo para envio da proposta de preços..
02/06/2026 às 14:45:35	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 finalizou o envio de anexo.
03/06/2026 às 10:30:29	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 convocado para negociação de valor.
03/06/2026 às 10:45:32	Negociação encerrada. Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 informou R\$ 118,5000.
14/08/2026 às 11:07:00	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 120,5100, valor negociado: R\$ 118,5000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
17/08/2026 às 11:54:54	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
18/08/2026 às 09:05:40	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação - Prorrogação .
18/08/2026 às 09:49:18	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 finalizou o envio de anexo.
18/08/2026 às 10:40:39	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 foi habilitado.
18/08/2026 às 10:51:52	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Hipoclorito De Sódio

Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Líquido Amarelo Esverdeado, Concentração: Teor Mínimo De 10 % De Cloro Ativo, Características Adicionais: Produto Concentrado, Não Estabilizado

Quantidade:	210	Valor estimado:	R\$ 8,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 1.703,1000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-*4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 3.150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bell Modelo/versão: Bell Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 3.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210

Lances do Item 50

Nenhum lance foi registrado para o Item 50.

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:44:28	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:54:29	O item 50 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:33:28	O item 50 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:33:28	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:43:28.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:44:28	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:54:29	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:54:29	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
02/06/2026 às 10:33:28	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:33:28	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Hipoclorito De Sódio

Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Líquido Amarelo Esverdeado, Concentração: Teor Mínimo De 12 % De Cloro Ativo, Características Adicionais: Produto Concentrado, Não Estabilizado

Quantidade:	380	Valor estimado:	R\$ 32,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 12.266,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 15.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bell Modelo/versão: Bell Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 15.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 380

Lances do Item 51

Nenhum lance foi registrado para o Item 51.

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:47:45	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:57:46	O item 51 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:33:35	O item 51 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:33:35	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:43:35.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:47:45	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:57:46	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:57:46	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
02/06/2026 às 10:33:35	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 40,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:33:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Desinfetante

Desinfetante Composição: À Base De Ácido Cítrico, Teor Ativo: A 50%, Forma Física: Solução Hidroalcoólica Pronta

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 245,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 12.250,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***_4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 450,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Nipro Modelo/versão: Nipro Valor proposta: R\$ 450,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 52

Nenhum lance foi registrado para o Item 52.

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:48:33	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:58:34	O item 52 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:33:43	O item 52 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:33:43	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:43:43.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:48:33	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:58:34	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 11:58:34	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
02/06/2026 às 10:33:43	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 450,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:33:43	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Diálise Peritoneal, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Tenckhoff, Matéria Prima: Silicone, Comprimento: Cerca De 30CM, Tamanho: Neonatal, Tipo Fixação: Duplo Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Clamp, Tampa E Conector, Características Adicionais Ii: Linha Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	230	Valor estimado:	R\$ 175,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 40.312,1000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***_1 - DEMILY COSTA DA SILVA para SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60, melhor lance: R\$ 175,2700 (unitário) / R\$ 40.312,1000 (total)

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 289,6000 (unitário) R\$ 66.608,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 289,6000 (unitário) R\$ 66.608,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 230
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 57.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bio Modelo/versão: Bio Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 57.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 230
34.396.122/0001-60 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 175,2700 (unitário) R\$ 40.312,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R\$ 175,2700 (unitário) R\$ 40.312,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 230

Lances do Item 53

Nenhum lance foi registrado para o Item 53.

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 11:48:51	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 11:58:52	O item 53 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 12:03:49	O item 53 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:08	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:18:08.
Sistema	18/08/2026 às 12:02:13	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 12:12:13.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 11:48:51	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 11:58:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 12:03:49	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:03:49	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 11:08:08	Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 175,2700. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 12:02:13	Fornecedor SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.396.122/0001-60 foi habilitado.
18/08/2026 às 12:13:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 55CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	113	Valor estimado:	R\$ 634,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 71.717,7100 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 784,0000 (unitário) / R\$ 88.592,0000 (total), valor negociado: R\$ 634,6700 (unitário) / R\$ 71.717,7100 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 135.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: LONGA PERMANENCIA Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 135.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 113
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 138.312,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 1.224,0000 (unitário) R\$ 138.312,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 113
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 784,0000 (unitário) R\$ 88.592,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: HFS32E Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 90.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 634,6700 (unitário) R\$ 71.717,7100 (total)	Quantidade ofertada: 113

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 90.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fort Modelo/versão: Fort Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 90.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 113
05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 124.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BD/BARD Modelo/versão: HEMOSPLIT Valor proposta: R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 124.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 113

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 10:51:53	67.630.541/0001-74	R\$ 784,0000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:43:52	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:43:52	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 10:53:54	O item 24 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	28/05/2026 às 10:53:54	Sr. Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CPF/CNPJ 05.885.332/0001-14, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 10:58:54 do dia 28/05/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/05/2026 às 10:58:55	O item 24 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:58:54 de 28/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CPF/CNPJ 05.885.332/0001-14.
Sistema	28/05/2026 às 10:58:55	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 10:58:58	Senhor licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para o item 24, convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	02/06/2026 às 10:59:05	Senhor licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para o item 24, convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 05.146.498/0001-19	02/06/2026 às 10:59:10	Senhor licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para o item 24, convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 10:59:14	Senhor licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para o item 24, convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 10:59:19	Senhor licitante, verificamos que a empresa está com valor acima do estimado para o item 24, convoco a empresa para manifestação no chat no prazo de 5 minutos para negociar, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 11:03:13	Sr pregoeiro, não conseguimos negociar.
Pelo participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 11:11:27	VAMOS VERIFICAR SO UM MINUTO
Pelo participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 11:13:20	INFELIZMENTE NÃO CONSEGUIMOS NEGOCIAR
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	02/06/2026 às 11:47:44	Não houve manifestação.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	02/06/2026 às 11:48:00	Não houve manifestação.
Sistema para o participante 05.146.498/0001-19	02/06/2026 às 11:48:14	Não houve manifestação.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 11:48:35	Agradeço a manifestação.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	02/06/2026 às 11:48:58	Agradeço a manifestação
Sistema	02/06/2026 às 11:49:06	O item 24 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 11:49:06	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 11:59:06.
Sistema	03/06/2026 às 12:10:43	O item 24 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 03/06/2026 12:12:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Para negociação..".
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 12:12:47	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Conforme negociação..
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 12:13:07	Senhor solicito a aceitação quanto a negociação do item.
Pelo participante 67.630.541/0001-74	03/06/2026 às 12:15:37	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74. A negociação do item 24 foi aceita pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, tendo informado R\$ 634,6700.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:23	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:04:23.
Sistema	18/08/2026 às 11:17:58	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 11:27:58.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:43:52	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 10:53:54	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 10:53:54	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/05/2026 às 10:58:55	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:58:54 de 28/05/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CPF/CNPJ: 05.885.332/0001-14.
28/05/2026 às 10:58:55	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 11:47:54	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 784,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
02/06/2026 às 11:48:08	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 800,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
02/06/2026 às 11:48:21	Fornecedor WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.146.498/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.100,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
02/06/2026 às 11:48:45	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.200,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
02/06/2026 às 11:49:06	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.224,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
02/06/2026 às 11:49:06	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/06/2026 às 10:32:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
03/06/2026 às 12:10:43	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Para negociação.
03/06/2026 às 12:12:47	Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação.
03/06/2026 às 12:12:47	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para negociação de valor.
03/06/2026 às 12:15:37	Negociação encerrada. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 informou R\$ 634,6700.
14/08/2026 às 10:54:23	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 784,0000, valor negociado: R\$ 634,6700. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 11:17:58	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
18/08/2026 às 11:33:57	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.
Sistema	19/08/2026 às 13:49:47	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 20/08/2026 às 10hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	20/08/2026 às 10:00:25	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	20/08/2026 às 10:16:42	Senhores, informamos que a Empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS encaminhou via e-mail, uma solicitação para reanálise da proposta referente ao item 46, em razão da conclusão constante do Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, que considerou a proposta inapta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 10:17:38	Estaremos remetendo os documentos enviados para a Unidade Gestora e informamos que todo o arquivo estará disponível na íntegra no SITE da SUPEL. https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	20/08/2026 às 10:40:47	Senhores informamos que não há qualquer favorecimento por parte dessa pregoeira em relação a empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS para o item 46, a legislação vigente é clara quanto a autotutela administrativa é o poder-dever da Administração Pública de controlar seus próprios atos.
Sistema	20/08/2026 às 10:40:52	Registro ainda que a análise técnica das propostas é realizada pela unidade requisitante que detém de conhecimento e expertise para a análise do objeto da licitação, emitindo parecer que subsidia a decisão da pregoeira.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:01	Ainda nesse sentido, há diversos julgados do TCU que valida a diligência de propostas a fim de esclarecer dúvidas, corrigir falhas formais ou complementar documentos de uma oferta.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:48	Registro mais um vez o chat que, o e-mail enviado a essa comissão de licitação está na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	20/08/2026 às 10:42:01	Podendo TODOS terem acesso integral.
Sistema	20/08/2026 às 11:18:13	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:12	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, registro que estão vigentes e regulares.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:20	Em atenção a diligência verificamos que os quantitativos dos atestados não contemplam, no entanto, a empresa apresentou notas fiscais anteriores a abertura do certame emitidas nos anos de 2023 a 2025.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:28	Em atenção ao acórdão 1211/2021 do TCU, verificamos que a empresa forneceu tais itens, comprovando uma condição que já existia antes da data de abertura da sessão.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:38	Diante do exposto, em atenção aos princípios que regem a licitação, declaro a Empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, HABILITADA para os Itens: 01, 02, 03, 10, 17, 58, 60, 90.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5M2, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 74,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.154,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.540.***.1 - DEMILY COSTA DA SILVA e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, melhor lance: R\$ 65,8000 (unitário) / R\$ 9.870,0000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 65,8000 (unitário) R\$ 9.870,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: BAIXO Valor proposta: R\$ 74,0000 (unitário) R\$ 11.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 10.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL Modelo/versão: DIALISADOR Valor proposta: R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 10.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fort Modelo/versão: Fort Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 12:06:38	63.607.790/0001-98	R\$ 65,8000

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:03:50	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:13:51	O item 58 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:20	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:20:20.
Sistema	20/08/2026 às 13:05:31	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 13:15:31.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:03:50	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:13:51	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:13:51	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 11:10:20	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 65,8000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
20/08/2026 às 13:05:31	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 foi habilitado.
20/08/2026 às 13:16:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,1 A 0,5M2, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	450	Valor estimado:	R\$ 133,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 59.863,5000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 65,8000 (unitário) R\$ 29.610,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: ALTO Valor proposta: R\$ 130,0000 (unitário) R\$ 58.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 30.240,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL Modelo/versão: DIALISADOR Valor proposta: R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 30.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fort Modelo/versão: Fort Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 12:07:15	63.607.790/0001-98	R\$ 120,0000
28/05/2026 às 12:07:46	63.607.790/0001-98	R\$ 100,0000
28/05/2026 às 12:07:53	63.607.790/0001-98	R\$ 95,0000
28/05/2026 às 12:07:57	63.607.790/0001-98	R\$ 80,0000
28/05/2026 às 12:08:14	63.607.790/0001-98	R\$ 65,8000

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:03:51	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:13:52	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	17/08/2026 às 09:10:04	Senhor Licitante, conectado? Concedo o prazo de 2 (duas) horas para envio da proposta de preços atualizada referente aos itens: 59 e 61. Solicito que caso tenham documentos complementares para a análise tais como folder, catálogos, links, sejam enviados junto com a proposta. Solicito que a empresa verifique ainda a possibilidade de ofertar um desconto para a Administração. Caso seja possível, a proposta deverá ser enviada com o valor correto.
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	17/08/2026 às 09:10:21	Sr. Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Proposta de Preços Atualizada. .
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	17/08/2026 às 11:11:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:00 de 17/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08.
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	17/08/2026 às 11:15:17	licitante, conectado? Convoco a empresa para negociação , haja vista que está acima do estimado pela Administração. Concedo o prazo de 5 minutos para que inicie sua manifestação no chat, sob pena de desclassificação
Sistema para o participante 49.059.257/0001-08	17/08/2026 às 11:15:41	A Empresa não enviou a proposta conforme solicitado, dessa forma, estarei desclassificando a empresa para os itens: 59 e 61
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	17/08/2026 às 11:16:14	Licitante, itens 59 e 61
Sistema para o participante 05.885.332/0001-14	17/08/2026 às 11:21:55	Não houve manifestação da empresa.
Sistema	17/08/2026 às 11:22:02	O item 59 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:22:02	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/08/2026 11:32:02.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:03:51	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:13:52	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:13:52	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
14/08/2026 às 11:47:30	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 65,8000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
17/08/2026 às 09:10:21	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Proposta de Preços Atualizada. .
17/08/2026 às 11:15:53	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 67,2000. Motivo: Não enviou a Proposta de Preços conforme solicitado. .
17/08/2026 às 11:22:02	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 250,0000. Motivo: Não houve manifestação da empresa. Valor acima do estimado. .
17/08/2026 às 11:22:02	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/08/2026 às 11:32:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.
Sistema	19/08/2026 às 13:49:47	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 20/08/2026 às 10hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	20/08/2026 às 10:00:25	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	20/08/2026 às 10:16:42	Senhores, informamos que a Empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS encaminhou via e-mail, uma solicitação para reanálise da proposta referente ao item 46, em razão da conclusão constante do Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, que considerou a proposta inapta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 10:17:38	Estaremos remetendo os documentos enviados para a Unidade Gestora e informamos que todo o arquivo estará disponível na íntegra no SITE da SUPEL. https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	20/08/2026 às 10:40:47	Senhores informamos que não há qualquer favorecimento por parte dessa pregoeira em relação a empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS para o item 46, a legislação vigente é clara quanto a autotutela administrativa é o poder-dever da Administração Pública de controlar seus próprios atos.
Sistema	20/08/2026 às 10:40:52	Registro ainda que a análise técnica das propostas é realizada pela unidade requisitante que detém de conhecimento e expertise para a análise do objeto da licitação, emitindo parecer que subsidia a decisão da pregoeira.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:01	Ainda nesse sentido, há diversos julgados do TCU que valida a diligência de propostas a fim de esclarecer dúvidas, corrigir falhas formais ou complementar documentos de uma oferta.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:48	Registro mais um vez o chat que, o e-mail enviado a essa comissão de licitação está na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	20/08/2026 às 10:42:01	Podendo TODOS terem acesso integral.
Sistema	20/08/2026 às 11:18:13	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:12	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, registro que estão vigentes e regulares.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:20	Em atenção a diligência verificamos que os quantitativos dos atestados não contemplam, no entanto, a empresa apresentou notas fiscais anteriores a abertura do certame emitidas nos anos de 2023 a 2025.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:28	Em atenção ao acórdão 1211/2021 do TCU, verificamos que a empresa forneceu tais itens, comprovando uma condição que já existia antes da data de abertura da sessão.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:38	Diante do exposto, em atenção aos princípios que regem a licitação, declaro a Empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, HABILITADA para os Itens: 01, 02, 03, 10, 17, 58, 60, 90.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0M2, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 41,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.246,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.540.***.1 - DEMILY COSTA DA SILVA e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, melhor lance: R\$ 41,5500 (unitário) / R\$ 1.246,5000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 41,5500 (unitário) R\$ 1.246,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: ALTO Valor proposta: R\$ 41,5500 (unitário) R\$ 1.246,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 2.016,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL Modelo/versão: DIALISADOR Valor proposta: R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 2.016,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nipro Modelo/versão: Nipro Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 60

Nenhum lance foi registrado para o Item 60.

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:05:12	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:15:13	O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 12:15:30	O item 60 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:42	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:20:42.
Sistema	20/08/2026 às 13:05:42	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 13:15:42.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:05:12	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:15:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 12:15:30	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:15:30	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 11:10:42	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 41,5500. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
20/08/2026 às 13:05:42	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 foi habilitado.
20/08/2026 às 13:16:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0M2, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	450	Valor estimado:	R\$ 114,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 51.480,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 65,8000 (unitário) R\$ 29.610,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAIN Modelo/versão: ALTO FLUXO Valor proposta: R\$ 114,0000 (unitário) R\$ 51.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 30.240,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAIN MEDICAL Modelo/versão: DIALISADOR Valor proposta: R\$ 67,2000 (unitário) R\$ 30.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: All Modelo/versão: All Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 12:12:21	63.607.790/0001-98	R\$ 65,8000

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:09:09	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:19:10	O item 61 está encerrado.
Sistema	17/08/2026 às 11:22:14	O item 61 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:22:14	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/08/2026 11:32:14.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:09:09	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:19:10	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:19:10	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 11:48:32	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 65,8000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
17/08/2026 às 11:16:36	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 67,2000. Motivo: A Empresa não enviou a proposta de preços conforme solicitado. .
17/08/2026 às 11:22:14	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Não houve manifestação da empresa. Valor acima do estimado. .
17/08/2026 às 11:22:14	Item fracassado no julgamento / habilitação.
17/08/2026 às 11:32:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Conjunto Circulação Extracorpórea

Conjunto Circulação Extracorpórea Tipo Uso: Tamanho Adulto, Componentes: Oxigenador De Membrana (1,8m) P/Troca Gasosa, Aplicação: Reservatório Cardiotomia E Cardioplegia Sanguíneos, Outros Componentes: Hemoconcentrador, Linha Arterial 105 Micra, Características Adicionais: Descartável E Estéril

Quantidade:	530	Valor estimado:	R\$ 64,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 34.423,5000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 53.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: All Modelo/versão: All Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 53.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 530

Lances do Item 62

Nenhum lance foi registrado para o Item 62.

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:09:10	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:19:11	O item 62 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:33:58	O item 62 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:33:58	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:43:58.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:09:10	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:19:11	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:19:11	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 10:33:58	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 100,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:33:58	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Conector Uso Médico

Conector Uso Médico Aplicação: P/Acesso Vascular, Material 1: Polímero, Modelo: Sistema Fechado, Componente 1: Conexão Luer Macho E Fêmea, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Quantidade:	17400	Valor estimado:	R\$ 2,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 34.800,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 125.280,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCOMPANY Modelo/versão: CONECTOR Valor proposta: R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 125.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17400
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 52.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GV Modelo/versão: GV Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 52.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17400

Lances do Item 63

Nenhum lance foi registrado para o Item 63.

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:13:51	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:23:52	O item 63 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 12:24:02	O item 63 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2026 às 10:34:09	O item 63 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:34:09	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:44:09.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:13:51	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:23:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 12:24:02	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:24:02	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 10:34:06	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:34:09	Fornecedor J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 49.059.257/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,2000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:34:09	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Elemento Filtro

Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento			
Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 963,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 101.174,8500 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA			

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Perm Modelo/versão: Perm Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 64

Nenhum lance foi registrado para o Item 64.

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:13:52	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:23:53	O item 64 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:34:18	O item 64 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:34:18	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:44:18.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:13:52	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:23:53	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:23:53	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
02/06/2026 às 10:34:18	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.200,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:34:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Ácido Peracético

Ácido Peracético Dosagem: 3,5%, Forma Física: Solução Aquosa

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 94,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 28.416,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***_1 - DEMILY COSTA DA SILVA para SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, melhor lance: R\$ 94,7200 (unitário) / R\$ 28.416,0000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bell Modelo/versão: Bell Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
24.533.613/0001-52 - SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 94,7200 (unitário) R\$ 28.416,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PLURON/MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. Modelo/versão: SAMPROX-H 3,5% Valor proposta: R\$ 94,7200 (unitário) R\$ 28.416,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 65

Nenhum lance foi registrado para o Item 65.

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:15:30	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:25:31	O item 65 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/05/2026 às 12:25:45	O item 65 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:12:33	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:22:33.
Sistema	18/08/2026 às 10:41:00	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 10:51:00.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:15:30	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:25:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/05/2026 às 12:25:45	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:25:45	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 11:12:33	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 94,7200. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 10:41:00	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 foi habilitado.
18/08/2026 às 10:51:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Desinfetante

Desinfetante Composição: À Base De Quaternários De Amônio, Princípio Ativo: Associado À Biguanida (Phmb), Teor Ativo: 20,57% P/P + 0,9% P/P, Forma Física: Solução Aquosa Concentrada

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 28,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 4.266,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bell Modelo/versão: Bell Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 66

Nenhum lance foi registrado para o Item 66.

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:19:10	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:29:11	O item 66 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:34:26	O item 66 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:34:26	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:44:26.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:19:10	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:29:11	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:29:11	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
02/06/2026 às 10:34:26	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:34:26	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao “chat mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Desinfetante

Desinfetante Composição: À Base De Quaternários De Amônio, Princípio Ativo: Associado À Biguanida (Phmb), Teor Ativo: 20,57% P/P + 0,9% P/P, Forma Física: Solução Aquosa Concentrada

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 17,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 5.292,0000 (total)
		Situação:	Fracassado

Critério de julgamento:

Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP:

Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.377.***-4 - ALINE LOPES ESPINDOLA

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bell Modelo/versão: Bell Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 67

Nenhum lance foi registrado para o Item 67.

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:19:11	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:29:12	O item 67 está encerrado.
Sistema	02/06/2026 às 10:34:34	O item 67 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	02/06/2026 às 10:34:34	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/06/2026 10:44:34.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:19:11	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:29:12	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:29:12	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
02/06/2026 às 10:34:34	Fornecedor NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE, CNPJ 05.885.332/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: Valor acima do estimado..
02/06/2026 às 10:34:34	Item fracassado no julgamento / habilitação.
02/06/2026 às 10:53:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introduutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	362	Valor estimado:	R\$ 116,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 42.238,1600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***1 - DEMILY COSTA DA SILVA para SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78, melhor lance: R\$ 116,6800 (unitário) / R\$ 42.238,1600 (total)

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.383.642/0001-78 - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 116,6800 (unitário) R\$ 42.238,1600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALIVE HEARTH Modelo/versão: KIT CATETER DUPLO LÚMEN CURVO - TAM: 12 FR X 20 CM Valor proposta: R\$ 238,0000 (unitário) R\$ 86.156,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 362

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 12:26:12	04.383.642/0001-78	R\$ 116,6800

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:25:45	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:35:46	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 04.383.642/0001-78	02/06/2026 às 12:02:51	Senhor licitante, está conectado? Solicito que envie sua proposta de preços devidamente atualizada para o (s) item (ns): 71, 81 . Solicito que a empresa avalie a possibilidade de ofertar um desconto sobre os últimos valores ofertados no sistema. Caso consiga nos ofertar o desconto, solicito que já seja incluído na proposta de preços. Concedo o prazo de 2 (duas) horas para o envio.
Sistema para o participante 04.383.642/0001-78	02/06/2026 às 12:03:13	Sr. Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 14:04:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 04.383.642/0001-78	02/06/2026 às 12:06:33	Olá, bom dia Sr. (a) Pregoeiro (a)!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 04.383.642/0001-78	02/06/2026 às 12:06:55	Agradecemos a oportunidade de negociação, entretanto, estamos em nosso melhor preço.
Pelo participante 04.383.642/0001-78	02/06/2026 às 12:24:00	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:24:00 de 02/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:44	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:26:44.
Sistema para o participante 04.383.642/0001-78	17/08/2026 às 11:55:48	Senhor licitante, está conectado (a)? Solicito que encaminhe todos os documentos de habilitação conforme instrumento convocatório e seus anexos no prazo de 2 (duas) horas para os itens: 71, 81. Assim como a proposta de preços atualizada.
Sistema para o participante 04.383.642/0001-78	17/08/2026 às 11:56:06	Sr. Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 13:57:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
Pelo participante 04.383.642/0001-78	17/08/2026 às 12:05:11	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:11 de 17/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78.
Sistema	18/08/2026 às 09:50:12	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 10:00:12.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:25:45	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:35:46	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:35:46	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 12:03:13	Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:04:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
02/06/2026 às 12:24:00	Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78 finalizou o envio de anexo.
14/08/2026 às 11:16:44	Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 116,6800. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
17/08/2026 às 11:56:06	Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:57:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Documentos de Habilitação. .
17/08/2026 às 12:05:11	Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78 finalizou o envio de anexo.
18/08/2026 às 09:50:12	Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78 foi habilitado.
18/08/2026 às 10:02:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 10FRENCH, Comprimento: Cerca De 20CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 1.067,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 53.392,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 715,2138 (unitário) / R\$ 35.760,6900 (total), valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) / R\$ 35.760,5000 (total)

Propostas do Item 72

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 715,2138 (unitário) R\$ 35.760,6900 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: PL-32 Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) R\$ 35.760,5000 (total)	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 72

Nenhum lance foi registrado para o Item 72.

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:21:36	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para assumir a cota do item 72. Justificativa: o Item 72 não houve empresa apta, dessa forma, a Empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA será chamada para assumir a cota, referente ao item 20. .
Sistema	19/08/2026 às 09:21:36	O item 72 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Pelo participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:46:09	Prezado, bom dia! Só um momento por favor.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:05:14	O item 72 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:20:48	Licitante, informo que abrirei o campo de anexo para envio da proposta de preços atualizada, contemplando todos os itens, as amplas e as cotas. Concederei o prazo de 2(duas) horas para envio.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:20:53	Possui alguma dúvida?
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:21:16	Os itens são: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 86.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:21:43	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 19/08/2026. Justificativa: Proposta de Preços Atualizada - Complementação..
Pelo participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:50:12	perfeito, enviaremos
Pelo participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 11:47:16	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:16 de 19/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74.
Sistema	19/08/2026 às 12:05:53	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:15:53.
Sistema	19/08/2026 às 12:16:26	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:26:26.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:21:36	Fornecedor 67.630.541/0001-74 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 10:05:14	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 10:21:43	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 19/08/2026. Justificativa: Proposta de Preços Atualizada - Complementação..
19/08/2026 às 11:47:16	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 finalizou o envio de anexo.
19/08/2026 às 12:05:53	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 715,2138, valor negociado: R\$ 715,2100. Motivo: Cota ao item 20. Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. .
19/08/2026 às 12:16:26	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
19/08/2026 às 12:29:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 28CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Estilete, Tunelizador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	75	Valor estimado:	R\$ 1.132,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 84.954,7500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 715,2138 (unitário) / R\$ 53.641,0350 (total), valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) / R\$ 53.640,7500 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 715,2138 (unitário) R\$ 53.641,0350 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: HFS24E Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) R\$ 53.640,7500 (total)	Quantidade ofertada: 75

Lances do Item 73

Nenhum lance foi registrado para o Item 73.

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:23:09	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para assumir a cota do item 73. Justificativa: o item 73 não houve empresa APTA, dessa forma, a Empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA aceita e habilitada ao item 21. estará sendo convocada para assumir a cota. .
Sistema	19/08/2026 às 09:23:09	O item 73 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Pelo participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:46:01	Prezado, bom dia! Só um momento por favor.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:05:34	O item 73 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74.
Sistema	19/08/2026 às 12:14:15	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:24:15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 12:24:49	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:34:49.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:23:09	Fornecedor 67.630.541/0001-74 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 10:05:34	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 12:14:15	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 715,2138, valor negociado: R\$ 715,2100. Motivo: Item cota 21 - Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.
19/08/2026 às 12:24:49	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
19/08/2026 às 12:35:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 13FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	87	Valor estimado:	R\$ 1.032,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 89.799,6600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***.1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 715,2138 (unitário) / R\$ 62.223,6006 (total), valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) / R\$ 62.223,2700 (total)

Propostas do Item 74

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 715,2138 (unitário) R\$ 62.223,6006 (total)		Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: PL-28 Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 69.600,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) R\$ 62.223,2700 (total)	Quantidade ofertada: 87	

Lances do Item 74

Nenhum lance foi registrado para o Item 74.

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:23:54	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para assumir a cota do item 74. Justificativa: o item 74 não houve empresa APTA, dessa forma, a Empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA aceita e habilitada ao item 22. estará sendo convocada para assumir a cota. .
Sistema	19/08/2026 às 09:23:54	O item 74 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Pelo participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:45:55	Prezado, bom dia! Só um momento por favor.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:05:50	O item 74 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74.
Sistema	19/08/2026 às 12:14:27	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:24:27.
Sistema	19/08/2026 às 12:25:06	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:35:06.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:23:54	Fornecedor 67.630.541/0001-74 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 10:05:50	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 12:14:27	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 715,2138, valor negociado: R\$ 715,2100. Motivo: Item cota 22. Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.
19/08/2026 às 12:25:06	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
19/08/2026 às 12:35:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 8FRENCH, Comprimento: 18CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 1.117,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 67.025,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 715,2138 (unitário) / R\$ 42.912,8280 (total), valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) / R\$ 42.912,6000 (total)

Propostas do Item 75

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 715,2138 (unitário) R\$ 42.912,8280 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: PL-24 Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 715,2100 (unitário) R\$ 42.912,6000 (total)	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 75

Nenhum lance foi registrado para o Item 75.

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:24:18	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para assumir a cota do item 75. Justificativa: o item 75 não houve empresa APTA, dessa forma, a Empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA aceita e habilitada ao item 23. estará sendo convocada para assumir a cota. .
Sistema	19/08/2026 às 09:24:18	O item 75 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Pelo participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:45:49	Prezado, bom dia! Só um momento por favor.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:06:12	O item 75 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74.
Sistema	19/08/2026 às 12:14:38	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:24:38.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 12:25:15	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:35:15.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:24:18	Fornecedor 67.630.541/0001-74 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 10:06:12	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 12:14:38	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 715,2138, valor negociado: R\$ 715,2100. Motivo: Item cota 23. Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
19/08/2026 às 12:25:15	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
19/08/2026 às 12:35:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 76 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 55CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente II: Introduutor Bipartido, Características Adicionais II: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	37	Valor estimado:	R\$ 634,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 23.482,7900 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 784,0000 (unitário) / R\$ 29.008,0000 (total), valor negociado: R\$ 634,6700 (unitário) / R\$ 23.482,7900 (total)

Propostas do Item 76

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 784,0000 (unitário) R\$ 29.008,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: HFS32E Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 29.600,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 634,6700 (unitário) R\$ 23.482,7900 (total)	Quantidade ofertada: 37

Lances do Item 76

Nenhum lance foi registrado para o Item 76.

Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:24:31	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para assumir a cota do item 76. Justificativa: o item 76 não houve empresa APTA, dessa forma, a Empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA aceita e habilitada ao item 24. estará sendo convocada para assumir a cota. .
Sistema	19/08/2026 às 09:24:31	O item 76 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Pelo participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:45:43	Prezado, bom dia! Só um momento por favor.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:07:22	O item 76 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74.
Sistema	19/08/2026 às 12:14:46	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:24:46.
Sistema	19/08/2026 às 12:25:23	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:35:23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 12:26:18	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:36:18.
Sistema	19/08/2026 às 12:26:18	O item 76 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 12:28:38	Licitante, inabilitei de forma errônea. Peço que aguarde para que eu possa aceitar novamente.
Sistema	19/08/2026 às 12:36:19	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:46:19.
Sistema	19/08/2026 às 13:33:57	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 13:43:57.

Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:24:31	Fornecedor 67.630.541/0001-74 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 10:07:22	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 12:14:46	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 784,0000, valor negociado: R\$ 634,6700. Motivo: Item cota 24. Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
19/08/2026 às 12:25:23	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
19/08/2026 às 12:26:18	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi inabilitado. Motivo: Erro no valor..
19/08/2026 às 12:36:19	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 784,0000, valor negociado: R\$ 634,6700. Motivo: Cota ao item 24. Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. .
19/08/2026 às 12:36:19	Desfeito o item fracassado no julgamento / habilitação.
19/08/2026 às 13:33:58	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
19/08/2026 às 13:45:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 77 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Revestido C/ Heparina, Diâmetro: 14,5FRENCH, Comprimento: 36 A 72CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Dilatador E Agulha 18g, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Características Adicionais I: Fio Guia 0,038", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	27	Valor estimado:	R\$ 792,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 21.384,5400 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 693,2520 (unitário) / R\$ 18.717,8040 (total), valor negociado: R\$ 693,2500 (unitário) / R\$ 18.717,7500 (total)

Propostas do Item 77

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 693,2520 (unitário) R\$ 18.717,8040 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: HFS36E Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 693,2500 (unitário) R\$ 18.717,7500 (total)	Quantidade ofertada: 27

Lances do Item 77

Nenhum lance foi registrado para o Item 77.

Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:41:34	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para assumir a cota do item 77. Justificativa: o item 77 não houve empresa APTA, dessa forma, a Empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA aceita e habilitada ao item 54. estará sendo convocada para assumir a cota. ..
Sistema	19/08/2026 às 09:41:34	O item 77 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Pelo participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:45:31	Prezado, bom dia! Só um momento por favor.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:07:35	O item 77 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74.
Sistema	19/08/2026 às 12:14:54	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:24:54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2026 às 12:29:15	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:39:15.

Eventos do Item 77

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:41:34	Fornecedor 67.630.541/0001-74 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 10:07:35	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 12:14:54	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 693,2520, valor negociado: R\$ 693,2500. Motivo: Item cota 25. Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
19/08/2026 às 12:29:15	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
19/08/2026 às 12:41:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 79 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 20CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 82,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 41.325,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R\$ 118,7300 (unitário) / R\$ 59.365,0000 (total), valor negociado: R\$ 82,6500 (unitário) / R\$ 41.325,0000 (total)

Propostas do Item 79

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 118,7300 (unitário) R\$ 59.365,0000 (total)		Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: H12D20BW Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 82,6500 (unitário) R\$ 41.325,0000 (total)	Quantidade ofertada: 500	

Lances do Item 79

Nenhum lance foi registrado para o Item 79.

Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/08/2026 às 09:43:16	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para assumir a cota do item 79. Justificativa: o item 79 não houve empresa APTA, dessa forma, a Empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aceita e habilitada ao item 29. estará sendo convocada para assumir a cota. ..
Sistema	19/08/2026 às 09:43:16	O item 79 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/08/2026 às 11:18:14	O item 79 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/08/2026 às 11:25:41	Licitante, informo que abrirei o campo de anexo para envio da proposta de preços atualizada, contemplando todos os itens, as amplas e as cotas. Concederei o prazo de 2(duas) horas para envio. Os itens são: 29, 36, 38, 79, 84, 85.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/08/2026 às 11:26:05	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 79. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 19/08/2026. Justificativa: Proposta de Preços Atualizada - Complementação .
Pelo participante 58.950.775/0001-08	19/08/2026 às 12:49:30	O item 79 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:49:30 de 19/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema	19/08/2026 às 12:53:47	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 13:03:47.
Sistema	19/08/2026 às 13:29:29	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 13:39:29.

Eventos do Item 79

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:43:16	Fornecedor 58.950.775/0001-08 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 11:18:14	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 11:26:05	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 19/08/2026. Justificativa: Proposta de Preços Atualizada - Complementação .
19/08/2026 às 12:49:30	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 finalizou o envio de anexo.
19/08/2026 às 12:53:47	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 118,7300, valor negociado: R\$ 82,6500. Motivo: Cota item 29- Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.
19/08/2026 às 13:29:29	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
19/08/2026 às 13:41:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com às especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 12FRENCH, Comprimento: 20CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele, Componente I: Kit C/ Fio Guia Em J, Dilatador E Agulha 18g, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	292	Valor estimado:	R\$ 109,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 32.000,2800 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***.1 - DEMILY COSTA DA SILVA para ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, melhor lance: R\$ 109,5900 (unitário) / R\$ 32.000,2800 (total)

Propostas do Item 80

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 109,5900 (unitário) R\$ 32.000,2800 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CH-D1220C Modelo/versão: CH-D1220C Valor proposta: R\$ 109,5900 (unitário) R\$ 32.000,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 292

Lances do Item 80

Nenhum lance foi registrado para o Item 80.

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 09:44:48	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para assumir a cota do item 80. Justificativa: o item 80 não houve empresa APTA, dessa forma, a Empresa ASLI COMERCIAL LTDA aceita e habilitada ao item 31. estará sendo convocada para assumir a cota..
Sistema	19/08/2026 às 09:44:48	O item 80 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 10:03:28	O item 80 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 10:25:55	Licitante, informo que abrirei o campo de anexo para envio da proposta de preços atualizada, contemplando todos os itens, as amplas e as cotas. Concederei o prazo de 2(duas) horas para envio. Os itens são: 19, 31, 32, 34, 80, 82.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 10:26:15	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 19/08/2026. Justificativa: Proposta de Preços Atualizada - Complementação. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 10:28:05	Possui alguma dúvida ?
Pelo participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 10:37:07	Ciente , irei providenciar.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 10:49:57	Prezados , gostaria de confirmar se o item 80 se refere mesmo a cota do item 31 , pois o modelo de referencia do item solicitado difere do solicitado.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 10:51:14	?
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 10:54:41	SIm licitante, o item 80 é cota ao item 31
Pelo participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 10:57:37	então seria o modelo CH-T1216C e não o CH-D1220C tem no portal ?
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 11:04:15	Licitante, a Marca/Fabricante cadastrada no sistema pela empresa é: CH-D1220C. Preciso que envie a proposta conforme cadastrado.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 11:32:02	Sr pregoeiro, observamos que houve um erro de digitação no modelo dos itens 31 e 32 quando no cadastro das propostas no Compras Net.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 11:33:02	Acabamos por um lapso de atenção informando os mesmos modelos do item 19 (CH-D1220C)
Pelo participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 11:34:01	Quando o correto seria para o item 31: CH-T1216C e item 32: CH-T1220C
Pelo participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 11:36:47	Ressalto que nas propostas que foram anexadas no sistema tanto a do dia 03/06, quanto no dia 17/08 estão com as devidas correções
Pelo participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 11:46:40	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:40 de 19/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 12:36:36	Cientes
Sistema	19/08/2026 às 12:37:35	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:47:35.
Sistema	19/08/2026 às 12:52:55	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 13:02:55.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:44:48	Fornecedor 01.578.276/0001-14 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 10:03:28	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 10:26:15	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 19/08/2026. Justificativa: Proposta de Preços Atualizada - Complementação. .
19/08/2026 às 11:46:40	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo.
19/08/2026 às 12:37:35	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 109,5900. Motivo: Cota ao item 31. Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO.

Data/Hora	Descrição
19/08/2026 às 12:52:55	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foi habilitado.
19/08/2026 às 13:29:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informo que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 81 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	292	Valor estimado:	R\$ 140,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 41.107,7600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***.1 - DEMILY COSTA DA SILVA para SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78, melhor lance: R\$ 140,7800 (unitário) / R\$ 41.107,7600 (total)

Propostas do Item 81

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.383.642/0001-78 - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 140,7800 (unitário) R\$ 41.107,7600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALIVE HEARTH Modelo/versão: KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO - TAM: 12 FR X 20CM Valor proposta: R\$ 269,5000 (unitário) R\$ 78.694,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 292

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
28/05/2026 às 12:31:11	04.383.642/0001-78	R\$ 140,7800

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:29:11	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:39:12	O item 81 está encerrado.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:09	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:27:09.
Sistema	18/08/2026 às 09:50:29	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 10:00:29.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:29:11	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:39:12	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:39:12	Item encerrado para lances.
14/08/2026 às 11:17:09	Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 140,7800. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 09:50:29	Fornecedor SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ 04.383.642/0001-78 foi habilitado.
18/08/2026 às 10:02:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 15CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	305	Valor estimado:	R\$ 96,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 29.438,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, melhor lance: R\$ 95,5200 (unitário) / R\$ 29.133,6000 (total)

Propostas do Item 82

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 95,5200 (unitário) R\$ 29.133,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ALIVE HEART Modelo/versão: CH-T1216 Valor proposta: R\$ 95,5200 (unitário) R\$ 29.133,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305

Lances do Item 82

Nenhum lance foi registrado para o Item 82.

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 09:45:40	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para assumir a cota do item 82. Justificativa: o item 82 não houve empresa APTA, dessa forma, a Empresa ASLI COMERCIAL LTDA aceita e habilitada ao item 34, estará sendo convocada para assumir a cota..
Sistema	19/08/2026 às 09:45:40	O item 82 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/08/2026 às 10:03:38	O item 82 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Sistema	19/08/2026 às 12:40:01	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:50:01.
Sistema	19/08/2026 às 12:53:14	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 13:03:14.

Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:45:40	Fornecedor 01.578.276/0001-14 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 10:03:38	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 12:40:01	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 95,5200. Motivo: Cota ao item 34. Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. .
19/08/2026 às 12:53:14	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foi habilitado.
19/08/2026 às 13:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: 7FRENCH, Comprimento: 10CM, Tamanho: Pediátrico, Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação, Componente I: Kit C/ Dilatador E Fio Guia De 0,032", Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	115	Valor estimado:	R\$ 177,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 20.428,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R\$ 237,4700 (unitário) / R\$ 27.309,0500 (total), valor negociado: R\$ 177,6400 (unitário) / R\$ 20.428,6000 (total)

Propostas do Item 84

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 237,4700 (unitário) R\$ 27.309,0500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: H7D10BW Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 57.500,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 177,6400 (unitário) R\$ 20.428,6000 (total)	Quantidade ofertada: 115

Lances do Item 84

Nenhum lance foi registrado para o Item 84.

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/08/2026 às 09:46:22	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para assumir a cota do item 84. Justificativa: o item 84 não houve empresa APTA, dessa forma, a Empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aceita e habilitada ao item 36. estará sendo convocada para assumir a cota..
Sistema	19/08/2026 às 09:46:22	O item 84 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/08/2026 às 11:18:01	O item 84 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema	19/08/2026 às 12:54:05	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 13:04:05.
Sistema	19/08/2026 às 13:29:56	O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 13:39:56.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:46:22	Fornecedor 58.950.775/0001-08 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 11:18:01	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 12:54:05	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 237,4700, valor negociado: R\$ 177,6400. Motivo: Cota item 36- Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
19/08/2026 às 13:29:56	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
19/08/2026 às 13:41:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 85 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9FRENCH, Comprimento: Cerca De 12CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele, Características Adicionais I: Conectores Luer Lock C/ Tampas, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	115	Valor estimado:	R\$ 229,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 26.423,5500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, melhor lance: R\$ 284,9600 (unitário) / R\$ 32.770,4000 (total), valor negociado: R\$ 229,0000 (unitário) / R\$ 26.335,0000 (total)

Propostas do Item 85

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 284,9600 (unitário) R\$ 32.770,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: H9D12BW Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 57.500,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 229,0000 (unitário) R\$ 26.335,0000 (total)	Quantidade ofertada: 115

Lances do Item 85

Nenhum lance foi registrado para o Item 85.

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/08/2026 às 09:47:18	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para assumir a cota do item 85. Justificativa: o item 85 não houve empresa APTA, dessa forma, a Empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA aceita e habilitada ao item 38. estará sendo convocada para assumir a cota...
Sistema	19/08/2026 às 09:47:18	O item 85 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	19/08/2026 às 11:17:51	O item 85 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.
Sistema	19/08/2026 às 12:54:18	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 13:04:18.
Sistema	19/08/2026 às 13:30:28	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 13:40:28.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:47:18	Fornecedor 58.950.775/0001-08 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 11:17:51	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 12:54:18	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 284,9600, valor negociado: R\$ 229,0000. Motivo: Cota item 38 - Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
19/08/2026 às 13:30:28	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 foi habilitado.
19/08/2026 às 13:41:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Cateter P/ Terapia Renal

Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Tipo Implante: Tunelizado, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 36CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Características Adicionais I: 2,5cm Entre Lúmens, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	37	Valor estimado:	R\$ 642,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 23.778,0500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***-1 - DEMILY COSTA DA SILVA para MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, melhor lance: R\$ 784,0000 (unitário) / R\$ 29.008,0000 (total), valor negociado: R\$ 642,6500 (unitário) / R\$ 23.778,0500 (total)

Propostas do Item 86

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 784,0000 (unitário) R\$ 29.008,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDCOMP/MEDCOMP Modelo/versão: HFS24E Anvisa: 10312210020 Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 29.600,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 642,6500 (unitário) R\$ 23.778,0500 (total)	Quantidade ofertada: 37

Lances do Item 86

Nenhum lance foi registrado para o Item 86.

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 09:47:38	Sr. Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74, você foi convocado para assumir a cota do item 86. Justificativa: o item 86 não houve empresa APTA, dessa forma, a Empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA aceita e habilitada ao item 39. estará sendo convocada para assumir a cota...
Sistema	19/08/2026 às 09:47:38	O item 86 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema para o participante 67.630.541/0001-74	19/08/2026 às 10:07:52	O item 86 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74.
Sistema	19/08/2026 às 12:15:31	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:25:31.
Sistema	19/08/2026 às 12:30:08	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2026 12:40:08.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:08	Item de cota deserto.
19/08/2026 às 09:47:38	Fornecedor 67.630.541/0001-74 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 10:07:52	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
19/08/2026 às 12:15:31	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 784,0000, valor negociado: R\$ 642,6500. Motivo: Item cota 39. Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
19/08/2026 às 12:30:08	Fornecedor MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 67.630.541/0001-74 foi habilitado.
19/08/2026 às 12:42:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a valida
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Ácido Peracético

Ácido Peracético Concentrações: 5%, Forma Física: Solução Aquosa

Quantidade:	267	Valor estimado:	R\$ 120,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 32.176,1700 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.540.***_1 - DEMILY COSTA DA SILVA para SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, melhor lance: R\$ 120,5100 (unitário) / R\$ 32.176,1700 (total), valor negociado: R\$ 118,5000 (unitário) / R\$ 31.639,5000 (total)

Propostas do Item 89

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.533.613/0001-52 - SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 120,5100 (unitário) R\$ 32.176,1700 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PLURON/MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. Modelo/versão: SAMPROX-H 5% Valor proposta: R\$ 120,5100 (unitário) R\$ 32.176,1700 (total)	Valor negociado: R\$ 118,5000 (unitário) R\$ 31.639,5000 (total)	Quantidade ofertada: 267

Lances do Item 89

Nenhum lance foi registrado para o Item 89.

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:34:03	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:44:04	O item 89 está encerrado.
Sistema para o participante 24.533.613/0001-52	03/06/2026 às 10:31:08	Sr. Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 89. Justificativa: Conforme proposta.
Pelo participante 24.533.613/0001-52	03/06/2026 às 10:44:32	bom dia
Pelo participante 24.533.613/0001-52	03/06/2026 às 10:44:37	ireri verificar
Pelo participante 24.533.613/0001-52	03/06/2026 às 10:45:51	O item 89 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52. A negociação do item 89 foi aceita pelo fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52, tendo informado R\$ 118,5000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:18:41	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:28:41.
Sistema	18/08/2026 às 10:41:32	O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/08/2026 10:51:32.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:34:03	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:44:04	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:44:04	Item encerrado para lances.
03/06/2026 às 10:31:08	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 convocado para negociação de valor.
03/06/2026 às 10:45:51	Negociação encerrada. Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 informou R\$ 118,5000.
14/08/2026 às 11:18:41	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 120,5100, valor negociado: R\$ 118,5000. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO..
18/08/2026 às 10:41:32	Fornecedor SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 24.533.613/0001-52 foi habilitado.
18/08/2026 às 10:52:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
PREGÃO 90651/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: RO
Objeto da compra: Realização de SRP visando a futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo materiais médico-hospitalares/penso -Grupo de Apresentação "NEFROLOGIA"- (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Filtros dialisadores, Linha de sangue arterial e venosa, Agulha para punção arterial e venosa e outros) - EXERCÍCIO 2025.
Entrega de propostas: De 15/05/2026 às 08:00 até 28/05/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 28/05/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/05/2026 às 10:01:57	Senhores Licitantes, bom dia! Está aberta a sessão do PE 90651/2025/SUPEL/RO. Em nome do Governo do Estado de Rondônia, cumprimentamos a todos.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:03	INFORMO QUE QUALQUER PROBLEMA OCORRIDO DURANTE ESTE CERTAME, EM QUALQUER FASE, COM O SISTEMA COMPRASNET, OS LICITANTES DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE SERPRO QUE GERENCIA O SISTEMA, POIS ASSIM COMO OS SENHORES ESTA SUPEL É APENAS USUÁRIA DO SISTEMA, CABENDO A ESTE PREGOEIRO APENAS A OPERACIONALIZAÇÃO DESTES CERTAME.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:08	Entretanto, diante da ocorrência de qualquer problema de ordem TÉCNICA ou OPERACIONAL, solicito que o fato seja formalizado imediatamente pelo telefone (69) 3212-9243, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:13	A sessão será conduzida pela Pregoeira Aline Lopes Espíndola e pela Equipe Apoio, Demily Costa da Silva e Isabelly Barrozo Lopes, na SUPEL/RO, em caso de dúvidas eu e a minha equipe de apoio estamos à disposição através do e-mail: cosau2supel@gmail.com
Sistema	28/05/2026 às 10:02:20	O certame em epígrafe está sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto estadual n. 28.874/24, LC 123/06 e demais legislações vigentes.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:30	Alertamos a todos sobre as regras do edital de licitação, quais sejam: Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
Sistema	28/05/2026 às 10:02:36	Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas na Lei 14.133/24 e demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) Pregoeiro (a) Por conseguinte, gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura entrega

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 10:02:44	Caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Sistema	28/05/2026 às 10:02:53	Outrossim, enfatizamos que os prazos estabelecidos neste certame deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as empresas participante, ficam condicionadas a acessar ao "chat mensagem" para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Sistema	28/05/2026 às 10:03:07	Não haverá pausa para o almoço. Lembramos que Rondônia apresenta uma hora a menos que Brasília e o expediente do órgão gerenciador da licitação vai até às 14h30min (horário de Brasília). Solicito que permaneçam conectados até que seja informado no chat o aviso de suspensão da sessão. Bom trabalho a todos!
Sistema	28/05/2026 às 12:46:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/05/2026 às 12:53:43	Informo que a sessão será suspensa para que possamos organizar os itens da licitação. Considerando a demanda de trabalho dessa equipe fica reagendada a reabertura para o dia 02/06/2026 às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	02/06/2026 às 09:03:12	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está reaberta. Aguardem logados em alguns minutos daremos continuidade.
Sistema	02/06/2026 às 09:45:45	Senhores licitantes, informo que estaremos convocando pra negociação as empresas com valores acima do estimado pela Administração para os itens: 05, 06, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 67, 90, 91.
Sistema	02/06/2026 às 10:47:53	Senhores informo que a empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACA informou a possibilidade de negociação para os itens 29,36 e 38.
Sistema	02/06/2026 às 11:50:36	Senhores estarei convocando as empresas a enviarem suas propostas de preços, para que possamos remeter para análise técnica da SESAU.
Sistema	02/06/2026 às 12:04:15	Senhores informo que realizamos a solicitação das propostas atualizadas, solicito novamente atenção ao prazo estabelecido para o envio. Ficaremos inertes, no entanto, atentas ao chat.
Sistema	02/06/2026 às 14:31:31	Senhores aguardem logados.
Sistema	02/06/2026 às 14:46:13	Senhores informo que a sessão fica suspensa e a reabertura ocorrerá amanhã dia 03/06/2026 Às 09h (Horário de Brasília).
Sistema	03/06/2026 às 09:10:26	Bom dia senhores licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	03/06/2026 às 09:33:49	Senhores aguardem logados estou verificando se todas as propostas solicitadas foram enviadas de forma correta.
Sistema	03/06/2026 às 11:11:33	Senhores informo que para o Item 24 esta pregoeira realizou o fracasso do item de forma equivocada, tendo em vista que a empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA havia aceitado a negociação no chat. Estarei realizando o retorno de fase do item para ser enviado a proposta para análise técnica.
Sistema	03/06/2026 às 12:51:58	Senhores estaremos inertes até o envio do solicitado.
Sistema	03/06/2026 às 14:11:45	Senhores informo que a sessão será suspensa "sine die" para a análise técnica dos itens das propostas. A reabertura será agendada com 24h de antecedência para ciência de todos.
Sistema	12/08/2026 às 09:27:41	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão fica reagendada para o dia 14/08/2026, às 10h (Horário de Brasília).
Sistema	14/08/2026 às 10:01:35	Bom dia Senhores Licitantes, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	14/08/2026 às 10:01:44	Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	14/08/2026 às 10:39:25	Senhores licitantes, informo que a proposta foi analisada pela equipe técnica da SESAU e foi emitido o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, o qual encontra-se na íntegra no site da SUPEL podendo ser acessado por todos através do link: https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	14/08/2026 às 10:39:31	Transcreveremos o referido documento no chat para conhecimento de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 10:39:37	Informe que respeitaremos a ordem de classificação.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:01	Item 01: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:41:39	Item 02: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:42:24	Item 03: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:43:19	Item 10: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:44:07	Item 14: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:44:54	Item 15: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas
Sistema	14/08/2026 às 10:46:49	Item 17: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:50:47	Item 19: ASLI COMERCIAL LTDA- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:51:49	Item 20: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:52:37	Item 21: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:03	Item 22: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:26	Item 23: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:53:50	Item 24: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:54:37	Item 25: MEDCORP SAUDE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:13	Item 26: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:55:56	Item 27: SC COMERCIO DE PRODUTOS- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:04	Item 29: COTACAO COM REPRESENTACAO- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:58:56	Item 31: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 10:59:43	Item 32: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:00:36	Item 34: ASLI COMERCIAL LTDA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:02:45	Item 36: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:03:44	Item 38: COTAÇÃO COM. REPRES. - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:04:50	Item 39: MEDCORP SAUDE - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:06:30	Item 49: SILP CATANDUVA - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:07:30	Item 53: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:18	Item 54: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:08:42	Item 55: SC COMERCIO DE PRODUTOS - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:09:15	Item 56: NIPRO MEDICAL CORPORATION - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:04	Item 58: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:10:34	Item 60: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:11:41	Item 65: SILP CATANDUVA COMERCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:16:38	Item 71: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:17:00	Item 81: SALUTARY CENTRO-NORTE- APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:18:23	Item 89: SILP CATANDUVA COMÉRCIO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:12	Item 90: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - APTO, conforme justificativa: Compatível com as especificações solicitadas.
Sistema	14/08/2026 às 11:24:45	Item 04: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: Após análise da documentação técnica apresentada pela licitante, verificou-se que o insumo ofertado não consta no folder/catálogo técnico anexado à proposta. (..)
Sistema	14/08/2026 às 11:24:52	(..)Adicionalmente, ao proceder à conferência da marca e do código do produto informado, constatou-se que o referido código corresponde a um isolador de pressão, não havendo evidências técnicas que permitam comprovar sua correspondência ao conector valvulado especificado no Termo de Referência.
Sistema	14/08/2026 às 11:26:25	Item 07: FORTECARE INDUSTRIA - INAPTO: conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo Dialisor Fortecare B-20H: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:28:48	Item 08: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO: conforme justificativa: O modelo apresenta coeficiente de ultrafiltração inferior ao especificado no descritivo. O descritivo técnico solicita dialisor de alto fluxo, com coeficiente de ultrafiltração entre 70 e 75 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos:Modelo Bain B-18PF: 26 mL/h/mmHg; O modelo informado na proposta corresponde ao dialisor de BAIXO FLUXO.
Sistema	14/08/2026 às 11:29:51	Item 09: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA - INAPTO, conforme justificativa: O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo B-20HF: 66 mL/h/mmHg; Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:32:16	Item 11: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO, conforme justificativa: Item indispensável, porém, constatou-se uma desconformidade entre o catálogo comercial e o termo de referência: a especificação requisita uma superfície de 1,0 m , enquanto o modelo ofertado entrega 1,4 m . Essa discrepância nas medidas inviabiliza a validação técnica da proposta.
Sistema	14/08/2026 às 11:37:19	Item 12: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:38:06	Item 13: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO - INAPTO: conforme justificativa: O descritivo técnico solicita dialisadores de médio fluxo, porém a proposta contempla apenas modelos de baixo fluxo (BainB-18PF).
Sistema	14/08/2026 às 11:42:59	Item 41: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO: conforme justificativa: O catálogo apresentado não contém as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, entre outras) para verificar a conformidade do produto com o descritivo técnico.
Sistema	14/08/2026 às 11:43:29	Item 42: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:44:05	Item 43: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:45:35	Item 46: DMGR COM. DE MAQUINAS - INAPTO, conforme justificativa: Membrana para Osmose Reversa portátil: Inadequação por incorreção de catálogo: A análise técnica identificou que o texto descritivo do material foi estruturado de forma incorreta pela empresa. Diante da falha no detalhamento das funções e dimensões do componente, resta impraticável certificar a real capacidade do dispositivo, resultando em parecer desfavorável ao aceite.
Sistema	14/08/2026 às 11:46:03	Item 57: J & A COMERCIO E REPRESENTACOES - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de superfície. Inadequação técnica por excesso de superfície: A triagem do manual do fabricante demonstrou que o modelo ofertado desatendeu aos critérios geométricos e de escala planejados para o procedimento. O dispositivo registra uma área de 1,4 m , divergindo frontalmente da faixa de 0,7 a 0,8 m preconizada nas diretrizes do edital, o que inviabiliza a validação
Sistema	14/08/2026 às 11:46:31	(..) a validação técnica do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:17	Item 59: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Incompatibilidade por excesso de área: A análise do manual técnico demonstrou que o produto ofertado desatendeu ao critério de dimensionamento da malha. O dispositivo da marca entrega uma superfície de 1,6 m , divergindo do parâmetro de 1,0 m fixado nas diretrizes do edital, o que impede o acolhimento do lote.
Sistema	14/08/2026 às 11:47:50	Item 61: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Excesso de área. Área de superfície informada no folder/catálogo (1,6 m) diverge da especificada no descritivo técnico (0,6 a 0,8 m).
Sistema	14/08/2026 às 11:48:54	Item 68: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Os coeficientes de ultrafiltração informados são inferiores aos especificados no descritivo técnico. O descritivo técnico solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg. No catálogo apresentado constam os seguintes modelos: Modelo BainB-20HF: 66 mL/h/mmHg;
Sistema	14/08/2026 às 11:49:38	Item 69: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: Constatou-se que os produtos ofertados não atendem ao intervalo métrico estipulado no edital, que demanda uma capacidade de 80 a 85 mL/h/mmHg. O exame do manual comercial revelou rendimentos inferiores nos modelos apresentados: 60 mL/h/mmHg para a opção 18HF e 26 mL/h/mmHg para o código 18PF. Essa divergência numérica configura o descumprimento dos critérios mínimos de vazão.
Sistema	14/08/2026 às 11:50:06	Item 87: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa: O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2026 às 11:50:16	Item 88: BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO - INAPTO, conforme justificativa:O catálogo não apresenta as especificações técnicas necessárias (dimensões, diâmetro, volume de preenchimento, entre outras) das linhas para a análise de conformidade.
Sistema	14/08/2026 às 11:57:03	Senhores, aguardem uns minutos logados, logo daremos continuidade.
Sistema	14/08/2026 às 12:20:32	Senhores, informo que abriremos o campo de diligência para os itens: 41, 42, 43, 87, 88 para que possa ser enviado os catálogos com as especificações técnicas necessárias, conforme o Parecer nº 37/2026/SESAU-NNFRO. Caso não seja enviado no prazo estabelecido que será de 2 (duas) horas, iremos considerar as justificativas do parecer e as empresas serão consideradas INAPTAS.
Sistema	14/08/2026 às 12:30:42	Senhores, informo que os itens 04, 11, 12, 13, 57 estão acima do estimado. Dessa forma, informo que estarei convocando as empresas para negociação. Ressalto que será respeitada a ordem de classificação caso haja negociações.
Sistema	14/08/2026 às 13:19:36	Senhores, ficaremos inertes por alguns minutos, mas ainda logados e atentos ao chat.
Sistema	14/08/2026 às 14:14:13	senhores, informo que o item 08 está com valor acima do estimado. Estarei convocando as empresas para negociação
Sistema	14/08/2026 às 14:24:53	Informamos que a Empresa J & A COMERCIO E REPRESENTACOES não enviou os documentos solicitados em sede de diligência, estaremos desclassificando a empresa para os itens: 41 e 57.
Sistema	14/08/2026 às 14:26:43	Informo que o item 57 foi citado equivocadamente.
Sistema	14/08/2026 às 14:32:19	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá na segunda-feira dia 17/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Tenham todos um ótimo final de semana.
Sistema	17/08/2026 às 09:01:00	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta. Permaneçam logados até a próxima manifestação.
Sistema	17/08/2026 às 09:23:12	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio dos solicitados. No entanto, estamos atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 11:47:37	Senhores, informo que para darmos celeridade ao certame. Iremos convocar as empresas para enviar os documentos de habilitação.
Sistema	17/08/2026 às 11:48:36	Abriremos somente um campo para envio dos documentos.
Sistema	17/08/2026 às 11:56:29	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio dos documentos solicitados. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	17/08/2026 às 14:00:40	Senhores, informo que os itens 07, 09, 42, 43, 46, 87, 88 foram enviados para Unidade Gestora para análise da Proposta de Preços.
Sistema	17/08/2026 às 14:02:14	Dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 18/08/2026 às 9hs (Horário de Brasília) para continuação da análise dos documentos de habilitação aos itens restantes. Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 09:02:46	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	18/08/2026 às 09:16:27	Senhores, aguardem logados, pois estamos realizando análise dos documentos já enviados e consultas aos sites oficiais.
Sistema	18/08/2026 às 09:49:57	Após a análise dos documentos da empresa SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 71, 81.
Sistema	18/08/2026 às 10:17:21	Senhores, permaneçam logados, ainda estamos analisando os documentos.
Sistema	18/08/2026 às 10:29:37	Após a análise dos documentos da empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 14, 15.
Sistema	18/08/2026 às 10:38:15	Após a análise dos documentos da empresa SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 49, 65, 89.
Sistema	18/08/2026 às 10:52:50	Ficaremos inertes por alguns minutos, aguardem logados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 11:14:57	Após a análise dos documentos da empresa MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA verificamos que o mesmo não enviou o balanço patrimonial de 2025, porém em consulta ao SICAF, identificamos o balanço, dessa forma, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39.
Sistema	18/08/2026 às 11:44:07	Após a análise dos documentos da empresa ASLI COMERCIAL LTDA, identificamos que a mesma não tinha enviado os atestados de capacidade técnica, dessa forma, entramos com a diligência, após decorrido o prazo, a empresa enviou o documento solicitado, dessa forma verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 19, 31, 34.
Sistema	18/08/2026 às 11:45:41	Retificando a informação, os itens da Empresa ASLI COMERCIAL, aceita e HABILITADA, são: 19, 31, 32, 34.
Sistema	18/08/2026 às 12:00:55	Após a análise dos documentos da empresa SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 26, 27, 53, 54, 55.
Sistema	18/08/2026 às 12:36:32	Senhores, ficaremos inertes, enquanto analisando o restante da documentação enviada.
Sistema	18/08/2026 às 13:00:50	Após a análise dos documentos da empresa COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 29, 36, 38.
Sistema	18/08/2026 às 14:02:59	Senhores, informo que a Empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA, enviou os documentos de habilitação antecipadamente na fase de julgamento, dessa forma, após análise dos documentos, verificamos que a Certidão Federal, Certidão Municipal, FTGS, Falência encontravam-se vencidos, sendo necessário a retirada por meio dessa pregoeira para atualização.
Sistema	18/08/2026 às 14:03:07	Assim como não foi enviado balanço patrimonial de 2025, sendo necessário a retirada no SICAF. Dessa forma, verificamos a vigência e regularidade, declaro HABILITADA para o (s) item (ns): 56.
Sistema	18/08/2026 às 14:26:59	Senhores, ainda estamos verificando os documentos de habilitação, dessa forma, a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 19/08/2026 às 09hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	19/08/2026 às 09:01:40	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	19/08/2026 às 10:04:35	Senhores, estamos aguardando aceitação das empresas para assumir as cotas. Dessa forma, ficaremos inertes, mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 11:28:51	Senhores, informo que ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado. Mas ainda atentos e logados ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 12:31:44	Em razão da divergência identificada entre o modelo informado no sistema Comprasgov e aquele constante da proposta comercial anexada e as informações prestadas pela empresa, esclarece-se que o fornecimento ficará vinculado ao modelo indicado na proposta comercial submetida no prazo do certame e considerado apto pela unidade requisitante, desde que mantido o atendimento integral às especificações do Termo de Referência,
Sistema	19/08/2026 às 12:31:56	não havendo alteração na marca, preço, quantitativo e demais condições da proposta originalmente apresentada.
Sistema	19/08/2026 às 12:34:38	Diante do exposto, esclarecemos que os itens 31 e 32 tiveram seus modelos analisados e considerados APTOS não havendo alterações substanciais de quaisquer outras questões referentes a proposta.
Sistema	19/08/2026 às 12:56:35	Senhores, ficaremos inertes alguns minutos. Permaneçam logados.
Sistema	19/08/2026 às 13:49:47	Senhores, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura ocorrerá amanhã dia 20/08/2026 às 10hs (Horário de Brasília). Todos cientes e notificados, tenham uma boa tarde.
Sistema	20/08/2026 às 10:00:25	Bom dia Senhores, a sessão encontra-se reaberta.
Sistema	20/08/2026 às 10:16:42	Senhores, informamos que a Empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS encaminhou via e-mail, uma solicitação para reanálise da proposta referente ao item 46, em razão da conclusão constante do Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO, que considerou a proposta inapta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 10:17:38	Estaremos remetendo os documentos enviados para a Unidade Gestora e informamos que todo o arquivo estará disponível na íntegra no SITE da SUPEL. https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/944108/
Sistema	20/08/2026 às 10:40:47	Senhores informamos que não há qualquer favorecimento por parte dessa pregoeira em relação a empresa DMGR COMERCIO DE MAQUINAS para o item 46, a legislação vigente é clara quanto a autotutela administrativa é o poder-dever da Administração Pública de controlar seus próprios atos.
Sistema	20/08/2026 às 10:40:52	Registro ainda que a análise técnica das propostas é realizada pela unidade requisitante que detém de conhecimento e expertise para a análise do objeto da licitação, emitindo parecer que subsidia a decisão da pregoeira.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:01	Ainda nesse sentido, há diversos julgados do TCU que valida a diligência de propostas a fim de esclarecer dúvidas, corrigir falhas formais ou complementar documentos de uma oferta.
Sistema	20/08/2026 às 10:41:48	Registro mais um vez o chat que, o e-mail enviado a essa comissão de licitação está na íntegra no site da SUPEL.
Sistema	20/08/2026 às 10:42:01	Podendo TODOS terem acesso integral.
Sistema	20/08/2026 às 11:18:13	Senhores, ficaremos inertes aguardando o envio do solicitado.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:12	Senhores após análise dos documentos de habilitação da empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, registro que estão vigentes e regulares.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:20	Em atenção a diligência verificamos que os quantitativos dos atestados não contemplam, no entanto, a empresa apresentou notas fiscais anteriores a abertura do certame emitidas nos anos de 2023 a 2025.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:28	Em atenção ao acórdão 1211/2021 do TCU, verificamos que a empresa forneceu tais itens, comprovando uma condição que já existia antes da data de abertura da sessão.
Sistema	20/08/2026 às 12:50:38	Diante do exposto, em atenção aos princípios que regem a licitação, declaro a Empresa BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACÃO, HABILITADA para os Itens: 01, 02, 03, 10, 17, 58, 60, 90.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
28/05/2026 às 12:46:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 90 - Filtro Capilar Dialisador

Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5M2, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	192	Valor estimado:	R\$ 631,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 121.336,3200 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito por CPF ***.540.***.1 - DEMILY COSTA DA SILVA e Habilitado por CPF ***.377.***.4 - ALINE LOPES ESPINDOLA para BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, melhor lance: R\$ 800,0000 (unitário) / R\$ 153.600,0000 (total), valor negociado: R\$ 630,0000 (unitário) / R\$ 120.960,0000 (total)

Propostas do Item 90

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 153.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NIPRO Modelo/versão: CAPILAR Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 153.600,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 630,0000 (unitário) R\$ 120.960,0000 (total)	Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 90

Nenhum lance foi registrado para o Item 90.

Mensagens do chat do Item 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2026 às 12:35:46	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/05/2026 às 12:45:47	O item 90 está encerrado.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 10:01:05	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 90.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 10:01:34	Conforme negociação no chat, informo que realizei no sistema, estamos aguardando o aceite.
Pelo participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 10:01:51	O item 90 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98. A negociação do item 90 foi aceita pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, tendo informado R\$ 631,9600.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	02/06/2026 às 10:02:15	Agradeço, aguarde logado.
Sistema	14/08/2026 às 11:19:24	O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 11:29:24.
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:30:39	Sr. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 90. Justificativa: Conforme proposta atualizada. .
Sistema para o participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:31:11	Licitante, conforme sua proposta atualizada, peço que aceite a negociação no sistema
Pelo participante 63.607.790/0001-98	18/08/2026 às 09:35:14	O item 90 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98. A negociação do item 90 foi aceita pelo fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98, tendo informado R\$ 630,0000.
Sistema	20/08/2026 às 13:05:58	O item 90 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 13:15:58.

Eventos do Item 90

Data/Hora	Descrição
28/05/2026 às 12:35:46	Item aberto para lances.
28/05/2026 às 12:45:47	Item com etapa aberta encerrada.
28/05/2026 às 12:45:47	Item encerrado para lances.
02/06/2026 às 10:01:05	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 convocado para negociação de valor.
02/06/2026 às 10:01:51	Negociação encerrada. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 informou R\$ 631,9600.
14/08/2026 às 11:19:24	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 800,0000, valor negociado: R\$ 631,9600. Motivo: Conforme Parecer nº 37/2026/SESAU-NNEFRO. .
18/08/2026 às 09:30:39	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 convocado para reavaliar a negociação de valor.
18/08/2026 às 09:35:14	Negociação encerrada. Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 informou R\$ 630,0000.
20/08/2026 às 13:05:58	Fornecedor BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 63.607.790/0001-98 foi habilitado.
20/08/2026 às 13:16:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	27/05/2026 10:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	27/05/2026 16:37	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	27/05/2026 16:47	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não

Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006, no Decreto nº 11.430/2023 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
24.090.700/0001-82 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	27/05/2026 22:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	27/05/2026 16:26	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Não
49.059.257/0001-08 - J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	26/05/2026 10:33	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Porte Empresa: Grande Empresa	27/05/2026 13:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
67.630.541/0001-74 - MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	27/05/2026 20:34	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
20.956.481/0001-10 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	27/05/2026 13:57	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
13.333.090/0001-84 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. Porte Empresa: Grande Empresa	27/05/2026 10:07	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Sim
05.885.332/0001-14 - NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANUTENCAO E REPRESENTACAO DE Porte Empresa: ME ou EPP	27/05/2026 17:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
34.038.376/0001-07 - REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/05/2026 16:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
10.217.205/0001-87 - S&S REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	28/05/2026 07:45	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Bronze Programa de Integridade: Sim
04.383.642/0001-78 - SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	27/05/2026 20:21	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
34.396.122/0001-60 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	27/05/2026 17:20	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
24.533.613/0001-52 - SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/05/2026 14:02	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Sim
05.146.498/0001-19 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	20/05/2026 19:13	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim

Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006, no Decreto nº 11.430/2023 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente