



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Detector gás

Detector Gás Tipo Gás: Ch4, O2, Co, H2s, H2, Nh3, Ph3, Hf, Cl2, Material Invólucro: Aço Inox 316l,Aluminio Fundido,Vidro K9 Metataliza, Tempo Resposta: 30S, Vida Útil Sensor: 5ANOS, Tensão Alimentação: 15-28VDC, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Calibrador, Alarme Sonoro, À Prova De Explosão, Tipo: Fixo, Uso: Detecção De Vazamento De Gazes

Quantidade:	18	Valor estimado:	R\$ 18.044,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 324.805,5000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 18.000,0000 (unitário) R\$ 324.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FOX Modelo/versão: FOX6 Valor proposta: R\$ 18.000,0000 (unitário) R\$ 324.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 17.640,0000 (unitário) R\$ 317.520,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: lel Modelo/versão: lel Valor proposta: R\$ 18.050,0000 (unitário) R\$ 324.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
30.282.303/0001-05 - ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NACIONAL Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.991.459/0001-46 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 1.440.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DRAGER Modelo/versão: ANALIS DE GASES X-AM 8000 PID/IR-EX/O2/CO/H2S C/ P Valor proposta: R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 1.440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18	
06.176.620/0001-62 - GAIATEC COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E SISTEMA DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 18.044,0000 (unitário) R\$ 324.792,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 18.044,0000 (unitário) R\$ 324.792,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 18.342,4883 (unitário) R\$ 330.164,7894 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Detector Gás Tipo Gás: Ch4, O2, Co, H2s, H2, Nh3, Modelo/versão: Detector Gás Tipo Gás: Ch4, O2, Co, H2s, H2, Nh3, Valor proposta: R\$ 18.342,4883 (unitário) R\$ 330.164,7894 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18	
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 18.044,7500 (unitário) R\$ 324.805,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 18.044,7500 (unitário) R\$ 324.805,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18	
15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 21.100,0000 (unitário) R\$ 379.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLACKLINE Modelo/versão: J-G7C-P-FHMO-EU2-2Y Valor proposta: R\$ 25.000,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:09:38	27.050.538/0001-67	R\$ 17.640,0000
04/03/2026 às 10:11:16	15.453.449/0001-82	R\$ 21.100,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:13:17	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:03:29	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 01.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:03:48	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:03:58	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 01.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:04:11	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:05:50	BOM DIA/ ESTAREI PROVIDENCIANDO
Pelo participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 12:32:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:33 de 04/03/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 13:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:04:00 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 11:37:33	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 11:38:51	Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 11:40:51	Senhor Licitante, retifico a mensagem anterior. Conforme análise técnica da unidade demandante, o produto ofertado para o Item 01 não atende às especificações mínimas do Termo de Referência. Assim, a proposta será desclassificada para o referido item.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	13/07/2026 às 11:41:54	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	13/07/2026 às 11:50:53	Senhor Licitante, embora não tenha havido manifestação, o campo será aberto para o envio da proposta atualizada. Caso o documento não seja encaminhado no prazo concedido, entenderemos não haver mais interesse na manutenção da proposta, o que resultará em sua desclassificação.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	13/07/2026 às 11:51:24	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: proposta atualizada..
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	13/07/2026 às 13:52:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	13/07/2026 às 14:29:01	Senhor Licitante, considerando que o prazo concedido transcorreu sem o envio da proposta atualizada, entende-se não haver interesse em sua manutenção. Assim, a proposta será desclassificada.
Sistema	13/07/2026 às 14:29:15	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	13/07/2026 às 14:29:15	Sr. Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CPF/CNPJ 29.290.196/0001-88, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:34:15 do dia 13/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/07/2026 às 14:34:16	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:34:15 de 13/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CPF/CNPJ 29.290.196/0001-88.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	13/07/2026 às 14:34:16	Sr. Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CPF/CNPJ 31.964.837/0001-84, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:39:16 do dia 13/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/07/2026 às 14:39:17	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:39:16 de 13/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CPF/CNPJ 31.964.837/0001-84.
Sistema	13/07/2026 às 14:39:17	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 06.176.620/0001-62	14/07/2026 às 10:07:26	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 06.176.620/0001-62	14/07/2026 às 10:07:40	estaremos convocando para o envio da proposta
Sistema para o participante 06.176.620/0001-62	14/07/2026 às 10:07:57	Sr. Fornecedor GAIATEC COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E SISTEMA DO BRASIL LTDA, CNPJ 06.176.620/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	14/07/2026 às 10:08:12	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	14/07/2026 às 10:08:25	estaremos convocando para o envio da proposta
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	14/07/2026 às 10:08:39	Sr. Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 06.176.620/0001-62	14/07/2026 às 12:08:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GAIATEC COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E SISTEMA DO BRASIL LTDA, CNPJ 06.176.620/0001-62.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	14/07/2026 às 12:09:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88.
Sistema para o participante 06.176.620/0001-62	14/07/2026 às 12:11:32	Senhor Licitante, considerando que o prazo concedido para o envio da proposta referente ao item 1 foi encerrado em 14/07/2026, às 12h08, sem o encaminhamento de qualquer anexo, a proposta da empresa GAIATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DO BRASIL LTDA será desclassificada para o referido item.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	14/07/2026 às 12:12:18	Senhor Licitante, considerando que o prazo concedido para o envio da proposta referente ao item 1 foi encerrado em 14/07/2026, às 12h09, sem o encaminhamento de qualquer anexo, a proposta da empresa MALINOIS LICITACOES LTDA será desclassificada para o referido item.
Sistema	14/07/2026 às 12:12:58	O item 1 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/07/2026 às 12:12:58	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 12:22:58.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:07	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:13:17	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:13:17	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:03:48	Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
04/03/2026 às 11:04:11	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 12:32:33	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 11:41:32	Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17.640,0000. Motivo: NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO CONVOCATÓRIO, O produto sugerido é de uma marca reconhecida (Senko), mas é inferior ao modelo de 7 gases com bomba de alta potência solicitado, não atendendo aos requisitos mínimos de segurança e capacidade de amostragem..
13/07/2026 às 11:51:24	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: proposta atualizada..
13/07/2026 às 14:29:09	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18.000,0000. Motivo: Considerando que o prazo concedido transcorreu sem o envio da proposta atualizada, entende-se não haver interesse em sua manutenção. Assim, a proposta será desclassificada..
13/07/2026 às 14:29:15	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
13/07/2026 às 14:29:15	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
13/07/2026 às 14:34:16	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:34:15 de 13/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CPF/CNPJ: 29.290.196/0001-88.
13/07/2026 às 14:34:16	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
13/07/2026 às 14:39:17	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:39:16 de 13/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CPF/CNPJ: 31.964.837/0001-84.
13/07/2026 às 14:39:17	Item encerrado para lances.
14/07/2026 às 10:07:57	Fornecedor GAIATEC COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E SISTEMA DO BRASIL LTDA, CNPJ 06.176.620/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 14/07/2026. Justificativa:
14/07/2026 às 10:08:39	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
14/07/2026 às 12:11:41	Fornecedor GAIATEC COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E SISTEMA DO BRASIL LTDA, CNPJ 06.176.620/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18.044,0000. Motivo: Não anexou a proposta.
14/07/2026 às 12:12:26	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18.044,7500. Motivo: Não apresentou proposta.
14/07/2026 às 12:12:38	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18.342,4883. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 12:12:48	Fornecedor ABOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA, CNPJ 30.282.303/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20.000,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 12:12:54	Fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 15.453.449/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21.100,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 12:12:58	Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 80.000,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 12:12:58	Item fracassado no julgamento / habilitação.
14/07/2026 às 12:23:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...] (DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Barreira Contenção / Absorvente

Barreira Contenção / Absorvente Material: Polipropileno, Tipo: Manta, Comprimento: 0,50 M, Aplicação: Petróleo, Óleos E Seus Derivados, Cor: Branca, Largura: 0,40 M, Espessura: 3 MM

Quantidade:	128	Valor estimado:	R\$ 637,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 81.539,8400 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.870.***-2 - KELVIN KLYSMAN DE OLIVEIRA LEAL

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 647,2861 (unitário) R\$ 82.852,6208 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Barreira Contenção / Absorvente Material: Poliprop Modelo/versão: Barreira Contenção / Absorvente Material: Poliprop Valor proposta: R\$ 647,2861 (unitário) R\$ 82.852,6208 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 128	
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 640,0000 (unitário) R\$ 81.920,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 640,0000 (unitário) R\$ 81.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 128	

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:10:09	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/03/2026 às 11:07:38	Bom dia, senhor licitante.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/03/2026 às 11:08:17	Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 03, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	04/03/2026 às 11:15:10	Bom dia, senhor licitante. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 03, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema	04/03/2026 às 11:16:54	O item 3 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	04/03/2026 às 11:16:54	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 11:26:54.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:08	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:10:09	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:10:09	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:14:56	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 647,2861. Motivo: Valor acima do estimado. Não respondeu no chat. .
04/03/2026 às 11:16:54	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 640,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não respondeu no chat..
04/03/2026 às 11:16:54	Item fracassado no julgamento / habilitação.
13/07/2026 às 11:31:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Massa vedação

Massa Vedação Composição Básica: Epóxi, Aplicação: Vedação Subaquática/Frestas E Trincas

Quantidade:	68	Valor estimado:	R\$ 224,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 15.261,9200 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.870.***_2 - KELVIN KLYSMAN DE OLIVEIRA LEAL

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 229,4674 (unitário) R\$ 15.603,7832 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Massa Vedação Composição Básica: Epóxi, Aplicação: Modelo/versão: Massa Vedação Composição Básica: Epóxi, Aplicação: Valor proposta: R\$ 229,4674 (unitário) R\$ 15.603,7832 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 333,0000 (unitário) R\$ 22.644,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 333,0000 (unitário) R\$ 22.644,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:09	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:10:10	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/03/2026 às 10:11:02	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Valor acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:21:03	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	04/03/2026 às 11:14:05	Bom dia Senhor licitante encontra-se conectado? Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 05, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/03/2026 às 11:19:26	Bom dia Senhor licitante encontra-se conectado? Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 05, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema	04/03/2026 às 11:27:59	O item 5 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	04/03/2026 às 11:27:59	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 11:37:59.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:09	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:10:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/03/2026 às 10:11:02	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor acima do estimado..
04/03/2026 às 10:21:03	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:21:03	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:20:00	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 229,4674. Motivo: Valor acima do estimado, não se manifestou no chat. .
04/03/2026 às 11:27:59	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 333,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não compareceu no chat..
04/03/2026 às 11:27:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
13/07/2026 às 11:31:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...] (DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Luva De Proteção

Luva De Proteção Material: Nitrílica, Aplicação: Produtos Químicos E Biológico, Tamanho: Pequeno, Modelo: Hipoalérgica, Tipo Uso: Reutilizável, Apresentação: Texturizada

Quantidade:	48	Valor estimado:	R\$ 64,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.105,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.416.507/0001-85 - 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 609,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 64,7000 (unitário) R\$ 3.105,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
57.964.176/0001-80 - DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 13,0300 (unitário) R\$ 625,4400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME O TR Modelo/versão: CONFORME O TR Valor proposta: R\$ 64,7000 (unitário) R\$ 3.105,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 66,1298 (unitário) R\$ 3.174,2304 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Luva De Proteção Material: Nitrílica, Aplicação: P Modelo/versão: Luva De Proteção Material: Nitrílica, Aplicação: P Valor proposta: R\$ 66,1298 (unitário) R\$ 3.174,2304 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.131.706/0001-96 - JF LOURENCO COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 64,0700 (unitário) R\$ 3.075,3600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 64,0700 (unitário) R\$ 3.075,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 3.360,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 3.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
63.737.540/0001-72 - NOVA VERT SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 57,8800 (unitário) R\$ 2.778,2400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LUVA ITRILICA CA 48875 CX 12 PARES Valor proposta: R\$ 64,7000 (unitário) R\$ 3.105,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:06:29	56.416.507/0001-85	R\$ 62,7000
04/03/2026 às 10:08:04	57.964.176/0001-80	R\$ 61,0000
04/03/2026 às 10:08:15	56.416.507/0001-85	R\$ 59,7500
04/03/2026 às 10:09:13	57.964.176/0001-80	R\$ 58,5000
04/03/2026 às 10:09:31	56.416.507/0001-85	R\$ 57,3000
04/03/2026 às 10:10:29	57.964.176/0001-80	R\$ 56,0000
04/03/2026 às 10:11:09	56.416.507/0001-85	R\$ 54,8500
04/03/2026 às 10:12:30	57.964.176/0001-80	R\$ 53,0000
04/03/2026 às 10:12:42	56.416.507/0001-85	R\$ 51,9000
04/03/2026 às 10:14:12	57.964.176/0001-80	R\$ 50,8600
04/03/2026 às 10:14:16	63.737.540/0001-72	R\$ 57,8800
04/03/2026 às 10:14:29	56.416.507/0001-85	R\$ 49,8000
04/03/2026 às 10:15:59	57.964.176/0001-80	R\$ 48,8000
04/03/2026 às 10:16:16	56.416.507/0001-85	R\$ 47,8000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:17:47	57.964.176/0001-80	R\$ 47,8200
04/03/2026 às 10:19:17	57.964.176/0001-80	R\$ 46,8400
04/03/2026 às 10:19:31	56.416.507/0001-85	R\$ 45,9000
04/03/2026 às 10:21:02	57.964.176/0001-80	R\$ 44,9800
04/03/2026 às 10:21:13	56.416.507/0001-85	R\$ 44,0000
04/03/2026 às 10:22:43	57.964.176/0001-80	R\$ 44,0800
04/03/2026 às 10:24:14	57.964.176/0001-80	R\$ 43,1200
04/03/2026 às 10:24:43	56.416.507/0001-85	R\$ 42,2500
04/03/2026 às 10:24:58	57.964.176/0001-80	R\$ 41,4000
04/03/2026 às 10:25:11	56.416.507/0001-85	R\$ 40,5500
04/03/2026 às 10:25:11	57.964.176/0001-80	R\$ 39,7300
04/03/2026 às 10:25:27	56.416.507/0001-85	R\$ 38,9300
04/03/2026 às 10:25:28	57.964.176/0001-80	R\$ 38,1500
04/03/2026 às 10:25:40	56.416.507/0001-85	R\$ 37,3500
04/03/2026 às 10:25:40	57.964.176/0001-80	R\$ 36,6000
04/03/2026 às 10:25:53	56.416.507/0001-85	R\$ 35,8000
04/03/2026 às 10:25:53	57.964.176/0001-80	R\$ 35,0800
04/03/2026 às 10:26:53	56.416.507/0001-85	R\$ 34,3500
04/03/2026 às 10:26:53	57.964.176/0001-80	R\$ 33,6600
04/03/2026 às 10:27:15	56.416.507/0001-85	R\$ 32,9800
04/03/2026 às 10:27:15	57.964.176/0001-80	R\$ 32,3200
04/03/2026 às 10:27:49	56.416.507/0001-85	R\$ 31,6500
04/03/2026 às 10:27:49	57.964.176/0001-80	R\$ 31,0100
04/03/2026 às 10:28:02	56.416.507/0001-85	R\$ 30,3500
04/03/2026 às 10:28:02	57.964.176/0001-80	R\$ 29,7400
04/03/2026 às 10:28:47	56.416.507/0001-85	R\$ 29,1000
04/03/2026 às 10:28:47	57.964.176/0001-80	R\$ 28,5100
04/03/2026 às 10:28:59	56.416.507/0001-85	R\$ 27,9000
04/03/2026 às 10:29:00	57.964.176/0001-80	R\$ 27,3400
04/03/2026 às 10:29:16	56.416.507/0001-85	R\$ 25,0000
04/03/2026 às 10:29:24	57.964.176/0001-80	R\$ 24,5000
04/03/2026 às 10:29:42	56.416.507/0001-85	R\$ 24,0000
04/03/2026 às 10:29:42	57.964.176/0001-80	R\$ 23,5200

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:29:46	56.416.507/0001-85	R\$ 23,0000
04/03/2026 às 10:29:46	57.964.176/0001-80	R\$ 22,5400
04/03/2026 às 10:29:59	56.416.507/0001-85	R\$ 22,0000
04/03/2026 às 10:29:59	57.964.176/0001-80	R\$ 21,5600
04/03/2026 às 10:30:14	56.416.507/0001-85	R\$ 21,0000
04/03/2026 às 10:30:22	57.964.176/0001-80	R\$ 20,5800
04/03/2026 às 10:30:39	56.416.507/0001-85	R\$ 20,1000
04/03/2026 às 10:30:40	57.964.176/0001-80	R\$ 19,6900
04/03/2026 às 10:31:14	56.416.507/0001-85	R\$ 19,2000
04/03/2026 às 10:31:14	57.964.176/0001-80	R\$ 18,8100
04/03/2026 às 10:31:25	56.416.507/0001-85	R\$ 18,2000
04/03/2026 às 10:31:25	57.964.176/0001-80	R\$ 17,8300
04/03/2026 às 10:31:30	56.416.507/0001-85	R\$ 17,2000
04/03/2026 às 10:31:31	57.964.176/0001-80	R\$ 16,8500
04/03/2026 às 10:31:36	56.416.507/0001-85	R\$ 16,3000
04/03/2026 às 10:31:37	57.964.176/0001-80	R\$ 15,9700
04/03/2026 às 10:31:47	56.416.507/0001-85	R\$ 15,4000
04/03/2026 às 10:31:55	57.964.176/0001-80	R\$ 15,0900
04/03/2026 às 10:32:23	56.416.507/0001-85	R\$ 14,5000
04/03/2026 às 10:32:23	57.964.176/0001-80	R\$ 14,2100
04/03/2026 às 10:32:27	56.416.507/0001-85	R\$ 13,9000
04/03/2026 às 10:32:28	57.964.176/0001-80	R\$ 13,6200
04/03/2026 às 10:32:31	56.416.507/0001-85	R\$ 13,3000
04/03/2026 às 10:32:32	57.964.176/0001-80	R\$ 13,0300
04/03/2026 às 10:32:46	56.416.507/0001-85	R\$ 12,7000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:10	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:34:47	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	04/03/2026 às 11:22:43	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 07.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	04/03/2026 às 11:22:55	Sr. Fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	04/03/2026 às 11:24:12	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 07.
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	04/03/2026 às 11:24:24	Sr. Fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 57.964.176/0001-80	04/03/2026 às 13:21:36	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:36 de 04/03/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	04/03/2026 às 13:23:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:23:00 de 04/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	13/07/2026 às 12:22:57	Favor encaminhar, no campo do Item 6, para o qual a empresa foi convocada, a proposta atualizada referente aos Itens 6 e 7.
Pelo participante 56.416.507/0001-85	13/07/2026 às 15:38:19	Boa tarde, senhor Pregoeiro. Pedimos desculpas pelo ocorrido. Tivemos um problema no momento da anexação da proposta atualizada, o que impediu a conclusão do envio dentro do prazo. Temos total interesse em manter nossa proposta para o item 07. Se possível, solicitamos a gentileza de reabrir o prazo para anexação da proposta atualizada. Assim que a convocação for reaberta, realizaremos o envio imediatamente. Agradecemos a compreensão.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	14/07/2026 às 12:18:35	foi convocado no item 6 e não apresentou a proposta atualizada
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	14/07/2026 às 12:21:49	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	14/07/2026 às 12:25:01	Abriremos o campo para o envio da proposta
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	14/07/2026 às 12:25:36	Sr. Fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:26:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 63.737.540/0001-72	14/07/2026 às 14:23:01	Senhor Licitante, boa tarde
Sistema para o participante 63.737.540/0001-72	14/07/2026 às 14:23:13	estaremos convocando para o envio da proposta
Sistema para o participante 63.737.540/0001-72	14/07/2026 às 14:23:33	Sr. Fornecedor NOVA VERT SOLUCOES LTDA, CNPJ 63.737.540/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 14:23:51	Senhor Licitante, boa tarde
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 14:24:03	estaremos convocando par o envio da proposta
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 14:24:21	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	14/07/2026 às 14:26:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80.
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	14/07/2026 às 14:26:08	Não anexou a proposta atualizada
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 15:19:10	Sr. Pregoeiro, temos uma duvida
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 15:20:29	no edital é informado a unidade de medida de "caixa", quantos pares seria por caixa?
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 15:20:59	essa informação é necessária para podemos seguir
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 15:52:03	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:03 de 14/07/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.
Sistema para o participante 63.737.540/0001-72	14/07/2026 às 16:24:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA VERT SOLUCOES LTDA, CNPJ 63.737.540/0001-72.
Sistema para o participante 63.737.540/0001-72	15/07/2026 às 10:34:00	Não anexou a proposta
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	15/07/2026 às 10:35:51	Bom dia
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	15/07/2026 às 10:36:39	o TR fala em 48 caixas
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	15/07/2026 às 10:36:58	a estimativa foi feita com base no TR
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	15/07/2026 às 10:37:07	tem interesse?
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	15/07/2026 às 10:37:15	5 minutos para manifestação
Pelo participante 52.131.706/0001-96	15/07/2026 às 10:43:00	temos pacote com 1 par Sr. pregoeiro.... para esse item, não temos em caixa
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	15/07/2026 às 10:49:35	“Senhor licitante, o Termo de Referência estabelece, para o item 7, o fornecimento de 48 caixas. Contudo, foi informado que o produto ofertado é comercializado em pacote contendo 1 par e que não há disponibilidade do item em caixa. Dessa forma, o fornecimento proposto não corresponde à unidade de medida prevista no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:50:05	O item 7 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 10:50:05	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 11:00:05.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:10	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:34:47	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:34:47	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:22:55	Fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 11:24:24	Fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 13:21:36	Fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 12:18:53	Fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Não apresentou a proposta atualizada.
14/07/2026 às 12:25:36	Fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:26:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
14/07/2026 às 14:23:33	Fornecedor NOVA VERT SOLUCOES LTDA, CNPJ 63.737.540/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
14/07/2026 às 14:24:21	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
14/07/2026 às 14:26:13	Fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,0300. Motivo: Não anexou a proposta atualizada.
14/07/2026 às 14:26:28	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 66,1298. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 14:26:32	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 70,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 15:52:03	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
15/07/2026 às 10:34:11	Fornecedor NOVA VERT SOLUCOES LTDA, CNPJ 63.737.540/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 57,8800. Motivo: Não anexou a proposta.
15/07/2026 às 10:50:05	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 64,0700. Motivo: O Termo de Referência estabelece, para o item 7, o fornecimento de 48 caixas. Contudo, foi informado que o produto ofertado é comercializado em pacote contendo 1 par e que não há disponibilidade do item em caixa. Dessa forma, o fornecimento proposto não atende o TR.
15/07/2026 às 10:50:05	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/07/2026 às 11:04:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...] (DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Luva proteção

Luva Proteção Material: Vaqueta, Tamanho: 24 X 13 Cm, Aplicação: Manutenção Eletrica, Características Adicionais: Dorso Em Raspa, Com Costura Em Linha De Náilon

Quantidade:	240	Valor estimado:	R\$ 42,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.293,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.964.176/0001-80 - DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 13,1500 (unitário) R\$ 3.156,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME O TR Modelo/versão: CONFORME O TR Valor proposta: R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 10.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 43,8250 (unitário) R\$ 10.518,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Luva Proteção Material: Vaqueta, Tamanho: 24 X 13 Modelo/versão: Luva Proteção Material: Vaqueta, Tamanho: 24 X 13 Valor proposta: R\$ 43,8250 (unitário) R\$ 10.518,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,8000 (unitário) R\$ 3.072,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HJS Modelo/versão: CA 20601 Valor proposta: R\$ 42,8900 (unitário) R\$ 10.293,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240
63.737.540/0001-72 - NOVA VERT SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 13,4200 (unitário) R\$ 3.220,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA PURA CA 48923 Valor proposta: R\$ 42,8900 (unitário) R\$ 10.293,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:08:15	18.274.923/0001-05	R\$ 41,1600
04/03/2026 às 10:08:37	57.964.176/0001-80	R\$ 40,0000
04/03/2026 às 10:09:34	18.274.923/0001-05	R\$ 39,2000
04/03/2026 às 10:10:46	57.964.176/0001-80	R\$ 38,0000
04/03/2026 às 10:11:32	18.274.923/0001-05	R\$ 37,2400
04/03/2026 às 10:12:47	57.964.176/0001-80	R\$ 36,0000
04/03/2026 às 10:13:21	18.274.923/0001-05	R\$ 35,2800
04/03/2026 às 10:14:51	57.964.176/0001-80	R\$ 34,5700
04/03/2026 às 10:15:02	18.274.923/0001-05	R\$ 33,8700
04/03/2026 às 10:15:02	63.737.540/0001-72	R\$ 33,8800
04/03/2026 às 10:15:15	63.737.540/0001-72	R\$ 33,1900
04/03/2026 às 10:16:12	18.274.923/0001-05	R\$ 32,5000
04/03/2026 às 10:17:00	63.737.540/0001-72	R\$ 31,8500
04/03/2026 às 10:18:25	18.274.923/0001-05	R\$ 31,2000
04/03/2026 às 10:18:40	63.737.540/0001-72	R\$ 30,5700
04/03/2026 às 10:20:11	57.964.176/0001-80	R\$ 33,8700
04/03/2026 às 10:21:42	57.964.176/0001-80	R\$ 33,1900
04/03/2026 às 10:21:55	18.274.923/0001-05	R\$ 29,8000
04/03/2026 às 10:22:12	63.737.540/0001-72	R\$ 29,2000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:23:41	18.274.923/0001-05	R\$ 28,6000
04/03/2026 às 10:24:06	63.737.540/0001-72	R\$ 28,0200
04/03/2026 às 10:25:37	57.964.176/0001-80	R\$ 32,5200
04/03/2026 às 10:25:44	57.964.176/0001-80	R\$ 27,4500
04/03/2026 às 10:26:07	63.737.540/0001-72	R\$ 26,9000
04/03/2026 às 10:26:07	57.964.176/0001-80	R\$ 26,3600
04/03/2026 às 10:26:50	63.737.540/0001-72	R\$ 25,8300
04/03/2026 às 10:26:50	57.964.176/0001-80	R\$ 25,3100
04/03/2026 às 10:26:59	63.737.540/0001-72	R\$ 24,8000
04/03/2026 às 10:26:59	57.964.176/0001-80	R\$ 24,3000
04/03/2026 às 10:27:53	63.737.540/0001-72	R\$ 23,8100
04/03/2026 às 10:27:53	57.964.176/0001-80	R\$ 23,3300
04/03/2026 às 10:28:26	63.737.540/0001-72	R\$ 22,8600
04/03/2026 às 10:28:27	57.964.176/0001-80	R\$ 22,4000
04/03/2026 às 10:29:20	63.737.540/0001-72	R\$ 21,9500
04/03/2026 às 10:29:20	57.964.176/0001-80	R\$ 21,5100
04/03/2026 às 10:29:46	63.737.540/0001-72	R\$ 21,0700
04/03/2026 às 10:29:47	57.964.176/0001-80	R\$ 20,6400
04/03/2026 às 10:29:58	63.737.540/0001-72	R\$ 20,2200
04/03/2026 às 10:30:44	57.964.176/0001-80	R\$ 19,8100
04/03/2026 às 10:31:22	63.737.540/0001-72	R\$ 19,4100
04/03/2026 às 10:31:23	57.964.176/0001-80	R\$ 19,0200
04/03/2026 às 10:31:51	63.737.540/0001-72	R\$ 18,6300
04/03/2026 às 10:31:51	57.964.176/0001-80	R\$ 18,2500
04/03/2026 às 10:32:47	63.737.540/0001-72	R\$ 17,8800
04/03/2026 às 10:32:47	57.964.176/0001-80	R\$ 17,5200
04/03/2026 às 10:32:59	63.737.540/0001-72	R\$ 17,1600
04/03/2026 às 10:32:59	57.964.176/0001-80	R\$ 16,8100
04/03/2026 às 10:33:10	63.737.540/0001-72	R\$ 16,4700
04/03/2026 às 10:33:10	57.964.176/0001-80	R\$ 16,1400
04/03/2026 às 10:33:21	63.737.540/0001-72	R\$ 15,8100
04/03/2026 às 10:33:22	57.964.176/0001-80	R\$ 15,4900
04/03/2026 às 10:33:36	63.737.540/0001-72	R\$ 15,1800

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:34:00	57.964.176/0001-80	R\$ 14,8700
04/03/2026 às 10:34:12	63.737.540/0001-72	R\$ 14,5700
04/03/2026 às 10:34:13	57.964.176/0001-80	R\$ 14,2700
04/03/2026 às 10:35:22	63.737.540/0001-72	R\$ 13,9800
04/03/2026 às 10:35:22	57.964.176/0001-80	R\$ 13,7000
04/03/2026 às 10:35:32	63.737.540/0001-72	R\$ 13,4200
04/03/2026 às 10:35:33	57.964.176/0001-80	R\$ 13,1500
04/03/2026 às 10:37:09	18.274.923/0001-05	R\$ 25,0000
04/03/2026 às 10:38:04	18.274.923/0001-05	R\$ 12,8000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:10	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:40:05	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 18.274.923/0001-05	04/03/2026 às 11:25:25	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 08.
Sistema para o participante 18.274.923/0001-05	04/03/2026 às 11:25:47	Sr. Fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.274.923/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	04/03/2026 às 11:26:05	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 08.
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	04/03/2026 às 11:26:20	Sr. Fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
Pelo participante 18.274.923/0001-05	04/03/2026 às 11:58:27	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:27 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.274.923/0001-05.
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	04/03/2026 às 13:27:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:27:00 de 04/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80.
Sistema para o participante 18.274.923/0001-05	13/07/2026 às 12:25:14	Conforme análise técnica da unidade demandante, o produto ofertado para o Item 08 não atende às especificações mínimas do Termo de Referência. Assim, a proposta será desclassificada para o referido item.
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	13/07/2026 às 12:26:14	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	14/07/2026 às 10:10:26	Senhor Licitante, verificamos que o campo de anexos não foi aberto para o envio da proposta. Dessa forma, realizaremos sua abertura neste momento para o encaminhamento do documento.
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	14/07/2026 às 10:10:46	Sr. Fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	14/07/2026 às 12:11:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80.
Sistema para o participante 57.964.176/0001-80	14/07/2026 às 12:26:54	Não apresentou a proposta
Sistema para o participante 63.737.540/0001-72	14/07/2026 às 12:27:13	Bom dia
Sistema para o participante 63.737.540/0001-72	14/07/2026 às 12:27:23	estaremos convocando para o envio da proposta
Sistema para o participante 63.737.540/0001-72	14/07/2026 às 12:27:39	Sr. Fornecedor NOVA VERT SOLUCOES LTDA, CNPJ 63.737.540/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 14:28:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 63.737.540/0001-72	14/07/2026 às 14:28:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA VERT SOLUCOES LTDA, CNPJ 63.737.540/0001-72.
Sistema para o participante 63.737.540/0001-72	14/07/2026 às 14:28:09	Não anexou a proposta
Sistema	14/07/2026 às 14:28:17	O item 8 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/07/2026 às 14:28:17	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 14:38:17.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:10	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:40:05	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:40:05	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:25:47	Fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.274.923/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 11:26:20	Fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
04/03/2026 às 11:58:27	Fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.274.923/0001-05 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 12:25:41	Fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.274.923/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,8000. Motivo: Conforme análise técnica da unidade demandante, o produto ofertado para o Item 08 não atende às especificações mínimas do Termo de Referência. Assim, a proposta será desclassificada para o referido item..
14/07/2026 às 10:10:46	Fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
14/07/2026 às 12:27:03	Fornecedor DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA, CNPJ 57.964.176/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,1500. Motivo: Não apresentou a proposta.
14/07/2026 às 12:27:39	Fornecedor NOVA VERT SOLUCOES LTDA, CNPJ 63.737.540/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:28:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 12:27:49	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 43,8250. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 12:27:54	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 14:28:17	Fornecedor NOVA VERT SOLUCOES LTDA, CNPJ 63.737.540/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,4200. Motivo: Não anexou a proposta.
14/07/2026 às 14:28:17	Item fracassado no julgamento / habilitação.
14/07/2026 às 14:38:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Capacete segurança

Capacete Segurança Material: 100% Fibra Aramida, Tipo Aba: Total, Tipo Copa: Crista Longitudinal, Cor: Vermelha, Aplicação: Combate A Incêndio, Características Adicionais: Brasão Corpo De Bombeiros Parte Frontal, Padrão Eu, Peso Aproximado: 1.510G

Quantidade:	57	Valor estimado:	R\$ 2.023,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 115.329,8100 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 142.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LEDAN Modelo/versão: Tipo Aba: Total, Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 142.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: tr Modelo/versão: tr Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.078,3645 (unitário) R\$ 118.466,7765 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Capacete Segurança Material: 100% Fibra Aramida, T Modelo/versão: Capacete Segurança Material: 100% Fibra Aramida, T Valor proposta: R\$ 2.078,3645 (unitário) R\$ 118.466,7765 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.131.706/0001-96 - JF LOURENCO COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 2.023,0330 (unitário) R\$ 115.312,8810 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 2.023,0330 (unitário) R\$ 115.312,8810 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3.333,0000 (unitário) R\$ 189.981,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 3.333,0000 (unitário) R\$ 189.981,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57
15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 142.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KASK Modelo/versão: QUANTUM CABRIO Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 142.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57

Lances do Item 13

Nenhum lance foi registrado para o Item 13.

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:12	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:10:13	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:32:33	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 13 .
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:32:46	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 13:33:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
Pelo participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 13:17:33	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:17:33 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	13/07/2026 às 13:00:38	Conforme análise técnica, o produto ofertado não atende às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	13/07/2026 às 13:01:08	Bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	13/07/2026 às 13:01:15	tem interesse em negociar?
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	13/07/2026 às 13:01:35	5 minutos para manifestação
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	13/07/2026 às 13:05:28	Senhor Licitante, diante da ausência de manifestação no chat de negociação e considerando que o valor ofertado permanece acima do estimado pela Administração, sua proposta será recusada.
Sistema para o participante 38.174.919/0001-74	13/07/2026 às 13:05:50	Bom dia
Sistema para o participante 38.174.919/0001-74	13/07/2026 às 13:05:56	tem interesse em negociar?
Sistema para o participante 38.174.919/0001-74	13/07/2026 às 13:06:04	5 minutos para manifestação
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	13/07/2026 às 13:06:22	bom dia
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	13/07/2026 às 13:06:32	tem interesse em negociar?
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 13:06:41	Bom dia
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 13:06:47	tem interesse em negociar?
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	13/07/2026 às 13:06:59	Bom dia
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	13/07/2026 às 13:07:12	tem interesse em negociar?
Sistema para o participante 38.174.919/0001-74	13/07/2026 às 13:11:05	Senhor Licitante, diante da ausência de manifestação no chat de negociação e considerando que o valor ofertado permanece acima do estimado pela Administração, sua proposta será recusada.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	13/07/2026 às 13:11:26	Senhor Licitante, diante da ausência de manifestação no chat de negociação e considerando que o valor ofertado permanece acima do estimado pela Administração, sua proposta será recusada.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 13:11:46	Senhor Licitante, diante da ausência de manifestação no chat de negociação e considerando que o valor ofertado permanece acima do estimado pela Administração, sua proposta será recusada.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	13/07/2026 às 13:12:03	Senhor Licitante, diante da ausência de manifestação no chat de negociação e considerando que o valor ofertado permanece acima do estimado pela Administração, sua proposta será recusada.
Sistema	13/07/2026 às 13:12:10	O item 13 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	13/07/2026 às 13:12:10	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 13:22:10.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:12	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:10:13	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:10:13	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:32:46	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:33:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
04/03/2026 às 13:17:33	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 13:00:42	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.023,0330. Motivo: Conforme análise técnica, o produto ofertado não atende às especificações exigidas no Termo de Referência..
13/07/2026 às 13:05:41	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.078,3645. Motivo: Diante da ausência de manifestação no chat de negociação e considerando que o valor ofertado permanece acima do estimado pela Administração, sua proposta será recusada..
13/07/2026 às 13:11:19	Fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.500,0000. Motivo: Diante da ausência de manifestação no chat de negociação e considerando que o valor ofertado permanece acima do estimado pela Administração, sua proposta será recusada..
13/07/2026 às 13:11:37	Fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 15.453.449/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.500,0000. Motivo: Diante da ausência de manifestação no chat de negociação e considerando que o valor ofertado permanece acima do estimado pela Administração, sua proposta será recusada..
13/07/2026 às 13:11:53	Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.000,0000. Motivo: Diante da ausência de manifestação no chat de negociação e considerando que o valor ofertado permanece acima do estimado pela Administração, sua proposta será recusada..
13/07/2026 às 13:12:10	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.333,0000. Motivo: Diante da ausência de manifestação no chat de negociação e considerando que o valor ofertado permanece acima do estimado pela Administração, sua proposta será recusada..
13/07/2026 às 13:12:10	Item fracassado no julgamento / habilitação.
13/07/2026 às 14:24:50	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Lona

Lona Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Cobertura Materiais / Mercadorias, Cor: Azul, Largura: 12M, Tipo: Impermeável, Características Adicionais: Ilhoses Para Amarração E Bordas Costura Simples, Comprimento: 8M

Quantidade:	38	Valor estimado:	R\$ 1.321,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 50.232,9600 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.870.***-2 - KELVIN KLYSMAN DE OLIVEIRA LEAL

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.282.303/0001-05 - ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NACIONAL Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38
04.109.665/0001-99 - COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 190.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VONDER Modelo/versão: VONDER Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 190.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.364,8824 (unitário) R\$ 51.865,5312 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Lona Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicaç Modelo/versão: Lona Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicaç Valor proposta: R\$ 1.364,8824 (unitário) R\$ 51.865,5312 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.322,0000 (unitário) R\$ 50.236,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 1.322,0000 (unitário) R\$ 50.236,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38

Lances do Item 16

Nenhum lance foi registrado para o Item 16.

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:12	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:10:13	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/03/2026 às 11:39:18	Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 16, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	04/03/2026 às 11:44:47	Bom dia, senhor licitante. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 16, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema para o participante 30.282.303/0001-05	04/03/2026 às 11:53:10	Bom dia, senhor licitante. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 16, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema para o participante 04.109.665/0001-99	04/03/2026 às 12:00:51	Bom dia, senhor licitante. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 16, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema	04/03/2026 às 12:09:49	O item 16 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	04/03/2026 às 12:09:49	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 12:19:49.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:12	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:10:13	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:10:13	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:44:19	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.322,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não respondeu no chat. .
04/03/2026 às 11:52:57	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.364,8824. Motivo: Valores acima do estimado. Não apareceu no chat. .
04/03/2026 às 11:59:26	Fornecedor ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES E EPI S LTDA, CNPJ 30.282.303/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.500,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não respondeu no chat. .

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 12:09:49	Fornecedor COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 04.109.665/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.000,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não respondeu no chat. .
04/03/2026 às 12:09:49	Item fracassado no julgamento / habilitação.
13/07/2026 às 11:31:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Binóculo

Binóculo Ampliação: 7x A 15x, Diâmetro Da Objetiva: 35MM, Campo De Visão: Aproximadamente 106 A 1000 M, Caracterisitcas Adicionais: Sistema De Foco Central Com Zoom, Peso Máximo 650g, Acessórios: Tampa Para Lentes, Estojo, Alça De Transporte E Sa

Quantidade:	62	Valor estimado:	R\$ 778,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 48.255,8400 (total)
		Situação:	Fracassado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 778,0000 (unitário) R\$ 48.236,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAK4 Modelo/versão: BINÓCULO Ampliação Valor proposta: R\$ 778,0000 (unitário) R\$ 48.236,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 794,0420 (unitário) R\$ 49.230,6040 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Binóculo Ampliação: 7x A 15x, Diâmetro Da Objetiva Modelo/versão: Binóculo Ampliação: 7x A 15x, Diâmetro Da Objetiva Valor proposta: R\$ 794,0420 (unitário) R\$ 49.230,6040 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62	
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 999,0000 (unitário) R\$ 61.938,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 999,0000 (unitário) R\$ 61.938,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62	

Lances do Item 17

Nenhum lance foi registrado para o Item 17.

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:13	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:10:14	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:41:02	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 17.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:41:09	Estarei abrindo o anexo.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:41:59	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
Pelo participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 12:52:15	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:15 de 04/03/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	14/07/2026 às 10:24:41	A proposta não atende às especificações exigidas nos seguintes requisitos: Diâmetro da objetiva: exigido 25 mm; ofertado 50 mm. Distância mínima de focagem: exigida 4 m; ofertada 9 m. Peso: exigido 305 g; ofertado aproximadamente 840 g. Pupila de saída: exigida 3,1 mm; ofertada 2,5 mm. Luminosidade relativa: exigida 9,6; ofertada 6,25.
Sistema	14/07/2026 às 10:25:25	O item 17 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/07/2026 às 10:25:25	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 10:35:25.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:13	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:10:14	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:10:14	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:41:59	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
04/03/2026 às 12:52:15	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 10:25:06	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 778,0000. Motivo: Conforme Relatório CBM-DATJIP (71332318) .
14/07/2026 às 10:25:20	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 794,0420. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 10:25:25	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 999,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 10:25:25	Item fracassado no julgamento / habilitação.
14/07/2026 às 10:43:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...] (DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Pá

Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300MM, Comprimento Cabo: 1,30M

Quantidade:	24	Valor estimado:	R\$ 37,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 898,3200 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.870.***_2 - KELVIN KLYSMAN DE OLIVEIRA LEAL

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 38,6389 (unitário) R\$ 927,3336 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção C Modelo/versão: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção C Valor proposta: R\$ 38,6389 (unitário) R\$ 927,3336 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 18

Nenhum lance foi registrado para o Item 18.

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:13	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:10:14	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	04/03/2026 às 11:46:29	Bom dia, senhor licitante. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 18, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/03/2026 às 11:52:18	Bom dia, senhor licitante. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 18, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema	04/03/2026 às 12:01:34	O item 18 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 12:01:34	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 12:11:34.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:13	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:10:14	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:10:14	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:51:27	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 38,6389. Motivo: Valores acima do estimado. Não apareceu no chat..
04/03/2026 às 12:01:34	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 40,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não apareceu no chat..
04/03/2026 às 12:01:34	Item fracassado no julgamento / habilitação.
13/07/2026 às 11:31:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Picareta

Picareta Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó, Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L)CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm

Quantidade:	24	Valor estimado:	R\$ 1.481,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 35.558,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.870.***-2 - KELVIN KLYSMAN DE OLIVEIRA LEAL

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.499,5273 (unitário) R\$ 35.988,6552 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Picareta Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintur Modelo/versão: Picareta Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintur Valor proposta: R\$ 1.499,5273 (unitário) R\$ 35.988,6552 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24	
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24	

Lances do Item 19

Nenhum lance foi registrado para o Item 19.

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:13	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:10:14	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/03/2026 às 10:11:19	A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Justificativa: Valor acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:21:20	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	04/03/2026 às 11:47:22	Bom dia, senhor licitante. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 19 , obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/03/2026 às 12:04:40	Bom dia, senhor licitante. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 19 , obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema	04/03/2026 às 12:11:04	O item 19 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	04/03/2026 às 12:11:04	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 12:21:04.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:13	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:10:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/03/2026 às 10:11:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor acima do estimado..
04/03/2026 às 10:21:20	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:21:20	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 12:02:04	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.499,5273. Motivo: Valores acima do estimado. Não apareceu no chat. .
04/03/2026 às 12:11:04	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.000,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não respondeu no chat. .
04/03/2026 às 12:11:04	Item fracassado no julgamento / habilitação.
13/07/2026 às 11:31:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Detector gás

Detector Gás Tipo Gás: Ch4, O2, Co, H2s, H2, Nh3, Ph3, Hf, Cl2, Material Invólucro: Aço Inox 316l,Aluminio Fundido,Vidro K9 Metataliza, Tempo Resposta: 30S, Vida Útil Sensor: 5ANOS, Tensão Alimentação: 15-28VDC, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Calibrador, Alarme Sonoro, À Prova De Explosão, Tipo: Fixo, Uso: Detecção De Vazamento De Gazes

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 18.044,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 108.268,5000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 18.000,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FOX Modelo/versão: FOX6 Valor proposta: R\$ 18.000,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 17.640,0000 (unitário) R\$ 105.840,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: tr Modelo/versão: tr Valor proposta: R\$ 18.044,0000 (unitário) R\$ 108.264,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
30.282.303/0001-05 - ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NACIONAL Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.944.751/0001-55 - GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLACKLINE Modelo/versão: J-G7C-P-FHMO-EU2-2Y Valor proposta: R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 18.313,6167 (unitário) R\$ 109.881,7002 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Detector Gás Tipo Gás: Ch4, O2, Co, H2s, H2, Nh3, Modelo/versão: Detector Gás Tipo Gás: Ch4, O2, Co, H2s, H2, Nh3, Valor proposta: R\$ 18.313,6167 (unitário) R\$ 109.881,7002 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 20.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6	

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:09:44	27.050.538/0001-67	R\$ 17.640,0000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:13	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:11:45	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:47:52	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 20.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:47:58	Estarei abrindo o anexo.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:48:30	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:48:43	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:48:53	Estarei abrindo o anexo.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:49:07	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 12:54:10	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:10 de 04/03/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 13:49:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:49:00 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:28:14	Senhor Licitante, conforme análise técnica realizada pela unidade demandante, o produto ofertado para o Item 01/20 não atende às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, pelos seguintes motivos:
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:28:18	Bomba/mangueira: o Termo de Referência exige bomba potente e mangueira de 45 metros, enquanto a proposta informa apenas bomba integrada e sonda curta, sem comprovação da mangueira de 45 metros;
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:28:23	Faixa de leitura de NH: exige-se faixa de 0 a 300 ppm, com resolução de 1 ppm, enquanto a documentação apresentada indica esse recurso como opcional, não demonstrando que a configuração ofertada o contempla;
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:28:30	Classe de proteção: exige-se IP68, enquanto o equipamento ofertado possui classificação IP67;
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:28:33	Garantia: exige-se garantia de 3 anos, enquanto a proposta prevê garantia de 2 anos.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:28:38	Diante do não atendimento integral às especificações técnicas exigidas, a proposta será desclassificada para o referido item.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	14/07/2026 às 10:30:29	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	14/07/2026 às 10:40:40	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	14/07/2026 às 12:41:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:41:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	14/07/2026 às 13:46:17	Não apresentou proposta atualizada
Sistema	14/07/2026 às 13:46:29	O item 20 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/07/2026 às 13:46:29	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 13:56:29.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:13	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:11:45	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:11:45	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:48:30	Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 11:49:07	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 12:54:10	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 10:29:14	Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17.640,0000. Motivo: Não atende as especificações do TR, conforme Relatório - CBM-DATJIP (71294139).
14/07/2026 às 10:40:40	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
14/07/2026 às 10:41:00	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18.313,6167. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 10:41:05	Fornecedor ABOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA, CNPJ 30.282.303/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20.000,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 10:41:10	Fornecedor GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 49.944.751/0001-55 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20.000,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 10:41:14	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20.000,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 13:46:29	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18.000,0000. Motivo: Não anexou a proposta atualizada.
14/07/2026 às 13:46:47	Confirmado item de cota reservada ME/EPP fracassado.Nenhuma solicitação para assumir cota foi aceita. Justificativa: Todas as empresas foram desclassificadas
14/07/2026 às 14:07:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Detector radioatividade

Detector Radioatividade Tipo: Módulo, Referência: Flow Ram 2, Aplicação: Detecção De Radiação Por Cristais De Cinti

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 10.297,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 61.784,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		
Fracassado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA			

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.282.303/0001-05 - ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NACIONAL Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 10.522,9130 (unitário) R\$ 63.137,4780 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Detector Radioatividade Tipo: Módulo, Referência: Modelo/versão: Detector Radioatividade Tipo: Módulo, Referência: Valor proposta: R\$ 10.522,9130 (unitário) R\$ 63.137,4780 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11.000,0000 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 11.000,0000 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 21

Nenhum lance foi registrado para o Item 21.

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:10:09	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:20:10	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	04/03/2026 às 11:50:44	Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 21, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/03/2026 às 12:12:20	Bom dia, senhor licitante. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 21, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema para o participante 30.282.303/0001-05	04/03/2026 às 12:19:39	Bom dia, senhor licitante. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 21, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema	04/03/2026 às 12:25:32	O item 21 foi fraccassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	04/03/2026 às 12:25:32	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 12:35:32.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:10:09	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:20:10	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:20:10	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 12:12:01	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10.522,9130. Motivo: Valores acima do estimado. Não apareceu no chat. .
04/03/2026 às 12:19:24	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.000,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não apareceu no chat. .
04/03/2026 às 12:25:31	Fornecedor ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA, CNPJ 30.282.303/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15.000,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não apareceu no chat. .
14/07/2026 às 10:32:00	Confirmado item de cota reservada ME/EPP fraccassado.Nenhuma solicitação para assumir cota foi aceita. Justificativa: Todas as propostas desclassificadas
14/07/2026 às 10:32:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Barreira Contenção / Absorvente

Barreira Contenção / Absorvente Material: Polipropileno, Tipo: Manta, Comprimento: 0,50 M, Aplicação: Petróleo, Óleos E Seus Derivados, Cor: Branca, Largura: 0,40 M, Espessura: 3 MM			
Quantidade:	42	Valor estimado:	R\$ 637,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 26.755,2600 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.870.***-2 - KELVIN KLYSMAN DE OLIVEIRA LEAL

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
30.282.303/0001-05 - ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NACIONAL Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42	
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 650,8535 (unitário) R\$ 27.335,8470 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Barreira Contenção / Absorvente Material: Poliprop Modelo/versão: Barreira Contenção / Absorvente Material: Poliprop Valor proposta: R\$ 650,8535 (unitário) R\$ 27.335,8470 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42	
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 700,0000 (unitário) R\$ 29.400,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 700,0000 (unitário) R\$ 29.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42	

Lances do Item 22

Nenhum lance foi registrado para o Item 22.

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:10:09	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:20:10	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/03/2026 às 10:22:39	A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: Valor acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:32:40	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	04/03/2026 às 12:13:43	Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 22, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/03/2026 às 12:18:49	Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 21, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema para o participante 30.282.303/0001-05	04/03/2026 às 12:18:55	Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO para o item 21, obedecendo as ordens de classificação, convoco Vossa Senhoria para negociar o mesmo, visto que o último lance registrado no sistema se encontra acima do estimado. Prazo de manifestação 05 min.
Sistema	04/03/2026 às 13:05:41	O item 22 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	04/03/2026 às 13:05:41	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/03/2026 13:15:41.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:10:09	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:20:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/03/2026 às 10:22:39	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor acima do estimado..
04/03/2026 às 10:32:40	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:32:40	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 12:18:42	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 650,8535. Motivo: Valores acima do estimado. Não apareceu no chat. .
04/03/2026 às 13:04:54	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 700,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não apareceu no chat. .
04/03/2026 às 13:05:41	Fornecedor ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES E EPI S LTDA, CNPJ 30.282.303/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 800,0000. Motivo: Valores acima do estimado. Não apareceu no chat. .
04/03/2026 às 13:07:33	Confirmado item de cota reservada ME/EPP fracassado.Nenhuma solicitação para assumir cota foi aceita. Justificativa: O item 03 também constou como fracasso.
13/07/2026 às 11:31:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Capacete segurança

Capacete Segurança Material: 100% Fibra Aramida, Tipo Aba: Total, Tipo Copa: Crista Longitudinal, Cor: Vermelha, Aplicação: Combate A Incêndio, Características Adicionais: Brasão Corpo De Bombeiros Parte Frontal, Padrão Eu, Peso Aproximado: 1.510G

Quantidade:	19	Valor estimado:	R\$ 2.023,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 38.443,2700 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 47.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LEDAN Modelo/versão: Tipo Aba: Total, Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 47.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: tr Modelo/versão: tr Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19
49.944.751/0001-55 - GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.823,0000 (unitário) R\$ 34.637,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KASK Modelo/versão: QUANTUM CABRIO Valor proposta: R\$ 2.100,0000 (unitário) R\$ 39.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 19

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.068,0455 (unitário) R\$ 39.292,8645 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Capacete Segurança Material: 100% Fibra Aramida, T Modelo/versão: Capacete Segurança Material: 100% Fibra Aramida, T Valor proposta: R\$ 2.068,0455 (unitário) R\$ 39.292,8645 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19	
52.131.706/0001-96 - JF LOURENCO COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1.786,5400 (unitário) R\$ 33.944,2600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 2.023,0330 (unitário) R\$ 38.437,6270 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19	
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19	

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:13:47	49.944.751/0001-55	R\$ 1.900,0000
04/03/2026 às 10:18:24	52.131.706/0001-96	R\$ 1.862,0000
04/03/2026 às 10:19:39	49.944.751/0001-55	R\$ 1.823,0000
04/03/2026 às 10:19:41	52.131.706/0001-96	R\$ 1.786,5400

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:10:14	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:21:42	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:57:52	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 26.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:58:02	Estarei abrindo o anexo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:58:42	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 13:59:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta.
Pelo participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 13:19:04	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:19:04 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 10:55:05	PRINCIPAIS PONTOS DE INCOMPATIBILIDADE:
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 10:55:09	Peso e Ergonomia: O Hércules HF9204 é um capacete para incêndio estrutural (dentro de edifícios). Por isso, ele é muito mais pesado (cerca de 40% acima do limite de 830g) e volumoso. O modelo pedido (F2 X-Trem) é um capacete de resgate e busca, muito mais leve e compacto.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 10:55:14	Material do Casco (Veto): especificação exigida: "Não serão aceitos capacetes com cascos produzidos em fibra de vidro". O modelo da Hércules é fabricado em fibra de vidro com aramida.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 10:55:18	Ventilação: O edital exige um sistema de ventilação em toda a extensão do cume longitudinal (comum em resgates em montanha e incêndios florestais). O Hércules HF9204 é totalmente fechado para proteger o bombeiro de chamas e líquidos em incêndios urbanos.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 10:55:22	Uso Pretendido: O HF9204 é robusto para fogo intenso, mas não é certificado para EN 12492 (Alpinismo/Salvamento em Altura).
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 10:55:26	Normas Técnicas: Atende a norma EN 443, mas não possui as certificações EN 397 (usada para indústria) e EN 12492 (para resgate em altura/montanha).
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 10:55:29	Sistema de Suspensão: Exige carneira em couro antialérgico e ajustes frontais de duas posições. O Hércules utiliza fitas flexíveis de apoio e sistema de ajuste via catraca traseira
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	14/07/2026 às 10:56:34	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	14/07/2026 às 10:56:45	estaremos convocando para o envio da proposta
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	14/07/2026 às 10:57:05	Sr. Fornecedor GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 49.944.751/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	14/07/2026 às 12:58:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:58:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 49.944.751/0001-55.
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	14/07/2026 às 13:27:30	Não apresentou proposta
Sistema	14/07/2026 às 13:27:39	O item 26 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	14/07/2026 às 13:27:39	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 13:37:39.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:10:14	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:21:42	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:21:42	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:58:42	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:59:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta.
04/03/2026 às 13:19:04	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 10:56:03	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.786,5400. Motivo: Não atende as especificações do TR, conforme Relatório - CBM-DATJIP 71260042.
14/07/2026 às 10:57:05	Fornecedor GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 49.944.751/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
14/07/2026 às 10:59:20	Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.068,0455. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 10:59:26	Fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.500,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 10:59:31	Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.000,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 10:59:38	Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3.000,0000. Motivo: Acima do estimado.
14/07/2026 às 13:27:39	Fornecedor GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 49.944.751/0001-55 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.823,0000. Motivo: Não anexou proposta.
14/07/2026 às 13:27:58	Confirmado item de cota reservada ME/EPP fracassado.Nenhuma solicitação para assumir cota foi aceita. Justificativa: todas as empresas foram desclassificadas
14/07/2026 às 13:43:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...] (DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:43	Srs. Licitantes, em razão do termino do expediente, esta sessão será suspensa e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília), para continuidade na fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:54:12	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa a presente sessão e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília),
Sistema	16/07/2026 às 10:01:52	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	16/07/2026 às 10:02:03	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 10:02:08	b) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no ITEM 04.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:18	Senhores Licitantes, permaneçam conectados, pois ainda estamos analisando os documentos anexados ao sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Barreira contenção / absorvente

Barreira Contenção / Absorvente Material: Polipropileno, Tipo: Manta, Comprimento: 0,50M, Aplicação: Petróleo, Óleos E Seus Derivados, Cor: Branca, Largura: 0,40M, Espessura: 3MM

Quantidade:	72	Valor estimado:	R\$ 267,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 19.231,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.978.***.8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA para SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, melhor lance: R\$ 267,0000 (unitário) / R\$ 19.224,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 273,6706 (unitário) R\$ 19.704,2832 (total)	-
Marca/Fabricante: Barreira Contenção / Absorvente Material: Poliprop Modelo/versão: Barreira Contenção / Absorvente Material: Poliprop Valor proposta: R\$ 273,6706 (unitário) R\$ 19.704,2832 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72	
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72	
42.181.034/0001-70 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 267,0000 (unitário) R\$ 19.224,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TURFA CLEAN/SAMARINA AMBIENTAL LTDA Modelo/versão: ABSORVENTE DE HIDROCARBONETOS/100% ORGANICA-NATURA Valor proposta: R\$ 267,0000 (unitário) R\$ 19.224,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72	

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	16/07/2026 10:13	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:08	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:10:09	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	04/03/2026 às 11:12:15	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 04.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	04/03/2026 às 11:13:08	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 42.181.034/0001-70	04/03/2026 às 11:14:38	Bom dia
Pelo participante 42.181.034/0001-70	04/03/2026 às 11:14:48	ciente
Pelo participante 42.181.034/0001-70	04/03/2026 às 11:29:03	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:03 de 04/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	13/07/2026 às 12:01:05	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Pelo participante 42.181.034/0001-70	13/07/2026 às 12:02:09	Bom dia, sim temos interesse em manter a proposta
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	13/07/2026 às 12:02:46	Agradecemos por responder ao chat
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	13/07/2026 às 12:03:04	sua proposta está apta
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	13/07/2026 às 12:03:53	Estaremos abrindo o campo para o envio da proposta atualizada, a fim de possibilitar o posterior aceite no sistema.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	13/07/2026 às 12:04:14	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: proposta atualizada.
Pelo participante 42.181.034/0001-70	13/07/2026 às 13:14:15	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:14:15 de 13/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70.
Sistema	14/07/2026 às 10:09:09	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 10:19:09.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	15/07/2026 às 10:32:10	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Habilitação.
Pelo participante 42.181.034/0001-70	15/07/2026 às 11:16:10	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:10 de 15/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70.
Sistema	16/07/2026 às 10:02:28	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2026 10:12:28.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
16/07/2026 10:13	

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:08	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:10:09	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:10:09	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:13:08	Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 11:29:03	Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 12:04:14	Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: proposta atualizada.
13/07/2026 às 13:14:15	Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 10:09:09	Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 267,0000. Motivo: Atende os requisitos do TR.
15/07/2026 às 10:32:10	Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Habilitação.
15/07/2026 às 11:16:10	Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70 finalizou o envio de anexo.
16/07/2026 às 10:02:28	Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70 foi habilitado.
16/07/2026 às 10:13:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...] (DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Luva de proteção

Luva De Proteção Material: Nitrílica, Aplicação: Produtos Químicos E Biológico, Tamanho: Pequeno, Modelo: Hipoalérgica, Tipo Uso: Reutilizável, Apresentação: Texturizada

Quantidade:	240	Valor estimado:	R\$ 50,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 12.213,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.978.***.8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA para JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, melhor lance: R\$ 50,0890 (unitário) / R\$ 12.021,3600 (total), valor negociado: R\$ 50,0800 (unitário) / R\$ 12.019,2000

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.416.507/0001-85 - 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 11.520,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 50,8900 (unitário) R\$ 12.213,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240
13.991.459/0001-46 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANNY Modelo/versão: LUVA NITRÍLICA COM PUNHO DE LONA NOVATRIL PLUS DAS Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240
49.944.751/0001-55 - GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCIPA Modelo/versão: LUVA VAQUETA Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 51,5668 (unitário) R\$ 12.376,0320 (total)	-
Marca/Fabricante: Luva De Proteção Material: Nitrílica, Aplicação: P Modelo/versão: Luva De Proteção Material: Nitrílica, Aplicação: P Valor proposta: R\$ 51,5668 (unitário) R\$ 12.376,0320 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240
52.131.706/0001-96 - JF LOURENCO COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 50,0890 (unitário) R\$ 12.021,3600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 50,0890 (unitário) R\$ 12.021,3600 (total)	Valor negociado: R\$ 50,0800 (unitário) R\$ 12.019,2000 (total)	Quantidade ofertada: 240
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240
63.737.540/0001-72 - NOVA VERT SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 50,8900 (unitário) R\$ 12.213,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Luva Nitriall Plus Tam G (9) De Jersey C/ Banho Ni Valor proposta: R\$ 50,8900 (unitário) R\$ 12.213,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:06:13	56.416.507/0001-85	R\$ 48,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:09	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:10:10	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	04/03/2026 às 11:20:40	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	04/03/2026 às 11:20:53	Sr. Fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:21:17	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 06.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:21:59	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 56.416.507/0001-85	04/03/2026 às 11:37:18	Sr.(a) Pregoeiro(a), bom dia. Segue proposta ajustada. Informo que os itens vencedores (06 e 07) foram anexados no campo referente ao item 06. Permaneço à disposição para qualquer esclarecimento.
Pelo participante 56.416.507/0001-85	04/03/2026 às 11:37:22	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:22 de 04/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	04/03/2026 às 11:38:21	Perfeito, senhor licitante.
Pelo participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 13:13:07	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:13:07 de 04/03/2026. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	13/07/2026 às 12:05:18	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	13/07/2026 às 12:20:27	Senhor Licitante, embora não tenha havido manifestação, o campo será aberto para o envio da proposta atualizada. Caso o documento não seja encaminhado no prazo concedido, entenderemos não haver mais interesse na manutenção da proposta, o que resultará em sua desclassificação.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	13/07/2026 às 12:20:46	Sr. Fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:21:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: proposta atualizada..
Pelo participante 56.416.507/0001-85	13/07/2026 às 12:24:54	Bom dia, senhor pregoeiro, temos interesse e vamos enviar os documentos solicitado.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	13/07/2026 às 12:26:53	Assim que a proposta for enviada, realizaremos o aceite dos itens no sistema.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	13/07/2026 às 14:21:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85.
Pelo participante 56.416.507/0001-85	13/07/2026 às 15:38:05	Boa tarde, senhor Pregoeiro. Pedimos desculpas pelo ocorrido. Tivemos um problema no momento da anexação da proposta atualizada, o que impediu a conclusão do envio dentro do prazo. Temos total interesse em manter nossa proposta para o item 06. Se possível, solicitamos a gentileza de reabrir o prazo para anexação da proposta atualizada. Assim que a convocação for reaberta, realizaremos o envio imediatamente. Agradecemos a compreensão.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	14/07/2026 às 10:05:18	Sr. Fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	14/07/2026 às 12:06:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.416.507/0001-85	14/07/2026 às 12:17:19	Senhor Licitante, considerando que, após a solicitação apresentada, o campo de anexos foi reaberto para o envio da proposta atualizada referente aos itens 6 e 7, com prazo até as 12h06 do dia 14/07/2026, e que nenhum documento foi encaminhado, a proposta será desclassificada para o referido item.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 12:20:05	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Conforme a proposta anexada.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 12:20:25	Senhor Licitante, favor ajustar o valor no sistema conforme o valor da proposta
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 12:25:00	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, tendo informado R\$ 50,0800.
Sistema	14/07/2026 às 12:26:09	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 12:36:09.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	15/07/2026 às 10:33:36	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Habilitação.
Pelo participante 52.131.706/0001-96	15/07/2026 às 10:40:43	Bom dia Sr. Pregoeiro... já enviamos nossa documentação para habilitação... todavia iremos reenviar e pedimos gentilmente que sinalize caso seja necessário incluir ou substituir algum documento
Pelo participante 52.131.706/0001-96	15/07/2026 às 10:41:49	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:49 de 15/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.
Sistema	15/07/2026 às 13:09:13	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 13:19:13.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:09	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:10:10	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:10:10	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:20:53	Fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 11:21:59	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 11:37:22	Fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85 finalizou o envio de anexo.
04/03/2026 às 13:13:07	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 12:20:46	Fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:21:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: proposta atualizada..
14/07/2026 às 10:05:18	Fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
14/07/2026 às 12:17:35	Fornecedor 56.416.507 KAREN BIANCA SOUZA FIGUEREDO, CNPJ 56.416.507/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 48,0000. Motivo: Não apresentou a proposta atualizada.
14/07/2026 às 12:20:05	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para negociação de valor.
14/07/2026 às 12:25:00	Negociação encerrada. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 informou R\$ 50,0800.

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 12:26:09	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 50,0890, valor negociado: R\$ 50,0800. Motivo: Atende os requisitos do TR.
15/07/2026 às 10:33:36	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Habilitação.
15/07/2026 às 10:41:49	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
15/07/2026 às 13:09:13	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 foi habilitado.
15/07/2026 às 13:21:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:43	Srs. Licitantes, em razão do termino do expediente, esta sessão será suspensa e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília), para continuidade na fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:54:12	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa a presente sessão e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília),
Sistema	16/07/2026 às 10:01:52	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	16/07/2026 às 10:02:03	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 10:02:08	b) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no ITEM 04.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:18	Senhores Licitantes, permaneçam conectados, pois ainda estamos analisando os documentos anexados ao sistema.
Sistema	16/07/2026 às 12:26:01	No item 24, serão convocadas para o envio das propostas as empresas cujos valores estejam dentro do estimado pela Administração.
Sistema	16/07/2026 às 12:43:51	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 12:43:56	e) HABILITAR a empresa BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME no Item 10.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Componente respirador segurança

Componente Respirador Segurança Tipo: Cartucho Químico, Referência Fabril: 6006, Aplicação: Equipamento Para Segurança E Salvamento			
Quantidade:	270	Valor estimado:	R\$ 340,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 91.989,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA para BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46, melhor lance: R\$ 86,4300 (unitário) / R\$ 23.336,1000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.411.391/0001-51 - 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 340,0000 (unitário) R\$ 91.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTECFACE Modelo/versão: FILTRO QUIMICO 7006 MULTIGASES Valor proposta: R\$ 340,0000 (unitário) R\$ 91.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLASTCOR Modelo/versão: 7500.3 Valor proposta: R\$ 340,7000 (unitário) R\$ 91.989,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEDAN Modelo/versão: Tipo: Cartucho Químico Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 220,9900 (unitário) R\$ 59.667,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: air Modelo/versão: air Valor proposta: R\$ 370,0000 (unitário) R\$ 99.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
13.991.459/0001-46 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 86,4300 (unitário) R\$ 23.336,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 6006/10 CARTUCHO MULTIGAS Valor proposta: R\$ 340,7000 (unitário) R\$ 91.989,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
49.366.302/0001-77 - ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 339,0000 (unitário) R\$ 91.530,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3m Modelo/versão: Componente Respirador Segurança Tipo: Cartucho Quí Valor proposta: R\$ 339,0000 (unitário) R\$ 91.530,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 348,9790 (unitário) R\$ 94.224,3300 (total)	-
Marca/Fabricante: Componente Respirador Segurança Tipo: Cartucho Quí Modelo/versão: Componente Respirador Segurança Tipo: Cartucho Quí Valor proposta: R\$ 348,9790 (unitário) R\$ 94.224,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 360,0000 (unitário) R\$ 97.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 360,0000 (unitário) R\$ 97.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 221,0000 (unitário) R\$ 59.670,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRSAFETY Modelo/versão: CA ISENTO Valor proposta: R\$ 340,7000 (unitário) R\$ 91.989,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
42.181.034/0001-70 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 302,9900 (unitário) R\$ 81.807,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: MSA/MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANC Modelo/versão: CARTUCHO QUIMICO / CLASSE 1 Valor proposta: R\$ 340,0000 (unitário) R\$ 91.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
46.973.126/0001-43 - SSG SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 88,0000 (unitário) R\$ 23.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTCOR Modelo/versão: Cartucho químico multigases ABEK Classe 1 Valor proposta: R\$ 340,7000 (unitário) R\$ 91.989,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:05:09	22.173.882/0001-20	R\$ 330,0000
04/03/2026 às 10:08:16	18.274.923/0001-05	R\$ 323,4000
04/03/2026 às 10:08:22	13.991.459/0001-46	R\$ 316,9300
04/03/2026 às 10:09:00	22.173.882/0001-20	R\$ 300,0000
04/03/2026 às 10:09:06	13.991.459/0001-46	R\$ 294,0000
04/03/2026 às 10:09:44	22.173.882/0001-20	R\$ 250,0000
04/03/2026 às 10:09:50	13.991.459/0001-46	R\$ 245,0000
04/03/2026 às 10:10:51	22.173.882/0001-20	R\$ 240,0000
04/03/2026 às 10:10:58	13.991.459/0001-46	R\$ 235,2000
04/03/2026 às 10:12:08	22.173.882/0001-20	R\$ 200,0000
04/03/2026 às 10:12:14	13.991.459/0001-46	R\$ 196,0000
04/03/2026 às 10:13:01	22.173.882/0001-20	R\$ 190,0000
04/03/2026 às 10:13:07	13.991.459/0001-46	R\$ 186,2000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:13:56	46.973.126/0001-43	R\$ 180,0000
04/03/2026 às 10:14:02	13.991.459/0001-46	R\$ 176,4000
04/03/2026 às 10:14:08	22.173.882/0001-20	R\$ 150,0000
04/03/2026 às 10:14:14	13.991.459/0001-46	R\$ 147,0000
04/03/2026 às 10:15:02	22.173.882/0001-20	R\$ 140,0000
04/03/2026 às 10:15:08	13.991.459/0001-46	R\$ 137,2000
04/03/2026 às 10:15:21	46.973.126/0001-43	R\$ 130,0000
04/03/2026 às 10:15:26	13.991.459/0001-46	R\$ 127,4000
04/03/2026 às 10:16:24	22.173.882/0001-20	R\$ 100,0000
04/03/2026 às 10:16:30	13.991.459/0001-46	R\$ 98,0000
04/03/2026 às 10:17:00	46.973.126/0001-43	R\$ 93,0000
04/03/2026 às 10:17:05	22.173.882/0001-20	R\$ 90,0000
04/03/2026 às 10:17:10	13.991.459/0001-46	R\$ 88,2000
04/03/2026 às 10:17:22	22.173.882/0001-20	R\$ 80,0000
04/03/2026 às 10:18:14	46.973.126/0001-43	R\$ 88,0000
04/03/2026 às 10:18:21	13.991.459/0001-46	R\$ 86,4300
04/03/2026 às 10:19:51	42.181.034/0001-70	R\$ 323,3900
04/03/2026 às 10:20:09	18.274.923/0001-05	R\$ 316,0000
04/03/2026 às 10:21:40	42.181.034/0001-70	R\$ 315,9900
04/03/2026 às 10:22:25	18.274.923/0001-05	R\$ 309,6800
04/03/2026 às 10:23:56	42.181.034/0001-70	R\$ 309,6700
04/03/2026 às 10:24:36	18.274.923/0001-05	R\$ 303,0000
04/03/2026 às 10:26:07	42.181.034/0001-70	R\$ 302,9900
04/03/2026 às 10:26:23	18.274.923/0001-05	R\$ 295,0000
04/03/2026 às 10:27:54	27.050.538/0001-67	R\$ 294,9900
04/03/2026 às 10:28:23	18.274.923/0001-05	R\$ 289,0000
04/03/2026 às 10:29:54	27.050.538/0001-67	R\$ 288,9900
04/03/2026 às 10:30:39	18.274.923/0001-05	R\$ 283,2200
04/03/2026 às 10:32:10	27.050.538/0001-67	R\$ 283,2100
04/03/2026 às 10:33:55	18.274.923/0001-05	R\$ 275,0000
04/03/2026 às 10:35:26	27.050.538/0001-67	R\$ 274,9900
04/03/2026 às 10:35:57	18.274.923/0001-05	R\$ 269,5000
04/03/2026 às 10:37:28	27.050.538/0001-67	R\$ 269,4900

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:38:33	18.274.923/0001-05	R\$ 264,1100
04/03/2026 às 10:40:05	27.050.538/0001-67	R\$ 264,1000
04/03/2026 às 10:42:03	18.274.923/0001-05	R\$ 255,0000
04/03/2026 às 10:42:03	27.050.538/0001-67	R\$ 254,9900
04/03/2026 às 10:42:57	18.274.923/0001-05	R\$ 249,9000
04/03/2026 às 10:44:29	27.050.538/0001-67	R\$ 249,8900
04/03/2026 às 10:45:49	18.274.923/0001-05	R\$ 244,9000
04/03/2026 às 10:47:20	27.050.538/0001-67	R\$ 244,8900
04/03/2026 às 10:48:53	18.274.923/0001-05	R\$ 238,0000
04/03/2026 às 10:50:24	27.050.538/0001-67	R\$ 237,9900
04/03/2026 às 10:52:05	18.274.923/0001-05	R\$ 233,2400
04/03/2026 às 10:53:37	27.050.538/0001-67	R\$ 233,2300
04/03/2026 às 10:53:40	18.274.923/0001-05	R\$ 228,5700
04/03/2026 às 10:55:11	27.050.538/0001-67	R\$ 228,5600
04/03/2026 às 10:56:15	18.274.923/0001-05	R\$ 221,0000
04/03/2026 às 10:57:47	27.050.538/0001-67	R\$ 220,9900

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:11	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:48	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:51	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:28:25	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 10 .
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:28:38	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:29:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	04/03/2026 às 11:28:48	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 10.
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	04/03/2026 às 11:29:04	Sr. Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
Pelo participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 12:33:26	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:33:26 de 04/03/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Pelo participante 13.991.459/0001-46	04/03/2026 às 12:46:56	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:46:56 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	13/07/2026 às 12:44:37	Conforme análise técnica, o produto ofertado não atende às especificações exigidas no Termo de Referência.
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 12:45:09	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Pelo participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 12:48:09	prezado boa tarde
Pelo participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 12:48:46	solicito que nos de prazo para avaliacao dos custos
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 12:48:46	tem interesse em manter a proposta?
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 12:49:24	estaremos abrindo o campo com prazo de 2 horas
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 12:50:26	Caso não haja interesse, manifeste-se no chat. Se necessitar de prorrogação do prazo, solicite-a antes do término do prazo inicialmente concedido.
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 12:50:48	Sr. Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:51:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Proposta.
Pelo participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 13:06:38	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:06:38 de 13/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46.
Sistema	13/07/2026 às 13:09:40	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 13:19:40.
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	15/07/2026 às 12:53:54	senhor licitante, boa tarde
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	15/07/2026 às 12:54:08	identificamos que não teve convocação para habilitação
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	15/07/2026 às 12:54:12	faremos agora
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	15/07/2026 às 12:54:30	Sr. Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Habilitação.
Pelo participante 13.991.459/0001-46	15/07/2026 às 13:55:42	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:42 de 15/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46.
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	16/07/2026 às 10:55:35	Senhor Licitante, após a análise dos atestados apresentados, verificou-se que o documento emitido pela Base Aérea de Salvador menciona o fornecimento de filtro para máscara semifacial, produto que possui similaridade com o objeto licitado. Contudo, o atestado não informa a quantidade fornecida.
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	16/07/2026 às 10:55:39	Considerando que o Termo de Referência estabelece o quantitativo de 270 unidades e exige comprovação mínima de 30%, a empresa deverá demonstrar o fornecimento de, pelo menos, 81 unidades de objeto similar.
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	16/07/2026 às 10:55:43	Os demais atestados apresentados não suprem essa comprovação, pois se referem a filtros de óleo hidráulico, respiradores ou materiais distintos do objeto, além de não comprovarem o quantitativo mínimo exigido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	16/07/2026 às 10:55:49	Dessa forma, em sede de diligência, solicitamos a apresentação de nota fiscal, nota de empenho, contrato ou declaração complementar emitida pela Base Aérea de Salvador que identifique as especificações e o quantitativo dos filtros fornecidos.
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	16/07/2026 às 10:56:12	Senhor Licitante, abriremos o campo de diligência pelo prazo de 2 (duas) horas para o encaminhamento da documentação complementar solicitada. Caso necessite de prorrogação, o pedido deverá ser apresentado e justificado no chat antes do encerramento do prazo.
Sistema	16/07/2026 às 12:44:21	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2026 12:54:21.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:11	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:59:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/03/2026 às 10:59:51	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:59:51	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:28:38	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:29:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 11:29:04	Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
04/03/2026 às 12:33:26	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 finalizou o envio de anexo.
04/03/2026 às 12:46:56	Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 12:44:43	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 80,0000. Motivo: Conforme análise técnica, o produto ofertado não atende às especificações exigidas no Termo de Referência..
13/07/2026 às 12:50:48	Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:51:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Proposta.
13/07/2026 às 13:06:38	Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 13:09:40	Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 86,4300. Motivo: Atende as especificações do TR.
15/07/2026 às 12:54:30	Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Habilitação.
15/07/2026 às 13:55:42	Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46 finalizou o envio de anexo.
16/07/2026 às 12:44:21	Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46 foi habilitado.
16/07/2026 às 13:08:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Macacão

Macacão Material: Tyvek, Componentes: Capuz, Tipo Uso: Área Manipulação Produtos Químicos, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Punho E Tornozelo Com Elástico, Capuz E Zíper

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 402,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 48.240,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA para JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, melhor lance: R\$ 78,0000 (unitário) / R\$ 9.360,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VICSA Modelo/versão: Vic-85250 Valor proposta: R\$ 402,0000 (unitário) R\$ 48.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 450,0000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEDAN Modelo/versão: Componentes: Capuz, Valor proposta: R\$ 450,0000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
30.282.303/0001-05 - ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NACIONAL Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.944.751/0001-55 - GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 227,0000 (unitário) R\$ 27.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DUPONT Modelo/versão: QC127T Valor proposta: R\$ 402,0000 (unitário) R\$ 48.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 411,2861 (unitário) R\$ 49.354,3320 (total)	-
Marca/Fabricante: Macacão Material: Tyvek, Componentes: Capuz, Tipo Modelo/versão: Macacão Material: Tyvek, Componentes: Capuz, Tipo Valor proposta: R\$ 411,2861 (unitário) R\$ 49.354,3320 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
52.131.706/0001-96 - JF LOURENCO COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 78,0000 (unitário) R\$ 9.360,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 402,0000 (unitário) R\$ 48.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 403,0000 (unitário) R\$ 48.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 403,0000 (unitário) R\$ 48.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:05:26	52.131.706/0001-96	R\$ 393,9600
04/03/2026 às 10:05:45	22.173.882/0001-20	R\$ 350,0000
04/03/2026 às 10:07:15	52.131.706/0001-96	R\$ 335,0000
04/03/2026 às 10:07:52	22.173.882/0001-20	R\$ 320,0000
04/03/2026 às 10:08:10	52.131.706/0001-96	R\$ 310,0000
04/03/2026 às 10:09:56	22.173.882/0001-20	R\$ 300,0000
04/03/2026 às 10:10:10	52.131.706/0001-96	R\$ 294,0000
04/03/2026 às 10:11:33	22.173.882/0001-20	R\$ 280,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:11:34	52.131.706/0001-96	R\$ 274,4000
04/03/2026 às 10:12:33	22.173.882/0001-20	R\$ 260,0000
04/03/2026 às 10:12:34	52.131.706/0001-96	R\$ 254,8000
04/03/2026 às 10:13:08	49.944.751/0001-55	R\$ 227,0000
04/03/2026 às 10:13:14	22.173.882/0001-20	R\$ 200,0000
04/03/2026 às 10:13:37	52.131.706/0001-96	R\$ 196,0000
04/03/2026 às 10:15:21	22.173.882/0001-20	R\$ 190,0000
04/03/2026 às 10:15:22	52.131.706/0001-96	R\$ 186,2000
04/03/2026 às 10:15:37	22.173.882/0001-20	R\$ 180,0000
04/03/2026 às 10:15:39	52.131.706/0001-96	R\$ 176,4000
04/03/2026 às 10:16:37	22.173.882/0001-20	R\$ 170,0000
04/03/2026 às 10:16:39	52.131.706/0001-96	R\$ 166,6000
04/03/2026 às 10:17:14	22.173.882/0001-20	R\$ 150,0000
04/03/2026 às 10:17:28	52.131.706/0001-96	R\$ 147,0000
04/03/2026 às 10:17:33	22.173.882/0001-20	R\$ 100,0000
04/03/2026 às 10:17:46	52.131.706/0001-96	R\$ 98,0000
04/03/2026 às 10:18:43	22.173.882/0001-20	R\$ 90,0000
04/03/2026 às 10:18:44	52.131.706/0001-96	R\$ 88,2000
04/03/2026 às 10:18:53	22.173.882/0001-20	R\$ 80,0000
04/03/2026 às 10:20:05	52.131.706/0001-96	R\$ 78,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:12	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:12	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:22:06	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:31:35	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 12 .
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:31:49	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 13:32:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:31:58	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 11 .
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:32:14	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 13:33:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 12:50:50	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:50:50 de 04/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Pelo participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 13:16:51	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:51 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	13/07/2026 às 12:53:07	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	13/07/2026 às 12:59:31	Senhor Licitante, embora não tenha havido manifestação, o campo será aberto para o envio da proposta atualizada. Caso o documento não seja encaminhado no prazo concedido, a proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	13/07/2026 às 12:59:58	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 52.131.706/0001-96	13/07/2026 às 13:00:36	boa tarde
Pelo participante 52.131.706/0001-96	13/07/2026 às 13:16:46	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:46 de 13/07/2026. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.
Pelo participante 52.131.706/0001-96	13/07/2026 às 13:17:10	Sr. Pregoeiro.... nosso valores estão mantidos
Pelo participante 52.131.706/0001-96	13/07/2026 às 13:18:36	Segue proposta com todos os itens que ainda estamos aptos a disputa.
Sistema	14/07/2026 às 10:17:19	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 10:27:19.
Sistema	15/07/2026 às 13:09:30	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 13:19:30.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:12	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:22:06	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:22:06	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 11:31:49	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:32:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
04/03/2026 às 11:32:14	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:33:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
04/03/2026 às 12:50:50	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 finalizou o envio de anexo.
04/03/2026 às 13:16:51	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 12:59:58	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
13/07/2026 às 13:16:46	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 10:17:19	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 78,0000. Motivo: Atende os requisitos do TR.
15/07/2026 às 13:09:30	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
15/07/2026 às 13:21:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...] (DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Bota segurança

Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Tamanho: Sob Medida, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Forrada Em Tecido; Com Biqueira E Palmilha De Aço, Aplicação: Combate A Incêndio

Quantidade:	143	Valor estimado:	R\$ 493,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 70.534,7500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA para JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, melhor lance: R\$ 91,1400 (unitário) / R\$ 13.033,0200 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 28.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CALFOR PAMPEANA Modelo/versão: BOTPVC40398-45/6 Valor proposta: R\$ 493,0000 (unitário) R\$ 70.499,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 143
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 550,0000 (unitário) R\$ 78.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KADESH Modelo/versão: Tamanho: Sob Medida, Valor proposta: R\$ 550,0000 (unitário) R\$ 78.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 143
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 71.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: tr Modelo/versão: tr Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 71.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 143

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.964.176/0001-80 - DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 199,9900 (unitário) R\$ 28.598,5700 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME O TR Modelo/versão: CONFORME O TR Valor proposta: R\$ 493,0000 (unitário) R\$ 70.499,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 143
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 500,8460 (unitário) R\$ 71.620,9780 (total)	-
Marca/Fabricante: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Tam Modelo/versão: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Tam Valor proposta: R\$ 500,8460 (unitário) R\$ 71.620,9780 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 143
52.131.706/0001-96 - JF LOURENCO COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 91,1400 (unitário) R\$ 13.033,0200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 492,5300 (unitário) R\$ 70.431,7900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 143
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 71.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 71.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 143
46.973.126/0001-43 - SSG SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 80,6400 (unitário) R\$ 11.531,5200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INNPRO Modelo/versão: Bota de PVC Toecap Preta Cano Long impacto de 200 Valor proposta: R\$ 493,2500 (unitário) R\$ 70.534,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 143

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:05:57	22.173.882/0001-20	R\$ 480,0000
04/03/2026 às 10:06:03	52.131.706/0001-96	R\$ 470,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:08:00	22.173.882/0001-20	R\$ 460,0000
04/03/2026 às 10:08:06	52.131.706/0001-96	R\$ 440,0000
04/03/2026 às 10:08:14	22.173.882/0001-20	R\$ 430,0000
04/03/2026 às 10:08:18	52.131.706/0001-96	R\$ 410,0000
04/03/2026 às 10:09:49	57.964.176/0001-80	R\$ 483,1400
04/03/2026 às 10:10:07	22.173.882/0001-20	R\$ 400,0000
04/03/2026 às 10:10:10	52.131.706/0001-96	R\$ 392,0000
04/03/2026 às 10:11:41	57.964.176/0001-80	R\$ 473,4700
04/03/2026 às 10:12:50	22.173.882/0001-20	R\$ 380,0000
04/03/2026 às 10:12:52	52.131.706/0001-96	R\$ 372,4000
04/03/2026 às 10:13:22	22.173.882/0001-20	R\$ 350,0000
04/03/2026 às 10:13:24	52.131.706/0001-96	R\$ 343,0000
04/03/2026 às 10:14:07	46.973.126/0001-43	R\$ 330,0000
04/03/2026 às 10:14:08	52.131.706/0001-96	R\$ 323,4000
04/03/2026 às 10:14:25	22.173.882/0001-20	R\$ 300,0000
04/03/2026 às 10:14:26	52.131.706/0001-96	R\$ 294,0000
04/03/2026 às 10:15:31	46.973.126/0001-43	R\$ 279,0000
04/03/2026 às 10:15:32	52.131.706/0001-96	R\$ 273,4200
04/03/2026 às 10:15:43	22.173.882/0001-20	R\$ 250,0000
04/03/2026 às 10:15:44	52.131.706/0001-96	R\$ 245,0000
04/03/2026 às 10:17:10	46.973.126/0001-43	R\$ 232,0000
04/03/2026 às 10:17:11	52.131.706/0001-96	R\$ 227,3600
04/03/2026 às 10:17:41	22.173.882/0001-20	R\$ 200,0000
04/03/2026 às 10:17:43	52.131.706/0001-96	R\$ 196,0000
04/03/2026 às 10:18:04	46.973.126/0001-43	R\$ 186,0000
04/03/2026 às 10:18:05	52.131.706/0001-96	R\$ 182,2800
04/03/2026 às 10:18:27	46.973.126/0001-43	R\$ 172,0000
04/03/2026 às 10:18:40	52.131.706/0001-96	R\$ 168,5600
04/03/2026 às 10:19:46	46.973.126/0001-43	R\$ 159,0000
04/03/2026 às 10:19:50	52.131.706/0001-96	R\$ 155,8200
04/03/2026 às 10:20:17	46.973.126/0001-43	R\$ 147,0000
04/03/2026 às 10:20:19	52.131.706/0001-96	R\$ 144,0600
04/03/2026 às 10:21:24	46.973.126/0001-43	R\$ 139,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:21:25	52.131.706/0001-96	R\$ 136,2200
04/03/2026 às 10:21:35	46.973.126/0001-43	R\$ 129,0000
04/03/2026 às 10:21:37	52.131.706/0001-96	R\$ 126,4200
04/03/2026 às 10:23:02	46.973.126/0001-43	R\$ 119,0000
04/03/2026 às 10:23:03	52.131.706/0001-96	R\$ 116,6200
04/03/2026 às 10:24:14	46.973.126/0001-43	R\$ 110,0000
04/03/2026 às 10:24:14	52.131.706/0001-96	R\$ 107,8000
04/03/2026 às 10:25:07	46.973.126/0001-43	R\$ 101,0000
04/03/2026 às 10:25:32	52.131.706/0001-96	R\$ 98,9800
04/03/2026 às 10:25:49	46.973.126/0001-43	R\$ 93,0000
04/03/2026 às 10:25:50	52.131.706/0001-96	R\$ 91,1400
04/03/2026 às 10:27:21	57.964.176/0001-80	R\$ 464,0000
04/03/2026 às 10:27:34	46.973.126/0001-43	R\$ 80,6400
04/03/2026 às 10:29:04	57.964.176/0001-80	R\$ 454,7200
04/03/2026 às 10:30:35	57.964.176/0001-80	R\$ 445,6200
04/03/2026 às 10:32:06	57.964.176/0001-80	R\$ 436,7000
04/03/2026 às 10:33:37	57.964.176/0001-80	R\$ 427,9600
04/03/2026 às 10:35:08	57.964.176/0001-80	R\$ 419,4000
04/03/2026 às 10:36:46	57.964.176/0001-80	R\$ 199,9900

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:12	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:38:47	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/03/2026 às 10:42:19	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	04/03/2026 às 11:33:05	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 14.
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	04/03/2026 às 11:33:17	Sr. Fornecedor SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.973.126/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:33:34	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 14.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:33:51	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
Pelo participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 13:18:29	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:29 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	04/03/2026 às 13:34:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:00 de 04/03/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.973.126/0001-43.
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	13/07/2026 às 14:25:52	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	14/07/2026 às 10:18:02	Senhor Licitante, verificamos que o campo de anexos não foi aberto para o envio da proposta. Dessa forma, realizaremos sua abertura neste momento para o encaminhamento do documento.
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	14/07/2026 às 10:18:18	Sr. Fornecedor SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.973.126/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	14/07/2026 às 12:19:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:19:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.973.126/0001-43.
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	14/07/2026 às 12:28:35	Não apresentou a proposta
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 12:29:08	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 12:32:27	Boa tarde
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 12:32:44	aguarde alguns minutos por fvaor Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 12:41:23	Senhor Licitante, informo que o campo de anexos será aberto. Caso tenha interesse na manutenção da proposta, favor encaminhar o documento no prazo concedido. Caso não tenha interesse, solicitamos que registre sua manifestação no chat.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 12:41:40	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 14:42:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 12:42:17	Se necessitar de prazo adicional, deverá solicitá-lo antes do encerramento do prazo inicialmente concedido.
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 12:44:48	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:44:48 de 14/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.
Sistema	14/07/2026 às 13:44:57	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 13:54:57.
Sistema	15/07/2026 às 13:09:48	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 13:19:48.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:12	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:38:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
04/03/2026 às 10:42:19	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:42:19	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 11:33:17	Fornecedor SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.973.126/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 11:33:51	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
04/03/2026 às 13:18:29	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 10:18:18	Fornecedor SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.973.126/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
14/07/2026 às 12:28:46	Fornecedor SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.973.126/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 80,6400. Motivo: Não apresentou a proposta.
14/07/2026 às 12:41:40	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:42:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
14/07/2026 às 12:44:48	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 13:44:57	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 91,1400. Motivo: Atende os requisitos do TR.
15/07/2026 às 13:09:48	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 foi habilitado.
15/07/2026 às 13:21:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...] (DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Bota segurança

Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Tamanho: Sob Medida, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Forrada Em Tecido; Com Biqueira E Palmilha De Aço, Aplicação: Combate A Incêndio

Quantidade:	47	Valor estimado:	R\$ 493,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 23.182,7500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.978.***.8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA para JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, melhor lance: R\$ 196,0000 (unitário) / R\$ 9.212,0000 (total), valor negociado: R\$ 91,1400 (unitário) / R\$ 4.283,5800

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 9.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CALFOR PAMPEANA Modelo/versão: BOTPVC40398-45/6 Valor proposta: R\$ 493,0000 (unitário) R\$ 23.171,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 47
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 550,0000 (unitário) R\$ 25.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KADESH Modelo/versão: Tamanho: Sob Medida, Valor proposta: R\$ 550,0000 (unitário) R\$ 25.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 47
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: tr Modelo/versão: tr Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 47

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 502,0298 (unitário) R\$ 23.595,4006 (total)	-
Marca/Fabricante: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Tam Modelo/versão: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Tam Valor proposta: R\$ 502,0298 (unitário) R\$ 23.595,4006 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 47
52.131.706/0001-96 - JF LOURENCO COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 196,0000 (unitário) R\$ 9.212,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 492,5300 (unitário) R\$ 23.148,9100 (total)	Valor negociado: R\$ 91,1400 (unitário) R\$ 4.283,5800 (total)	Quantidade ofertada: 47
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 47

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:13:47	22.173.882/0001-20	R\$ 450,0000
04/03/2026 às 10:18:29	52.131.706/0001-96	R\$ 441,0000
04/03/2026 às 10:19:29	22.173.882/0001-20	R\$ 400,0000
04/03/2026 às 10:19:33	52.131.706/0001-96	R\$ 392,0000
04/03/2026 às 10:21:22	22.173.882/0001-20	R\$ 300,0000
04/03/2026 às 10:21:22	52.131.706/0001-96	R\$ 294,0000
04/03/2026 às 10:21:38	22.173.882/0001-20	R\$ 200,0000
04/03/2026 às 10:21:39	52.131.706/0001-96	R\$ 196,0000

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:10:14	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:23:40	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 12:05:12	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 27.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 12:05:18	Estarei abrindo o anexo.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 12:05:41	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 27.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 12:05:45	Estarei abrindo o anexo.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 12:06:11	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 14:07:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 12:06:28	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 14:07:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 13:09:47	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:09:47 de 04/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Pelo participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 13:19:41	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:19:41 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 11:01:02	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 11:06:28	Bom dia
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 11:07:14	enviamos proposta atualizada no Item 14, por gentileza informar se atende parta todos os itens que estamos em disputa
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 11:07:51	perdão... corrigindo.. enviamos proposta atualizada no item 12
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 11:08:31	o único anexo que consta no sistema é do dia 4/3
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 11:08:43	estaremos abrindo o campo
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 11:09:09	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 11:10:09	Perfeito Sr. Pregoeiro... iremos reenviar aqui com todos os itens que ainda estamos em disputa
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 11:13:24	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:24 de 14/07/2026. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 11:13:36	Segue Sr. Pregoeiro
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 11:14:24	na proposta atualizada estamos mantendo nosso valor ofertado para os itens 6, 11, 14, 26 e 27
Sistema	14/07/2026 às 11:26:09	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 11:36:09.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 13:24:42	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Valor ofertado no item de 14 (ampla).
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 13:25:21	Senhor Licitante, precisamos negociar igualar ao menor valor ofertado
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 13:25:42	no caso o item 14 R\$ 91,14
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 13:25:56	o campo para negociação está aberto
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 13:26:06	e abriremos o anexo para a proposta ajustada
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 13:26:51	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta ajustada referente aos itens 14 e 27 (ampla e cota) .
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 13:42:49	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96. A negociação do item 27 foi aceita pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, tendo informado R\$ 91,1400.
Pelo participante 52.131.706/0001-96	14/07/2026 às 13:43:29	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:43:29 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.
Sistema	15/07/2026 às 13:10:11	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 13:20:11.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:10:14	Item aberto para lances.
04/03/2026 às 10:23:40	Item com etapa aberta encerrada.
04/03/2026 às 10:23:40	Item encerrado para lances.
04/03/2026 às 12:06:11	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:07:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
04/03/2026 às 12:06:28	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:07:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
04/03/2026 às 13:09:47	Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20 finalizou o envio de anexo.
04/03/2026 às 13:19:41	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 11:09:09	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
14/07/2026 às 11:13:24	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
14/07/2026 às 11:26:09	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 196,0000. Motivo: Atende os requisitos do TR.
14/07/2026 às 13:24:42	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para reavaliar a negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 13:26:51	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta ajustada referente aos itens 14 e 27 (ampla e cota) .
14/07/2026 às 13:42:49	Negociação encerrada. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 informou R\$ 91,1400.
14/07/2026 às 13:43:29	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 finalizou o envio de anexo.
15/07/2026 às 13:10:11	Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 foi habilitado.
15/07/2026 às 13:21:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:43	Srs. Licitantes, em razão do termino do expediente, esta sessão será suspensa e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília), para continuidade na fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:54:12	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa a presente sessão e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília),
Sistema	16/07/2026 às 10:01:52	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	16/07/2026 às 10:02:03	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 10:02:08	b) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no ITEM 04.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:18	Senhores Licitantes, permaneçam conectados, pois ainda estamos analisando os documentos anexados ao sistema.
Sistema	16/07/2026 às 12:26:01	No item 24, serão convocadas para o envio das propostas as empresas cujos valores estejam dentro do estimado pela Administração.
Sistema	16/07/2026 às 12:43:51	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 12:43:56	e) HABILITAR a empresa BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME no Item 10.
Sistema	16/07/2026 às 14:00:15	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: d) HABILITAR a empresa DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA nos Itens 15 e 28.
Sistema	16/07/2026 às 16:26:51	Senhores Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise técnica das propostas referentes aos itens 9, 11, 23, 24 e 25. Quanto ao item 2, será solicitada a reanálise técnica, conforme informado anteriormente neste chat. Em relação aos itens já encerrados, a Unidade Demandante será comunicada para que adote as providências necessárias à adjudicação e à homologação, com posterior solicitação da Ata de Registro de Preços.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 16:26:57	Após o retorno do processo, a continuidade da sessão será comunicada com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	16/07/2026 às 16:30:42	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	10/08/2026 às 11:30:28	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/08/2026 às 11:31:08	Considerando a conclusão da análise técnica das propostas, informo que a sessão pública será retomada no dia 17/08/2026, às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	10/08/2026 às 11:31:28	Esclareço, ainda, que o resultado da análise técnica já se encontra disponível para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	10/08/2026 às 11:31:42	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para o dia 17/08/2026 às 10h00min (horário de Brasília).
Sistema	17/08/2026 às 10:03:58	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/08/2026 às 10:04:21	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	17/08/2026 às 10:09:50	Conforme comunicado na sessão anterior, as propostas foram submetidas à análise técnica da Unidade Demandante, a qual resultou na emissão da Análise nº 4/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 5/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 6/2026/CBM-CPOFPLAN e Análise nº 7/2026/CBM-CPOFPLAN
Sistema	17/08/2026 às 10:10:33	Dessa forma, informo que os referidos documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, mediante acesso ao link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	17/08/2026 às 10:13:12	Atenção ao chat de mensagens. Considerando as análises técnicas, haverá necessidade de diligenciar algumas propostas.
Sistema	17/08/2026 às 14:39:54	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das diligências e dos documentos apresentados, a fim de possibilitar a devida apreciação pela equipe responsável.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:03	Após a conclusão da análise, será agendada nova sessão para prosseguimento do certame, cuja data e horário serão previamente comunicados por meio do sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:09	Solicito a todos que acompanhem as mensagens e demais comunicações disponibilizadas no sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:44	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	19/08/2026 às 09:48:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	19/08/2026 às 09:48:43	Informo que o recurso interposto no item 15 foi devidamente julgado, encontrando-se disponível para consulta no site desta Superintendência, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/ETP-PRODUTOS-PERIGOSOS_-SEI-Processo-0004.071816_2022-00.pdf .
Sistema	19/08/2026 às 09:48:58	Em tempo, comunico a reabertura do item 15, com nova data designada para 27/08/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	27/08/2026 às 10:03:20	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:31	Conforme decisão proferida na análise do recurso, que concluiu pelo seu provimento, será promovido o retorno à fase de julgamento do item 15, com a consequente desclassificação da proposta apresentada pela empresa DRM SOLUÇÕES AERONÁUTICAS LTDA, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:41	Na sequência, será realizada a convocação da próxima licitante classificada, observada a ordem de classificação.
Sistema	27/08/2026 às 14:00:21	Senhores Licitantes, a empresa convocada encaminhou os documentos de habilitação. Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 14:31:33	Senhores Licitantes, informo que procedemos à análise dos documentos de habilitação e às consultas no SICAF para emissão das certidões e verificação do contrato social. Diante disso, decide-se: a) HABILITAR a empresa RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI para o Item 15.
Sistema	27/08/2026 às 15:00:01	Damos por encerrada a sessão e agradecemos a participação de todos.
Sistema	01/09/2026 às 10:29:13	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO Informamos aos interessados que a continuação da sessão, referente aos itens 9, 11, 23 e 25, está agendada para o dia 03/09/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	03/09/2026 às 10:00:28	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	03/09/2026 às 10:01:01	será necessário realizar diligência com a empresa DRM SOLUCOES no Item 2
Sistema	03/09/2026 às 10:11:02	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 9 e 23 - Empresa: SALESFIVE - Após a análise e confirmação das informações prestadas, conclui-se que a resposta à diligência supre integralmente as pendências anteriormente apontadas.
Sistema	03/09/2026 às 10:13:48	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 11 e 25 - Empresa: SALESFIVE -ACATA-SE a manifestação e os esclarecimentos prestados pela licitante, estando a proposta para o item Roupa de Proteção Química Nível A Encapsulada atendendo às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, e considerando a empresa TECNICAMENTE APTA
Sistema	03/09/2026 às 10:22:47	Senhor Licitante, informamos que será aberto campo exclusivamente no item 9 para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos que toda a documentação exigida seja anexada nesse campo, dentro do prazo concedido. Caso encontre alguma dificuldade, pedimos que informe imediatamente por meio do chat do sistema.
Sistema	03/09/2026 às 11:21:24	Senhores licitantes, permaneçam conectados ao sistema enquanto realizamos a análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa SALESFIVE.
Sistema	03/09/2026 às 12:38:05	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA nos Itens 9,11,23 e 25.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Filtro respirador

Filtro Respirador Referência: 218276, Classe P1, Uso: Pós E Nevoas, Vapores Organicos E Gases Acidos, Características Adicionais: Tolerancia Maior Que 0,05 Mg/M3, Compatibilidade: Mascara; Do Tipo Químico Gmc / Msa

Quantidade:	90	Valor estimado:	R\$ 2.875,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 258.758,1000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.978.***-*8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA para SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, melhor lance: R\$ 2.817,5000 (unitário) / R\$ 253.575,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.411.391/0001-51 - 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.875,0000 (unitário) R\$ 258.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTECFACE Modelo/versão: RESPIRADOR FACIAL INTEIRA Valor proposta: R\$ 2.875,0000 (unitário) R\$ 258.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90	
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1.100,0000 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Mascara Série 6800 Valor proposta: R\$ 2.875,0000 (unitário) R\$ 258.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90	
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEDAN Modelo/versão: Classe P1 Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 90	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 930,9000 (unitário) R\$ 83.781,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Air S Modelo/versão: Air S Valor proposta: R\$ 2.875,0000 (unitário) R\$ 258.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
13.991.459/0001-46 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.699,9900 (unitário) R\$ 152.999,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 6800 BR RESP FACIAL INTEIRA MD Valor proposta: R\$ 2.875,0900 (unitário) R\$ 258.758,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
49.366.302/0001-77 - ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 2.870,0000 (unitário) R\$ 258.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3m Modelo/versão: Filtro Respirador Referência: 218276, Classe P1, U Valor proposta: R\$ 2.870,0000 (unitário) R\$ 258.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.956,7425 (unitário) R\$ 266.106,8250 (total)	-
Marca/Fabricante: Filtro Respirador Referência: 218276, Classe P1, U Modelo/versão: Filtro Respirador Referência: 218276, Classe P1, U Valor proposta: R\$ 2.956,7425 (unitário) R\$ 266.106,8250 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 825,0000 (unitário) R\$ 74.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AIRSAFETY Modelo/versão: CA 5758 Valor proposta: R\$ 2.875,0000 (unitário) R\$ 258.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
42.181.034/0001-70 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.817,5000 (unitário) R\$ 253.575,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MSA/MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANC Modelo/versão: FULL FACE/ TAMANHOS P,M e G Valor proposta: R\$ 2.875,0000 (unitário) R\$ 258.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
46.973.126/0001-43 - SSG SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 847,0000 (unitário) R\$ 76.230,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLASTCOR Modelo/versão: MASCARA PANORAMICA MAX FACIAL P/ 2 FILTROS - C.A. Valor proposta: R\$ 2.875,0900 (unitário) R\$ 258.758,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:04:52	22.173.882/0001-20	R\$ 2.800,0000
04/03/2026 às 10:08:15	18.274.923/0001-05	R\$ 2.744,0000
04/03/2026 às 10:08:21	13.991.459/0001-46	R\$ 2.689,1200
04/03/2026 às 10:08:42	22.173.882/0001-20	R\$ 2.600,0000
04/03/2026 às 10:08:48	13.991.459/0001-46	R\$ 2.548,0000
04/03/2026 às 10:08:56	22.173.882/0001-20	R\$ 2.400,0000
04/03/2026 às 10:09:02	13.991.459/0001-46	R\$ 2.352,0000
04/03/2026 às 10:09:32	22.173.882/0001-20	R\$ 2.300,0000
04/03/2026 às 10:09:39	13.991.459/0001-46	R\$ 2.254,0000
04/03/2026 às 10:09:47	22.173.882/0001-20	R\$ 2.200,0000
04/03/2026 às 10:09:54	13.991.459/0001-46	R\$ 2.156,0000
04/03/2026 às 10:10:47	22.173.882/0001-20	R\$ 2.000,0000
04/03/2026 às 10:10:54	13.991.459/0001-46	R\$ 1.960,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:11:19	22.173.882/0001-20	R\$ 1.900,0000
04/03/2026 às 10:11:26	13.991.459/0001-46	R\$ 1.862,0000
04/03/2026 às 10:12:00	22.173.882/0001-20	R\$ 1.800,0000
04/03/2026 às 10:12:07	13.991.459/0001-46	R\$ 1.764,0000
04/03/2026 às 10:12:12	22.173.882/0001-20	R\$ 1.700,0000
04/03/2026 às 10:13:14	18.274.923/0001-05	R\$ 1.650,0000
04/03/2026 às 10:13:14	13.991.459/0001-46	R\$ 1.699,9900
04/03/2026 às 10:13:49	46.973.126/0001-43	R\$ 1.600,0000
04/03/2026 às 10:13:59	22.173.882/0001-20	R\$ 1.500,0000
04/03/2026 às 10:14:43	18.274.923/0001-05	R\$ 1.470,0000
04/03/2026 às 10:15:07	46.973.126/0001-43	R\$ 1.396,0000
04/03/2026 às 10:15:08	22.173.882/0001-20	R\$ 1.400,0000
04/03/2026 às 10:15:14	22.173.882/0001-20	R\$ 1.250,0000
04/03/2026 às 10:15:44	46.973.126/0001-43	R\$ 1.187,0000
04/03/2026 às 10:16:12	22.173.882/0001-20	R\$ 1.100,0000
04/03/2026 às 10:16:43	46.973.126/0001-43	R\$ 949,9000
04/03/2026 às 10:18:13	42.181.034/0001-70	R\$ 2.817,5000
04/03/2026 às 10:19:44	27.050.538/0001-67	R\$ 930,9000
04/03/2026 às 10:20:06	46.973.126/0001-43	R\$ 883,0000
04/03/2026 às 10:21:41	18.274.923/0001-05	R\$ 1.440,0000
04/03/2026 às 10:23:03	18.274.923/0001-05	R\$ 865,0000
04/03/2026 às 10:24:44	46.973.126/0001-43	R\$ 847,0000
04/03/2026 às 10:25:29	18.274.923/0001-05	R\$ 825,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:11	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:27:30	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 18.274.923/0001-05	04/03/2026 às 11:26:36	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 09.
Sistema para o participante 18.274.923/0001-05	04/03/2026 às 11:26:50	Sr. Fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.274.923/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio do anexo. .
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	04/03/2026 às 11:27:12	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 09.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	04/03/2026 às 11:27:25	Sr. Fornecedor SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.973.126/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 18.274.923/0001-05	04/03/2026 às 11:59:20	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:20 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 18.274.923/0001-05.
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	04/03/2026 às 13:28:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:28:00 de 04/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SSG SOLUCOES LTDA, CNPJ 46.973.126/0001-43.
Pelo participante 46.973.126/0001-43	09/03/2026 às 11:22:01	Senhor Pregoeiro, bom dia, poderia reabrir por gentileza?
Sistema para o participante 18.274.923/0001-05	13/07/2026 às 12:31:06	Conforme análise técnica da unidade demandante, o produto ofertado para o Item 09 não atende às especificações mínimas do Termo de Referência. Assim, a proposta será desclassificada para o referido item.
Sistema para o participante 46.973.126/0001-43	13/07/2026 às 12:38:18	Senhor Licitante, o prazo para envio do anexo encerrou-se em 04/03/2026, às 13h28, sem o encaminhamento da documentação. Considerando que a solicitação de reabertura foi apresentada somente em 09/03/2026 e que compete ao licitante acompanhar as mensagens e convocações registradas no sistema durante o certame, não será possível reabrir o campo.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 12:40:23	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:41:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	13/07/2026 às 12:40:40	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:41:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 12:40:52	Sr. Fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:41:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	13/07/2026 às 12:41:10	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:42:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Proposta.
Pelo participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 13:10:47	Esse item não conseguimos manter o valor.
Pelo participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 13:10:50	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:50 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 13.991.459/0001-46.
Sistema para o participante 13.991.459/0001-46	13/07/2026 às 13:12:56	Agradecemos por responder ao chat
Pelo participante 42.181.034/0001-70	13/07/2026 às 13:39:52	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:39:52 de 13/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 14:41:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	13/07/2026 às 14:41:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:37:12	Senhor Licitante, considerando que o prazo concedido para o envio da proposta atualizada referente ao item 9 foi encerrado em 13/07/2026, às 14h41, sem o encaminhamento de qualquer anexo, e que não houve solicitação de prorrogação do prazo ou registro de dificuldade para o envio do documento,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:37:18	seja no chat do sistema, seja por e-mail, como realizado por outras empresas, a proposta da empresa AMG MAS COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA será desclassificada para o referido item.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	14/07/2026 às 10:38:39	Senhor Licitante, considerando que o prazo concedido para o envio da proposta atualizada referente ao item 9 foi encerrado em 13/07/2026, às 14h41, sem o encaminhamento de qualquer anexo, e que não houve solicitação de prorrogação do prazo ou registro de dificuldade para o envio do documento,
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	14/07/2026 às 10:38:47	seja no chat do sistema, seja por e-mail, como realizado por outras empresas, a proposta da empresa AMG MAS COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA será desclassificada para o referido item.
Sistema	14/07/2026 às 12:24:06	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 12:34:06.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	15/07/2026 às 10:51:39	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Habilitação.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	15/07/2026 às 12:06:15	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:15 de 15/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	16/07/2026 às 10:03:01	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	16/07/2026 às 10:03:06	Senhor Licitante, em sede de diligência, solicitamos o encaminhamento de certidão de falência e recuperação judicial válida, considerando que o documento apresentado teve sua validade expirada em 13/05/2026.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	16/07/2026 às 10:03:11	Quanto aos balanços patrimoniais apresentados, não foi identificado o respectivo registro perante a Junta Comercial. Assim, solicitamos o envio de documentação que comprove que os balanços já se encontravam devidamente registrados no órgão competente até a data de abertura do certame.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	16/07/2026 às 10:03:22	Esclarecemos que a diligência se destina à comprovação de condição preexistente, não sendo admitida a constituição ou regularização posterior de requisito de habilitação.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	16/07/2026 às 10:03:52	Senhor Licitante, será aberto o campo de diligência pelo prazo de 2 (duas) horas para o encaminhamento da documentação solicitada. Eventual necessidade de prorrogação deverá ser informada, de forma justificada, no chat da sessão antes do encerramento do prazo.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	16/07/2026 às 12:00:52	Senhor(a) Pregoeiro(a), A licitante, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte – EPP, optante pelo Simples Nacional, vem, respeitosamente, requerer a concessão de prazo de 05 (cinco) dias úteis para atendimento da diligência. O presente pedido fundamenta-se no tratamento favorecido assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123/2006, bem como nos itens 12.11 do Edital e 19.4.15 do Termo de Referência, que de
Pelo participante 27.050.538/0001-67	16/07/2026 às 12:01:57	que demonstram a intenção da Administração de prestigiar a regularização documental das empresas beneficiárias. Embora a diligência verse sobre documentos de qualificação econômico-financeira, requer-se, em caráter excepcional e em observância aos princípios da razoabilidade, da competitividade, do formalismo moderado e da busca da proposta mais vantajosa, que seja concedido prazo adicional para apresentação da documentação solicitada.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	16/07/2026 às 12:02:06	Requer, assim, o deferimento do presente pedido.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	16/07/2026 às 12:14:32	Senhor Licitante, o pedido de concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis não será deferido, uma vez que o benefício previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006 e no item 12.11 do Edital se restringe à regularização fiscal e trabalhista, não alcançando os documentos relativos à qualificação econômico-financeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	16/07/2026 às 12:14:38	A diligência destinava-se à apresentação de certidão de falência e recuperação judicial válida, tendo em vista que o documento apresentado teve sua validade expirada em 13/05/2026, bem como à comprovação de que os balanços patrimoniais já se encontravam devidamente registrados no órgão competente até a data de abertura do certame. Não seria admitida, portanto, a constituição ou regularização posterior de requisito de habilitação.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	16/07/2026 às 12:14:47	Considerando o encerramento do prazo sem a apresentação da certidão válida e da comprovação do registro dos balanços, a empresa será inabilitada por não atender às exigências de qualificação econômico-financeira estabelecidas no instrumento convocatório.
Sistema	16/07/2026 às 12:14:59	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2026 12:24:59.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 12:17:38	Bom dia
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 12:17:47	tem interesse em manter a proposta?
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 12:17:56	minutos para manifestação
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 12:18:21	boa tarde, sim temos interesse
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 12:20:22	Agradecemos por responder ao chat
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 12:23:01	Estaremos abrindo o campo para anexação. Solicitamos o envio da proposta ajustada, incluindo o item 23, correspondente à cota reservada, uma vez que a empresa também é remanescente nesse item.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 12:23:20	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 12:23:56	ciente
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:57:12	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:12 de 16/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70.
Sistema	03/09/2026 às 10:12:17	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/09/2026 10:22:17.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	03/09/2026 às 10:24:09	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 03/09/2026. Justificativa: Documentos de habilitação.
Pelo participante 42.181.034/0001-70	03/09/2026 às 10:24:55	bom dia, ciente
Pelo participante 42.181.034/0001-70	03/09/2026 às 11:11:41	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:41 de 03/09/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70.
Sistema	03/09/2026 às 12:38:46	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/09/2026 12:48:46.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...] (DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:43	Srs. Licitantes, em razão do termino do expediente, esta sessão será suspensa e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília), para continuidade na fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:54:12	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa a presente sessão e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília),
Sistema	16/07/2026 às 10:01:52	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	16/07/2026 às 10:02:03	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 10:02:08	b) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no ITEM 04.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:18	Senhores Licitantes, permaneçam conectados, pois ainda estamos analisando os documentos anexados ao sistema.
Sistema	16/07/2026 às 12:26:01	No item 24, serão convocadas para o envio das propostas as empresas cujos valores estejam dentro do estimado pela Administração.
Sistema	16/07/2026 às 12:43:51	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 12:43:56	e) HABILITAR a empresa BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME no Item 10.
Sistema	16/07/2026 às 14:00:15	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: d) HABILITAR a empresa DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA nos Itens 15 e 28.
Sistema	16/07/2026 às 16:26:51	Senhores Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise técnica das propostas referentes aos itens 9, 11, 23, 24 e 25. Quanto ao item 2, será solicitada a reanálise técnica, conforme informado anteriormente neste chat. Em relação aos itens já encerrados, a Unidade Demandante será comunicada para que adote as providências necessárias à adjudicação e à homologação, com posterior solicitação da Ata de Registro de Preços.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 16:26:57	Após o retorno do processo, a continuidade da sessão será comunicada com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	16/07/2026 às 16:30:42	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	10/08/2026 às 11:30:28	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/08/2026 às 11:31:08	Considerando a conclusão da análise técnica das propostas, informo que a sessão pública será retomada no dia 17/08/2026, às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	10/08/2026 às 11:31:28	Esclareço, ainda, que o resultado da análise técnica já se encontra disponível para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	10/08/2026 às 11:31:42	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para o dia 17/08/2026 às 10h00min (horário de Brasília).
Sistema	17/08/2026 às 10:03:58	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/08/2026 às 10:04:21	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	17/08/2026 às 10:09:50	Conforme comunicado na sessão anterior, as propostas foram submetidas à análise técnica da Unidade Demandante, a qual resultou na emissão da Análise nº 4/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 5/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 6/2026/CBM-CPOFPLAN e Análise nº 7/2026/CBM-CPOFPLAN
Sistema	17/08/2026 às 10:10:33	Dessa forma, informo que os referidos documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, mediante acesso ao link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	17/08/2026 às 10:13:12	Atenção ao chat de mensagens. Considerando as análises técnicas, haverá necessidade de diligenciar algumas propostas.
Sistema	17/08/2026 às 14:39:54	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das diligências e dos documentos apresentados, a fim de possibilitar a devida apreciação pela equipe responsável.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:03	Após a conclusão da análise, será agendada nova sessão para prosseguimento do certame, cuja data e horário serão previamente comunicados por meio do sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:09	Solicito a todos que acompanhem as mensagens e demais comunicações disponibilizadas no sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:44	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	19/08/2026 às 09:48:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	19/08/2026 às 09:48:43	Informo que o recurso interposto no item 15 foi devidamente julgado, encontrando-se disponível para consulta no site desta Superintendência, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/ETP-PRODUTOS-PERIGOSOS_-SEI-Processo-0004.071816_2022-00.pdf .
Sistema	19/08/2026 às 09:48:58	Em tempo, comunico a reabertura do item 15, com nova data designada para 27/08/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	27/08/2026 às 10:03:20	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:31	Conforme decisão proferida na análise do recurso, que concluiu pelo seu provimento, será promovido o retorno à fase de julgamento do item 15, com a consequente desclassificação da proposta apresentada pela empresa DRM SOLUÇÕES AERONÁUTICAS LTDA, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:41	Na sequência, será realizada a convocação da próxima licitante classificada, observada a ordem de classificação.
Sistema	27/08/2026 às 14:00:21	Senhores Licitantes, a empresa convocada encaminhou os documentos de habilitação. Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 14:31:33	Senhores Licitantes, informo que procedemos à análise dos documentos de habilitação e às consultas no SICAF para emissão das certidões e verificação do contrato social. Diante disso, decide-se: a) HABILITAR a empresa RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI para o Item 15.
Sistema	27/08/2026 às 15:00:01	Damos por encerrada a sessão e agradecemos a participação de todos.
Sistema	01/09/2026 às 10:29:13	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO Informamos aos interessados que a continuação da sessão, referente aos itens 9, 11, 23 e 25, está agendada para o dia 03/09/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	03/09/2026 às 10:00:28	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	03/09/2026 às 10:01:01	será necessário realizar diligência com a empresa DRM SOLUCOES no Item 2
Sistema	03/09/2026 às 10:11:02	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 9 e 23 - Empresa: SALESFIVE - Após a análise e confirmação das informações prestadas, conclui-se que a resposta à diligência supre integralmente as pendências anteriormente apontadas.
Sistema	03/09/2026 às 10:13:48	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 11 e 25 - Empresa: SALESFIVE -ACATA-SE a manifestação e os esclarecimentos prestados pela licitante, estando a proposta para o item Roupa de Proteção Química Nível A Encapsulada atendendo às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, e considerando a empresa TECNICAMENTE APTA
Sistema	03/09/2026 às 10:22:47	Senhor Licitante, informamos que será aberto campo exclusivamente no item 9 para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos que toda a documentação exigida seja anexada nesse campo, dentro do prazo concedido. Caso encontre alguma dificuldade, pedimos que informe imediatamente por meio do chat do sistema.
Sistema	03/09/2026 às 11:21:24	Senhores licitantes, permaneçam conectados ao sistema enquanto realizamos a análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa SALESFIVE.
Sistema	03/09/2026 às 12:38:05	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA nos Itens 9,11,23 e 25.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Macacão

Macacão Material: Tyvek, Componentes: Capuz, Tipo Uso: Área Manipulação Produtos Químicos, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Punho E Tornozelo Com Elástico, Capuz E Zíper

Quantidade:	72	Valor estimado:	R\$ 12.391,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 892.198,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA para SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, melhor lance: R\$ 12.290,0000 (unitário) / R\$ 884.880,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11.500,0000 (unitário) R\$ 828.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dupont Modelo/versão: TK555T00 Valor proposta: R\$ 12.391,0000 (unitário) R\$ 892.152,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 13.000,0000 (unitário) R\$ 936.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEDAN Modelo/versão: Componentes: Capuz, Valor proposta: R\$ 13.000,0000 (unitário) R\$ 936.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 11.271,1500 (unitário) R\$ 811.522,8000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: dup Modelo/versão: dup Valor proposta: R\$ 12.391,0000 (unitário) R\$ 892.152,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 10.665,2700 (unitário) R\$ 767.899,4400 (total)	Quantidade ofertada: 72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.282.303/0001-05 - ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 13.000,0000 (unitário) R\$ 936.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NACIONAL Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 13.000,0000 (unitário) R\$ 936.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 12.666,7446 (unitário) R\$ 912.005,6112 (total)	-
Marca/Fabricante: Macacão Material: Tyvek, Componentes: Capuz, Tipo Modelo/versão: Macacão Material: Tyvek, Componentes: Capuz, Tipo Valor proposta: R\$ 12.666,7446 (unitário) R\$ 912.005,6112 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
52.131.706/0001-96 - JF LOURENCO COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 11.385,0000 (unitário) R\$ 819.720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 12.391,5600 (unitário) R\$ 892.192,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13.000,0000 (unitário) R\$ 936.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 13.000,0000 (unitário) R\$ 936.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72
15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 12.390,0000 (unitário) R\$ 892.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DUPONT Modelo/versão: TYCHEM 10000 Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.181.034/0001-70 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 12.290,0000 (unitário) R\$ 884.880,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TYVEK/PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SER		
Modelo/versão: TRAJE ENCAPSULADO/Tamanhos M, G, XG, XXG, XXXG		
Valor proposta: R\$ 12.391,0000 (unitário) R\$ 892.152,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 72

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:04:54	52.131.706/0001-96	R\$ 12.267,0500
04/03/2026 às 10:05:36	22.173.882/0001-20	R\$ 12.100,0000
04/03/2026 às 10:09:00	52.131.706/0001-96	R\$ 11.979,0000
04/03/2026 às 10:09:18	22.173.882/0001-20	R\$ 11.852,0000
04/03/2026 às 10:10:11	52.131.706/0001-96	R\$ 11.733,4800
04/03/2026 às 10:11:00	22.173.882/0001-20	R\$ 11.500,0000
04/03/2026 às 10:11:00	52.131.706/0001-96	R\$ 11.385,0000
04/03/2026 às 10:11:33	15.453.449/0001-82	R\$ 12.390,0000
04/03/2026 às 10:13:03	27.050.538/0001-67	R\$ 11.271,1500
16/07/2026 às 15:28:09	42.181.034/0001-70	R\$ 12.290,0000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:11	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:11	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:15:04	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:29:30	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 11.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:29:43	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:30:02	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 11.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 11:30:15	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 52.131.706/0001-96	04/03/2026 às 13:15:26	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:26 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 13:18:55	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:55 de 04/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 12:46:24	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 12:50:09	boa tarde! mantemos o interesse sim
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 12:52:04	Assim que a proposta for enviada, realizaremos o aceite do item no sistema.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 12:52:23	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 14:53:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 14:53:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	13/07/2026 às 22:19:04	Prezados, boa noite! Nessa tarde o nosso login do sistema comprasnet sofreu uma instabilidade, por isso não conseguimos anexar os arquivos... Enviamos um e-mail justificando. Desta forma, solicito reabertura dos anexos.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:05:40	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 11:38:06	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:06 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema	14/07/2026 às 11:41:17	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 11:51:17.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 13:33:40	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Valor ofertado no item 25.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 13:34:02	o campo esta aberto para negociar ao menor valor
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 13:34:21	o valor ofertado no item 25 (cota)
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 13:34:28	R\$ 10.665,27
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 13:35:39	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Ajustar a proposta com dos itens 11 e 25 de ampla
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 15:36:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 17:25:22	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67. A negociação do item 11 foi aceita pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, tendo informado R\$ 10.665,2700.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 17:42:21	Prezados, boa tarde! Considerar o valor de negociado de R\$ 10.665,27
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	15/07/2026 às 10:02:28	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	15/07/2026 às 10:02:41	agradecemos por realizar a negociação
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	15/07/2026 às 10:06:39	pAbriremos o campo para anexação. Por gentileza, encaminhe a proposta ajustada.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	15/07/2026 às 10:07:14	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Proposta ajustada
Pelo participante 27.050.538/0001-67	15/07/2026 às 10:26:52	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:26:52 de 15/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema	16/07/2026 às 12:15:14	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2026 12:25:14.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:24:19	Bom dia
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:24:26	tem interesse em manter a proposta?
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:24:38	5 minutos para manifestação
Pelo participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:30:47	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pelo participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:30:58	nos de uns minutos por favor
Pelo participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:31:49	temos interesse sim Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:32:44	Agradecemos por responder ao chat
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:32:50	estaremos abrindo o campo
Pelo participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:33:13	perfeito...muito obrigado
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:35:18	Estaremos abrindo o campo para anexação. Solicitamos o envio da proposta ajustada, incluindo o item 25, correspondente à cota reservada, uma vez que a empresa também é remanescente nesse item.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:35:47	Sr. Fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 14:36:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:52:25	Senhor Licitante, após a convocação, ao revisarmos o relatório técnico emitido pela unidade demandante, verificamos que a proposta apresentada para os itens 11 e 25 já havia sido analisada e considerada incompatível com as especificações do Termo de Referência, pelas seguintes razões:
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:52:29	Visor extraplo de três camadas, composto por 40 mil de PVC, 5 mil de Teflon® e 20 mil de PVC: o visor padrão da Ansell para essa linha é constituído, geralmente, por camada única ou dupla de PVC, com foco em clareza óptica, não possuindo a camada intermediária de Teflon®. Portanto, não atende à especificação.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:52:33	Luvas bicamadas acopladas, sendo a interna em laminado multicamada e a externa em Viton®: o modelo 803 é fornecido com luvas externas de borracha butílica Alphatec 38-560 e luvas internas de barreira laminada 02-100, não possuindo luvas externas em Viton®. Portanto, não atende à especificação.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:52:38	Costuras duplamente termosseladas, destinadas a fornecer resistência química contra exposição intensa a líquidos: o produto ofertado utiliza costuras costuradas e seladas com fita, do tipo "stitched and taped", não correspondendo ao sistema de costuras duplamente termosseladas exigido. Portanto, não atende à especificação.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:52:41	Visor laminado em três camadas, composto por 40 mil de PVC, 5 mil de Teflon® e 20 mil de PVC: o produto ofertado possui barreira leve de camada dupla, sem a composição exigida. Portanto, não atende à especificação.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:52:55	Fechamento traseiro que evite o contato direto e a exposição química frontal e permita a troca do cilindro de ar do equipamento de proteção respiratória sem a retirada da vestimenta: o modelo ofertado possui fechamento frontal protegido por pala.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:53:01	Embora permita a utilização interna de equipamento autônomo de proteção respiratória, não possui o fechamento traseiro específico exigido, que possibilitaria a substituição do cilindro por um auxiliar enquanto o usuário permanece encapsulado. Portanto, não atende à especificação.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:53:06	Luvas externas em Viton®, destinadas a proporcionar durabilidade física e mecânica e proteção adicional às luvas internas: o produto ofertado possui luvas externas de borracha butílica. Portanto, não atende à especificação.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:53:16	Sistema de cinto ajustável na cintura, destinado a proporcionar suporte e melhor caimento: o produto ofertado não possui sistema de cinto interno. Portanto, não atende à especificação.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:53:21	Material de proteção adicional costurado e termosselado nos joelhos, destinado a conferir resistência adicional à abrasão em situações de ajoelhamento e rastejamento: o produto ofertado não possui reforços adicionais de material nos joelhos. Portanto, não atende à especificação.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:53:31	Diante das incompatibilidades identificadas, torna-se sem efeito a convocação realizada, e a proposta será desclassificada nos itens 11 e 25, conforme conclusão constante do relatório técnico da unidade demandante.
Sistema para o participante 52.131.706/0001-96	16/07/2026 às 12:54:32	O item 11 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 12:54:32 de 16/07/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor JF LOURENCO COMERCIO LTDA, CNPJ 52.131.706/0001-96 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 12:57:20	Senhor(a) licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 12:59:36	Com o objetivo de obter proposta mais vantajosa para a Administração, convidamos Vossa Senhoria a negociar o valor ofertado para o item 11. Teria melhor oferta?
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:00:12	Informo que o prazo para responder o pedido de negociação é de 5 (cinco) minutos.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	16/07/2026 às 13:00:19	Senhor(a) licitante, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	16/07/2026 às 13:00:22	Com o objetivo de obter proposta mais vantajosa para a Administração, convidamos Vossa Senhoria a negociar o valor ofertado para o item 11. Teria melhor oferta?
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	16/07/2026 às 13:00:25	Informo que o prazo para responder o pedido de negociação é de 5 (cinco) minutos.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:00:36	Senhor(a) licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:00:40	Com o objetivo de obter proposta mais vantajosa para a Administração, convidamos Vossa Senhoria a negociar o valor ofertado para o item 11. Teria melhor oferta?
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:00:45	Informo que o prazo para responder o pedido de negociação é de 5 (cinco) minutos.
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:05:10	boa tarde, um momento para verificarmos maiores descontos
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:09:07	Ok
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:12:28	podemos chegar a R\$12.290,00
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:24:59	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Envio de proposta..
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	16/07/2026 às 13:25:10	Sr. Fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 15.453.449/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:26:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Envio de proposta..
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:25:54	O campo de anexos foi aberto para o envio da proposta.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:25:59	Atente-se ao prazo concedido e às exigências estabelecidas no Edital.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:26:04	A ausência de envio da documentação dentro do prazo resultará na desclassificação da empresa nos itens em que estiver participando.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	16/07/2026 às 13:26:09	O campo de anexos foi aberto para o envio da proposta.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	16/07/2026 às 13:26:14	Atente-se ao prazo concedido e às exigências estabelecidas no Edital.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	16/07/2026 às 13:26:19	A ausência de envio da documentação dentro do prazo resultará na desclassificação da empresa nos itens em que estiver participando.
Pelo participante 15.453.449/0001-82	16/07/2026 às 15:11:34	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:34 de 16/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 15.453.449/0001-82.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 15:25:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:00 de 16/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 15:26:28	Não anexou a proposta
Sistema	16/07/2026 às 15:26:45	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 15:26:45	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ 42.181.034/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 15:31:45 do dia 16/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/07/2026 às 15:28:09	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ 42.181.034/0001-70 enviou um lance no valor de R\$ 12.290,0000.
Sistema	16/07/2026 às 15:28:09	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 15:29:43	Boa tarde
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 15:30:30	Considerando o desempate aplicado pelo sistema, será aberto o campo para o envio da proposta ajustada.
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 15:31:07	Boa tarde, ciente
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 15:31:43	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Considerando o desempate aplicado pelo sistema, será aberto o campo para o envio da proposta ajustada..
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 16:21:21	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:21 de 16/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	17/08/2026 às 10:16:01	Senhor(a) licitante, bom dia!
Pelo participante 42.181.034/0001-70	17/08/2026 às 10:16:19	Bom dia
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	17/08/2026 às 10:19:10	Considerando a Análise nº 7/2026/CBM-CPOPLAN, informo que sua proposta para os itens 09, 23 e 24 necessitam de complementação para prosseguir aceitação. Dessa forma, informo que o campo de diligência será aberto para envio da documentação.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	17/08/2026 às 10:20:14	Quanto aos itens 11 e 25, informo que restaram INAPTOS para Unidade Demandante.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	17/08/2026 às 10:21:39	O campo de diligência encontra-se aberto.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	17/08/2026 às 10:22:17	Senhor(a) licitante, bom dia!
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	17/08/2026 às 10:22:48	Considerando a Análise nº 5/2026/CBM-CPOPLAN, informo que sua proposta para o item 11 necessita de complementação para prosseguir aceitação. Dessa forma, informo que o campo de diligência será aberto para envio da documentação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	17/08/2026 às 10:23:58	O campo de diligência encontra-se aberto.
Pelo participante 42.181.034/0001-70	17/08/2026 às 10:34:15	ciente, conforme diligencia interna para melhor demonstração dos itens, solicitamos reanalise conforme parecer do órgão
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	17/08/2026 às 10:35:27	Ok
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	17/08/2026 às 10:35:38	Nos aguardo dos documentos.
Pelo participante 15.453.449/0001-82	17/08/2026 às 12:06:09	Em atenção à diligência encaminhada referente ao Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, Processo Administrativo nº 0004.071816/2022-00, vimos, respeitosamente, solicitar a prorrogação do prazo concedido para apresentação da resposta, pelo mesmo período inicialmente disponibilizado. (...)
Pelo participante 15.453.449/0001-82	17/08/2026 às 12:06:31	(...) Informamos que a demanda já foi encaminhada ao setor técnico/fabricante responsável para análise e emissão dos esclarecimentos necessários, tendo em vista a necessidade de confirmação das informações solicitadas e da reunião da documentação técnica pertinente. Paralelamente, nossa equipe encontra-se elaborando a resposta formal à diligência. (...)
Pelo participante 15.453.449/0001-82	17/08/2026 às 12:06:47	(...) Dessa forma, a fim de assegurar o envio de informações completas, precisas e devidamente documentadas, solicitamos a concessão de prazo adicional equivalente ao originalmente concedido. Certos de sua compreensão, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. (...)
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	17/08/2026 às 13:10:47	Ok
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	17/08/2026 às 13:10:57	Qual prazo?
Sistema	03/09/2026 às 10:14:56	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/09/2026 10:24:56.
Sistema	03/09/2026 às 12:38:57	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/09/2026 12:48:57.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:43	Srs. Licitantes, em razão do termino do expediente, esta sessão será suspensa e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília), para continuidade na fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:54:12	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa a presente sessão e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília),
Sistema	16/07/2026 às 10:01:52	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	16/07/2026 às 10:02:03	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 10:02:08	b) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no ITEM 04.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:18	Senhores Licitantes, permaneçam conectados, pois ainda estamos analisando os documentos anexados ao sistema.
Sistema	16/07/2026 às 12:26:01	No item 24, serão convocadas para o envio das propostas as empresas cujos valores estejam dentro do estimado pela Administração.
Sistema	16/07/2026 às 12:43:51	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 12:43:56	e) HABILITAR a empresa BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME no Item 10.
Sistema	16/07/2026 às 14:00:15	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: d) HABILITAR a empresa DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA nos Itens 15 e 28.
Sistema	16/07/2026 às 16:26:51	Senhores Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise técnica das propostas referentes aos itens 9, 11, 23, 24 e 25. Quanto ao item 2, será solicitada a reanálise técnica, conforme informado anteriormente neste chat. Em relação aos itens já encerrados, a Unidade Demandante será comunicada para que adote as providências necessárias à adjudicação e à homologação, com posterior solicitação da Ata de Registro de Preços.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 16:26:57	Após o retorno do processo, a continuidade da sessão será comunicada com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	16/07/2026 às 16:30:42	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	10/08/2026 às 11:30:28	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/08/2026 às 11:31:08	Considerando a conclusão da análise técnica das propostas, informo que a sessão pública será retomada no dia 17/08/2026, às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	10/08/2026 às 11:31:28	Esclareço, ainda, que o resultado da análise técnica já se encontra disponível para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	10/08/2026 às 11:31:42	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para o dia 17/08/2026 às 10h00min (horário de Brasília).
Sistema	17/08/2026 às 10:03:58	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/08/2026 às 10:04:21	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	17/08/2026 às 10:09:50	Conforme comunicado na sessão anterior, as propostas foram submetidas à análise técnica da Unidade Demandante, a qual resultou na emissão da Análise nº 4/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 5/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 6/2026/CBM-CPOFPLAN e Análise nº 7/2026/CBM-CPOFPLAN
Sistema	17/08/2026 às 10:10:33	Dessa forma, informo que os referidos documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, mediante acesso ao link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	17/08/2026 às 10:13:12	Atenção ao chat de mensagens. Considerando as análises técnicas, haverá necessidade de diligenciar algumas propostas.
Sistema	17/08/2026 às 14:39:54	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das diligências e dos documentos apresentados, a fim de possibilitar a devida apreciação pela equipe responsável.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:03	Após a conclusão da análise, será agendada nova sessão para prosseguimento do certame, cuja data e horário serão previamente comunicados por meio do sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:09	Solicito a todos que acompanhem as mensagens e demais comunicações disponibilizadas no sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:44	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	19/08/2026 às 09:48:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	19/08/2026 às 09:48:43	Informo que o recurso interposto no item 15 foi devidamente julgado, encontrando-se disponível para consulta no site desta Superintendência, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/ETP-PRODUTOS-PERIGOSOS_-SEI-Processo-0004.071816_2022-00.pdf .
Sistema	19/08/2026 às 09:48:58	Em tempo, comunico a reabertura do item 15, com nova data designada para 27/08/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	27/08/2026 às 10:03:20	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:31	Conforme decisão proferida na análise do recurso, que concluiu pelo seu provimento, será promovido o retorno à fase de julgamento do item 15, com a consequente desclassificação da proposta apresentada pela empresa DRM SOLUÇÕES AERONÁUTICAS LTDA, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:41	Na sequência, será realizada a convocação da próxima licitante classificada, observada a ordem de classificação.
Sistema	27/08/2026 às 14:00:21	Senhores Licitantes, a empresa convocada encaminhou os documentos de habilitação. Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 14:31:33	Senhores Licitantes, informo que procedemos à análise dos documentos de habilitação e às consultas no SICAF para emissão das certidões e verificação do contrato social. Diante disso, decide-se: a) HABILITAR a empresa RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI para o Item 15.
Sistema	27/08/2026 às 15:00:01	Damos por encerrada a sessão e agradecemos a participação de todos.
Sistema	01/09/2026 às 10:29:13	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO Informamos aos interessados que a continuação da sessão, referente aos itens 9, 11, 23 e 25, está agendada para o dia 03/09/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	03/09/2026 às 10:00:28	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	03/09/2026 às 10:01:01	será necessário realizar diligência com a empresa DRM SOLUCOES no Item 2
Sistema	03/09/2026 às 10:11:02	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 9 e 23 - Empresa: SALESFIVE - Após a análise e confirmação das informações prestadas, conclui-se que a resposta à diligência supre integralmente as pendências anteriormente apontadas.
Sistema	03/09/2026 às 10:13:48	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 11 e 25 - Empresa: SALESFIVE -ACATA-SE a manifestação e os esclarecimentos prestados pela licitante, estando a proposta para o item Roupa de Proteção Química Nível A Encapsulada atendendo às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, e considerando a empresa TECNICAMENTE APTA
Sistema	03/09/2026 às 10:22:47	Senhor Licitante, informamos que será aberto campo exclusivamente no item 9 para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos que toda a documentação exigida seja anexada nesse campo, dentro do prazo concedido. Caso encontre alguma dificuldade, pedimos que informe imediatamente por meio do chat do sistema.
Sistema	03/09/2026 às 11:21:24	Senhores licitantes, permaneçam conectados ao sistema enquanto realizamos a análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa SALESFIVE.
Sistema	03/09/2026 às 12:38:05	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA nos Itens 9,11,23 e 25.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Filtro respirador

Filtro Respirador Referência: 218276, Classe P1, Uso: Pós E Nevoas, Vapores Organicos E Gases Acidos, Características Adicionais: Tolerancia Maior Que 0,05 Mg/M3, Compatibilidade: Mascara; Do Tipo Químico Gmc / Msa			
Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 2.875,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 86.252,7000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.978.***.8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA para SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, melhor lance: R\$ 2.817,5000 (unitário) / R\$ 84.525,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso I

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.411.391/0001-51 - 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.875,0000 (unitário) R\$ 86.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTECFACE Modelo/versão: RESPIRADOR FACIAL INTEIRA Valor proposta: R\$ 2.875,0000 (unitário) R\$ 86.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Série 6800 Valor proposta: R\$ 2.875,0000 (unitário) R\$ 86.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ledan Modelo/versão: Classe P1 Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 980,0000 (unitário) R\$ 29.400,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: air Modelo/versão: air Valor proposta: R\$ 2.875,0000 (unitário) R\$ 86.250,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 930,9000 (unitário) R\$ 27.927,0000 (total)	Quantidade ofertada: 30
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.956,1675 (unitário) R\$ 88.685,0250 (total)	-
Marca/Fabricante: Filtro Respirador Referência: 218276, Classe P1, U Modelo/versão: Filtro Respirador Referência: 218276, Classe P1, U Valor proposta: R\$ 2.956,1675 (unitário) R\$ 88.685,0250 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
42.181.034/0001-70 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.817,5000 (unitário) R\$ 84.525,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MSA/MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANC Modelo/versão: FULL FACE/ TAM P,M e G Valor proposta: R\$ 2.875,0000 (unitário) R\$ 86.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:13:34	22.173.882/0001-20	R\$ 2.800,0000
04/03/2026 às 10:19:41	27.050.538/0001-67	R\$ 2.744,0000
04/03/2026 às 10:19:54	22.173.882/0001-20	R\$ 2.500,0000
04/03/2026 às 10:21:24	27.050.538/0001-67	R\$ 2.450,0000
04/03/2026 às 10:21:58	22.173.882/0001-20	R\$ 2.400,0000
04/03/2026 às 10:23:29	27.050.538/0001-67	R\$ 2.352,0000
04/03/2026 às 10:24:27	22.173.882/0001-20	R\$ 2.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:25:58	27.050.538/0001-67	R\$ 1.960,0000
04/03/2026 às 10:26:03	22.173.882/0001-20	R\$ 1.900,0000
04/03/2026 às 10:27:34	27.050.538/0001-67	R\$ 1.862,0000
04/03/2026 às 10:27:40	22.173.882/0001-20	R\$ 1.800,0000
04/03/2026 às 10:29:11	27.050.538/0001-67	R\$ 1.764,0000
04/03/2026 às 10:29:16	22.173.882/0001-20	R\$ 1.700,0000
04/03/2026 às 10:30:47	27.050.538/0001-67	R\$ 1.666,0000
04/03/2026 às 10:30:54	22.173.882/0001-20	R\$ 1.600,0000
04/03/2026 às 10:32:25	27.050.538/0001-67	R\$ 1.568,0000
04/03/2026 às 10:32:46	22.173.882/0001-20	R\$ 1.500,0000
04/03/2026 às 10:34:17	27.050.538/0001-67	R\$ 1.470,0000
04/03/2026 às 10:34:58	22.173.882/0001-20	R\$ 1.400,0000
04/03/2026 às 10:36:32	27.050.538/0001-67	R\$ 1.372,0000
04/03/2026 às 10:36:39	22.173.882/0001-20	R\$ 1.300,0000
04/03/2026 às 10:38:10	27.050.538/0001-67	R\$ 1.274,0000
04/03/2026 às 10:38:14	22.173.882/0001-20	R\$ 1.200,0000
04/03/2026 às 10:39:45	27.050.538/0001-67	R\$ 1.176,0000
04/03/2026 às 10:39:57	22.173.882/0001-20	R\$ 1.100,0000
04/03/2026 às 10:41:28	27.050.538/0001-67	R\$ 1.078,0000
04/03/2026 às 10:41:57	22.173.882/0001-20	R\$ 1.000,0000
04/03/2026 às 10:43:28	27.050.538/0001-67	R\$ 980,0000
14/07/2026 às 10:46:46	42.181.034/0001-70	R\$ 2.817,5000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:10:10	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:10:10	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:45:29	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:53:49	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 23.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:53:59	Estarei abrindo o anexo.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:54:13	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:54:26	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 23.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:54:32	Estarei abrindo o anexo.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:54:46	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
Pelo participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 12:55:28	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:55:28 de 04/03/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 13:51:06	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:06 de 04/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:43:52	Senhor Licitante, considerando que o prazo concedido para o envio da proposta atualizada referente ao item 9/23(cota) foi encerrado em 13/07/2026, às 14h41, sem o encaminhamento de qualquer anexo, e que não houve solicitação de prorrogação do prazo ou registro de dificuldade para o envio do documento,
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:43:56	seja no chat do sistema, seja por e-mail, como realizado por outras empresas, a proposta da empresa AMG MAS COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA será desclassificada para o referido item.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	14/07/2026 às 10:44:33	Senhor Licitante, considerando que o prazo concedido para o envio da proposta atualizada referente ao item 9/23(cota) foi encerrado em 13/07/2026, às 14h41, sem o encaminhamento de qualquer anexo, e que não houve solicitação de prorrogação do prazo ou registro de dificuldade para o envio do documento,
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	14/07/2026 às 10:44:38	seja no chat do sistema, seja por e-mail, como realizado por outras empresas, a proposta da empresa AMG MAS COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA será desclassificada para o referido item.
Sistema	14/07/2026 às 10:45:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 23. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 2.875,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:50:02 do dia 14/07/2026.
Sistema	14/07/2026 às 10:50:03	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 23 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.817,5000.
Sistema	14/07/2026 às 10:50:03	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 11:45:48	Verificamos o e-mail e confirmamos o recebimento da solicitação, bem como da proposta encaminhada. Contudo, para assegurar a publicidade e o conhecimento de todos os participantes, reabriremos o campo de anexos para que a proposta seja apresentada também neste sistema.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 11:46:10	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 13:47:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta atualizada.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 11:51:23	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:23 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema	14/07/2026 às 11:57:15	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 12:07:15.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 11:58:58	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Conforme ofertado no item de 9 (ampla).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 12:00:18	Senhor Licitante, será necessária a negociação do valor para que o sistema permita a aceitação da proposta referente ao item 9, correspondente à ampla concorrência.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 12:00:45	o campo para negociação encontra-se aberto
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 12:01:00	e reabriremos o anexo para o envio da proposta ajustaad
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 12:01:17	ajustada dos itens 9 e 23
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 12:01:55	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 14:02:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta ajustada com os valores de ampla e cota(
Pelo participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 12:12:40	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67. A negociação do item 23 foi aceita pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, tendo informado R\$ 930,9000.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 12:21:24	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:24 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema	16/07/2026 às 12:15:28	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2026 12:25:28.
Sistema	03/09/2026 às 10:12:33	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/09/2026 10:22:33.
Sistema	03/09/2026 às 12:39:13	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/09/2026 12:49:13.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:43	Srs. Licitantes, em razão do termino do expediente, esta sessão será suspensa e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília), para continuidade na fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:54:12	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa a presente sessão e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília),
Sistema	16/07/2026 às 10:01:52	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	16/07/2026 às 10:02:03	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 10:02:08	b) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no ITEM 04.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:18	Senhores Licitantes, permaneçam conectados, pois ainda estamos analisando os documentos anexados ao sistema.
Sistema	16/07/2026 às 12:26:01	No item 24, serão convocadas para o envio das propostas as empresas cujos valores estejam dentro do estimado pela Administração.
Sistema	16/07/2026 às 12:43:51	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 12:43:56	e) HABILITAR a empresa BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME no Item 10.
Sistema	16/07/2026 às 14:00:15	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: d) HABILITAR a empresa DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA nos Itens 15 e 28.
Sistema	16/07/2026 às 16:26:51	Senhores Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise técnica das propostas referentes aos itens 9, 11, 23, 24 e 25. Quanto ao item 2, será solicitada a reanálise técnica, conforme informado anteriormente neste chat. Em relação aos itens já encerrados, a Unidade Demandante será comunicada para que adote as providências necessárias à adjudicação e à homologação, com posterior solicitação da Ata de Registro de Preços.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 16:26:57	Após o retorno do processo, a continuidade da sessão será comunicada com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	16/07/2026 às 16:30:42	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	10/08/2026 às 11:30:28	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/08/2026 às 11:31:08	Considerando a conclusão da análise técnica das propostas, informo que a sessão pública será retomada no dia 17/08/2026, às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	10/08/2026 às 11:31:28	Esclareço, ainda, que o resultado da análise técnica já se encontra disponível para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	10/08/2026 às 11:31:42	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para o dia 17/08/2026 às 10h00min (horário de Brasília).
Sistema	17/08/2026 às 10:03:58	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/08/2026 às 10:04:21	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	17/08/2026 às 10:09:50	Conforme comunicado na sessão anterior, as propostas foram submetidas à análise técnica da Unidade Demandante, a qual resultou na emissão da Análise nº 4/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 5/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 6/2026/CBM-CPOFPLAN e Análise nº 7/2026/CBM-CPOFPLAN
Sistema	17/08/2026 às 10:10:33	Dessa forma, informo que os referidos documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, mediante acesso ao link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	17/08/2026 às 10:13:12	Atenção ao chat de mensagens. Considerando as análises técnicas, haverá necessidade de diligenciar algumas propostas.
Sistema	17/08/2026 às 14:39:54	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das diligências e dos documentos apresentados, a fim de possibilitar a devida apreciação pela equipe responsável.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:03	Após a conclusão da análise, será agendada nova sessão para prosseguimento do certame, cuja data e horário serão previamente comunicados por meio do sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:09	Solicito a todos que acompanhem as mensagens e demais comunicações disponibilizadas no sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:44	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	19/08/2026 às 09:48:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	19/08/2026 às 09:48:43	Informo que o recurso interposto no item 15 foi devidamente julgado, encontrando-se disponível para consulta no site desta Superintendência, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/ETP-PRODUTOS-PERIGOSOS_-SEI-Processo-0004.071816_2022-00.pdf .
Sistema	19/08/2026 às 09:48:58	Em tempo, comunico a reabertura do item 15, com nova data designada para 27/08/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	27/08/2026 às 10:03:20	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:31	Conforme decisão proferida na análise do recurso, que concluiu pelo seu provimento, será promovido o retorno à fase de julgamento do item 15, com a consequente desclassificação da proposta apresentada pela empresa DRM SOLUÇÕES AERONÁUTICAS LTDA, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:41	Na sequência, será realizada a convocação da próxima licitante classificada, observada a ordem de classificação.
Sistema	27/08/2026 às 14:00:21	Senhores Licitantes, a empresa convocada encaminhou os documentos de habilitação. Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 14:31:33	Senhores Licitantes, informo que procedemos à análise dos documentos de habilitação e às consultas no SICAF para emissão das certidões e verificação do contrato social. Diante disso, decide-se: a) HABILITAR a empresa RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI para o Item 15.
Sistema	27/08/2026 às 15:00:01	Damos por encerrada a sessão e agradecemos a participação de todos.
Sistema	01/09/2026 às 10:29:13	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO Informamos aos interessados que a continuação da sessão, referente aos itens 9, 11, 23 e 25, está agendada para o dia 03/09/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	03/09/2026 às 10:00:28	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	03/09/2026 às 10:01:01	será necessário realizar diligência com a empresa DRM SOLUCOES no Item 2
Sistema	03/09/2026 às 10:11:02	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 9 e 23 - Empresa: SALESFIVE - Após a análise e confirmação das informações prestadas, conclui-se que a resposta à diligência supre integralmente as pendências anteriormente apontadas.
Sistema	03/09/2026 às 10:13:48	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 11 e 25 - Empresa: SALESFIVE -ACATA-SE a manifestação e os esclarecimentos prestados pela licitante, estando a proposta para o item Roupa de Proteção Química Nível A Encapsulada atendendo às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, e considerando a empresa TECNICAMENTE APTA
Sistema	03/09/2026 às 10:22:47	Senhor Licitante, informamos que será aberto campo exclusivamente no item 9 para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos que toda a documentação exigida seja anexada nesse campo, dentro do prazo concedido. Caso encontre alguma dificuldade, pedimos que informe imediatamente por meio do chat do sistema.
Sistema	03/09/2026 às 11:21:24	Senhores licitantes, permaneçam conectados ao sistema enquanto realizamos a análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa SALESFIVE.
Sistema	03/09/2026 às 12:38:05	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA nos Itens 9,11,23 e 25.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Macacão

Macacão Material: Tyvek, Componentes: Capuz, Tipo Uso: Área Manipulação Produtos Químicos, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Punho E Tornozelo Com Elástico, Capuz E Zíper

Quantidade:	24	Valor estimado:	R\$ 12.391,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 297.399,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.978.***.8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA para SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, melhor lance: R\$ 12.390,0000 (unitário) / R\$ 297.360,0000 (total), valor negociado: R\$ 12.290,0000 (unitário) / R\$ 294.960,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso I

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12.391,0000 (unitário) R\$ 297.384,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dupont Modelo/versão: TK555T00 Valor proposta: R\$ 12.391,0000 (unitário) R\$ 297.384,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 10.665,2700 (unitário) R\$ 255.966,4800 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: dup Modelo/versão: dup Valor proposta: R\$ 12.391,0000 (unitário) R\$ 297.384,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24
49.944.751/0001-55 - GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 10.773,0000 (unitário) R\$ 258.552,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DUPONT Modelo/versão: TYCHEM 10000 Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 12.650,6354 (unitário) R\$ 303.615,2496 (total)	-
Marca/Fabricante: Macacão Material: Tyvek, Componentes: Capuz, Tipo Modelo/versão: Macacão Material: Tyvek, Componentes: Capuz, Tipo Valor proposta: R\$ 12.650,6354 (unitário) R\$ 303.615,2496 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24	
52.131.706/0001-96 - JF LOURENCO COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 11.643,5880 (unitário) R\$ 279.446,1120 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 12.391,5600 (unitário) R\$ 297.397,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24	
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13.000,0000 (unitário) R\$ 312.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 13.000,0000 (unitário) R\$ 312.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 24	
42.181.034/0001-70 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 12.390,0000 (unitário) R\$ 297.360,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TYVEK/PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SER Modelo/versão: TRAJE ENCAPULADO/Tamanhos M, G, XG, XXG, XXXG Valor proposta: R\$ 12.391,0000 (unitário) R\$ 297.384,0000 (total) Valor negociado: R\$ 12.290,0000 (unitário) R\$ 294.960,0000 (total)	Quantidade ofertada: 24	

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:13:20	49.944.751/0001-55	R\$ 12.000,0000
04/03/2026 às 10:18:15	52.131.706/0001-96	R\$ 11.880,0000
04/03/2026 às 10:19:46	27.050.538/0001-67	R\$ 11.761,2000
04/03/2026 às 10:19:50	49.944.751/0001-55	R\$ 10.773,0000
04/03/2026 às 10:19:51	52.131.706/0001-96	R\$ 11.643,5880
04/03/2026 às 10:21:22	27.050.538/0001-67	R\$ 10.665,2700
16/07/2026 às 13:04:14	42.181.034/0001-70	R\$ 12.390,0000

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:10:13	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:10:13	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:23:23	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:56:42	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 25.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:56:47	Estarei abrindo o anexo.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:56:58	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:57:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/03/2026 às 11:57:14	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 25.
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/03/2026 às 11:57:22	Estarei abrindo o anexo.
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/03/2026 às 11:57:36	Sr. Fornecedor GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 49.944.751/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 49.944.751/0001-55	04/03/2026 às 13:39:31	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:39:31 de 04/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 49.944.751/0001-55.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 13:51:24	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:24 de 04/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema	15/07/2026 às 10:30:57	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 10:40:57.
Sistema	16/07/2026 às 12:15:49	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2026 12:25:49.
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	16/07/2026 às 12:26:42	bom dia
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	16/07/2026 às 12:26:51	tem interesse em manter a proposta?
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	16/07/2026 às 12:26:58	5 minutos para manifestação
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	16/07/2026 às 12:34:20	Senhor Licitante, considerando a ausência de manifestação no prazo concedido acerca do interesse na manutenção da proposta, a empresa será desclassificada no respectivo item.
Sistema	16/07/2026 às 13:01:24	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 25. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 12.391,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:06:24 do dia 16/07/2026.
Sistema	16/07/2026 às 13:06:25	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 25 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12.390,0000.
Sistema	16/07/2026 às 13:06:25	O item 25 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:08:04	Senhor(a) licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:08:13	Com o objetivo de obter proposta mais vantajosa para a Administração, convidamos Vossa Senhoria a negociar o valor ofertado para o item 25. Teria melhor oferta?
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:08:18	Informo que o prazo para responder o pedido de negociação é de 5 (cinco) minutos.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:08:24	Senhor(a) licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:08:28	Com o objetivo de obter proposta mais vantajosa para a Administração, convidamos Vossa Senhoria a negociar o valor ofertado para o item 25. Teria melhor oferta?
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:08:32	Informo que o prazo para responder o pedido de negociação é de 5 (cinco) minutos.
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:10:03	boa tarde, podemos chegar a R\$12.290,00
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:11:02	Ok
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:11:13	E para o item 11?
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:12:13	o mesmo para o item 11, deixarei registrado também
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:14:18	Agradeço a manifestação
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:14:49	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Conforme negociação via chat..
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:15:36	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70. A negociação do item 25 foi aceita pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, tendo informado R\$ 12.290,0000.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:19:06	Considerando a ordem de classificação do item 11, informo que o campo de negociação somente poderá ser aberto após a análise da proposta pela Unidade Demandante.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:19:16	Desse modo, neste momento, será aberto o campo de anexos para o envio da proposta ajustada referente aos itens 11 e 25, contemplando os valores já negociados.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:19:24	A negociação relativa ao item 11 terá continuidade na próxima sessão, após a manifestação da Unidade Demandante, observada a ordem de classificação.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:21:37	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Envio de proposta..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:21:58	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Envio de proposta..
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:23:45	O campo de anexos foi aberto para o envio da proposta.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:23:56	Atente-se ao prazo concedido e às exigências estabelecidas no Edital.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 13:24:12	A ausência de envio da documentação dentro do prazo resultará na desclassificação da empresa nos itens em que estiver participando.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:24:19	O campo de anexos foi aberto para o envio da proposta.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:24:23	Atente-se ao prazo concedido e às exigências estabelecidas no Edital.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:24:27	A ausência de envio da documentação dentro do prazo resultará na desclassificação da empresa nos itens em que estiver participando.
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:58:54	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:58:54 de 16/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	16/07/2026 às 15:25:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:00 de 16/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema	03/09/2026 às 10:15:10	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/09/2026 10:25:10.
Sistema	03/09/2026 às 12:39:25	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/09/2026 12:49:25.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:43	Srs. Licitantes, em razão do termino do expediente, esta sessão será suspensa e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília), para continuidade na fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:54:12	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa a presente sessão e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília),
Sistema	16/07/2026 às 10:01:52	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	16/07/2026 às 10:02:03	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 10:02:08	b) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no ITEM 04.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:18	Senhores Licitantes, permaneçam conectados, pois ainda estamos analisando os documentos anexados ao sistema.
Sistema	16/07/2026 às 12:26:01	No item 24, serão convocadas para o envio das propostas as empresas cujos valores estejam dentro do estimado pela Administração.
Sistema	16/07/2026 às 12:43:51	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 12:43:56	e) HABILITAR a empresa BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME no Item 10.
Sistema	16/07/2026 às 14:00:15	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: d) HABILITAR a empresa DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA nos Itens 15 e 28.
Sistema	16/07/2026 às 16:26:51	Senhores Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise técnica das propostas referentes aos itens 9, 11, 23, 24 e 25. Quanto ao item 2, será solicitada a reanálise técnica, conforme informado anteriormente neste chat. Em relação aos itens já encerrados, a Unidade Demandante será comunicada para que adote as providências necessárias à adjudicação e à homologação, com posterior solicitação da Ata de Registro de Preços.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 16:26:57	Após o retorno do processo, a continuidade da sessão será comunicada com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	16/07/2026 às 16:30:42	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	10/08/2026 às 11:30:28	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/08/2026 às 11:31:08	Considerando a conclusão da análise técnica das propostas, informo que a sessão pública será retomada no dia 17/08/2026, às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	10/08/2026 às 11:31:28	Esclareço, ainda, que o resultado da análise técnica já se encontra disponível para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	10/08/2026 às 11:31:42	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para o dia 17/08/2026 às 10h00min (horário de Brasília).
Sistema	17/08/2026 às 10:03:58	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/08/2026 às 10:04:21	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	17/08/2026 às 10:09:50	Conforme comunicado na sessão anterior, as propostas foram submetidas à análise técnica da Unidade Demandante, a qual resultou na emissão da Análise nº 4/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 5/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 6/2026/CBM-CPOFPLAN e Análise nº 7/2026/CBM-CPOFPLAN
Sistema	17/08/2026 às 10:10:33	Dessa forma, informo que os referidos documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, mediante acesso ao link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	17/08/2026 às 10:13:12	Atenção ao chat de mensagens. Considerando as análises técnicas, haverá necessidade de diligenciar algumas propostas.
Sistema	17/08/2026 às 14:39:54	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das diligências e dos documentos apresentados, a fim de possibilitar a devida apreciação pela equipe responsável.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:03	Após a conclusão da análise, será agendada nova sessão para prosseguimento do certame, cuja data e horário serão previamente comunicados por meio do sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:09	Solicito a todos que acompanhem as mensagens e demais comunicações disponibilizadas no sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:44	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	19/08/2026 às 09:48:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	19/08/2026 às 09:48:43	Informo que o recurso interposto no item 15 foi devidamente julgado, encontrando-se disponível para consulta no site desta Superintendência, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/ETP-PRODUTOS-PERIGOSOS_-SEI-Processo-0004.071816_2022-00.pdf .
Sistema	19/08/2026 às 09:48:58	Em tempo, comunico a reabertura do item 15, com nova data designada para 27/08/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	27/08/2026 às 10:03:20	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:31	Conforme decisão proferida na análise do recurso, que concluiu pelo seu provimento, será promovido o retorno à fase de julgamento do item 15, com a consequente desclassificação da proposta apresentada pela empresa DRM SOLUÇÕES AERONÁUTICAS LTDA, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:41	Na sequência, será realizada a convocação da próxima licitante classificada, observada a ordem de classificação.
Sistema	27/08/2026 às 14:00:21	Senhores Licitantes, a empresa convocada encaminhou os documentos de habilitação. Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 14:31:33	Senhores Licitantes, informo que procedemos à análise dos documentos de habilitação e às consultas no SICAF para emissão das certidões e verificação do contrato social. Diante disso, decide-se: a) HABILITAR a empresa RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI para o Item 15.
Sistema	27/08/2026 às 15:00:01	Damos por encerrada a sessão e agradecemos a participação de todos.
Sistema	01/09/2026 às 10:29:13	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO Informamos aos interessados que a continuação da sessão, referente aos itens 9, 11, 23 e 25, está agendada para o dia 03/09/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	03/09/2026 às 10:00:28	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	03/09/2026 às 10:01:01	será necessário realizar diligência com a empresa DRM SOLUCOES no Item 2
Sistema	03/09/2026 às 10:11:02	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 9 e 23 - Empresa: SALESFIVE - Após a análise e confirmação das informações prestadas, conclui-se que a resposta à diligência supre integralmente as pendências anteriormente apontadas.
Sistema	03/09/2026 às 10:13:48	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 11 e 25 - Empresa: SALESFIVE -ACATA-SE a manifestação e os esclarecimentos prestados pela licitante, estando a proposta para o item Roupa de Proteção Química Nível A Encapsulada atendendo às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, e considerando a empresa TECNICAMENTE APTA
Sistema	03/09/2026 às 10:22:47	Senhor Licitante, informamos que será aberto campo exclusivamente no item 9 para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos que toda a documentação exigida seja anexada nesse campo, dentro do prazo concedido. Caso encontre alguma dificuldade, pedimos que informe imediatamente por meio do chat do sistema.
Sistema	03/09/2026 às 11:21:24	Senhores licitantes, permaneçam conectados ao sistema enquanto realizamos a análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa SALESFIVE.
Sistema	03/09/2026 às 12:38:05	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA nos Itens 9,11,23 e 25.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa, com reabertura agendada para amanhã, dia 04/09, às 9h (horário de Brasília), para continuidade do certame, recebimento das propostas referentes ao item 2 e retorno de fase do item 28.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:34	O campo para envio de anexos do item 2 permanecerá aberto. Caso alguma empresa encontre dificuldade para encaminhar a proposta, deverá informar no chat para que o campo seja reaberto.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:39	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	04/09/2026 às 09:07:03	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	04/09/2026 às 09:07:11	daremos continuidade na sessão
Sistema	04/09/2026 às 12:02:12	Srs, informo que a proposta para o item 28 será encaminhadas para análise da equipe técnica do Corpo de Bombeiros Militar - CBM.
Sistema	04/09/2026 às 12:02:34	Considerando a necessidade de análise técnica das propostas, a sessão do PE 90183/2024 estará suspensa até a conclusão dessa análise.
Sistema	04/09/2026 às 12:02:56	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	14/09/2026 às 14:17:02	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	14/09/2026 às 14:18:58	Informo aos interessados que o recurso referente ao Item 15 foi devidamente analisado e julgado, estando o respectivo Termo de Julgamento disponível para consulta no Quadro de Avisos do sistema e no site da SUPEL, por meio do seguinte link: file:///C:/Users/05938735211/Downloads/ETP-%20PRODUTOS%20PERIGOSOS%20_%20SEI%20-%20Processo%200004.071816_2022-00-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2026 às 14:28:36	Ademais, considerando o resultado da análise técnica das propostas, informo que retornaremos a sessão na segunda-feria (21/09/2026) às 10h (DF). Grata!
Sistema	14/09/2026 às 14:30:05	Informo, ainda, que a Análise da Proposta também se encontra disponível para consulta no site da SUPEL, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/09/ilovepdf_merged-8-compactado.pdf .
Sistema	14/09/2026 às 14:31:41	Por fim, considerando o Termo de Julgamento do Recurso, fica agendada a reabertura do Item 15 para o dia 21/09/2026 (segunda-feira), às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	14/09/2026 às 14:33:34	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para segunda-feria (21/09/2026) às 10h (DF).
Sistema	21/09/2026 às 10:01:20	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	21/09/2026 às 10:04:43	Senhores Licitantes, conforme informado no dia 14/09/2026, as análises seriam disponibilizadas no site da SUPEL e a sessão seria retomada nesta data para continuidade dos Itens 2, 28 e 15.
Sistema	21/09/2026 às 10:06:32	Análise nº 13/2026/CBM-CPOFPLAN - Para o item 2: Diante do exposto, a proposta apresentada pela empresa LK Technology Comércio e Serviços Ltda. para o Item 2 (Monitor de radiação individual portátil digital, modelo Radalert 100X) atende a todos os requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:23	Análise nº 14/2026/CBM-CPOFPLAN - Para o item 28 - Verifica-se que a empresa fez menção nominal de marca e modelo (KSE/KH22EX), contudo, limitou-se a transcrever literalmente o texto do próprio Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:35	Registre-se, ademais, que pesquisa realizada não localizou qualquer fabricante, distribuidor ou referência comercial correspondente a essa marca/modelo, circunstância que compromete ainda mais a credibilidade da informação apresentada.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:43	Da análise dos documentos apresentados, conclui-se que estes não atendem aos requisitos do edital, na medida em que a proposta se sustenta em uma mera promessa de cumprimento futuro das exigências editalícias, e não em elementos técnicos objetivos capazes de comprovar a real conformidade do produto ofertado.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:48	Conclui-se que a proposta apresentada pela empresa não atende aos requisitos do Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 13:34:20	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490), a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa LK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no ITEM 2.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Detector radioatividade

Detector Radioatividade Tipo: Módulo, Referência: Flow Ram 2, Aplicação: Detecção De Radiação Por Cristais De Cinti

Quantidade:	18	Valor estimado:	R\$ 10.297,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 185.353,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA para LK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ 18.080.387/0001-07, melhor lance: R\$ 8.000,0000 (unitário) / R\$ 144.000,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.236.739/0001-60 - ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 9.142,5000 (unitário) R\$ 164.565,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SE INTERNATIONAL Modelo/versão: RANGER Valor proposta: R\$ 10.297,4000 (unitário) R\$ 185.353,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 9.142,4900 (unitário) R\$ 164.564,8200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ecotest Modelo/versão: Terra-P+ Valor proposta: R\$ 10.297,0000 (unitário) R\$ 185.346,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
30.282.303/0001-05 - ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NACIONAL Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.935.774/0001-96 - DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7.252,0000 (unitário) R\$ 130.536,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Geiger Counter Modelo/versão: Rad 100 Valor proposta: R\$ 10.297,0000 (unitário) R\$ 185.346,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
06.176.620/0001-62 - GAIATEC COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E SISTEMA DO BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7.400,0000 (unitário) R\$ 133.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 10.297,0000 (unitário) R\$ 185.346,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 10.619,7086 (unitário) R\$ 191.154,7548 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Detector Radioatividade Tipo: Módulo, Referência: Modelo/versão: Detector Radioatividade Tipo: Módulo, Referência: Valor proposta: R\$ 10.619,7086 (unitário) R\$ 191.154,7548 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
18.080.387/0001-07 - LK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8.000,0000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: International Medcom Modelo/versão: Radalert 100X Valor proposta: R\$ 10.297,4000 (unitário) R\$ 185.353,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11.000,0000 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 11.000,0000 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:02:20	18.080.387/0001-07	R\$ 9.900,0000
04/03/2026 às 10:08:21	29.935.774/0001-96	R\$ 9.702,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:08:40	18.080.387/0001-07	R\$ 9.500,0000
04/03/2026 às 10:09:25	29.935.774/0001-96	R\$ 9.310,0000
04/03/2026 às 10:09:47	18.080.387/0001-07	R\$ 9.100,0000
04/03/2026 às 10:09:49	06.176.620/0001-62	R\$ 9.200,0000
04/03/2026 às 10:10:18	29.935.774/0001-96	R\$ 8.918,0000
04/03/2026 às 10:10:50	06.176.620/0001-62	R\$ 8.600,0000
04/03/2026 às 10:10:57	01.236.739/0001-60	R\$ 9.142,5000
04/03/2026 às 10:11:58	18.080.387/0001-07	R\$ 8.400,0000
04/03/2026 às 10:12:40	29.935.774/0001-96	R\$ 8.232,0000
04/03/2026 às 10:14:11	27.050.538/0001-67	R\$ 9.142,4900
04/03/2026 às 10:15:45	18.080.387/0001-07	R\$ 8.000,0000
04/03/2026 às 10:16:36	29.935.774/0001-96	R\$ 7.840,0000
04/03/2026 às 10:18:21	06.176.620/0001-62	R\$ 7.400,0000
04/03/2026 às 10:18:22	29.935.774/0001-96	R\$ 7.529,0000
04/03/2026 às 10:18:38	29.935.774/0001-96	R\$ 7.252,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:08	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:20:39	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 11:04:37	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 02.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 11:04:51	Sr. Fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 11:05:20	Bom dia Sr. Pregoeiro... Estamos providenciando
Sistema para o participante 06.176.620/0001-62	04/03/2026 às 11:05:25	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 02.
Sistema para o participante 06.176.620/0001-62	04/03/2026 às 11:06:15	Sr. Fornecedor GAIA TEC COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E SISTEMA DO BRASIL LTDA, CNPJ 06.176.620/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta..
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 12:08:24	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:24 de 04/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96.
Sistema para o participante 06.176.620/0001-62	04/03/2026 às 13:07:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:07:00 de 04/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GAIA TEC COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E SISTEMA DO BRASIL LTDA, CNPJ 06.176.620/0001-62.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 13:56:31	Olá, senhor licitante. Encontra-se conectado?
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 13:57:21	Boa tarde sr. pregoeiro, sim estamos !
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 13:59:45	O item 21, restou fracassado por motivos de: As empresa com propostas no item, não compareceram para reduzir VALORES ACIMA DO ESTIMADO. O que abre possibilidade, de acordo com a Lei 14.133/2021, para que o senhor, 1 colocado no item 02, possa assumir o item 21. Caso seja do interesse de vossa empresa.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:00:08	Diante da situação, pergunto: Vossa empresa tem interesse em assumir o item 21?
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:01:04	Prezados, peço alguns minutos que vou consultar a diretoria
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:01:39	Perfeito, senhor licitante. Já agradeço vossa manifestação e aguardo o retorno.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:12:06	Prezados, podemos manter o valor estimado do item 21 ?
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:13:21	Sim, senhor licitante. O valor precisa ser o que foi estimado pela Administração Pública.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:14:57	Ok, temos interesse nesse item sim !
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:15:27	Grato pela vossa manifestação.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:19:12	Estarei abrindo o anexo, para envio da vossa proposta incluindo o item 21.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:20:22	Peço atenção por que o senhor terá que manter o valor Unitario do item 02, no item 21, já que se trata do mesmo item. O valor unitário que consta no sistema: R\$ 7.252,0000.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:20:24	Ciente?
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:21:33	Ciente !
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:22:25	Abrirei novamente o anexo para o envio de vossa proposta atualizada.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:22:46	Agradeço vossa celeridade, importante para o nosso trabalho.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 14:23:16	Sr. Fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Proposta atualizada, contendo item 21. .
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 15:00:35	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:35 de 04/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 15:01:27	Prezados, segue a proposta do item 21, qualquer dúvida estamos a disposição, grato !

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	13/07/2026 às 11:54:08	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	13/07/2026 às 12:00:05	Senhor Licitante, embora não tenha havido manifestação, o campo será aberto para o envio da proposta atualizada. Caso o documento não seja encaminhado no prazo concedido, entenderemos não haver mais interesse na manutenção da proposta, o que resultará em sua desclassificação
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	13/07/2026 às 12:00:34	Sr. Fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:01:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: proposta atualizada..
Pelo participante 29.935.774/0001-96	13/07/2026 às 12:09:16	Prezados boa tarde, vamos manter os valores, enviaremos com todos os itens ganho !
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	13/07/2026 às 12:12:31	Agradecemos por responder ao chat
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	13/07/2026 às 12:13:54	Assim que a proposta for enviada, realizaremos o aceite dos itens 2 e 15 no sistema.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	13/07/2026 às 13:15:42	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:42 de 13/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	13/07/2026 às 13:16:18	Prezados boa tarde, segue a proposta atualizada, grato !
Sistema	13/07/2026 às 14:31:24	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:41:24.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	17/08/2026 às 10:24:39	Senhor(a) Licitante, bom dia!
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	17/08/2026 às 10:25:35	Considerando a Análise nº 6/2026/CBM-CPOPLAN, informo que sua proposta para o item 02 necessita de complementação para prosseguir aceitação. Dessa forma, informo que o campo de diligência será aberto para envio da documentação.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	17/08/2026 às 12:14:54	Prezados, boa tarde, tivemos um problema com o nosso sistema aqui na empresa pode nos conceder mais um prazo para envio da proposta atualizada ?
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	17/08/2026 às 13:11:28	Qual prazo?
Pelo participante 29.935.774/0001-96	17/08/2026 às 13:16:52	Prazo para envio da proposta atualizada !
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	17/08/2026 às 13:19:50	ok
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	17/08/2026 às 13:20:33	O campo foi reaberto
Pelo participante 29.935.774/0001-96	17/08/2026 às 13:42:23	Ok, já anexamos, obrigado !
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	03/09/2026 às 10:01:16	Senhor Licitantes, bom dia
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	03/09/2026 às 10:02:11	encontra-se logado?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	03/09/2026 às 10:03:19	Senhor Licitante, com fundamento na Análise nº 9/2026/CBM-CPOFPLAN, Id. (75735615), solicita-se, em sede de diligência, a apresentação da tradução para a língua portuguesa, realizada por tradutor público juramentado, do folder/descriptivo técnico do equipamento ofertado para o item 02, em atendimento ao item 29.7 do Termo de Referência, a fim de possibilitar a adequada análise técnica da proposta.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	03/09/2026 às 10:03:24	Ressalta-se que a diligência se destina à complementação da documentação já apresentada, não sendo permitida a alteração do equipamento inicialmente ofertado.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	03/09/2026 às 10:05:34	Senhor Licitante, foi aberto campo próprio para o envio da tradução juramentada, para a língua portuguesa, do folder/descriptivo técnico do equipamento ofertado para o item 02, conforme solicitado na Análise nº 9/2026/CBM-CPOFPLAN, Id. (75735615). O prazo para envio será de 2 (duas) horas, contado da convocação. Ressalta-se que não será permitida a substituição do equipamento inicialmente ofertado.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	03/09/2026 às 10:06:29	Prezados bom dia iremos providenciar o documento exigido !
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	03/09/2026 às 10:08:06	Bom dia! Cientes. Aguardaremos o envio da documentação no campo próprio, dentro do prazo concedido.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	03/09/2026 às 11:43:21	Prezados, pode nos conceder mais prazo para o envio do documento ?
Pelo participante 29.935.774/0001-96	03/09/2026 às 11:44:53	Motivo: nosso fornecedor está providenciando o catálogo em português e requer um pouco mais de tempo !
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	03/09/2026 às 11:46:38	Senhor licitante, após o encerramento do primeiro prazo, será concedido prazo adicional, conforme solicitado no chat.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	03/09/2026 às 11:47:02	Muito obrigado !
Sistema para o participante 06.176.620/0001-62	03/09/2026 às 14:40:02	Considerando que a empresa GAIATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 06.176.620/0001-62, não apresentou a proposta referente ao item 2 no prazo concedido, conforme convocação realizada no sistema, sua proposta fica desclassificada, nos termos do edital. Prossegue-se com a convocação da próxima licitante classificada.
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	03/09/2026 às 14:40:45	Sr. Fornecedor LK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ 18.080.387/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 03/09/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	03/09/2026 às 14:41:05	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 03/09/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 01.236.739/0001-60	03/09/2026 às 14:41:20	Sr. Fornecedor ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 01.236.739/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 03/09/2026. Justificativa: Proposta.
Pelo participante 18.080.387/0001-07	03/09/2026 às 14:47:38	Um momento que vamos providenciar
Pelo participante 18.080.387/0001-07	03/09/2026 às 14:52:23	Senhores, o campo para anexar a nossa proposta não está liberado.
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	03/09/2026 às 14:55:20	A proposta possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 03/09/2026 16:41:00
Pelo participante 18.080.387/0001-07	03/09/2026 às 15:14:33	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:33 de 03/09/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ 18.080.387/0001-07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	03/09/2026 às 16:42:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 03/09/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema para o participante 01.236.739/0001-60	03/09/2026 às 16:42:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 03/09/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 01.236.739/0001-60.
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	04/09/2026 às 09:15:23	A empresa não encaminhou a proposta no prazo estabelecido, tampouco solicitou a prorrogação do prazo. Dessa forma, a proposta será desclassificada
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/09/2026 às 09:16:19	A empresa não encaminhou a proposta no prazo estabelecido, tampouco solicitou a prorrogação do prazo. Dessa forma, a proposta será desclassificada
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	04/09/2026 às 09:16:27	Prezados, favor desconsiderar a mensagem anterior, pois foi encaminhada equivocadamente a esta empresa. Pedimos desculpas pelo ocorrido.
Sistema para o participante 01.236.739/0001-60	04/09/2026 às 09:16:41	A empresa não encaminhou a proposta no prazo estabelecido, tampouco solicitou a prorrogação do prazo. Dessa forma, a proposta será desclassificada
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	04/09/2026 às 09:17:04	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	04/09/2026 às 09:17:13	teria melhor oferta para o item?
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	04/09/2026 às 09:17:22	5 minutos para manifestação
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	04/09/2026 às 09:24:10	Registra-se que a empresa não manifestou interesse em negociar o valor ofertado.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/09/2026 às 09:25:03	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/09/2026 às 09:25:11	teria melhor oferta para o item?
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/09/2026 às 09:25:17	5 minutos para manifestação
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	04/09/2026 às 09:31:56	Registra-se que a empresa não manifestou interesse em negociar o valor ofertado.
Sistema para o participante 30.282.303/0001-05	04/09/2026 às 09:32:19	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 30.282.303/0001-05	04/09/2026 às 09:32:29	teria melhor oferta para o item?
Sistema para o participante 30.282.303/0001-05	04/09/2026 às 09:32:38	5 minutos para manifestação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.282.303/0001-05	04/09/2026 às 09:37:20	Registra-se que a empresa não manifestou interesse em negociar o valor ofertado.
Pelo participante 18.080.387/0001-07	04/09/2026 às 15:16:18	Prezados, será oportunamente informado a data da continuação do certame? será por e-mail?
Sistema	21/09/2026 às 10:06:47	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/09/2026 10:16:47.
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 10:12:37	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 10:12:59	estaremos convocando para o envio dos documentos de habilitação
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 10:13:28	Sr. Fornecedor LK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ 18.080.387/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 21/09/2026. Justificativa: Habilitação.
Pelo participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 10:31:09	bom dia! no arquivo enviado dia 3/9 estão todos os nossos documentos de habilitação. precisa enviar novamente?
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 10:34:03	Bom dia! É necessário verificar se todos os documentos encaminhados no dia 03/09 permanecem dentro do prazo de validade. Caso algum esteja vencido, deverá ser enviado novamente, devidamente atualizado.
Pelo participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 10:36:45	entendido. bastaria enviar os que eventualmente estejam vencidos, certo? acredito que seja apenas um do FGTS.
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 11:24:20	Senhor Licitante, considerando que o prazo para apresentação dos documentos de habilitação ainda está em curso, solicita-se verificar e encaminhar:
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 11:24:27	1. Os termos de abertura e encerramento do Livro Diário, o recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital – ECD ou outro documento emitido pelo órgão competente que comprove a autenticação ou o registro do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2025, conforme o item 19.3.2 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 11:24:34	2. Atestado(s) de capacidade técnica que comprove(m) o fornecimento de, no mínimo, 6 unidades de objeto similar ao Item 2. Os atestados apresentados até o momento comprovam, em conjunto, apenas 2 unidades, não alcançando o percentual mínimo de 30% do quantitativo estimado, previsto no item 19.4.2 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 11:24:41	Registra-se que também foi realizada consulta ao SICAF, não sendo localizados outros atestados de capacidade técnica.
Pelo participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 11:30:09	Sobre o atestado de capacidade técnica, precisamos de um pouco mais de tempo. Não havíamos notado que precisava de 6. Nunca nos pediram isto antes. Um ou dois sempre bastou
Pelo participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 11:33:51	Podem nos dar uns dias para conseguir? Teríamos que entrar em contato com clientes para pedir. Isto não sai assim no dia. Podemos enviar por e-mail até o final desta semana
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 11:50:37	Senhor Licitante, informamos que, ao término do primeiro prazo concedido para apresentação dos documentos de habilitação, será aberto o campo de diligência pelo período adicional de 2 (duas) horas, conforme procedimento usualmente adotado por esta Comissão.
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 11:50:44	Ressalta-se que a exigência de comprovação de, no mínimo, 30% do quantitativo do item não foi estabelecida neste momento, pois já consta expressamente no item 19.4.2 do Termo de Referência. Compete à licitante conhecer previamente e observar todas as condições previstas no edital e em seus anexos.
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 11:50:50	O prazo adicional de 2 (duas) horas será mantido em observância ao princípio da isonomia, a fim de assegurar tratamento igualitário aos licitantes e preservar as mesmas condições aplicadas durante o procedimento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 11:50:55	No mesmo prazo, deverá ser anexada a comprovação da autenticação ou do registro do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2025, mediante apresentação dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário, recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital - ECD ou documento equivalente emitido pelo órgão competente.
Pelo participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 12:06:08	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:08 de 21/09/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ 18.080.387/0001-07.
Pelo participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 13:08:56	Entramos em contato com um cliente que tem 4 equipamentos e adicionamos na diligência junto com os os demais atestados. Acreditamos que isto resolva o problema
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 13:12:59	Senhor Licitante, o atestado emitido pela UFPE informa o fornecimento de 4 unidades, porém contém a expressão “adquirimos em (informar o ano)”. Solicita-se a apresentação do documento corrigido, com a indicação do ano em que ocorreu o fornecimento .
Pelo participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 13:17:55	onde tem a expressão "adquirido em"? Foi este ano. Tem data atual no atestado
Pelo participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 13:20:07	Vou pedir a correção. Como enviamos? Está encerrada a diligencia. Precisaria reabrir
Sistema para o participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 13:23:21	A diligência possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 21/09/2026 15:16
Pelo participante 18.080.387/0001-07	21/09/2026 às 13:26:58	Enviado!
Sistema	21/09/2026 às 13:34:43	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/09/2026 13:44:43.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:43	Srs. Licitantes, em razão do termino do expediente, esta sessão será suspensa e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília), para continuidade na fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:54:12	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa a presente sessão e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília),
Sistema	16/07/2026 às 10:01:52	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	16/07/2026 às 10:02:03	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 10:02:08	b) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no ITEM 04.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:18	Senhores Licitantes, permaneçam conectados, pois ainda estamos analisando os documentos anexados ao sistema.
Sistema	16/07/2026 às 12:26:01	No item 24, serão convocadas para o envio das propostas as empresas cujos valores estejam dentro do estimado pela Administração.
Sistema	16/07/2026 às 12:43:51	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 12:43:56	e) HABILITAR a empresa BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME no Item 10.
Sistema	16/07/2026 às 14:00:15	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: d) HABILITAR a empresa DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA nos Itens 15 e 28.
Sistema	16/07/2026 às 16:26:51	Senhores Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise técnica das propostas referentes aos itens 9, 11, 23, 24 e 25. Quanto ao item 2, será solicitada a reanálise técnica, conforme informado anteriormente neste chat. Em relação aos itens já encerrados, a Unidade Demandante será comunicada para que adote as providências necessárias à adjudicação e à homologação, com posterior solicitação da Ata de Registro de Preços.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 16:26:57	Após o retorno do processo, a continuidade da sessão será comunicada com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	16/07/2026 às 16:30:42	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	10/08/2026 às 11:30:28	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/08/2026 às 11:31:08	Considerando a conclusão da análise técnica das propostas, informo que a sessão pública será retomada no dia 17/08/2026, às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	10/08/2026 às 11:31:28	Esclareço, ainda, que o resultado da análise técnica já se encontra disponível para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	10/08/2026 às 11:31:42	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para o dia 17/08/2026 às 10h00min (horário de Brasília).
Sistema	17/08/2026 às 10:03:58	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/08/2026 às 10:04:21	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	17/08/2026 às 10:09:50	Conforme comunicado na sessão anterior, as propostas foram submetidas à análise técnica da Unidade Demandante, a qual resultou na emissão da Análise nº 4/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 5/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 6/2026/CBM-CPOFPLAN e Análise nº 7/2026/CBM-CPOFPLAN
Sistema	17/08/2026 às 10:10:33	Dessa forma, informo que os referidos documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, mediante acesso ao link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	17/08/2026 às 10:13:12	Atenção ao chat de mensagens. Considerando as análises técnicas, haverá necessidade de diligenciar algumas propostas.
Sistema	17/08/2026 às 14:39:54	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das diligências e dos documentos apresentados, a fim de possibilitar a devida apreciação pela equipe responsável.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:03	Após a conclusão da análise, será agendada nova sessão para prosseguimento do certame, cuja data e horário serão previamente comunicados por meio do sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:09	Solicito a todos que acompanhem as mensagens e demais comunicações disponibilizadas no sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:44	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	19/08/2026 às 09:48:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	19/08/2026 às 09:48:43	Informo que o recurso interposto no item 15 foi devidamente julgado, encontrando-se disponível para consulta no site desta Superintendência, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/ETP-PRODUTOS-PERIGOSOS_-SEI-Processo-0004.071816_2022-00.pdf .
Sistema	19/08/2026 às 09:48:58	Em tempo, comunico a reabertura do item 15, com nova data designada para 27/08/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	27/08/2026 às 10:03:20	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:31	Conforme decisão proferida na análise do recurso, que concluiu pelo seu provimento, será promovido o retorno à fase de julgamento do item 15, com a consequente desclassificação da proposta apresentada pela empresa DRM SOLUÇÕES AERONÁUTICAS LTDA, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:41	Na sequência, será realizada a convocação da próxima licitante classificada, observada a ordem de classificação.
Sistema	27/08/2026 às 14:00:21	Senhores Licitantes, a empresa convocada encaminhou os documentos de habilitação. Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 14:31:33	Senhores Licitantes, informo que procedemos à análise dos documentos de habilitação e às consultas no SICAF para emissão das certidões e verificação do contrato social. Diante disso, decide-se: a) HABILITAR a empresa RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI para o Item 15.
Sistema	27/08/2026 às 15:00:01	Damos por encerrada a sessão e agradecemos a participação de todos.
Sistema	01/09/2026 às 10:29:13	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO Informamos aos interessados que a continuação da sessão, referente aos itens 9, 11, 23 e 25, está agendada para o dia 03/09/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	03/09/2026 às 10:00:28	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	03/09/2026 às 10:01:01	será necessário realizar diligência com a empresa DRM SOLUCOES no Item 2
Sistema	03/09/2026 às 10:11:02	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 9 e 23 - Empresa: SALESFIVE - Após a análise e confirmação das informações prestadas, conclui-se que a resposta à diligência supre integralmente as pendências anteriormente apontadas.
Sistema	03/09/2026 às 10:13:48	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 11 e 25 - Empresa: SALESFIVE -ACATA-SE a manifestação e os esclarecimentos prestados pela licitante, estando a proposta para o item Roupa de Proteção Química Nível A Encapsulada atendendo às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, e considerando a empresa TECNICAMENTE APTA
Sistema	03/09/2026 às 10:22:47	Senhor Licitante, informamos que será aberto campo exclusivamente no item 9 para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos que toda a documentação exigida seja anexada nesse campo, dentro do prazo concedido. Caso encontre alguma dificuldade, pedimos que informe imediatamente por meio do chat do sistema.
Sistema	03/09/2026 às 11:21:24	Senhores licitantes, permaneçam conectados ao sistema enquanto realizamos a análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa SALESFIVE.
Sistema	03/09/2026 às 12:38:05	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA nos Itens 9,11,23 e 25.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa, com reabertura agendada para amanhã, dia 04/09, às 9h (horário de Brasília), para continuidade do certame, recebimento das propostas referentes ao item 2 e retorno de fase do item 28.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:34	O campo para envio de anexos do item 2 permanecerá aberto. Caso alguma empresa encontre dificuldade para encaminhar a proposta, deverá informar no chat para que o campo seja reaberto.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:39	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	04/09/2026 às 09:07:03	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	04/09/2026 às 09:07:11	daremos continuidade na sessão
Sistema	04/09/2026 às 12:02:12	Srs, informo que a proposta para o item 28 será encaminhadas para análise da equipe técnica do Corpo de Bombeiros Militar - CBM.
Sistema	04/09/2026 às 12:02:34	Considerando a necessidade de análise técnica das propostas, a sessão do PE 90183/2024 estará suspensa até a conclusão dessa análise.
Sistema	04/09/2026 às 12:02:56	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	14/09/2026 às 14:17:02	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	14/09/2026 às 14:18:58	Informo aos interessados que o recurso referente ao Item 15 foi devidamente analisado e julgado, estando o respectivo Termo de Julgamento disponível para consulta no Quadro de Avisos do sistema e no site da SUPEL, por meio do seguinte link: file:///C:/Users/05938735211/Downloads/ETP-%20PRODUTOS%20PERIGOSOS%20_%20SEI%20-%20Processo%200004.071816_2022-00-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2026 às 14:28:36	Ademais, considerando o resultado da análise técnica das propostas, informo que retornaremos a sessão na segunda-feria (21/09/2026) às 10h (DF). Grata!
Sistema	14/09/2026 às 14:30:05	Informo, ainda, que a Análise da Proposta também se encontra disponível para consulta no site da SUPEL, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/09/ilovepdf_merged-8-compactado.pdf .
Sistema	14/09/2026 às 14:31:41	Por fim, considerando o Termo de Julgamento do Recurso, fica agendada a reabertura do Item 15 para o dia 21/09/2026 (segunda-feira), às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	14/09/2026 às 14:33:34	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para segunda-feria (21/09/2026) às 10h (DF).
Sistema	21/09/2026 às 10:01:20	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	21/09/2026 às 10:04:43	Senhores Licitantes, conforme informado no dia 14/09/2026, as análises seriam disponibilizadas no site da SUPEL e a sessão seria retomada nesta data para continuidade dos Itens 2, 28 e 15.
Sistema	21/09/2026 às 10:06:32	Análise nº 13/2026/CBM-CPOFPLAN - Para o item 2: Diante do exposto, a proposta apresentada pela empresa LK Technology Comércio e Serviços Ltda. para o Item 2 (Monitor de radiação individual portátil digital, modelo Radalert 100X) atende a todos os requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:23	Análise nº 14/2026/CBM-CPOFPLAN - Para o item 28 - Verifica-se que a empresa fez menção nominal de marca e modelo (KSE/KH22EX), contudo, limitou-se a transcrever literalmente o texto do próprio Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:35	Registre-se, ademais, que pesquisa realizada não localizou qualquer fabricante, distribuidor ou referência comercial correspondente a essa marca/modelo, circunstância que compromete ainda mais a credibilidade da informação apresentada.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:43	Da análise dos documentos apresentados, conclui-se que estes não atendem aos requisitos do edital, na medida em que a proposta se sustenta em uma mera promessa de cumprimento futuro das exigências editalícias, e não em elementos técnicos objetivos capazes de comprovar a real conformidade do produto ofertado.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:48	Conclui-se que a proposta apresentada pela empresa não atende aos requisitos do Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 13:34:20	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490), a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa LK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no ITEM 2.
Sistema	21/09/2026 às 13:52:04	Considerando que os itens 15 e 28 ainda dependem de análise da unidade demandante, informo que a sessão ficará suspensa. A data e o horário para sua continuidade serão comunicados com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Quanto ao item 2, os autos serão encaminhados à unidade competente para a adoção dos demais atos, incluindo a adjudicação e a homologação. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	07/10/2026 às 09:47:01	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para quinta-feira, dia 08/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Informamos, ainda, que as Análises nº 16/2026/CBM-CPOFPLAN e nº 17/2026/CBM-CPOFPLAN encontram-se disponíveis, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento dos interessados.
Sistema	08/10/2026 às 10:05:50	Senhores Licitantes, bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 10:18:14	Análise nº 16/2026/CBM-CPOFPLAN: Após análise da Proposta Comercial apresentada pela empresa Ultramar Importação Ltda., em confronto com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência do Item 15 – Lanterna de Grande Porte Antiexplosão Zona 0, verificou-se o seguinte: Análise item a item
Sistema	08/10/2026 às 10:18:33	Material do corpo – Exigido: polipropileno de fibra longa – Ofertado: a ficha técnica informa polipropileno de fibra longa, enquanto a descrição informa nylon reforçado com fibra de vidro, apresentando informações contraditórias – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:18:38	Cor – Exigido: amarela – Ofertado: verde/preto – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:18:44	Alcance da luz – Exigido: 237 metros no modo alto e 167 metros no modo baixo – Ofertado: 237 metros no modo alto e 167 metros identificado como “feixe médio”, sem correspondência expressa ao modo baixo – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:18:50	Proteção antiexplosão – Exigido: utilização nas zonas 0, 1 e 2 – Ofertado: declaração de certificação ATEX Zona 0, sem apresentação do certificado no documento encaminhado para comprovação da classificação exigida – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:19:25	Conclusão Diante do exposto, a Comissão avaliou a proposta apresentada pela empresa Ultramar Importação Ltda. para o Item 15 – Lanterna de Grande Porte Antiexplosão Zona 0, modelo Nightstick XPR-5584GMX, e concluiu que o item ofertado NÃO ATENDE integralmente aos requisitos técnicos exigidos no Edital e no Termo de Referência, considerando as divergências e a ausência de comprovação documental apontadas nesta análise.
Sistema	08/10/2026 às 10:21:03	Análise nº 17/2026/CBM-CPOFPLAN
Sistema	08/10/2026 às 10:21:05	Após análise da Proposta Comercial apresentada pela ECM Tardelli Distribuidora, em confronto com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência para a Lanterna de Grande Porte Antiexplosão Zona 0 , verificou-se o seguinte:
Sistema	08/10/2026 às 10:22:17	A descrição comercial reproduz os requisitos do Termo de Referência. Entretanto, os documentos técnicos anexados apresentam os modelos Nightstick XPR-5582RX e XPR-5582GX, com características divergentes. A análise abaixo considera essas informações técnicas. Os requisitos sem comprovação foram classificados como NÃO ATENDE, indicando expressamente o motivo.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:24	Material do corpo – Exigido: polipropileno de fibra longa – Ofertado: polímero de nylon reforçado com fibra de vidro – NÃO ATENDE, pois o material informado na ficha técnica é diferente do exigido.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:29	Cor – Exigido: amarela – Ofertado: modelos XPR-5582RX, vermelho, e XPR-5582GX, verde – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:34	Fluxo luminoso – Exigido: 600 lúmens no modo alto e 250 lúmens no modo baixo – Ofertado: 1.750 lúmens no modo alto e 600 lúmens no modo baixo – NÃO ATENDE à especificação literal, pois os valores são diferentes dos estabelecidos. Embora superiores, sua aceitação depende dos critérios previstos no edital.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:39	Autonomia – Exigido: 13 horas no modo alto e 25 horas no modo baixo – Ofertado: 5 horas no modo alto e 11 horas no modo baixo – NÃO ATENDE, apresentando autonomia inferior nos dois modos.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:43	Alcance da luz – Exigido: 237 metros no modo alto e 167 metros no modo baixo – Ofertado: 552 metros no modo alto e 325 metros no modo baixo – NÃO ATENDE à especificação literal, por apresentar valores diferentes. Os alcances são superiores, e sua aceitação depende dos critérios previstos no edital.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:50	Proteção antiexplosão para zonas 0, 1 e 2 – Exigido: atendimento às três zonas, incluindo Zona 0 – Ofertado: identificação técnica Class I Zone 2, Group IIC T3 – NÃO ATENDE, pois os anexos não demonstram atendimento às zonas 0 e 1.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Lanterna elétrica

Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos, Tipo: Holofote, Características Adicionais: Tática, Zoom 0 A 2000, Aplicação: Iluminação, Luminosidade: 720.000LM, Tipo Lâmpada: Led T6, Tipo Bateria: Recarregável, Tensão Bateria: 3,7V

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 6.093,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 73.122,3600 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PETZL Modelo/versão: ARIA 2R Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: tr Modelo/versão: tr Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
29.935.774/0001-96 - DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.704,0000 (unitário) R\$ 56.448,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Nightstick Modelo/versão: XPR-5568GX Nightstick Valor proposta: R\$ 6.093,0000 (unitário) R\$ 73.116,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 4.116,0000 (unitário) R\$ 49.392,0000 (total)	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.366.302/0001-77 - ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 6.050,0000 (unitário) R\$ 72.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: vulcan Modelo/versão: Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente Valor proposta: R\$ 6.050,0000 (unitário) R\$ 72.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
49.944.751/0001-55 - GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4.800,0000 (unitário) R\$ 57.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KSE Modelo/versão: KH22EX Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 6.267,8049 (unitário) R\$ 75.213,6588 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente Modelo/versão: Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente Valor proposta: R\$ 6.267,8049 (unitário) R\$ 75.213,6588 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:12:54	29.935.774/0001-96	R\$ 5.880,0000
04/03/2026 às 10:13:59	49.944.751/0001-55	R\$ 5.700,0000
04/03/2026 às 10:16:58	29.935.774/0001-96	R\$ 5.586,0000
04/03/2026 às 10:17:40	49.944.751/0001-55	R\$ 5.100,0000
04/03/2026 às 10:19:53	29.935.774/0001-96	R\$ 4.998,0000
04/03/2026 às 10:20:04	49.944.751/0001-55	R\$ 4.800,0000
04/03/2026 às 10:21:02	29.935.774/0001-96	R\$ 4.704,0000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:11:45	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:11:45	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:23:03	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 12:07:26	Estarei abrindo o anexo. Para o envio da proposta para o item 28.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 12:07:37	Sr. Fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/03/2026 às 12:08:04	Estarei abrindo o anexo. Para o envio da proposta item 28.
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/03/2026 às 12:08:20	Sr. Fornecedor GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 49.944.751/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 14:09:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 12:09:44	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:44 de 04/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96.
Pelo participante 49.944.751/0001-55	04/03/2026 às 13:48:45	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:45 de 04/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 49.944.751/0001-55.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:14:46	Senhor Licitante, bom dia
Pelo participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:15:47	Bom dia !
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:15:52	Senhor Licitante, Considerando que essa empresa foi vencedora do item 15, correspondente à ampla concorrência, e do item 28, relativo à cota reservada, aplica-se o disposto no § 3º do Decreto Estadual nº 21.675/2017, segundo o qual, quando a mesma empresa vencer a cota principal e a cota reservada, a contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo menor preço.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:16:04	Dessa forma, será necessária a adequação do valor unitário do item 28 ao menor valor ofertado, correspondente a R\$ 4.116,00, registrado no item 15. Solicitamos, portanto, que a empresa se manifeste quanto à negociação e à adequação da proposta.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:16:47	Sr. Fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Conforme a proposta do item de ampla.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:17:10	será necessário a aceitação no sistema
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:17:25	e estaremos convocando novamente para o envio da proposta ajustada
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:18:03	Sr. Fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta ajustada com os valores de ampla e cota.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:31:26	Prezados posso anexar a proposta com todos itens que ganhamos ?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:33:48	Senhor Licitante, poderá ser encaminhada uma única proposta contendo todos os itens vencidos pela empresa. Contudo, informo que o campo para negociação do item 28, correspondente à cota reservada, encontra-se aberto, devendo a proposta apresentar, para os itens 15 e 28, o mesmo valor unitário, correspondente ao menor preço ofertado, qual seja, R\$ 4.116,00.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:41:40	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96. A negociação do item 28 foi aceita pelo fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96, tendo informado R\$ 4.116,0000.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:53:39	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:39 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	14/07/2026 às 11:54:04	Prezados, segue a proposta atualizada, grato !
Sistema	14/07/2026 às 12:04:00	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 12:14:00.
Sistema	16/07/2026 às 14:01:29	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2026 14:11:29.
Sistema	03/09/2026 às 15:01:24	O item 28 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 04/09/2026 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Conforme Termo de Julgamento de Recurso ID. 75490416".
Sistema	04/09/2026 às 09:14:06	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2026 09:24:06.
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/09/2026 às 09:33:40	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/09/2026 às 09:34:26	Após análise minuciosa do item 15 - LOTE 28 -LANTERNA DE GRANDE PORTE ANTIEXPLOÇÃO ZONA 0, apresentado pela licitante Global Equipamentos de Resgate Ltda, especificamente a MARCA/ MODELO: KSE/ KH22EX, e considerando as especificações técnicas obrigatórias previstas no Termo de Referência 0061099490, esta Unidade conclui que ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO CONVOCATÓRIO.
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/09/2026 às 09:34:44	de acordo com o relatório da Diretoria de Atividades Técnicas - Ji-Paraná - CBM-DATJIP
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/09/2026 às 09:34:51	Id. 71239085
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/09/2026 às 09:36:29	Sua proposta encontra-se apta. Contudo, considerando que foi apresentada no mês de março e que seu prazo de validade é de 90 dias, será aberto o campo para o envio da proposta atualizada. Caso não haja mais interesse em prosseguir no certame, favor manifestar-se no chat.
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/09/2026 às 09:36:54	Sr. Fornecedor GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 49.944.751/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 04/09/2026. Justificativa: Sua proposta encontra-se apta. Contudo, considerando que foi apresentada no mês de março e que seu prazo de validade é de 90 dias, será aberto o campo para o envio da proposta atualizada. Caso não haja mais interesse em prosseguir no certame, favor manifestar-se no chat..
Sistema para o participante 49.944.751/0001-55	04/09/2026 às 11:37:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:00 de 04/09/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GLOBAL EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 49.944.751/0001-55.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	21/09/2026 às 10:16:41	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	21/09/2026 às 10:16:51	estaremos convocando para o envio da proposta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	21/09/2026 às 10:17:10	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 21/09/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	21/09/2026 às 12:18:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:18:00 de 21/09/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	21/09/2026 às 12:22:03	Não apresentou a proposta
Sistema para o participante 49.366.302/0001-77	21/09/2026 às 12:22:27	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 49.366.302/0001-77	21/09/2026 às 12:22:35	estaremos convocando para o envio da proposta
Sistema para o participante 49.366.302/0001-77	21/09/2026 às 12:22:53	Sr. Fornecedor ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.366.302/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 14:23:00 do dia 21/09/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	21/09/2026 às 12:23:02	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	21/09/2026 às 12:24:05	Senhor Licitante, sua empresa é remanescente neste item. Considerando que o valor ofertado está acima do estimado pela Administração, há interesse em negociar e adequar a proposta ao valor estimado?
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	21/09/2026 às 12:24:12	Senhor Licitante, sua empresa é remanescente neste item. Considerando que o valor ofertado está acima do estimado pela Administração, há interesse em negociar e adequar a proposta ao valor estimado?
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	21/09/2026 às 12:24:16	Senhor Licitante, sua empresa é remanescente neste item. Considerando que o valor ofertado está acima do estimado pela Administração, há interesse em negociar e adequar a proposta ao valor estimado?
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	21/09/2026 às 12:30:07	Registra-se que a empresa remanescente foi convocada para negociação, considerando que o valor ofertado se encontra acima do estimado pela Administração. Contudo, não manifestou interesse na negociação, permanecendo inerte durante os 5 (cinco) minutos aguardados.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	21/09/2026 às 12:30:20	Registra-se que a empresa remanescente foi convocada para negociação, considerando que o valor ofertado se encontra acima do estimado pela Administração. Contudo, não manifestou interesse na negociação, permanecendo inerte durante os 5 (cinco) minutos aguardados.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	21/09/2026 às 12:30:32	Registra-se que a empresa remanescente foi convocada para negociação, considerando que o valor ofertado se encontra acima do estimado pela Administração. Contudo, não manifestou interesse na negociação, permanecendo inerte durante os 5 (cinco) minutos aguardados.
Pelo participante 49.366.302/0001-77	21/09/2026 às 12:42:39	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:42:39 de 21/09/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.366.302/0001-77.
Sistema	08/10/2026 às 10:23:37	O item 28 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	08/10/2026 às 10:23:37	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/10/2026 10:33:37.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...] (DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:43	Srs. Licitantes, em razão do termino do expediente, esta sessão será suspensa e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília), para continuidade na fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:54:12	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa a presente sessão e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília),
Sistema	16/07/2026 às 10:01:52	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	16/07/2026 às 10:02:03	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 10:02:08	b) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no ITEM 04.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:18	Senhores Licitantes, permaneçam conectados, pois ainda estamos analisando os documentos anexados ao sistema.
Sistema	16/07/2026 às 12:26:01	No item 24, serão convocadas para o envio das propostas as empresas cujos valores estejam dentro do estimado pela Administração.
Sistema	16/07/2026 às 12:43:51	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 12:43:56	e) HABILITAR a empresa BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME no Item 10.
Sistema	16/07/2026 às 14:00:15	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: d) HABILITAR a empresa DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA nos Itens 15 e 28.
Sistema	16/07/2026 às 16:26:51	Senhores Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise técnica das propostas referentes aos itens 9, 11, 23, 24 e 25. Quanto ao item 2, será solicitada a reanálise técnica, conforme informado anteriormente neste chat. Em relação aos itens já encerrados, a Unidade Demandante será comunicada para que adote as providências necessárias à adjudicação e à homologação, com posterior solicitação da Ata de Registro de Preços.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 16:26:57	Após o retorno do processo, a continuidade da sessão será comunicada com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	16/07/2026 às 16:30:42	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	10/08/2026 às 11:30:28	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/08/2026 às 11:31:08	Considerando a conclusão da análise técnica das propostas, informo que a sessão pública será retomada no dia 17/08/2026, às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	10/08/2026 às 11:31:28	Esclareço, ainda, que o resultado da análise técnica já se encontra disponível para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	10/08/2026 às 11:31:42	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para o dia 17/08/2026 às 10h00min (horário de Brasília).
Sistema	17/08/2026 às 10:03:58	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/08/2026 às 10:04:21	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	17/08/2026 às 10:09:50	Conforme comunicado na sessão anterior, as propostas foram submetidas à análise técnica da Unidade Demandante, a qual resultou na emissão da Análise nº 4/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 5/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 6/2026/CBM-CPOFPLAN e Análise nº 7/2026/CBM-CPOFPLAN
Sistema	17/08/2026 às 10:10:33	Dessa forma, informo que os referidos documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, mediante acesso ao link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	17/08/2026 às 10:13:12	Atenção ao chat de mensagens. Considerando as análises técnicas, haverá necessidade de diligenciar algumas propostas.
Sistema	17/08/2026 às 14:39:54	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das diligências e dos documentos apresentados, a fim de possibilitar a devida apreciação pela equipe responsável.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:03	Após a conclusão da análise, será agendada nova sessão para prosseguimento do certame, cuja data e horário serão previamente comunicados por meio do sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:09	Solicito a todos que acompanhem as mensagens e demais comunicações disponibilizadas no sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:44	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	19/08/2026 às 09:48:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	19/08/2026 às 09:48:43	Informo que o recurso interposto no item 15 foi devidamente julgado, encontrando-se disponível para consulta no site desta Superintendência, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/ETP-PRODUTOS-PERIGOSOS_-SEI-Processo-0004.071816_2022-00.pdf .
Sistema	19/08/2026 às 09:48:58	Em tempo, comunico a reabertura do item 15, com nova data designada para 27/08/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	27/08/2026 às 10:03:20	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:31	Conforme decisão proferida na análise do recurso, que concluiu pelo seu provimento, será promovido o retorno à fase de julgamento do item 15, com a consequente desclassificação da proposta apresentada pela empresa DRM SOLUÇÕES AERONÁUTICAS LTDA, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:41	Na sequência, será realizada a convocação da próxima licitante classificada, observada a ordem de classificação.
Sistema	27/08/2026 às 14:00:21	Senhores Licitantes, a empresa convocada encaminhou os documentos de habilitação. Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 14:31:33	Senhores Licitantes, informo que procedemos à análise dos documentos de habilitação e às consultas no SICAF para emissão das certidões e verificação do contrato social. Diante disso, decide-se: a) HABILITAR a empresa RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI para o Item 15.
Sistema	27/08/2026 às 15:00:01	Damos por encerrada a sessão e agradecemos a participação de todos.
Sistema	01/09/2026 às 10:29:13	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO Informamos aos interessados que a continuação da sessão, referente aos itens 9, 11, 23 e 25, está agendada para o dia 03/09/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	03/09/2026 às 10:00:28	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	03/09/2026 às 10:01:01	será necessário realizar diligência com a empresa DRM SOLUCOES no Item 2
Sistema	03/09/2026 às 10:11:02	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 9 e 23 - Empresa: SALESFIVE - Após a análise e confirmação das informações prestadas, conclui-se que a resposta à diligência supre integralmente as pendências anteriormente apontadas.
Sistema	03/09/2026 às 10:13:48	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 11 e 25 - Empresa: SALESFIVE -ACATA-SE a manifestação e os esclarecimentos prestados pela licitante, estando a proposta para o item Roupa de Proteção Química Nível A Encapsulada atendendo às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, e considerando a empresa TECNICAMENTE APTA
Sistema	03/09/2026 às 10:22:47	Senhor Licitante, informamos que será aberto campo exclusivamente no item 9 para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos que toda a documentação exigida seja anexada nesse campo, dentro do prazo concedido. Caso encontre alguma dificuldade, pedimos que informe imediatamente por meio do chat do sistema.
Sistema	03/09/2026 às 11:21:24	Senhores licitantes, permaneçam conectados ao sistema enquanto realizamos a análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa SALESFIVE.
Sistema	03/09/2026 às 12:38:05	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA nos Itens 9,11,23 e 25.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa, com reabertura agendada para amanhã, dia 04/09, às 9h (horário de Brasília), para continuidade do certame, recebimento das propostas referentes ao item 2 e retorno de fase do item 28.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:34	O campo para envio de anexos do item 2 permanecerá aberto. Caso alguma empresa encontre dificuldade para encaminhar a proposta, deverá informar no chat para que o campo seja reaberto.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:39	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	04/09/2026 às 09:07:03	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	04/09/2026 às 09:07:11	daremos continuidade na sessão
Sistema	04/09/2026 às 12:02:12	Srs, informo que a proposta para o item 28 será encaminhadas para análise da equipe técnica do Corpo de Bombeiros Militar - CBM.
Sistema	04/09/2026 às 12:02:34	Considerando a necessidade de análise técnica das propostas, a sessão do PE 90183/2024 estará suspensa até a conclusão dessa análise.
Sistema	04/09/2026 às 12:02:56	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	14/09/2026 às 14:17:02	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	14/09/2026 às 14:18:58	Informo aos interessados que o recurso referente ao Item 15 foi devidamente analisado e julgado, estando o respectivo Termo de Julgamento disponível para consulta no Quadro de Avisos do sistema e no site da SUPEL, por meio do seguinte link: file:///C:/Users/05938735211/Downloads/ETP-%20PRODUTOS%20PERIGOSOS%20_%20SEI%20-%20Processo%200004.071816_2022-00-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2026 às 14:28:36	Ademais, considerando o resultado da análise técnica das propostas, informo que retornaremos a sessão na segunda-feria (21/09/2026) às 10h (DF). Grata!
Sistema	14/09/2026 às 14:30:05	Informo, ainda, que a Análise da Proposta também se encontra disponível para consulta no site da SUPEL, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/09/ilovepdf_merged-8-compactado.pdf .
Sistema	14/09/2026 às 14:31:41	Por fim, considerando o Termo de Julgamento do Recurso, fica agendada a reabertura do Item 15 para o dia 21/09/2026 (segunda-feira), às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	14/09/2026 às 14:33:34	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para segunda-feria (21/09/2026) às 10h (DF).
Sistema	21/09/2026 às 10:01:20	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	21/09/2026 às 10:04:43	Senhores Licitantes, conforme informado no dia 14/09/2026, as análises seriam disponibilizadas no site da SUPEL e a sessão seria retomada nesta data para continuidade dos Itens 2, 28 e 15.
Sistema	21/09/2026 às 10:06:32	Análise nº 13/2026/CBM-CPOFPLAN - Para o item 2: Diante do exposto, a proposta apresentada pela empresa LK Technology Comércio e Serviços Ltda. para o Item 2 (Monitor de radiação individual portátil digital, modelo Radalert 100X) atende a todos os requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:23	Análise nº 14/2026/CBM-CPOFPLAN - Para o item 28 - Verifica-se que a empresa fez menção nominal de marca e modelo (KSE/KH22EX), contudo, limitou-se a transcrever literalmente o texto do próprio Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:35	Registre-se, ademais, que pesquisa realizada não localizou qualquer fabricante, distribuidor ou referência comercial correspondente a essa marca/modelo, circunstância que compromete ainda mais a credibilidade da informação apresentada.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:43	Da análise dos documentos apresentados, conclui-se que estes não atendem aos requisitos do edital, na medida em que a proposta se sustenta em uma mera promessa de cumprimento futuro das exigências editalícias, e não em elementos técnicos objetivos capazes de comprovar a real conformidade do produto ofertado.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:48	Conclui-se que a proposta apresentada pela empresa não atende aos requisitos do Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 13:34:20	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490), a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa LK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no ITEM 2.
Sistema	21/09/2026 às 13:52:04	Considerando que os itens 15 e 28 ainda dependem de análise da unidade demandante, informo que a sessão ficará suspensa. A data e o horário para sua continuidade serão comunicados com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Quanto ao item 2, os autos serão encaminhados à unidade competente para a adoção dos demais atos, incluindo a adjudicação e a homologação. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	07/10/2026 às 09:47:01	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para quinta-feira, dia 08/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Informamos, ainda, que as Análises nº 16/2026/CBM-CPOFPLAN e nº 17/2026/CBM-CPOFPLAN encontram-se disponíveis, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento dos interessados.
Sistema	08/10/2026 às 10:05:50	Senhores Licitantes, bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 10:18:14	Análise nº 16/2026/CBM-CPOFPLAN: Após análise da Proposta Comercial apresentada pela empresa Ultramar Importação Ltda., em confronto com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência do Item 15 – Lanterna de Grande Porte Antiexplosão Zona 0, verificou-se o seguinte: Análise item a item
Sistema	08/10/2026 às 10:18:33	Material do corpo – Exigido: polipropileno de fibra longa – Ofertado: a ficha técnica informa polipropileno de fibra longa, enquanto a descrição informa nylon reforçado com fibra de vidro, apresentando informações contraditórias – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:18:38	Cor – Exigido: amarela – Ofertado: verde/preto – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:18:44	Alcance da luz – Exigido: 237 metros no modo alto e 167 metros no modo baixo – Ofertado: 237 metros no modo alto e 167 metros identificado como “feixe médio”, sem correspondência expressa ao modo baixo – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:18:50	Proteção antiexplosão – Exigido: utilização nas zonas 0, 1 e 2 – Ofertado: declaração de certificação ATEX Zona 0, sem apresentação do certificado no documento encaminhado para comprovação da classificação exigida – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:19:25	Conclusão Diante do exposto, a Comissão avaliou a proposta apresentada pela empresa Ultramar Importação Ltda. para o Item 15 – Lanterna de Grande Porte Antiexplosão Zona 0, modelo Nightstick XPR-5584GMX, e concluiu que o item ofertado NÃO ATENDE integralmente aos requisitos técnicos exigidos no Edital e no Termo de Referência, considerando as divergências e a ausência de comprovação documental apontadas nesta análise.
Sistema	08/10/2026 às 10:21:03	Análise nº 17/2026/CBM-CPOFPLAN
Sistema	08/10/2026 às 10:21:05	Após análise da Proposta Comercial apresentada pela ECM Tardelli Distribuidora, em confronto com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência para a Lanterna de Grande Porte Antiexplosão Zona 0 , verificou-se o seguinte:
Sistema	08/10/2026 às 10:22:17	A descrição comercial reproduz os requisitos do Termo de Referência. Entretanto, os documentos técnicos anexados apresentam os modelos Nightstick XPR-5582RX e XPR-5582GX, com características divergentes. A análise abaixo considera essas informações técnicas. Os requisitos sem comprovação foram classificados como NÃO ATENDE, indicando expressamente o motivo.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:24	Material do corpo – Exigido: polipropileno de fibra longa – Ofertado: polímero de nylon reforçado com fibra de vidro – NÃO ATENDE, pois o material informado na ficha técnica é diferente do exigido.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:29	Cor – Exigido: amarela – Ofertado: modelos XPR-5582RX, vermelho, e XPR-5582GX, verde – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:34	Fluxo luminoso – Exigido: 600 lúmens no modo alto e 250 lúmens no modo baixo – Ofertado: 1.750 lúmens no modo alto e 600 lúmens no modo baixo – NÃO ATENDE à especificação literal, pois os valores são diferentes dos estabelecidos. Embora superiores, sua aceitação depende dos critérios previstos no edital.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:39	Autonomia – Exigido: 13 horas no modo alto e 25 horas no modo baixo – Ofertado: 5 horas no modo alto e 11 horas no modo baixo – NÃO ATENDE, apresentando autonomia inferior nos dois modos.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:43	Alcance da luz – Exigido: 237 metros no modo alto e 167 metros no modo baixo – Ofertado: 552 metros no modo alto e 325 metros no modo baixo – NÃO ATENDE à especificação literal, por apresentar valores diferentes. Os alcances são superiores, e sua aceitação depende dos critérios previstos no edital.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:50	Proteção antiexplosão para zonas 0, 1 e 2 – Exigido: atendimento às três zonas, incluindo Zona 0 – Ofertado: identificação técnica Class I Zone 2, Group IIC T3 – NÃO ATENDE, pois os anexos não demonstram atendimento às zonas 0 e 1.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Lanterna elétrica

Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos, Tipo: Holofote, Características Adicionais: Tática, Zoom 0 A 2000, Aplicação: Iluminação, Luminosidade: 720.000LM, Tipo Lâmpada: Led T6, Tipo Bateria: Recarregável, Tensão Bateria: 3,7V

Quantidade:	39	Valor estimado:	R\$ 6.093,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 237.647,6700 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.978.***-8 - BIANCA MATIAS DE SOUZA

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 234.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PETZL Modelo/versão: ARIA 2R Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 234.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 39
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 6.093,5200 (unitário) R\$ 237.647,2800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: tr Modelo/versão: tr Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 273.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 39
29.935.774/0001-96 - DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.116,0000 (unitário) R\$ 160.524,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Nightstick Modelo/versão: XPR-5568GX Nightstick Valor proposta: R\$ 6.093,0000 (unitário) R\$ 237.627,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 39

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.366.302/0001-77 - ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 6.050,0000 (unitário) R\$ 235.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: vulcan Modelo/versão: Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente Valor proposta: R\$ 6.050,0000 (unitário) R\$ 235.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 39
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 6.268,4143 (unitário) R\$ 244.468,1577 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente Modelo/versão: Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente Valor proposta: R\$ 6.268,4143 (unitário) R\$ 244.468,1577 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 39
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 273.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 273.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 39
15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4.200,0000 (unitário) R\$ 163.800,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: KSE Modelo/versão: KH 22EX Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 273.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 39
81.571.010/0001-89 - ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4.970,9900 (unitário) R\$ 193.868,6100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NIGHTSTICK Modelo/versão: XPR-5584GMX Valor proposta: R\$ 6.093,5300 (unitário) R\$ 237.647,6700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 39

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:08:24	29.935.774/0001-96	R\$ 5.880,0000
04/03/2026 às 10:09:55	27.050.538/0001-67	R\$ 6.093,5200

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:10:03	81.571.010/0001-89	R\$ 5.762,4000
04/03/2026 às 10:10:34	29.935.774/0001-96	R\$ 5.646,7600
04/03/2026 às 10:11:43	15.453.449/0001-82	R\$ 5.500,0000
04/03/2026 às 10:12:05	81.571.010/0001-89	R\$ 5.390,0000
04/03/2026 às 10:12:22	29.935.774/0001-96	R\$ 5.282,0000
04/03/2026 às 10:13:35	81.571.010/0001-89	R\$ 5.176,0000
04/03/2026 às 10:13:49	29.935.774/0001-96	R\$ 5.072,4800
04/03/2026 às 10:15:13	81.571.010/0001-89	R\$ 4.970,9900
04/03/2026 às 10:16:25	29.935.774/0001-96	R\$ 4.870,6000
04/03/2026 às 10:16:33	15.453.449/0001-82	R\$ 4.200,0000
04/03/2026 às 10:16:46	29.935.774/0001-96	R\$ 4.116,0000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:12	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:18:47	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 11:34:10	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 15.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 11:34:27	Sr. Fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 13:35:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	04/03/2026 às 11:34:49	Bom dia, senhor licitante. Estarei abrindo o anexo para o envio da PROPOSTA para o item 15.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	04/03/2026 às 11:35:04	Sr. Fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 15.453.449/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 13:36:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta. .
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 11:36:47	Prezados, bom dia como ganhamos mais de um item podemos enviar uma proposta com todos os itens ganho ?
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 11:37:40	Sim senhor licitante, estando bem organizado e seguindo o Edital. Pode enviar todas nesse anexo.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 11:38:21	Obrigado pelo retorno !
Pelo participante 29.935.774/0001-96	04/03/2026 às 12:09:12	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:12 de 04/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	04/03/2026 às 13:36:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:36:00 de 04/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 15.453.449/0001-82.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	13/07/2026 às 14:26:14	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	13/07/2026 às 14:31:28	Prezados boa tarde mas não o chat do item 2 já manifestamos e atualizamos a nossa proposta dos itens ganhos
Sistema	13/07/2026 às 14:31:44	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:41:44.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	15/07/2026 às 10:53:16	Sr. Fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Habilitação.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	15/07/2026 às 11:43:33	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:33 de 15/07/2026. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA, CNPJ 29.935.774/0001-96.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	16/07/2026 às 10:25:48	Senhor Licitante, considerando que foram apresentados os balanços referentes aos exercícios de 2023 e 2024, solicitamos, em sede de diligência, o encaminhamento do balanço patrimonial e das demais demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2025, acompanhados do respectivo recibo de transmissão pelo SPED ou registro no órgão competente, conforme exigido no item 19.3.2 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	16/07/2026 às 10:25:58	A diligência somente poderá comprovar documento e condição já existentes na data da abertura do certame, não sendo possível elaborar ou registrar o balanço de 2025 após essa data para suprir a exigência.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	16/07/2026 às 10:26:15	Senhor Licitante, será aberto o campo de diligência pelo prazo de 2 (duas) horas para o encaminhamento da documentação solicitada. Eventual necessidade de prorrogação deverá ser informada, de forma justificada, no chat da sessão antes do encerramento do prazo.
Pelo participante 29.935.774/0001-96	16/07/2026 às 12:21:48	Prezados boa tarde, poderia nos conceder mais prazo, pois nosso contador está com problemas com sistema ?
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	16/07/2026 às 12:29:29	Senhor Licitante, considerando a justificativa apresentada, será concedida, excepcionalmente, a prorrogação do prazo por mais 2 (duas) horas para o encaminhamento da documentação solicitada.
Sistema para o participante 29.935.774/0001-96	16/07/2026 às 12:29:35	Ressaltamos que a prorrogação se destina exclusivamente à apresentação do balanço patrimonial e das demais demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2025 que já se encontravam regularmente constituídos e registrados ou transmitidos até a data de abertura do certame, não sendo admitida a elaboração, transmissão ou regularização posterior para atendimento da exigência de habilitação.
Sistema	16/07/2026 às 14:01:11	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2026 14:11:11.
Sistema	16/07/2026 às 14:12:13	A fase de recurso do item 15 está aberta até 21/07/2026.
Sistema	22/07/2026 às 00:00:04	A fase de recurso do item 15 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 24/07/2026.
Sistema	25/07/2026 às 00:00:03	A fase de contrarrazão do item 15 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	19/08/2026 às 09:39:27	O item 15 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 27/08/2026 10:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema	27/08/2026 às 10:04:31	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2026 10:14:31.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	27/08/2026 às 10:06:33	Senhor Licitante, bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	27/08/2026 às 10:08:00	Verificou-se que a proposta anexada ao sistema foi emitida no mês de março, encontrando-se expirado o prazo de validade de 90 (noventa) dias. Assim, solicita-se que informe se permanece interessado no item e, em caso positivo, encaminhe proposta atualizada, mantendo as condições ofertadas.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	27/08/2026 às 10:08:31	Sr. Fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 15.453.449/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 27/08/2026. Justificativa: Proposta.
Pelo participante 15.453.449/0001-82	27/08/2026 às 11:54:54	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:54:54 de 27/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 15.453.449/0001-82.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	27/08/2026 às 12:01:39	Senhor Licitante, informamos que a proposta atualizada apresentada será aceita no sistema, considerando que suas especificações já foram objeto de análise e aprovação pela unidade técnica, conforme Relatório Técnico emitido pela Diretoria de Atividades Técnicas de Ji-Paraná – CBM-DATJIP, sob o ID nº 71294253.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	27/08/2026 às 12:01:58	estaremos convocando para o envio dos documentos de habilitação
Sistema	27/08/2026 às 12:02:20	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2026 12:12:20.
Sistema para o participante 15.453.449/0001-82	27/08/2026 às 12:03:22	Sr. Fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 15.453.449/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 14:04:00 do dia 27/08/2026. Justificativa: Habilitação.
Pelo participante 15.453.449/0001-82	27/08/2026 às 13:59:02	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:02 de 27/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ 15.453.449/0001-82.
Sistema	27/08/2026 às 14:32:01	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2026 14:42:01.
Sistema	27/08/2026 às 14:43:00	A fase de recurso do item 15 está aberta até 01/09/2026.
Sistema	02/09/2026 às 00:00:06	A fase de recurso do item 15 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 04/09/2026.
Sistema	05/09/2026 às 00:00:03	A fase de contrarrazão do item 15 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	14/09/2026 às 14:16:17	O item 15 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 21/09/2026 10:00:00 para início da sessão 3. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema	21/09/2026 às 10:08:17	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/09/2026 10:18:17.
Sistema para o participante 81.571.010/0001-89	21/09/2026 às 10:14:36	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 81.571.010/0001-89	21/09/2026 às 10:14:52	estaremos convocando para o envio da proposta
Sistema para o participante 81.571.010/0001-89	21/09/2026 às 10:15:10	Sr. Fornecedor ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA, CNPJ 81.571.010/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 21/09/2026. Justificativa: Proposta.
Pelo participante 81.571.010/0001-89	21/09/2026 às 10:17:00	Bom dia Sr.Pregoeiro.
Pelo participante 81.571.010/0001-89	21/09/2026 às 10:17:38	Ok, vamos prosseguir com o envio da proposta atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.571.010/0001-89	21/09/2026 às 10:21:14	Senhor Licitante, fica concedido o prazo de 2 (duas) horas, a contar desta convocação, para o envio da proposta atualizada no sistema.
Pelo participante 81.571.010/0001-89	21/09/2026 às 11:32:22	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:22 de 21/09/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA, CNPJ 81.571.010/0001-89.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	08/10/2026 às 10:24:34	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	08/10/2026 às 10:26:18	Considerando que sua empresa se encontra na condição de remanescente, abriremos o campo para o envio da proposta atualizada.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	08/10/2026 às 10:26:36	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Considerando que sua empresa se encontra na condição de remanescente, abriremos o campo para o envio da proposta atualizada..
Sistema para o participante 49.366.302/0001-77	08/10/2026 às 10:26:49	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que sua empresa se encontra na condição de remanescente, abriremos o campo para o envio da proposta atualizada.
Sistema para o participante 49.366.302/0001-77	08/10/2026 às 10:27:08	Sr. Fornecedor ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.366.302/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Considerando que sua empresa se encontra na condição de remanescente, abriremos o campo para o envio da proposta atualizada..
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	08/10/2026 às 10:27:17	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que sua empresa se encontra na condição de remanescente, abriremos o campo para o envio da proposta atualizada.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	08/10/2026 às 10:27:31	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Considerando que sua empresa se encontra na condição de remanescente, abriremos o campo para o envio da proposta atualizada..
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	08/10/2026 às 10:29:31	Senhor Licitante, sua proposta encontra-se acima do valor estimado. Há interesse em negociar? Abriremos o campo para manifestação e, caso não haja interesse na negociação ou não seja possível alcançar o valor estimado, a proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	08/10/2026 às 10:29:49	Sr. Fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Abriremos o campo para manifestação e, caso não haja interesse na negociação ou não seja possível alcançar o valor estimado, a proposta será desclassificada..
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	08/10/2026 às 10:29:57	Senhor Licitante, sua proposta encontra-se acima do valor estimado. Há interesse em negociar? Abriremos o campo para manifestação e, caso não haja interesse na negociação ou não seja possível alcançar o valor estimado, a proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	08/10/2026 às 10:30:15	Sr. Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Abriremos o campo para manifestação e, caso não haja interesse na negociação ou não seja possível alcançar o valor estimado, a proposta será desclassificada..
Pelo participante 49.366.302/0001-77	08/10/2026 às 12:00:24	Bom dia, solicitamos por gentileza nossa desclassificação. o item ofertado não atende ao termo de referencia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 27.050.538/0001-67	08/10/2026 às 12:06:55	Prezados, bom dia! Infelizmente, houve uma alteração de preço para o referido item, tornando o valor estimado atualmente inexequível. Dessa forma, solicitamos nossa desclassificação do referido item.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	08/10/2026 às 12:27:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:00 de 08/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Sistema para o participante 49.366.302/0001-77	08/10/2026 às 12:28:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:00 de 08/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.366.302/0001-77.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	08/10/2026 às 12:28:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:00 de 08/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	08/10/2026 às 12:28:15	Prezados, bom dia! Ciente. Considerando a manifestação expressa da empresa quanto à impossibilidade de manutenção do valor ofertado, será promovida a desclassificação da proposta para o referido item, a pedido da licitante.
Sistema para o participante 31.964.837/0001-84	08/10/2026 às 12:30:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:00 de 08/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA, CNPJ 31.964.837/0001-84.
Sistema para o participante 49.366.302/0001-77	08/10/2026 às 12:30:13	Não anexou a proposta
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	08/10/2026 às 12:31:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:00 de 08/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88.
Sistema	08/10/2026 às 12:31:46	O item 15 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	08/10/2026 às 12:31:46	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/10/2026 12:41:46.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

PREGÃO 90183/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de Materiais e equipamentos de Proteção contra PRODUTOS PERIGOSOS[...](DETECTOR MULTIGÁS - 7 GASES, COM SENSORES PARA PID, O2, LEL, CO, H2S E NH3, KIT PARA CALIBRAÇÃO, DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR - ALFA/BETA/GAMA/RAIO X, VIATURA AUTO PRODUTOS PERIGOSOS (COM EQUIPAMENTOS), incluindo assistência técnica e reposição de peças), para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia.		
Entrega de propostas:	De 29/01/2026 às 08:00 até 04/03/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/03/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/03/2026 às 10:00:50	Bom dia, senhores licitantes. Damos início ao Pregão do Certame n 90183/2024.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:10	Peço que permaneçam conectados e atentos a mensagem desse pregoeiro.
Sistema	04/03/2026 às 10:01:47	Informo que lances acima do valor estimado pela Administração Pública, não serão aceitos.
Sistema	04/03/2026 às 10:17:53	Reforçamos mais uma vez, que não serão aceitos valores em acima do estimado pela Administração Pública.
Sistema	04/03/2026 às 10:59:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/03/2026 às 11:00:38	Finalizamos a fase de Disputa, adentraremos para colher as propostas dos melhores colocados.
Sistema	04/03/2026 às 12:52:38	Avisamos que estamos inerte no aguardo das Propostas.
Sistema	04/03/2026 às 14:42:34	Após a finalização do prazo estipulado pelo sistema eletrônico, o Certame nº 90183/2024 encontra-se suspenso SINE DIE, para fins de coleta das propostas apresentadas e posterior juntada aos autos do processo. A nova data para continuidade será oportunamente divulgada pelos meios oficiais, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 09:38:13	Senhores Licitantes, bom dia. Informo que o processo retornou da análise técnica. Dessa forma, a sessão pública será retomada no dia 13/07/2026 (segunda-feira), às 10h00, horário de Brasília, para prosseguimento dos atos do certame. Esclareço, ainda, que a análise técnica encontra-se disponível, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento de todos os interessados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 10:02:30	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	13/07/2026 às 10:02:46	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	13/07/2026 às 10:06:26	Senhores, aguardem um instante.
Sistema	13/07/2026 às 10:09:33	Retorno a sessão às 11:30min, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 11:30:56	Senhores Licitantes, daremos continuidade na sessão.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:06	Senhores Licitantes, em razão do lapso temporal decorrido durante a elaboração e a devolução das análises técnicas, constatou-se que as propostas comerciais juntadas aos autos se encontram com o prazo de validade expirado.
Sistema	13/07/2026 às 11:33:21	Dessa forma, as empresas serão convocadas, por meio deste chat, para que se manifestem quanto ao interesse em manter suas propostas. Após as manifestações, será disponibilizado o campo próprio para o envio das propostas atualizadas.
Sistema	13/07/2026 às 12:40:01	Senhores Licitantes, convocaremos as quatro próximas empresas remanescentes para o envio da proposta referente ao Item 9.
Sistema	13/07/2026 às 13:17:18	Senhores Licitantes, fui convocada ao Gabinete para atendimento de uma demanda. A sessão será retomada às 14h, horário de Brasília.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:38	Senhores Licitantes, informo que recebemos, por e-mail, solicitação de esclarecimento acerca dos motivos da desclassificação das propostas referentes aos Itens 8 e 9.
Sistema	13/07/2026 às 14:23:47	Conforme registrado no chat em 09/07/2026, às 9h38, as análises técnicas foram disponibilizadas, na íntegra, no site da SUPEL. Em síntese, a desclassificação ocorreu pelos seguintes motivos:
Sistema	13/07/2026 às 14:24:13	empresa MASTERSUL : Item 8: o produto ofertado possui tamanho único; não inclui protetor de lente substituível; não dispõe de diafragma amplificador de voz; é fornecido sem os cartuchos exigidos e utiliza sistema de rosca única.
Sistema	13/07/2026 às 14:24:26	empresa MASTERSUL : Item 9: o produto não é aprovado para operações de soldagem e processos similares, e sua ficha técnica não comprova a presença de lanolina natural nem tratamento para resistência à umidade, conforme exigido no Termo de Referência.
Sistema	13/07/2026 às 14:44:59	Senhores Licitantes, informo que daremos continuidade à sessão amanhã, às 10h, horário de Brasília. Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/07/2026 às 10:01:41	Informo que estamos retomando a sessão do Pregão Eletrônico nº 90183/2024
Sistema	14/07/2026 às 10:02:38	Em relação ao item 2, após a aceitação da proposta no sistema, esta Equipe de Licitação recebeu, por e-mail, informações acerca de possível desconformidade do equipamento ofertado com as especificações previstas no Termo de Referência.
Sistema	14/07/2026 às 10:02:52	Diante disso, visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os aspectos apresentados. Dessa forma, neste momento, não será solicitada a documentação de habilitação da empresa aceita para o item 2.
Sistema	14/07/2026 às 10:03:07	O resultado da reanálise será posteriormente divulgado neste sistema.
Sistema	14/07/2026 às 10:04:48	Senhores Licitantes, verificamos que duas empresas tiveram dificuldades para encaminhar as propostas atualizadas. Diante das manifestações registradas no chat do sistema e no e-mail desta Comissão, os campos de anexos dos itens 6 e 11 serão reabertos para o envio dos respectivos documentos.
Sistema	14/07/2026 às 10:07:11	Senhores Licitantes, após a desclassificação das duas primeiras colocadas no item 1, informo que serão convocadas as duas empresas remanescentes cujas propostas se encontram dentro do valor estimado pela Administração.
Sistema	14/07/2026 às 14:46:59	Senhores Licitantes, boa tarde. Informo que esta sessão será suspensa, com continuidade amanhã, dia 15/07/2026, às 10h, horário de Brasília. Agradecemos a participação de todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:01:39	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	15/07/2026 às 10:12:47	Senhores Licitantes, convocaremos as empresas para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos especial atenção às exigências estabelecidas no Termo de Referência, principalmente quanto à apresentação dos balanços patrimoniais e dos atestados de capacidade técnica, conforme os itens 19.3.2 e 19.4.2. Ressaltamos que os documentos deverão comprovar o atendimento aos percentuais e quantitativos mínimos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/07/2026 às 10:13:39	Senhores Licitantes, a convocação para o envio dos documentos de habilitação será realizada em um único item. Caso necessitem de prazo adicional, solicitamos que apresentem o pedido no chat da sessão.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:10	Senhores licitantes, informo que, quanto ao item 2, não será realizada, neste momento, a análise dos documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi aceita. Visando conferir maior segurança ao julgamento, a proposta será encaminhada à unidade demandante para reanálise técnica, considerando os apontamentos recebidos acerca do atendimento às especificações do edital.
Sistema	15/07/2026 às 10:28:16	Após o retorno da manifestação técnica, serão adotados os atos pertinentes ao prosseguimento do item. Esclareço que os demais itens seguirão normalmente, com a realização dos respectivos procedimentos de julgamento e habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:07:01	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa JF LOURENCO COMERCIO LTDA nos Itens 6,12,14 e 27.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:43	Srs. Licitantes, em razão do termino do expediente, esta sessão será suspensa e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília), para continuidade na fase de habilitação.
Sistema	15/07/2026 às 13:54:12	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa a presente sessão e reaberta amanhã (16/07/2026) às 10h00min (horário de Brasília),
Sistema	16/07/2026 às 10:01:52	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	16/07/2026 às 10:02:03	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 10:02:08	b) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no ITEM 04.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:18	Senhores Licitantes, permaneçam conectados, pois ainda estamos analisando os documentos anexados ao sistema.
Sistema	16/07/2026 às 12:26:01	No item 24, serão convocadas para o envio das propostas as empresas cujos valores estejam dentro do estimado pela Administração.
Sistema	16/07/2026 às 12:43:51	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR:
Sistema	16/07/2026 às 12:43:56	e) HABILITAR a empresa BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME no Item 10.
Sistema	16/07/2026 às 14:00:15	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: d) HABILITAR a empresa DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA nos Itens 15 e 28.
Sistema	16/07/2026 às 16:26:51	Senhores Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise técnica das propostas referentes aos itens 9, 11, 23, 24 e 25. Quanto ao item 2, será solicitada a reanálise técnica, conforme informado anteriormente neste chat. Em relação aos itens já encerrados, a Unidade Demandante será comunicada para que adote as providências necessárias à adjudicação e à homologação, com posterior solicitação da Ata de Registro de Preços.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 16:26:57	Após o retorno do processo, a continuidade da sessão será comunicada com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	16/07/2026 às 16:30:42	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	10/08/2026 às 11:30:28	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	10/08/2026 às 11:31:08	Considerando a conclusão da análise técnica das propostas, informo que a sessão pública será retomada no dia 17/08/2026, às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	10/08/2026 às 11:31:28	Esclareço, ainda, que o resultado da análise técnica já se encontra disponível para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	10/08/2026 às 11:31:42	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para o dia 17/08/2026 às 10h00min (horário de Brasília).
Sistema	17/08/2026 às 10:03:58	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/08/2026 às 10:04:21	Conforme determinado, daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	17/08/2026 às 10:09:50	Conforme comunicado na sessão anterior, as propostas foram submetidas à análise técnica da Unidade Demandante, a qual resultou na emissão da Análise nº 4/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 5/2026/CBM-CPOFPLAN, Análise nº 6/2026/CBM-CPOFPLAN e Análise nº 7/2026/CBM-CPOFPLAN
Sistema	17/08/2026 às 10:10:33	Dessa forma, informo que os referidos documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Superintendência, mediante acesso ao link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/SEI_75166209_Analise_7.pdf .
Sistema	17/08/2026 às 10:13:12	Atenção ao chat de mensagens. Considerando as análises técnicas, haverá necessidade de diligenciar algumas propostas.
Sistema	17/08/2026 às 14:39:54	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das diligências e dos documentos apresentados, a fim de possibilitar a devida apreciação pela equipe responsável.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:03	Após a conclusão da análise, será agendada nova sessão para prosseguimento do certame, cuja data e horário serão previamente comunicados por meio do sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:09	Solicito a todos que acompanhem as mensagens e demais comunicações disponibilizadas no sistema.
Sistema	17/08/2026 às 14:40:44	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	19/08/2026 às 09:48:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	19/08/2026 às 09:48:43	Informo que o recurso interposto no item 15 foi devidamente julgado, encontrando-se disponível para consulta no site desta Superintendência, através do link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/08/ETP-PRODUTOS-PERIGOSOS_-SEI-Processo-0004.071816_2022-00.pdf .
Sistema	19/08/2026 às 09:48:58	Em tempo, comunico a reabertura do item 15, com nova data designada para 27/08/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	27/08/2026 às 10:03:20	Senhores Licitantes, bom dia.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:31	Conforme decisão proferida na análise do recurso, que concluiu pelo seu provimento, será promovido o retorno à fase de julgamento do item 15, com a consequente desclassificação da proposta apresentada pela empresa DRM SOLUÇÕES AERONÁUTICAS LTDA, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	27/08/2026 às 10:03:41	Na sequência, será realizada a convocação da próxima licitante classificada, observada a ordem de classificação.
Sistema	27/08/2026 às 14:00:21	Senhores Licitantes, a empresa convocada encaminhou os documentos de habilitação. Solicito que aguardem alguns instantes enquanto procedemos à análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2026 às 14:31:33	Senhores Licitantes, informo que procedemos à análise dos documentos de habilitação e às consultas no SICAF para emissão das certidões e verificação do contrato social. Diante disso, decide-se: a) HABILITAR a empresa RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI para o Item 15.
Sistema	27/08/2026 às 15:00:01	Damos por encerrada a sessão e agradecemos a participação de todos.
Sistema	01/09/2026 às 10:29:13	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO Informamos aos interessados que a continuação da sessão, referente aos itens 9, 11, 23 e 25, está agendada para o dia 03/09/2026, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	03/09/2026 às 10:00:28	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	03/09/2026 às 10:01:01	será necessário realizar diligência com a empresa DRM SOLUCOES no Item 2
Sistema	03/09/2026 às 10:11:02	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 9 e 23 - Empresa: SALESFIVE - Após a análise e confirmação das informações prestadas, conclui-se que a resposta à diligência supre integralmente as pendências anteriormente apontadas.
Sistema	03/09/2026 às 10:13:48	Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN Itens: 11 e 25 - Empresa: SALESFIVE -ACATA-SE a manifestação e os esclarecimentos prestados pela licitante, estando a proposta para o item Roupa de Proteção Química Nível A Encapsulada atendendo às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, e considerando a empresa TECNICAMENTE APTA
Sistema	03/09/2026 às 10:22:47	Senhor Licitante, informamos que será aberto campo exclusivamente no item 9 para o envio dos documentos de habilitação. Solicitamos que toda a documentação exigida seja anexada nesse campo, dentro do prazo concedido. Caso encontre alguma dificuldade, pedimos que informe imediatamente por meio do chat do sistema.
Sistema	03/09/2026 às 11:21:24	Senhores licitantes, permaneçam conectados ao sistema enquanto realizamos a análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa SALESFIVE.
Sistema	03/09/2026 às 12:38:05	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490) e Adendo, a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA nos Itens 9,11,23 e 25.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:25	Senhores licitantes, informo que a sessão fica suspensa, com reabertura agendada para amanhã, dia 04/09, às 9h (horário de Brasília), para continuidade do certame, recebimento das propostas referentes ao item 2 e retorno de fase do item 28.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:34	O campo para envio de anexos do item 2 permanecerá aberto. Caso alguma empresa encontre dificuldade para encaminhar a proposta, deverá informar no chat para que o campo seja reaberto.
Sistema	03/09/2026 às 16:12:39	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	04/09/2026 às 09:07:03	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	04/09/2026 às 09:07:11	daremos continuidade na sessão
Sistema	04/09/2026 às 12:02:12	Srs, informo que a proposta para o item 28 será encaminhadas para análise da equipe técnica do Corpo de Bombeiros Militar - CBM.
Sistema	04/09/2026 às 12:02:34	Considerando a necessidade de análise técnica das propostas, a sessão do PE 90183/2024 estará suspensa até a conclusão dessa análise.
Sistema	04/09/2026 às 12:02:56	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta.
Sistema	14/09/2026 às 14:17:02	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	14/09/2026 às 14:18:58	Informo aos interessados que o recurso referente ao Item 15 foi devidamente analisado e julgado, estando o respectivo Termo de Julgamento disponível para consulta no Quadro de Avisos do sistema e no site da SUPEL, por meio do seguinte link: file:///C:/Users/05938735211/Downloads/ETP-%20PRODUTOS%20PERIGOSOS%20_%20SEI%20-%20Processo%200004.071816_2022-00-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2026 às 14:28:36	Ademais, considerando o resultado da análise técnica das propostas, informo que retornaremos a sessão na segunda-feria (21/09/2026) às 10h (DF). Grata!
Sistema	14/09/2026 às 14:30:05	Informo, ainda, que a Análise da Proposta também se encontra disponível para consulta no site da SUPEL, por meio do seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/09/ilovepdf_merged-8-compactado.pdf .
Sistema	14/09/2026 às 14:31:41	Por fim, considerando o Termo de Julgamento do Recurso, fica agendada a reabertura do Item 15 para o dia 21/09/2026 (segunda-feira), às 10h (horário de Brasília), para prosseguimento do certame.
Sistema	14/09/2026 às 14:33:34	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO, Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para segunda-feria (21/09/2026) às 10h (DF).
Sistema	21/09/2026 às 10:01:20	Senhores Licitantes, bom dia
Sistema	21/09/2026 às 10:04:43	Senhores Licitantes, conforme informado no dia 14/09/2026, as análises seriam disponibilizadas no site da SUPEL e a sessão seria retomada nesta data para continuidade dos Itens 2, 28 e 15.
Sistema	21/09/2026 às 10:06:32	Análise nº 13/2026/CBM-CPOFPLAN - Para o item 2: Diante do exposto, a proposta apresentada pela empresa LK Technology Comércio e Serviços Ltda. para o Item 2 (Monitor de radiação individual portátil digital, modelo Radalert 100X) atende a todos os requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:23	Análise nº 14/2026/CBM-CPOFPLAN - Para o item 28 - Verifica-se que a empresa fez menção nominal de marca e modelo (KSE/KH22EX), contudo, limitou-se a transcrever literalmente o texto do próprio Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:35	Registre-se, ademais, que pesquisa realizada não localizou qualquer fabricante, distribuidor ou referência comercial correspondente a essa marca/modelo, circunstância que compromete ainda mais a credibilidade da informação apresentada.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:43	Da análise dos documentos apresentados, conclui-se que estes não atendem aos requisitos do edital, na medida em que a proposta se sustenta em uma mera promessa de cumprimento futuro das exigências editalícias, e não em elementos técnicos objetivos capazes de comprovar a real conformidade do produto ofertado.
Sistema	21/09/2026 às 10:10:48	Conclui-se que a proposta apresentada pela empresa não atende aos requisitos do Termo de Referência.
Sistema	21/09/2026 às 13:34:20	Após análise dos requisitos exigidos no Edital Id. (0061226121) do Pregão Eletrônico nº 90183/2024/SUPEL/RO, bem como do Termo de Referência Id. (0061099490), a Pregoeira passa a DECIDIR: a) HABILITAR a empresa LK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no ITEM 2.
Sistema	21/09/2026 às 13:52:04	Considerando que os itens 15 e 28 ainda dependem de análise da unidade demandante, informo que a sessão ficará suspensa. A data e o horário para sua continuidade serão comunicados com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Quanto ao item 2, os autos serão encaminhados à unidade competente para a adoção dos demais atos, incluindo a adjudicação e a homologação. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	07/10/2026 às 09:47:01	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO Informamos a todos os interessados que fica agendada a continuação da sessão para quinta-feira, dia 08/10/2026, às 10h (horário de Brasília). Informamos, ainda, que as Análises nº 16/2026/CBM-CPOFPLAN e nº 17/2026/CBM-CPOFPLAN encontram-se disponíveis, na íntegra, no site da SUPEL, para conhecimento dos interessados.
Sistema	08/10/2026 às 10:05:50	Senhores Licitantes, bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 10:18:14	Análise nº 16/2026/CBM-CPOFPLAN: Após análise da Proposta Comercial apresentada pela empresa Ultramar Importação Ltda., em confronto com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência do Item 15 – Lanterna de Grande Porte Antiexplosão Zona 0, verificou-se o seguinte: Análise item a item
Sistema	08/10/2026 às 10:18:33	Material do corpo – Exigido: polipropileno de fibra longa – Ofertado: a ficha técnica informa polipropileno de fibra longa, enquanto a descrição informa nylon reforçado com fibra de vidro, apresentando informações contraditórias – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:18:38	Cor – Exigido: amarela – Ofertado: verde/preto – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:18:44	Alcance da luz – Exigido: 237 metros no modo alto e 167 metros no modo baixo – Ofertado: 237 metros no modo alto e 167 metros identificado como “feixe médio”, sem correspondência expressa ao modo baixo – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:18:50	Proteção antiexplosão – Exigido: utilização nas zonas 0, 1 e 2 – Ofertado: declaração de certificação ATEX Zona 0, sem apresentação do certificado no documento encaminhado para comprovação da classificação exigida – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:19:25	Conclusão Diante do exposto, a Comissão avaliou a proposta apresentada pela empresa Ultramar Importação Ltda. para o Item 15 – Lanterna de Grande Porte Antiexplosão Zona 0, modelo Nightstick XPR-5584GMX, e concluiu que o item ofertado NÃO ATENDE integralmente aos requisitos técnicos exigidos no Edital e no Termo de Referência, considerando as divergências e a ausência de comprovação documental apontadas nesta análise.
Sistema	08/10/2026 às 10:21:03	Análise nº 17/2026/CBM-CPOFPLAN
Sistema	08/10/2026 às 10:21:05	Após análise da Proposta Comercial apresentada pela ECM Tardelli Distribuidora, em confronto com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência para a Lanterna de Grande Porte Antiexplosão Zona 0, verificou-se o seguinte:
Sistema	08/10/2026 às 10:22:17	A descrição comercial reproduz os requisitos do Termo de Referência. Entretanto, os documentos técnicos anexados apresentam os modelos Nightstick XPR-5582RX e XPR-5582GX, com características divergentes. A análise abaixo considera essas informações técnicas. Os requisitos sem comprovação foram classificados como NÃO ATENDE, indicando expressamente o motivo.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:24	Material do corpo – Exigido: polipropileno de fibra longa – Ofertado: polímero de nylon reforçado com fibra de vidro – NÃO ATENDE, pois o material informado na ficha técnica é diferente do exigido.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:29	Cor – Exigido: amarela – Ofertado: modelos XPR-5582RX, vermelho, e XPR-5582GX, verde – NÃO ATENDE.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:34	Fluxo luminoso – Exigido: 600 lúmens no modo alto e 250 lúmens no modo baixo – Ofertado: 1.750 lúmens no modo alto e 600 lúmens no modo baixo – NÃO ATENDE à especificação literal, pois os valores são diferentes dos estabelecidos. Embora superiores, sua aceitação depende dos critérios previstos no edital.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:39	Autonomia – Exigido: 13 horas no modo alto e 25 horas no modo baixo – Ofertado: 5 horas no modo alto e 11 horas no modo baixo – NÃO ATENDE, apresentando autonomia inferior nos dois modos.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:43	Alcance da luz – Exigido: 237 metros no modo alto e 167 metros no modo baixo – Ofertado: 552 metros no modo alto e 325 metros no modo baixo – NÃO ATENDE à especificação literal, por apresentar valores diferentes. Os alcances são superiores, e sua aceitação depende dos critérios previstos no edital.
Sistema	08/10/2026 às 10:22:50	Proteção antiexplosão para zonas 0, 1 e 2 – Exigido: atendimento às três zonas, incluindo Zona 0 – Ofertado: identificação técnica Class I Zone 2, Group IIC T3 – NÃO ATENDE, pois os anexos não demonstram atendimento às zonas 0 e 1.
Sistema	08/10/2026 às 13:57:21	Senhores (as), considerando o objeto deste certame, haverá necessidade de análise técnica das propostas, objetivando verificar se os objetos ofertados atendem a necessidade do órgão demandante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 13:57:38	As propostas serão encaminhadas para análise da equipe técnica da Unidade Demandante.
Sistema	08/10/2026 às 13:58:07	Considerando a necessidade de análise técnica das propostas, a sessão do PE 90183/2024 estará suspensa até a conclusão dessa análise.
Sistema	08/10/2026 às 13:58:12	Os interessados deverão acompanhar o chat de mensagens, onde será definida data e horário para resultado da análise e demais procedimentos, sempre com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data definida para a reabertura da sessão.
Sistema	08/10/2026 às 13:58:38	AVISO DE SUSPENSÃO: Fica suspensa "sine die" a presente sessão para análise de proposta
Sistema	08/10/2026 às 14:09:30	Senhores Licitantes, atenção!
Sistema	08/10/2026 às 14:10:02	Informo que houve um equívoco quanto à análise da proposta referente ao item 24, uma vez que a documentação já havia sido analisada pela Unidade Demandante, por meio da Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN, disponível para consulta no seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/09/analises_90183_2024.pdf .
Sistema	08/10/2026 às 14:10:08	Dessa forma, considerando que a proposta já foi devidamente analisada e aceita pela Unidade Demandante, bem como que a empresa já passou pela análise da documentação de habilitação, decido ACEITAR e HABILITAR a empresa SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA no item 24, tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital.
Sistema	08/10/2026 às 14:10:16	Agradeço a atenção de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/03/2026 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
04/03/2026 às 10:59:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Componente respirador segurança

Componente Respirador Segurança Tipo: Cartucho Químico, Referência Fabril: 6006, Aplicação: Equipamento Para Segurança E Salvamento

Quantidade:	90	Valor estimado:	R\$ 340,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 30.663,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.387.**.*1 - BRUNA DA SILVA E SOUZA para SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, melhor lance: R\$ 320,0000 (unitário) / R\$ 28.800,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso I

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.411.391/0001-51 - 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 340,0000 (unitário) R\$ 30.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTECFACE Modelo/versão: FILTRO QUIMICO 7006 MULTIGASES Valor proposta: R\$ 340,0000 (unitário) R\$ 30.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
22.173.882/0001-20 - AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLASTCOR Modelo/versão: 7500.3 Valor proposta: R\$ 340,7000 (unitário) R\$ 30.663,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEDAN Modelo/versão: Tipo: Cartucho Químico, Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.050.538/0001-67 - AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 294,0000 (unitário) R\$ 26.460,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: air Modelo/versão: air Valor proposta: R\$ 370,0000 (unitário) R\$ 33.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
31.964.837/0001-84 - I9 SOLUCOES EM PLANEJADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 348,6723 (unitário) R\$ 31.380,5070 (total)	-
Marca/Fabricante: Componente Respirador Segurança Tipo: Cartucho Quí Modelo/versão: Componente Respirador Segurança Tipo: Cartucho Quí Valor proposta: R\$ 348,6723 (unitário) R\$ 31.380,5070 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
29.290.196/0001-88 - MALINOIS LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 340,7000 (unitário) R\$ 30.663,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 340,7000 (unitário) R\$ 30.663,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
42.181.034/0001-70 - SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 320,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MSA/MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANC Modelo/versão: CARTUCHO QUIMICO/ CLASSE 1 Valor proposta: R\$ 340,0000 (unitário) R\$ 30.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
04/03/2026 às 10:13:41	22.173.882/0001-20	R\$ 300,0000
04/03/2026 às 10:19:44	27.050.538/0001-67	R\$ 294,0000
04/03/2026 às 10:20:00	22.173.882/0001-20	R\$ 200,0000
16/07/2026 às 12:27:47	42.181.034/0001-70	R\$ 320,0000

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:10:13	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/03/2026 às 10:10:13	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/03/2026 às 10:22:01	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	04/03/2026 às 10:22:42	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:55:16	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 24.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:55:38	Estarei abrindo o anexo.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 11:55:51	Sr. Fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 13:56:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da proposta..
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:56:08	Senhor Licitante, solicito o envio de proposta para o item 24.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:56:13	Estarei abrindo o anexo.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 11:56:26	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 13:57:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Envio da Proposta. .
Pelo participante 22.173.882/0001-20	04/03/2026 às 12:57:18	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:57:18 de 04/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22.173.882/0001-20.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	04/03/2026 às 13:51:16	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:16 de 04/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.
Sistema para o participante 22.173.882/0001-20	14/07/2026 às 10:50:48	Senhor Licitante, conforme análise técnica realizada pela unidade demandante, o produto ofertado não atende às especificações exigidas, uma vez que o modelo apresentado não oferece proteção contra amônia, formaldeído, metilamina e gás sulfídrico. Para esses contaminantes, seria necessária a utilização de cartuchos específicos, não contemplados na configuração ofertada. Diante disso, a proposta será desclassificada para o referido item.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 10:53:15	Senhor Licitante, bom dia. Considerando que o prazo de validade da proposta expirou durante a análise técnica, solicito que informe, no prazo de 5 (cinco) minutos, se mantém o interesse em sua proposta
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 11:01:53	Senhor Licitante, embora não tenha havido manifestação, o campo será aberto para o envio da proposta atualizada. Caso o documento não seja encaminhado no prazo concedido, entenderemos não haver mais interesse na manutenção da proposta, o que resultará em sua desclassificação.
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 11:02:19	Sr. Fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Proposta.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 11:41:39	Prezados, bom dia! Referente a desclassificação do item 23, nós enviamos ontem um e-mail comunicando a instabilidade no comprasnet. Foi enviado para o email cosegl.supel@gmail.com, 14h44min...
Sistema para o participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 11:47:36	O campo para envio de anexos encontra-se aberto no item 23. Contudo, se preferir, poderá encaminhar um único arquivo contendo as propostas de ambos os itens no campo disponibilizado para o item 24.
Pelo participante 27.050.538/0001-67	14/07/2026 às 11:52:53	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:53 de 14/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA, CNPJ 27.050.538/0001-67.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 13:30:48	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 13:40:48.
Sistema	16/07/2026 às 12:15:36	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2026 12:25:36.
Sistema	16/07/2026 às 12:26:09	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 24. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 340,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 12:31:09 do dia 16/07/2026.
Sistema	16/07/2026 às 12:31:10	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 24 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 320,0000.
Sistema	16/07/2026 às 12:31:10	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 12:36:56	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 14:37:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 40.411.391/0001-51	16/07/2026 às 12:37:10	Sr. Fornecedor 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA, CNPJ 40.411.391/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 14:38:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	16/07/2026 às 12:37:22	Sr. Fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 14:38:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Proposta.
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 12:37:35	ciente
Pelo participante 40.411.391/0001-51	16/07/2026 às 13:22:04	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:22:04 de 16/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA, CNPJ 40.411.391/0001-51.
Pelo participante 40.411.391/0001-51	16/07/2026 às 13:22:27	Anexados, Fico à disposição
Pelo participante 42.181.034/0001-70	16/07/2026 às 13:58:31	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:58:31 de 16/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	16/07/2026 às 14:38:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:00 de 16/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MALINOIS LICITACOES LTDA, CNPJ 29.290.196/0001-88.
Sistema para o participante 29.290.196/0001-88	16/07/2026 às 14:55:29	não apresentou a proposta
Sistema para o participante 40.411.391/0001-51	17/08/2026 às 10:27:58	Senhor(a) Licitante, bom dia!
Sistema para o participante 40.411.391/0001-51	17/08/2026 às 10:28:32	Considerando a Análise nº 4/2026/CBM-CPOFPLAN, informo que sua proposta para o item 24 restou INAPTA.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	08/10/2026 às 12:46:49	Senhor Licitante, bom dia
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	08/10/2026 às 12:57:47	Senhor Licitante, bom dia! Informamos que sua proposta foi considerada APTA, conforme Análise nº 10/2026/CBM-CPOFPLAN.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	08/10/2026 às 12:58:04	Considerando que a proposta foi apresentada em 16/07/2026, com prazo de validade de 90 (noventa) dias, e que seu vencimento ocorrerá em 14/10/2026, bem como as etapas ainda necessárias para conclusão do certame, será aberto o campo próprio no sistema para envio da proposta atualizada, com a renovação de sua validade por mais 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	08/10/2026 às 12:58:18	Caso não haja manifestação ou envio da proposta atualizada no prazo concedido, será entendido que a empresa não possui interesse na prorrogação da validade de sua proposta, dando-se prosseguimento ao certame.
Sistema para o participante 42.181.034/0001-70	08/10/2026 às 12:58:52	Sr. Fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 14:59:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: proposta atualizada, com a renovação de sua validade por mais 90 (noventa) dias..
Pelo participante 42.181.034/0001-70	08/10/2026 às 13:13:02	Boa tarde, ciente
Pelo participante 42.181.034/0001-70	08/10/2026 às 13:42:13	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:13 de 08/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.181.034/0001-70.
Sistema	08/10/2026 às 14:10:22	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/10/2026 14:20:22.
Sistema	08/10/2026 às 14:21:17	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/10/2026 14:31:17.